

# Autohooldus Tooted



ÜLDKASUTUS / AUTOHOOLDUS / PUHASTUSVAHENDID / MÄÄRDEAINED / KORROSIONIKAITSE  
VÄRVID / LIIMID & HERMEETIKUD / ERITOOTED / LISANDID / MUUD



CRC Industries on ülemaailmne tööstuslike-, autohooldus- ja elektroonikaseadmete hoolduskemikaalide tootja ja tarnija.

Ettevõtte koosneb neljast tootmisüksusest, mis asuvad USA-s, Belgias, UK-s ning Austraalias. CRC Industries Europe omab ISO 9001 kvaliteedisertifikaati.

CRC toodab ja tarnib:

- Hoolduskemikaale
- Puhastuskemikaale
- Määrdeaineid
- Korrosioonikaitsevahendeid
- Liime
- Keevituskemikaale
- Lisandeid
- Värve
- Spetsiaalkemikaale

...Euroopa, Aafrika ning Lähis-Ida turgude jaoks.

CRC garanteerib kõrge kvaliteediga tooted, nende tootmisel on järgitud rangeid juhtnõure kõigis uurimis- ja arendustöö ning tootmise etappides.

CRC püüab järgida tänapäeva kõige rangemaid keskkonna- ja ohutusnõudeid ning arendab jätkuvalt uusi tooteid, jätkates samal ajal ka olemasolevate toodete kohandamist vastavalt klientide vajadustele.

Toodete tehniline informatsioon ja ohutusandmed on saadaval CRC Industries Europe koduleheküljel:



CRC Industries Europe – peakorter Zeles, Belgias



**[www.crcind.com](http://www.crcind.com)**

**“CRC ON PARIM LAHENDUS:VEENDU SELLES ISE!”**

Kogu informatsioon põhineb CRC Industries testitulemustel. Seadmete ja tingimuste suure varieeruvuse ja ettearvamatu inimekäitumise tõttu soovime tooteid enne kasutamist sobivuseks testida. CRC Industries ei anna käesoleva materjali kohta ühtegi garantiid ning ei vastuta ühegi toote muutuse eest peale käesoleva väljaande avaldamist.

NB! CRC tootevalik on riigiti erinev. On võimalik, et mõned tooted sellest kataloogist ei ole Sinu regioonis saadaval.



<b>ÜLDKASUTUS</b>	<b>6</b>	
<b>AUTOHOOLDUS</b>	<b>7</b>	
<b>PUHASTUSVAHENDID</b>	<b>8-9</b>	
<b>MÄÄRDEAINED</b>	<b>10-13</b>	
<i>Õlid</i>	<i>10-11</i>	
<i>Määrded ja pastad</i>	<i>12-13</i>	
<b>KORROSIONIKAITSE</b>	<b>14</b>	
<b>LIIMID &amp; HERMEETIKUD</b>	<b>15</b>	
<b>VÄRVID</b>	<b>16</b>	
<b>LISANDID</b>	<b>17-25</b>	
<i>Jahutussüsteemile</i>	<i>18</i>	
<i>Diislikütusele</i>	<i>19-20</i>	
<i>Bensiinile</i>	<i>21-22</i>	
<i>Bensiinile ja diislikütusele</i>	<i>23</i>	
<i>Õlisüsteemile</i>	<i>24-25</i>	
<b>ERITOOTED</b>	<b>26-27</b>	
<b>MUUD</b>	<b>28</b>	
<b>TARVIKUD</b>	<b>29</b>	
<b>MÜÜGISTENDID</b>	<b>30</b>	
<b>SISUKORD</b>	<b>31</b>	







## My CRC

CRC pakub võimalust lõppkasutajatele ning turustajatele oma toodete tehniliste andmelehtede ning ohutuskaartide automaatseks uuendamiseks, mis vähendab koormust ja aega vastavate dokumentide pideval käsitsi uuendamisel.

„Minu CRC“ lahendust kasutades võib 100% olla kindel, et dokumendid vastavad alati viimastele uuendustele, mis on tingitud seadusandlikest muudatustest nagu näiteks kemikaalide klassifikatsioonide või muude EL seaduste muudatused. Need muutused ei mõjuta toodete toimivust või saadavust, kuid on oluline, et antud dokumendid oleksid vastavuses uuendatud seadusandlusega. REACH-i juurutamine mõjutab kõiki tootjaid,

turustajaid ning kemikaalide kasutajaid üle Euroopa, siiski paljud ei ole kursis selle tähendusega. Kasutades „Minu CRC“ lahendust on tagatud, et kõik asjakohased muudatused lisatakse tootja poolset toodete ohutuskaartidele ning tehnilistele andmelehtedele ja nende kohta saadetakse automaatsed uuendused.

CRC koduleheküljel ([www.crcind.com](http://www.crcind.com)) registreeritud kasutajakonto tagab juurdepääsu tervele CRC tootevalikule, mille hulgast saab teha personaalse toodete valiku, millede kohta soovitakse tulevikus uuendusi saada. Vastavalt valikule saadab süsteem teile teate e-maili peale, kui on toimunud muudatusi toodete ohutuskaartides või tehnilistes andmelehtedes.

### Unikaalne lahendus, mis tagab alati info õigsuse!

- 24/7 kättesaadavus internetis.
- Kõrvaldab uuenduste käsitsi kontrollimise unustamise võimaluse.
- Sästab aega ja lihtne kasutada.
- Seadusandlus muutub sageli, kas Sa alati paned tähele just millal? Telli endale automaatsed uuendused otse oma postkasti.
- Kogu informatsiooni hoitakse turvaliselt.





1. Mine [www.crcind.com](http://www.crcind.com).
2. Kliki „My CRC“ logole.
3. Vali link „New User“ („Uus Kasutaja“).
4. Täida vajalikud andmeväljad.
5. Unikaalne kasutajatunnus ning salasõna saadetakse Sulle e-maili peale.
6. Sisesta kasutajatunnus ning salasõna „My CRC“ lehele.
7. Sisse logimisel vali lehekülje üleval rippmenüüst oma riik.
8. Kuvatakse terve CRC tootevaliku nimekiri – kasutades paremal olevaid valikukaste, saab valida nii ohutuskaartide (MSDS) kui tehniliste andmelehtede (TDS) uuendusi.
9. Kinnita oma valik. „Minu CRC“ uuendab koheselt valikut.
10. Seejärel kui kõik huvipakkuvad tooted on valitud, ongi automaatsete uuenduste süsteem toimiv.

Kui tekib vajadus või soov toodete valikut muuta, siis saab seda teha lihtsalt toodete nimekirjas valikukasti märke lisamise või eemaldamise teel. Enda andmete muutmiseks kliki „My CRC“ logo peal, kus avaneb kasutaja profiil.







## CRC 5-56

### Universaalõli.

Vedel õli koos lisanditega kergendab kinniroostetanud poltide ja mutrite lahtivõtmist, õlitab liigendid, lukud jne, vähendab kriuksumist ja hõõrdumist. Eemaldab niiskuse, aitab käivitada niiskeid mootoreid ning ennetada elektririkkeid. Vabastab ja puhastab kinnikiilunud mehhanismid. Kaitseb metalle korrosiooni ja rooste eest.



Aerosool 100 ml	Ref. 10014
Aerosool 300 ml 2-spray	Ref. 30330
Aerosool 400 ml	Ref. 10039
Mahtkaup 5 L	Ref. 10052
Mahtkaup 20 L	Ref. 30331

## CRC WIPES

### Universaalsed puhastuslapid.

Eemaldavad õli, määrded, värvi ning liimijäägid. CRC Puhastuslapid on immutatud tugeva puhastusvahendiga, spetsiaalselt välja töötatud, et olla õrn puhastatava pinna struktuurile, kuid samaaegselt efektiivselt eemaldada mustust. Töödeldud pinnad jäävad puhtad ja kuivad ühe kasutuskorraga ja kõik seda vett kasutamata.





## CRC GLASS CLEAN

### Klaasipuhastusvaht.

Aktiivvaht eemaldab tolmu, rasvapekid, näpujäljed, saaste, putukajäägid ja muu mustuse. Tugeva struktuuriga vaht ei valgu maha. Sobib samuti sõidukite esitulede, stange, kaitseraudade, kerede puhastamiseks.

Aerosool 400 ml

Ref. 30412

## CRC TIRE SHINE

### Aktiivvaht, mis muudab rehvide ja kummipindade välimuse justkui uueks.

Eemaldab plekid ja mustuse, jätab mustusthülgava kaitsekihi, kaitseb tuhmumise ja oksüdeerumise eest.



Aerosool 400 ml

Ref. 30646



## CRC COCKPIT SHINE

### Armatuurilaua ja plastpindade hooldusvahend.

Silikooni põhine. Puhastab ja taastab sõidukite armatuurilauad ning sisemised plastpinnad. Kaitseb plastikuid tuhmumise ning pragunemise eest. Kummihendite hooldamiseks soovitame CRC silikoonõli või CRC silikoonlappe.

Aerosool 400 ml

Ref. 30636



## CRC COCKPIT MATT

### Armatuurilaua ja plastpindade hooldusvahend.

Silikooni vaba. Puhastab ja taastab sõidukite armatuurilauad ning sisemised plastpinnad. Eemaldab plekid, jätab mati, vetthülgava kaitsekihi. Kaitseb plastikuid tuhmumise ning pragunemise eest.

Aerosool 400 ml

Ref. 10559



## CRC COCKPIT SHINE SPONGE

### Silikoonsvamm.

Puhastab sõidukite armatuurilauad ning sisemised plastpinnad, jätab kauakestva antistaatilise kaitsekihi. Taastab ning annab värsket välimust plast-, kumm-, vinüül- ja puitpindadele.

Tk

Ref. 30637

## CRC TEXTILE CLEAN

### Tekstiilpindade puhastusvaht.

Eemaldab plekid tekstiilpindadelt, vaipadelt, vinüülilt ja nahkpindadelt. Sobilik sõidukite istmekatete, ukse- ja laepolstrite ning tekstiilmattide puhastamiseks. Sobib kasutamiseks ka koduses majapidamises.

Aerosool 400 ml

Ref. 30559







## CRC BRÄKLEEN

**Piduriosade puhastusvahend.**

Tugevatoimeline ning kiirelt kuivav määride-eemaldi. Puhastab ning eemaldab rasvad, õlid, pidurivedeliku ja määrideainete jäägid ning muu paakunud mustuse piduri ning siduri detailidelt jm metallpindadelt. Ei jäta jääke.

Aerosool 500 ml	Ref. 10347
Mahtkaup 5L	Ref. 10355
Mahtkaup 20 L	Ref. 10358



## CRC QUICKLEEN

**Lahustipõhine määride-eemaldi.**

Tugevatoimeline ning kiirelt kuivav määride-eemaldi kõikidele metalldetailidele, masinatele ning tööriistadele. Imbub kiiresti ning eemaldab määrideaine jäägid, õlid, rasvad ja muu mustuse.

Aerosool 500 ml	Ref. 30465
Mahtkaup 5L	Ref. 10369
Mahtkaup 20 L	Ref. 10370
Mahtkaup 200 L	Ref. 30467



## CRC AIR SENSOR CLEAN

**Efektive MAF õhulugeja anduri puhasti.**

Parendab ja taastab sissepritsemootoris kasutatavate õhu-, kuumtraat- ja kuuplaatandurite tööd ja töökindlust. Puhastusvahend põhineb kiirelt kuivavatel naftensetel, ei sisalda klooritud glükooli komponente ning on spetsiaalselt välja töötatud vastamaks tänapäeva keskkonna nõuetele.



Aerosool 200 ml	Ref. 30498
-----------------	------------



## CRC ELECTRONIC CLEANER

**Õrnatoimeline täppispuhastusvahend.**

Eemaldab õli jäägid, näpjaljed, tolmu ning muu mustuse. Sobilik enimkasutatavate elektroonika komponentidega. Puhastab audio-video seadmete, telefoni- ja signalisatsioonisüsteemide elektrikontaktid, lülitid, releed, pistikud jne.

Aerosool 200 ml	Ref. 30489
-----------------	------------



## CRC PRECISION CLEANER

**Elektroonikakomponentide puhastusvahend.**

Eemaldab õli, mustuse ja tolmu elektroonilistelt komponentidelt, trükkplaatidelt, releedelt, lülitelt, kontaktidelt, pistikutelt jne. Ei jäta jääke. Testi eelnevalt sobivust plastidega.



Aerosool 300 ml	Ref. 30468
-----------------	------------







## CRC AIRCO KLEEN (TAVAKASUTUSSE)

**Eemaldab ja ennetab halbade lõhnade teket.**

Kõrvaldab ebameeldiva lõhna, mis tekib sõidukite, veoautode, põllumajandusmasinate jne kliima- ja konditsioneerisüsteemide aurustite ning õhukanalite saastumisel, eriti pikema seisaku- või talveperioodi järgselt. Aktiivpäästikuga purk, väga kerge kasutada. Hävitab mikroobid ning jätab värsket lõhna.

Aerosool 200 ml

Ref. 11994


## CRC AIRCO CLEANER (PROFIKASUTUSSE)

**Unikaalne vahuline konditsioneer- ja kliimasüsteemi puhastusvahend.**

Eemaldab ebameeldivad lõhnad, mis tekivad konditsioneer- ja kliimasüsteemi aurustite saastumisel. Puhastab süsteemi ja kanaleid optimaalselt tänu ainulaadsele vahu koostisele. Jätab värsket lõhna.

Aerosool 400 ml

Ref. 30683



## CRC CARBURETTOR CLEANER

**Puhastab karburaatori ja kütusesüsteemid ilma demontaažita.**

Lahustab sadestunud kummi-, vaigu- ja süsinikujäägid. Parandab käivitumist ning muudab mootori töö ühtlasemaks. Sobilik sõiduautode, kettsaagide, muruniidukite jne karburaatorite puhastamiseks.

Aerosool 300 ml

Ref. 30491



## CRC MOTOR CLEAN

**Eriti tugevatoimeline mootorite välispindade puhastusvahend.**

Eemaldab kiirelt õli-, määrde-, tahma-, soola-, pigi- ja bituumenisadestised mootorite välispindadelt. Puhastatud mootor töötab ühtlasemalt ning efektiivsemalt. Kerge kasutada spetsiaalse pihusti tõttu – pihusta külmale või leigele (mitte kuumale) mootorile, lase mõned minutid mõjuda ning loputa maha veejoga.

Aerosool 500 ml

Ref. 30493





# MÄÄRDEAINED ÕLID



## CRC PENETRATING OIL + MOS<sub>2</sub>

**Eraldus- ja määrdeõli.**

Hea imbumisomadustega õli tungib läbi rooste, tagi, katlakivi, korrosiooni- ja oksiidikihi. Kergendab metalldetailide, poltide-mutrite, keermestatud osade ning mehaaniliste komponentide lahti võtmist. Jätab MoS<sub>2</sub>molübdeensulfiidi määriva kaitsekihi.

Aerosool 300 ml	Ref. 10441
Mahtkaup 5L	Ref. 10449
Mahtkaup 20 L	Ref. 30504



## CRC ROST FLASH

**Eraldusõli külmutusefektiga.**

Eraldab kiirelt kinnirootetanud ja paakunud ühendused. Külmutusefekt -40 °C lõhub paakunud rooste-, oksiidi- ja korrosioonikihi tugeva termolöögi, mille tulemusena saab eraldusõli imbuda mõradesse ning raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. Kergendab mehaaniliste komponentide, liitmike, sulgurite, liigendite, mutrite ja poltide lahti võtmist.

Aerosool 500 ml	Ref. 10860
-----------------	------------



## CRC SILICONE

**Määrrib ja kaitseb.**

Removeerib plastik-, kummi- ning puitpinnad ning jätab pindadele läikiva kaitsekihi. Ennetab sõidukite kummist uksetihendite kinnikülmumist, pragunemist ning tuhmumist. Toimib hea määrdeainena erinevate pindade ja materjalide vahel. Sobib hästi plastdetailide määrdeaineks.

Aerosool 300 ml	Ref. 10506
Aerosool 400 ml	Ref. 10517



## CRC MULTILUBE

**Veekindel ja hästinakkuv üldmäärdeaine.**

Vibratsiooni- ning survekindel määrdeaine, ajutise sinise läbipaistva värvusega, väga täpse pihustustrigiga. Ei tilgu, mugav kasutada igas asendis. Sobilik uksehingede, liigendite, liugrööbaste, völliide, tappide, kraanide jt hõõrdekohtade määrimiseks sõidukites ning majapidamises.

Aerosool 500 ml	Ref. 10935
-----------------	------------







## CRC CHAIN LUBE

**Tugevalt nakkuv määrdeaine.**

Suurepärane määrdeaine hõrdekohtadele, mis peavad taluma äärmuslikke keskkonnatingimusi või suuri koormusi suurtel kiirustel (soolad, miinuskraadid, kuum vesi). Spetsiaalsed korrosioonivastased lisandid kaitsevad metallist detaile. Sobib O-rõngaskettide, mootorrataste kettide, avatud hammasrataste, laagrite, völli, liigendite jne määrimiseks.

Aerosool 200 ml

Ref. 29009

## CRC ADHESIVE LUBRICANT

**Hea nakkuvusega määrdeaine.**

Veekindel määrdeaine hõrdekohtadele, mis peavad taluma äärmuslikke keskkonnatingimusi või suuri koormusi. Läbitungimisomadused tagavad ka kõige raskemini juurdepääsetavate tappide ja pukside, veokettide, terastrosside, avatud hammasrataste, konveierite, O-rõngaskettide ning suurtel kiirustel töötavate jõuülekandekettide määrimise isegi rasketes töötingimustes.

Aerosool 500 ml

Ref. 30533



## CRC LOCKOIL


**Kauakestev määrdeaine lukkudele.**

Puhastusomadustega õli lahustab ja eemaldab mustuse ning ei ummista lukusüdamikke. Tagab lukkude parema funktsionaalsuse ning pikaajalise määrimise.

Aerosool 100 ml

Ref. 32013





### CRC HIGH TEMPERATURE GREASE

**Kõrgeid temperatuure taluv EP liitiummääre.**

Sobib pidevalt mõõdukal koormusel ja kõrgel temperatuuril töötavate rull- ja liuglaagrite ning rattalaagrite määrimiseks, nt elektromootorite laagrid, teedehitus masinad jne.

Tuub 100 ml	Ref. 30570
Padrun 400 g	Ref. 30572

Mahtkaup 1 kg	Ref. 30573
Mahtkaup 5 kg	Ref. 30574

### CRC MULTI GREASE

**Üldotstarbeline EP liitiummääre.**

Vähendab hõõrdumist ning kulumist, sisaldab korrosioonivastaseid lisandeid. Sobib liigendite, telgede, rull- ja liugelaagrite määrimiseks. Võib kasutada ka sõidukite, masinate, tööriistade jne üldmäärdeainena.

Tuub 100 ml	Ref. 30566
Padrun 400 g	Ref. 30567

Mahtkaup 1 kg	Ref. 30568
Mahtkaup 5 kg	Ref. 30569



### CRC SUPER ADHESIVE GREASE

**Hästinakkuv EP liitiummääre.**

Nakkub hästi metallpindadele. Vetthülgav, vastupidav niiskusele ja mustusele. Heade korrosioonivastaste omadustega. Sobib kasutamiseks niiskettesse, veega kokkupuutuvatesse kasutusaladesse, rull- ja liuglaagrite, liigendite, freeside, presside, akuklemmide jne hooldamiseks.

Tuub 100 ml	Ref. 30585
Padrun 400g	Ref. 30587

Mahtkaup 1 kg	Ref. 30589
---------------	------------

### CRC SUPER LONGTERM GREASE + MOS<sub>2</sub>

**Must EP liitiummääre MoS<sub>2</sub>-lisandiga.**

Vastupidav suurtele mehaanilistele- ja löökkkoormustele ning vibratsioonile. Heade korrosioonivastaste omadustega. Rull- ja liuglaagrite, veoliigendite, veo- ja kardaanvõllide jne hooldamiseks.

Tuub 100 ml	Ref. 30565
Padrun 400 g	Ref. 30576

Mahtkaup 1 kg	Ref. 30578
Mahtkaup 5 kg	Ref. 30580







### CRC WHITE LITHIUM GREASE + PTFE

**Universaalne valge määre, mis pihustub õlina, aga kinnitub pinnale kui määre.**

Tagab pikaajalise määrimise kõikidele liikuvatele osadele, hingedele, hammasratastele, laagritele jne. Vähendab hõõrdumist ja kulumist ning jätab valge, veekindla kaitsekihi. Sisaldab PTFE lisandit.

Aerosool 300 ml

Ref. 10471

### CRC BRÄKLUBE

**Spetsiaalne metallivaba määrdeaine pidurisüsteemile.**

Sobib ka alumiinium detailidele. Hoiab pidurdamiseks kriitilised osad liikuvana, väldib klotside kinnijäämist. Vastupidav veele ning kõrgetele temperatuuridele, kaitseb korrosiooni eest. Ei voola maha ketas- ja trummelpidurisüsteemidelt. Ei sobi kasutamiseks piduriklotside hõõrdepinnal ega rootorites.

Tuub 100 ml Ref. 30591

Aerosool 300 ml Ref. 10709

Mahtkaup 1 kg Ref. 30592



### CRC COPPER PASTE

**Efektive kinnikiilumist takistav määrde- ja paigalduspasta.**

Veekindel vasesulbrit sisaldav pasta korrosioonivastaste omadustega. Kõrge temperatuuritaluvusega, kuni 1100 °C. Kasutatakse ühenduste, kruvide ja poltide kinnikiilumise vältimiseks, ketaspidurite müra ja vibratsiooni vähendamiseks.

Tuub 100 ml Ref. 10690

Aerosool 300 ml Ref. 10693

Mahtkaup 500 g Ref. 10699

### CRC METAL FREE PASTE

**Valge metallivaba keraamiline pasta.**

Universaalne paigaldus- ja eralduspasta vastupidavusega kõrgele temperatuurile (kuni 1400 °C). Takistab kruviühenduste, poltide, mutrite, liuglaagrite, võllide, liitmike, pidurite reguleerimismehhanismide, piduriketaste jne kinnikiilumist.

Tuub 100 g Ref. 30344

Aerosool 300 ml Ref. 10718






## CRC ZINC

**Korrosioonikaitsevahend, ka kahjustatud galvaniseeritud detailidele.**

Tsingi baasil katematerjal nakkub hästi metallpindadele. Tsink osaleb korrosiooni protsessis andes metallpindadele ja –detailidele galvaanilise kaitse. Kuivanud kattekiht sisaldab maksimaalse koguse tsinki (puhtusega 98%) ning tagab kaitse isegi siis kui pealiskihit saab takkeid või kahjustusi. Matt kattekiht on suurepärase kruntvärvi viimistlusvärville.

Aerosool 400 ml

Ref. 10658



## CRC ZINC PRIMER

**Korrosioonikaitse kruntvärv tsinkfosfaadi baasil.**

Kiirelt kuivav kruntvärv aeglustab rooste moodustumist metallide pinnal. Tagab parema nakkuvuse pindmisele kihile, parema katvuse ning värvi kvaliteedi. Kruntvärvi helehall toon on lõppviimistlusena samuti sobilik.

Aerosool 400 ml

Ref. 30392



## CRC ALU HITEMP

**Korrosioonikaitse kõrgetel temperatuuridel.**


Silikonvaikude ning alumiiniumpigmenti baasil kaitsevärv moodustab peale kuumutamist tugeva, pragunematu, mittepõleva kaitsekihi. Vastupidav temperatuurikõikumistele.

**Kasutusala:**

Väljalaskesüsteemid, soojusvahetid jne.

Aerosool 400 ml

Ref. 11070



## CRC GALVA BRITE

**Tsink-alumiinium korrosioonikaitsevärv.**

Tootes on kombineeritud korrosioonikaitse omadused alumiiniumi läikiva välimusega. Soovitatav kasutada kuumgalvaaniseeritud terasest detailide lõppviimistlusena. Vastupidav korrosioonile, ei kooru ega tuhmu. Galvaniseeritud pindade korral soovitam eelnevalt pinnad töödelda CRC Zinc külmgalvaanika tsingiga, mis toimib kui kruntvärv.

Aerosool 400 ml

Ref. 10243





## CRC SOFT LOCK

### Lahtimonteeritav keermeliim.

Sinise värvusega keskmise tugevusega anaeroobne keermeliim. Sobib metallkrvidete, -poltide, keermesliidete lukustamiseks ja tihendamiseks, mida on tulevikus vaja lahti monteerida, kasutades tavapäraseid tööriistu, ilma detaile või tarvikuid kahjustamata. Sobib keermesliidetele M5 – M16.

Pudel 50 ml

Ref. 30696

## CRC EXTRA LOCK

### Alaline keermeliim ning laagrifiksaator.

Rohelise värvusega tugevatoimeline anaeroobne keermeliim. Sobib keermesliidete, laagrite, telgede fikseerimiseks ning lahtivõtmist mittevajavate ühenduste tihendamiseks või loomiseks. Sobib keermesliidetele M5 – M16, laagritele, puksidele.

Pudel 50 ml

Ref. 30697



## CRC EASY SEAL

### Hermeetik keermestatud metallist liitmikele.

Valge värvusega anaeroobne hermeetik PTFE lisandiga keermestatud santehnika, hüdro- ja pneumoliidetele. Võimaldab detailide asendi muutmist paigalduse jooksul ning hooldusel liidet kergesti demonteerida. Soovitav kasutada kuni 3" BSP ühendustele.

Pudel 50 ml

Ref. 30698


## CRC RIGID SEAL

### Hermeetik metalläärrikutele.

Oranži värvusega tugevatoimeline anaeroobne hermeetik. Sobib jäikade, freesitud metalläärrikute tihendamiseks torustikes, mootori- ja käigukastikatetel, hüdraulistel või pneumaatilistel seadmetel. Paigaldamisel saab liigse hermeetiku massi pühkida kuiva lapiga või lahustada õlis.

Pudel 50 ml

Ref. 30699



## CRC QUICK FIX

### Tsüanoakrülaat kiirliim.

Üldotstarbeline kiirliim. Suhteliselt aeglane kuivamisaeg võimaldab töödeldavaid detaile vajadusel ümberpositsioneerida ning tehtavat tööd täpsustada.

Tuub 3 g

Ref. 30710

Pudel 20 g

Ref. 30709





## VÄRVID



### CRC PRO PAINT

**Kiirelt kuivav, universaalne akrüülvärv.**

Saadaval erinevates toonides. Sobib terasvelgedele kaitsekihiks. Sobilik ka muudele metallidele, puidule, betoonile, klaasile ning paljudele plastikutele. Samuti kasutamiseks ka majapidamises ning hobikorras.



#### Toonid:

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| ■ Aerosool 500 ml - Must Matt   | Ref. 10910 |
| ■ Aerosool 500 ml - Must Lääkiv | Ref. 10913 |
| ■ Aerosool 500 ml - Kruntvärv   | Ref. 30388 |
| ■ Aerosool 500 ml - Hõbedane    | Ref. 10918 |
| □ Aerosool 500 ml - Lakk        | Ref. 10916 |








# LISANDID

Lisa võimsust oma autole!





## LISANDID JAHUTUSSÜSTEEMILE



### CRC RADIATOR CLEAN

**Eemaldab jahutussüsteemist setted, katlakivi ja rooste.**

Kaitseb korrosiooni eest. Eemaldab kiirelt erinevat liiki saaste ja mustuse. Ohutu kõikidele metallpindadele, ei jäta plekke. Ohutu enamikele kummi- ja plastpindadele. Tundlike materjalide puhul testi eelnevalt. Kaitseb metalle ja sulameid. 200ml 12L jahutusvedeliku kohta.

**Kasutusala:**

Sisepõlemismootorite jahutussüsteemid.



Pudel 200 ml

Ref. 32035

### CRC RADIATOR SEAL

**Peatab väikesed radiaatori lekkesid.**

Kaitseb korrosiooni eest. Sobilik enamike jahutusvedelikega. Head tihendavad omadused. Ohutu kõikidele metallpindadele, ei jäta plekke. Kaitseb metalle ja sulameid. Ohutu enamikele kummi- ja plastpindadele. Tundlike materjalide puhul testi eelnevalt. 200ml 12L jahutusvedeliku kohta.

**Kasutusala:**

Sisepõlemismootorite jahutussüsteemid (ei sobi integreeritud filtriseadmega jahutusvooluringidele).



Pudel 200 ml

Ref. 32036







## CRC BIO DIESEL ADDITIVE

**Vähendab ja ennetab setete tekkimist toitesüsteemis.**

Sisaldab uuenduslikke lisandeid kontrollimaks setteid biodiislikütuses. Hoiab kütusesüsteemi puhtana. Vähendab ummistunud pihustitest tingitud võimsuskadu. Regulaarsel kasutamisel aitab säilitada mootori töövõimet. 200ml 50-70L kütusele.

**Kasutusala:**

Biodiislikütusel töötavad sõidu- ja veoauto-, off-road ja laevandusmootorid.

Pudel 200 ml

Ref. 32038

## CRC DIESEL ADDITIVE

**Tõstab kütuse tsetaanarvu ja määrimisomadusi.**

Vähendab setete tekkimist, kaitseb korrosiooni eest, eraldab niiskuse. Hoiab kütusesüsteemi puhtana. Vähendab ummistunud pihustitest tingitud võimsuskadu. Regulaarsel kasutamisel aitab säilitada mootori töövõimet. 200ml 50-70L kütusele.

**Kasutusala:**

Kõik diislikütusel töötavad mootorid.

Pudel 200 ml

Ref. 32026



## CRC DIESEL ANTI PARAFFINE

**Diislikütuselisand külma ilma korral.**

Hoiab ära parafiinikristallide tekke ja filtri ummistumise. Parendab kütuse voolavust miinuskraadide juures ja langetab kütuse hangumispunkti. Kasutada enne jääkristallide tekkimist (<math><0^{\circ}\text{C}</math>). 200ml 50-70L kütusele tagab voolavuse kuni  $-27^{\circ}\text{C}$  -ni.

**Kasutusala:**

Kõik diislikütusel töötavad mootorid.

Pudel 200 ml

Ref. 32027





## CRC DIESEL DRYER

Eemaldab vee ja niiskuse diislikütusest vähendades häireid kütusepihustite töös.

Kaitseb korrosiooni eest. Ühtlustab mootori tööd, aitab vältida tõrkumist äkilisel kiirendamisel, „vahelejätmissi“ ja jõu kadu suurtel koormustel, parandab mootori tööd tühikäigul. Vastab standardi ASTM D1094 definitsioonile „Premium Diesel“. 200ml 50-70L kütusele.

**Kasutusala:**

Kõik diislikütusel töötavad mootorid.

Pudel 200 ml

Ref. 32041

## CRC DIESEL SMOKE STOP CAR

Suitsemisvastane lisand sõiduautode diiselmootoritele.

Puhastab, kaitseb ja hoiab puhtana kogu toitesüsteemi, vähendab setete tekkimist. Sobib katalüsaatoriga varustatud sõidukitele. Vähendab emissioone. Vähendab ummistunud pihustitest tingitud võimsuskadu. Tõstab tsetaanarvu. Spetsiaalse suitsemisvastase lisandiga, vähendab musta suitsu emissioone. Optimeerib märgatavalt kütusekulu. Ühtlustab mootori tööd, aitab vältida tõrkumist äkilisel kiirendamisel, „vahelejätmissi“ ja jõu kadu suurtel koormustel, parandab mootori tööd tühikäigul. 200ml 50-70L kütusele.

**Kasutusala:**

Kõik diislikütusel töötavad mootorid.



Pudel 200 ml

Ref. 32028



## CRC DIESEL SMOKE STOP TRUCK

Suitsemisvastane lisand veoautode diiselmootoritele.

Puhastab, kaitseb ja hoiab puhtana kogu toitesüsteemi, vähendab setete tekkimist. Sobib katalüsaatoriga varustatud veokitele. Vähendab emissioone. Tõstab tsetaanarvu. Vähendab ummistunud pihustitest tingitud võimsuskadu. Spetsiaalse suitsemisvastase lisandiga, vähendab musta suitsu tekkimist, emissioone. Optimeerib märgatavalt kütusekulu. Ühtlustab mootori tööd, aitab vältida tõrkumist äkilisel kiirendamisel, „vahelejätmissi“ ja jõu kadu suurtel koormustel, parandab mootori tööd tühikäigul. 200ml 400-500L kütusele.

**Kasutusala:**

Kõik diislikütusel töötavad mootorid.

Pudel 200 ml

Ref. 32029





## CRC OCTANE BOOSTER

Tõstab oktaanarvu ja tagab täiendava määrimise vähendades mootori kulumist nii vanade kui ka uute mootorite puhul.

Suurendab oktaanarvu pliivaba bensiini puhul. Maksimaalne kaitse klappide ja klappipesade kulumise vastu. Vähendab emissioone. Tõstab võimsust ja kiirendust. Kaitseb korrosiooni eest. Sobib biobensiiniga (E10). 200ml suurendab oktaanarvu 3-4 ühiku võrra.

### Kasutusala:

Bensiinil töötavad mootorid.

Pudel 200 ml

Ref. 32040

## CRC FUEL SYSTEM CLEANER

Tõhus ja põhjalik toitesüsteemi puhastaja kütuse-paagist põlemiskambriini.

Vähendab oluliselt põlemiskambri, sisselaskeklapi ja kütusepihustite setteid. Taastab suure läbisõiduga sõidukite töövõimet. Vähendab märgatavalt kütusekulu. Tõstab võimsust ja kiirendust. Ühtlustab mootori tööd nii äkilisel kiirendamisel kui tühikäigul. 200ml 50-70L bensiinile.

### Kasutusala:

Bensiinil töötavad mootorid.

Pudel 200 ml

Ref. 32042



## CRC GASOLINE ADDITIVE

Tagab puhta kütusesüsteemi.

Puhastab toitesüsteemi karburaator- ja sissepritsemootorites. Kaitseb korrosiooni eest. Puhastab sisselaskeklapi, eemaldab sadestised ning ennetab nende tekkimist. Tagab mootori hea töö külmkäivituse korral. Sobib biobensiiniga (E10). 200ml 50-70L kütusele.

### Kasutusala:

Bensiinil töötavad mootorid.

Pudel 200 ml

Ref. 32031





## LISANDID BENSIINILE



### CRC VALVE CLEANER

Puhastab ning hoiab ära setete kogunemise klappidele ja põlemiskambritesse. Optimeerib klapi tööd. Sobib biobensiiniga (E10). Tagab alla 10 mg setteid klapi kohta (standard MI02E IVD). Regulaarsel kasutamisel vähendab ~43% setetest.

**Kasutusala:**

Bensiinil töötavad mootorid.



Pudel 200 ml

Ref. 32037







## CRC FUEL STABILIZER

Vähendab vaigu, laki ja peroksiidide moodustumist karburaatorites ja toitesüsteemis hoiustamisperioodil.

Vähendab kütuse oksüdeerumist, kaitseb korrosiooni eest. Sobib nii 2T kui ka 4T mootoritele. 2T mootorite korral tuleb lisada ka 2T mootoriõli. Lisada enne hoiustamist! Kergendab käivitamist peale hooaja vahetust (paadid, saanid, aiatraktorid jne). 200ml 50-70L kütusele.

### Kasutusala:

Bensiinil ja diislikütusel töötavad mootorid. Bensiini kasutusallas põhiliselt väikemootorid ning pikema seisakuperioodiga sõidukitele.

### Diislikütuse korral vastab "Premium Diesel" standarditele:

1. ASTM D2274 kütuse stabiilsus hoiustamisperioodil.
2. Kütuse termiline stabiilsus 180 min/ 302°F oksüdatsioonitesti.
3. Korrosioonikaitse ASTM D665A või ASTM D665B.
4. Vastupidavus veele ASTM D1094.



Pudel 200 ml

Ref. 32039

## CRC INJECTOR CLEANER

Puhastab pihustid ja kogu toitesüsteemi.

Ennetab pihustite ummistumist, tõstab mootori töövõimet, parandab kiirendust. Seob kondensvee. Sobib biobensiiniga (E10). Vähendab ummistunud pihustitest tingitud võimsuskadu. 200ml 50-70L kütusele.

### Kasutusala:

bensiinil ja diislikütusel töötavad mootorid.



Pudel 200 ml

Ref. 32032





## CRC MOTOR FLUSH

Eemaldab setted, kummi, šlaki, rooste ja tahma sadestised mootori seesmistelt osadelt.

Kasutada enne õlivahetust. Suurepärased dispergeerivad omadused. Tagab hea määrimise ning annab kaitse kulumise ning korrosiooni vastu. Sobilik poolsünteetiliste, mineraal- ja sünteetiliste mootoriõlidega. 200ml 5L õli kohta.

### Kasutusala:

Bensiinil ja diislikütusel töötavad mootorid.

Pudel 200 ml

Ref. 32030

## CRC OIL ADDITIVE

Hoiab ära õli oksüdeerumise ning kaitseb korrosiooni eest.

Parandab õli määrimisomadusi, sisaldab viskoossusindeksi parandajat. Vähendab mootori kulumist, pikendab õli kasutusiga ning hooldusvälpasid. Ei sobi märgsiduriga mootoritega. 200ml 5L õli kohta.

### Kasutusala:

Poolsünteetilised, mineraal- ja sünteetilised mootoriõlid.



Pudel 200 ml

Ref. 32033



## CRC OIL DRIP STOP

Kõrvaldab kiirelt väikesed mootoriõli lekked, vähendab õlikulu ning saastumist.

Sisaldab viskoossusindeksi parandajat. Taastab rabadate tihendite elastsuse. Toimib kiirelt. Aitab vältida kulukat mootori kapitaalremonti. 200ml 5L õli kohta.

### Kasutusala:

Poolsünteetilised, mineraal- ja sünteetilised mootoriõlid.

Pudel 200 ml

Ref. 32034







## CRC DISC BRAKE QUIET

**Piduri vilina vähendaja.**

Ennetab ja peatab piduriketaste müra ja vibratsiooni, piduriklotside vilina ja kolisemise. Kaitseb ülekuumenemise, korrosiooni ning kinnikiilumise eest.



Pudel 12 x 100 ml

Ref. 30645

## CRC EXHAUST REPAIR BANDAGE

**Remondilint summuti ja väljalaskesüsteemi suurte aukude parandamiseks.**

Kiire ja lihtne lahendus ilma demontaazi või keevitusega. Remondilint ühendub keemiliselt metallpinnale sõidu jooksul. Lindi tugevdamiseks või väiksemate aukude parandamiseks kasutage CRC summuti remondipastat.



12 tk

Ref. 30660



## CRC EXHAUST MOUNTING PASTE

**Monteerimispasta summutile ja väljalaskesüsteemile.**

Tihendab summuti liitekohad ning kergendab hilisemat demontaazi. Kasuta enne monteerimist, pasta kivistub automaatselt väljalaskesüsteemi kuumenemisel.

Tuub 150 g

Ref. 30661

## CRC EXHAUST REPAIR GUM

**Remondipasta summuti ja väljalaskesüsteemi väiksemate aukude ja pragude parandamiseks.**

Kiire ja lihtne lahendus ilma demontaazi või keevitusega. Remondipasta kõveneb mõne minutilise sõidu käigus. Suuremate aukude parandamiseks kasutage CRC summuti remondilinti.



Karp 200 g

Ref. 30662



## CRC BATTERY POLE PROTECT

**Kaitseb akuklemme ja klemmliideseid sulfateerumise eest.**

Kiirelt kuivav, ennetab tolmu ja mustuse kleepumist, kaitseb korrosiooni eest. Sinine värvus lihtsustab kasutamise täpsuse jälgimist.

Aerosool 200 ml

Ref. 30718





## CRC GASKET REMOVER

**Lahustipõhine määrdedeemaldi raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.**

Eemaldab liimi-, kiti- ja tihendijäägid. Lahustab vaigud, määrded, õli ja tõrva, värvi ning laki jäägid. Kasutamiseks vaid metallpindadel.

Aerosool 300 ml

Ref. 10763


## CRC SUPER GASKET REMOVER

**Kiire- ja tugevatoimeline liimi-, värvi-, tihendijääkide eemaldi.**

Eemaldab liimi-, kiti- ja tihendijäägid. Lahustab vaigud, määrded, õli ja tõrva, värvi ning laki jäägid.

Aerosool 400 ml

Ref. 20479



## CRC LEAK FINDER

**Vesipõhine gaasilekke avastaja.**

Tuvastab gaasilekked surve all olevates torustikes ja süsteemides. Lekke asukohal moodustuvad nähtavad mullid. Vastab standarditele DIN 30657 ja DVGW reg. nr-le NG 5170 AS 0069 (Deutscher Verein des Gas und Wasserfaches).

Aerosool 500 ml

Ref. 10729



## CRC ANTI SPATTER

**Lahustipõhine pritsmete kaitse keevitamisel.**

Vähendab keevituspritsmete nakkumist. Silikoonivaba ja süttimatu toode.

Aerosool 500 ml

Ref. 11049



## CRC HANDCLEANER

**Kätepuhastuspasta kerge mustuse eemaldamiseks.**

Abrasiivivaba. Sisaldab lanoliini, võimalik kasutada ka ilma veeta. Biolagunevad pindaktiivsed ained ja õrnatoimelised lahustid aitavad eemaldada mustust ja saastet.

Tuub 150 ml

Ref. 30650

Mahtkaup 2,5 L

Ref. 30651

## CRC SUPER HANDCLEANER

**Kätepuhastuspasta tugeva mustuse eemaldamiseks.**

Lisaks õrnatoimelistele lahustitele ning biolagunevatele pindaktiivsetele ainetele, sisaldab ka looduslikke abrasiivseid osakesi. Eemaldab efektiivselt mustuse ja saaste.

Tuub 150 ml

Ref. 30675

Mahtkaup 2,5 L

Ref. 30676



## CRC MOTOR STARTER

**Käivitusabi diisel- ja bensiinimootoritele.**

Kergendab mootorite käivitamist külma ilmaga, niisketes tingimustes või peale pikemat seisuperioodi. Säästab akut. Sisaldab spetsiaalseid lisandeid, mis ennetavad mootori kulumist. Kasutamiseks sõidu- ja veoautode, busside, traktorite, muruniidukite, mootorsaagide jne käivitamiseks.

Aerosool 200 ml	Ref. 30638
Aerosool 400 ml	Ref. 30639



## CRC FIX

**Parandab ja täidab vigastatud rehvid mõne sekundiga.**

Tekitab rehvi siseseinale kummilaadse kaitsekihi, mis hermetiseerib väikesed rehvivigastused. Aerosoolis kasutatav kandegaas tagab sõitmiseks vajaliku rehvirõhu. Rehviparandusvaht on hädaabinõu – lase töödeldud rehvi alati töökojas üle kontrollida!.

Aerosool 300 ml	Ref. 10877
Aerosool 500 ml	Ref. 10881



## CRC BIKE OIL

**Õlitab kõik jalgratta liikuvad osad.**

Imbib ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. Kaitseb korrosiooni ja rooste eest. Sobib ideaalselt talvekaitseõliks. Eemaldab niiskuse ja vee.

**Kasutusala:**

Ketid, hammasrattad, piduri mehhanismid ja lukud.

Aerosool 150 ml	Ref. 30510
Müügistend 6x Aerosool 150ml	Ref. 30429



## CRC GUN CARE

**Puhastab, määrib ja kaitseb.**

Puhastab, määrib ja kaitseb sport-, militaar- ja jahirelvad. Eemaldab tahmajäägid ja niiskuse. Sobilik hooajaliseks konserveerimiseks. Talub temperatuuri kuni -50 °C.

Aerosool 150 ml	Ref. 30440
-----------------	------------







## CRC HAND SPRAYER

**Täidetav pesuprits.**

Joa surve genereeritakse pesupritsi päästikuga. Plastikust pesuprits sobib kõikidele CRC mahtkaupadele, v.a puhastuskemikaalid.

Pesuprits 500 ml

Ref. 32168

## CRC PUMP SPRAYER

**Käsipumbaga pesuprits.**

Joa surve genereeritakse integreeritud käsipumba abil. Pesupritsi tekitatud rõhk tagab pikemaajalise sujuva vedeliku joa. Pesuprits sobib enamikele CRC mahtkaupadele.

Pesuprits 1L

Ref. 30463



## CRC REFILLABLE CAN

**Suruõhuga täidetava pudeli abil saab kasutada CRC mahtkaupasid sama mugavalt kui aerosoole.**

Pudel täidetakse 300ml tootega ning suruõhuga tagatakse rõhk kuni max 8 bar. Rõhu tekitamiseks sobib CRC Refill Gas Station või spetsiaalse otsikuga kompressor.

Refill Can

Ref. 30663

Refill Can Gas Station täitejaam

Ref. 32239

Spare Parts Kit varuosad

Ref. 30667

## CRC HANDCLEANER TARVIKUD

**Kätepuhastuspasta anuma seinakinnitus tagab mugava kasutamise.**

Anuma kaane saab asendada käsipumbaga, mis tagab puhastuspasta efektiivsema kasutamise ning hoiab pasta puhtana.

Seinakinnitus 2,5L purgile

Ref. 10871

Pump 2,5L purgile

Ref. 10902



## CRC GREASE GUN

Kergelt kasutatav määrdepress standardsele 400g määrdeaine padrunile.

Määrdepress

Ref. 30669





Ref. 30655 - AA



Ref. 30652 - AA



Ref. 30652 - AB



Ref. 91140008



Ref. 91100742



Ref. 91100437





5-56.....	6	HANDCLEANER .....	27
ADHESIVE LUBRICANT .....	11	HANDCLEANER ACCESSORIES .....	29
AIR SENSOR CLEAN.....	8	HIGH TEMPERATURE GREASE.....	12
AIRCO CLEANER (PROFESSIONAL).....	9	INJECTOR CLEANER.....	23
AIRCO KLEEN (CONSUMER).....	9	LEAKFINDER .....	27
ALU HI TEMP.....	14	LOCKOIL.....	11
ANTI SPATTER.....	27	METAL FREE PASTE.....	13
BIKE OIL.....	28	MOTOR CLEAN .....	9
BIO DIESEL ADDITIVE .....	19	MOTOR FLUSH.....	24
BRÄKLEEN.....	8	MOTOR STARTER.....	28
BRÄKLUBE.....	13	MULTILUBE.....	10
CARBURETTOR CLEANER.....	9	MULTI GREASE .....	12
CHAIN LUBE.....	11	OCTANE BOOSTER.....	21
COCKPIT MATT.....	7	OIL ADDITIVE.....	24
COCKPIT SHINE.....	7	OIL DRIP STOP.....	24
COCKPIT SHINE SPONGE.....	7	PENETRATING OIL + MOS2.....	10
COPPER PASTE.....	13	PRECISION CLEANER.....	8
DIESEL ADDITIVE.....	19	PRO PAINT.....	16
DIESEL ANTI PARAFFINE.....	19	PUMP SPRAYER.....	29
DIESEL DRYER.....	20	QUICK FIX.....	15
DIESEL SMOKE STOP CAR.....	20	QUICKLEEN.....	8
DIESEL SMOKE STOP TRUCK.....	20	RADIATOR CLEAN.....	18
DISC BRAKE QUIET.....	26	RADIATOR SEAL.....	18
EASY SEAL.....	15	REFILLABLE CAN.....	29
ELECTRONIC CLEANER.....	8	RIGID SEAL.....	15
EXHAUST MOUNTING PASTE.....	26	ROST FLASH.....	10
EXHAUST REPAIR BANDAGE.....	26	SILICONE.....	10
EXHAUST REPAIR GUM.....	26	SOFT LOCK.....	15
EXTRA LOCK.....	15	SUPER ADHESIVE GREASE.....	12
FIX.....	28	SUPER GASKET REMOVER.....	27
FUEL STABILIZER.....	23	SUPER HANDCLEANER.....	27
FUEL SYSTEM CLEANER.....	21	SUPER LONGTERM GREASE + MOS2.....	12
GALVA BRITE.....	14	TEXTILE CLEAN.....	7
GASKET REMOVER.....	27	TIRE SHINE.....	7
GASOLINE ADDITIVE.....	21	VALVE CLEANER.....	22
GLASS CLEAN.....	7	WHITE LITHIUM GREASE + PTFE.....	13
GREASE GUN.....	29	WIPES.....	6
GUN CARE.....	28	ZINC PRIMER.....	14
HAND SPRAYER.....	29	ZINC.....	14



Maaletooja: Motalal Eesti AS [www.motalal.ee](http://www.motalal.ee)

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

**CRC Industries Europe**

Touwslagerstraat 1  
B-9240 Zele, Belgium  
Tel.: +32 (0)52-456011  
Fax: +32 (0)52-450034  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)



**THOUSAND-AND-ONE SOLUTIONS**