

A close-up photograph of a hand holding a roll of grey HPX tape. The hand is positioned in the center, with fingers gripping the inner core of the tape roll. The tape itself is thick and has a textured, fibrous appearance. The background is a dark, textured surface. A dark blue banner is at the top left, and a yellow banner is in the middle. At the bottom, there is a dark blue banner with company information and the HPX logo.

2017

HPX TEIPIT

motoral

Motoral Oy
Valuraudankuja 1, 00700 Helsinki
p. 010 5507 100 www.motoral.fi

Koodi: 32-HPXLUET
Versio: 02.2017



Ilmastointiteipit



Ilmastointiteippi 48 mm x 5 m musta

Erittäin korkealaatuinen monitoimiteippi, jolla on luja tarttuvuus. Toimii märissä olosuhteissa ja kestää pakkasta. Teippi irtaa kohteestaan puhtaasti eikä jätä liimajäänteitä. Voidaan käyttää esim. pressujen korjaukseen. Maksimi käyttölämpötila 90 c.

Tuotekoodi	32-CB5005
Ean	8711347179695
Myyntierä / Pakkauskoko	6 / 24



Ilmastointiteippi 48 mm x 10 m musta

Erittäin korkealaatuinen monitoimiteippi, jolla on luja tarttuvuus. Toimii märissä olosuhteissa ja kestää pakkasta. Teippi irtaa kohteestaan puhtaasti eikä jätä liimajäänteitä. Voidaan käyttää esim. pressujen korjaukseen. Maksimi käyttölämpötila 90 c.

Tuotekoodi	32-CB5010
Ean	5425014220513
Myyntierä / Pakkauskoko	12 / 12



Ilmastointiteippi 48 mm x 25 m musta

Erittäin korkealaatuinen monitoimiteippi, jolla on luja tarttuvuus. Toimii märissä olosuhteissa ja kestää pakkasta. Teippi irtaa kohteestaan puhtaasti eikä jätä liimajäänteitä. Voidaan käyttää esim. pressujen korjaukseen. Maksimi käyttölämpötila 90 c.

Tuotekoodi	32-CB5025
Ean	8711347114573
Myyntierä / Pakkauskoko	3 / 30



Ilmastointiteippi 48 mm x 5 m hopea

Erittäin korkealaatuinen monitoimiteippi, jolla on luja tarttuvuus. Toimii märissä olosuhteissa ja kestää pakkasta. Teippi irtaa kohteestaan puhtaasti eikä jätä liimajäänteitä. Voidaan käyttää esim. pressujen korjaukseen. Maksimi käyttölämpötila 90 c.

Tuotekoodi	32-CS5005
Ean	8711347125944
Myyntierä / Pakkauskoko	6 / 24



Ilmastointiteippi 48 mm x 10 m hopea

Erittäin korkealaatuinen monitoimiteippi, jolla on luja tarttuvuus. Toimii märissä olosuhteissa ja kestää pakkasta. Teippi irtaa kohteestaan puhtaasti eikä jätä liimajäänteitä. Voidaan käyttää esim. pressujen korjaukseen. Maksimi käyttölämpötila 90 c.

Tuotekoodi	32-CS5010
Ean	5425014220537
Myyntierä / Pakkauskoko	12 / 12



Ilmastointiteippi 48 mm x 25 m hopea

Erittäin korkealaatuinen monitoimiteippi, jolla on luja tarttuvuus. Toimii märissä olosuhteissa ja kestää pakkasta. Teippi irtaa kohteestaan puhtaasti eikä jätä liimajäänteitä. Voidaan käyttää esim. pressujen korjaukseen. Maksimi käyttölämpötila 90 c.

Tuotekoodi	32-CS5025
Ean	8711347114610
Myyntierä / Pakkauskoko	3 / 30



Ilmastointiteippi 50 mm x 50 m

Ilmastointiteippi tiivistämiseen, suojaamiseen ja väliaikaiseen kiinnittämiseen. Teippi on vedenkestävä sekä helppo ja nopea käsitellä.

Tuotekoodi	32-DC5050
Ean	5425014223316
Myyntierä / Pakkauskoko	3 / 24

Kaksipuoleiset teipit



Kaksipuoleinen mattoteippi 50 mm x 5 m

Lähes kaikille mattomateriaaleille sopiva kaksipuoleinen mattoteippi.

Tuotekoodi	32-CT5005
Ean	5425014224726
Myyntierä / Pakkauskoko	2 / 24



Kaksipuoleinen yleisteippi 50 mm x 25 m

Yleiskäyttöön tarkoitettu kaksipuoleinen teippi.

Tuotekoodi	32-CE5025
Ean	5425014225440
Myyntierä / Pakkauskoko	2 / 24



Kylkilistateippi 12 mm x 10 m

Kaksipuoleinen vaahtomuoviteippi sopii kaikenlaisten esineiden yhteen liittämiseen. Tarttuu hyvin lasiin, puuhun, metalliin ja useimpiin muoveihin.

Tuotekoodi	32-DM121
Ean	5425014223958
Myyntierä / Pakkauskoko	2 / 20



Kylkilistateippi 19 mm x 10 m

Kaksipuoleinen vaahtomuoviteippi sopii kaikenlaisten esineiden yhteen liittämiseen. Tarttuu hyvin lasiin, puuhun, metalliin ja useimpiin muovilaatuhiin.

Tuotekoodi	32-DM1910
Ean	5425014223972
Myyntierä / Pakkauskoko	2 / 12



Kaksipuoleinen akryyliteippi 12 mm x 10 m

Kaksipuolinen akryyliteippi esim. peilien kiinnittämiseen. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Kiinnittyy hyvin lasiin, metalliin ja useimpiin muovilaatuhiin.

Tuotekoodi	32-HSA004
Ean	8711347114283
Myyntierä / Pakkauskoko	5 / 10



Kaksipuoleinen akryyliteippi 12 mm x 2 m

Kaksipuolinen akryyliteippi esim. peilien kiinnittämiseen. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Kiinnittyy hyvin lasiin, metalliin ja useimpiin muovilaatuhiin.

Tuotekoodi	32-HSA024
Ean	8711347100002
Myyntierä / Pakkauskoko	5 / 20



Kaksipuoleinen akryyliteippityyny

Kaksipuolinen akryyliteippi esim. peilien kiinnittämiseen. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Kiinnittyy hyvin lasiin, metalliin ja useimpiin muovilaatuhiin.

Tuotekoodi	32-PB1000
Ean	5425014220346
Myyntierä / Pakkauskoko	1 / 20



Kaksipuoleinen max power 19 mm x 2 m

Kaksipuoleinen, kirkas akryyliteippi raskaiden esineiden kiinnitykseen. Hyvin kostetutta kestävä teippi soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

Tuotekoodi	32-HT1902
Ean	5425014224627
Myyntierä / Pakkauskoko	5 / 20

Maalarinteipit



Maalarinteippi 19 mm x 50 m

Liuottimen kestävä maalarinteippi ammattilaisten tarpeisiin. Tarttuu hyvin metalliin, lasiin, kumiin ja muoviin. Maksimi käyttölämpötila 60 C.

Tuotekoodi	32-MA1950
Ean	8711347173259
Myyntierä / Pakkauskoko	6 / 48



Maalarinteippi 25 mm x 50 m

Liuottimen kestävä maalarinteippi ammattilaisten tarpeisiin. Tarttuu hyvin metalliin, lasiin, kumiin ja muoviin. Maksimi käyttölämpötila 60 C.

Tuotekoodi	32-MA2550
Ean	8711347178773
Myyntierä / Pakkauskoko	6 / 36



Maalarinteippi 38 mm x 50 m

Liuottimen kestävä maalarinteippi ammattilaisten tarpeisiin. Tarttuu hyvin metalliin, lasiin, kumiin ja muoviin. Maksimi käyttölämpötila 60 C.


Tuotekoodi	32-MA3850
Ean	8711347179060
Myyntierä / Pakkauskoko	6 / 24



Maalarinteip 50 mm x 50 m

Liuottimen kestävä maalarinteippi ammattilaisten tarpeisiin. Tarttuu hyvin metalliin, lasiin, kumiin ja muoviin. Maksimi käyttölämpötila 60 C.

Tuotekoodi	32-MA5050
Ean	8711347173273
Myyntierä / Pakkauskoko	6 / 24



Maalarinteippi uv 19 mm x 50 m

Maalarinteippi jonka voi jättää paikalleen jopa kahdeksi viikoksi ilman jäämiä. Maksimi käyttölämpötila 60 C.


Tuotekoodi	32-MU1950
Ean	5425014224894
Myyntierä / Pakkauskoko	6 / 48



Maalarinteippi uv 25 mm x 50 m

Maalarinteippi jonka voi jättää paikalleen jopa kahdeksi viikoksi ilman jäämiä. Maksimi käyttölämpötila 60 C.

Tuotekoodi	32-MU2550
Ean	5425014224917
Myyntierä / Pakkauskoko	6 / 36



Maalarinteippi uv 38 mm x 50 m

Maalarinteippi jonka voi jättää paikalleen jopa kahdeksi viikoksi ilman jäämiä. Maksimi käyttölämpötila 60 C.

Tuotekoodi	32-MU3850
Ean	5425014224931
Myyntierä / Pakkauskoko	6 / 24



Maalarinteippi sr 25 mm x 50 m

Maalarinteippi herkille pinnoille, kuten tapeteille. Ei riko tapettia poistettaessa. Maksimikäyttölämpötila 60 C.

Tuotekoodi	32-SR2550
Ean	5425014220650
Myyntierä / Pakkauskoko	6 / 36



Maalarinteippi sr 38 mm x 50 m

Maalarinteippi herkille pinnoille, kuten tapeteille. Ei riko tapettia poistettaessa. Maksimikäyttölämpötila 60 C.

Tuotekoodi	32-SR3850
Ean	5425014223286
Myyntierä / Pakkauskoko	6 / 24

Sähköteipit



Pvc sähköteippi musta 15 mm x 10 m

Itsestään sammuva PVC sähköteippi sähköasennuksiin, korjauksiin tai suojaukseen.

Tuotekoodi	32-IB1510
Ean	5425014220933
Myyntierä / Pakkauskoko	10 / 200



Pvc sähköteippi keltainen/vihreä 19 mm x 10 m

Itsestään sammuva PVC sähköteippi sähköasennuksiin, korjauksiin tai suojaukseen.

Tuotekoodi	32-IE1910
Ean	5425014223156
Myyntierä / Pakkauskoko	10 / 200



Pvc sähköteippi sininen 15 mm x 10 m

Itsestään sammuva PVC sähköteippi sähköasennuksiin, korjauksiin tai suojaukseen.

Tuotekoodi	32-IL1510
Ean	5425014221152
Myyntierä / Pakkauskoko	10 / 200



Pvc sähköteippi punainen 15 mm x 10 m

Itsestään sammuva PVC sähköteippi sähköasennuksiin, korjauksiin tai suojaukseen.

Tuotekoodi	32-IR1510
Ean	5425014221176
Myyntierä / Pakkauskoko	10 / 200



Pvc sähköteippi musta ja punainen 19 mm x 10 m blister

Itsestään sammuva PVC sähköteippi sähköasennuksiin, korjauksiin tai suojaukseen. Pakkauksessa musta ja punainen rulla.

Tuotekoodi	32-IT1910
Ean	8711347173297
Myyntierä / Pakkauskoko	10 / 20



Pvc sähköteippi musta 2 kpl 19 mm x 10 m blister

Itsestään sammuva PVC sähköteippi sähköasennuksiin, korjauksiin tai suojaukseen. Pakkauksessa kaksi mustaa rullaa.

Tuotekoodi	32-MOT1910
Ean	5425014229820
Myyntierä / Pakkauskoko	10 / 20

Varoitusteipit



Huomioteippi 50 mm/33 m

Kelta/musta huomioteippi.

Tuotekoodi	32-HW5033
Ean	5425014220308
Myyntierä / Pakkauskoko	3 / 36



Varoitusnauha 50 mm x 100 m

UV:n ja naarmunkestävä varoitusnauha.

Tuotekoodi	32-B50100
Ean	5425014223835
Myyntierä / Pakkauskoko	3 / 36

Alumiiniteipit



Alumiiniteippi 50 mm x 5 m

Erittäin kestävä alumiiniteippi soveltuu hyvin kuumien tai kylmien kohteiden korjauksiin. Laadukas teippi ammattilaisille, rullassa 50 metriä. Maksimi käyttölämpötila 120 C.

Tuotekoodi	32-ZC30
Ean	8711347320004
Myyntierä / Pakkauskoko	5 / 10



Alumiiniteippi 50 mm x 50 m

Erittäin kestävä alumiiniteippi soveltuu hyvin kuumien tai kylmien kohteiden korjauksiin. Laadukas teippi ammattilaisille, rullassa 50 metriä. Maksimi käyttölämpötila 120 C.

Tuotekoodi	32-AL5050
Ean	5425014223026
Myyntierä / Pakkauskoko	3 / 24

Kiveniskuteipit



Auton suojateippi musta 150 mm x 5 m

Suojaa kynnykset ja ovenpielet naarmuilta. Helppo leikata ja asentaa haluttuun muotoon.

Tuotekoodi	32-BP1505
Ean	5425014223798
Myyntierä / Pakkauskoko	1 / 12



Kiveniskuteippi väritön 100 mm x 2 m

Suojaa kiveniskuilta ja naarmuilta. Voidaan asentaa myös ikkunoihin. Ei ala kellertämään auringon vaikutuksesta.

Tuotekoodi	32-PP1002
Ean	5425014223354
Myyntierä / Pakkauskoko	1 / 12



Kiveniskuteippi väritön 150 mm x 2 m

Suojaa kiveniskuilta ja naarmuilta. Voidaan asentaa myös ikkunoihin. Ei ala kellertämään auringon vaikutuksesta.

Tuotekoodi	32-PP1502
Ean	5425014223453
Myyntierä / Pakkauskoko	1 / 12

Pakkausteipit



Pakkausteippi 50 mm x 66 m ruskea

Korkealaatuinen ja hiljainen pakkausteippi.

Tuotekoodi	32-VB5066
Ean	5425014224276
Myyntierä / Pakkauskoko	6 / 36



Pakkausteippi 50 mm x 66 m

Korkealaatuinen ja hiljainen pakkausteippi.

Tuotekoodi	32-VT5066
Ean	5425014224290
Myyntierä / Pakkauskoko	6 / 36

Vulkanoituvat teipit



Vulkanoituva teippi 25 mm x 3 m

Vulkanoituva teippi sopii esimerkiksi paineilma- tai vesiletkujen paikkaamiseen. Teippi vulkanistuu yhtenäiseksi kumiksi ilman erillistä lämmittämistä.

Tuotekoodi	32-SF2503
Ean	5425014220179
Myyntierä / Pakkauskoko	5 / 20



Stretch&fuse vulkanoituva 25 mm x 3 m väritön

Pysyvä vesitiivis tiivistäminen, kestävä 12 barin paineen. Voidaan käyttää myös eristykseen sähkötoissa.

Tuotekoodi	32-SI2503
Ean	5425014225884
Myyntierä / Pakkauskoko	6 / 6



Stretch&fuse vulkanoituva 25 mm x 3 m punainen

Pysyvä vesitiivis tiivistäminen, kestävä 12 barin paineen. Voidaan käyttää myös eristykseen sähkötoissa.

Tuotekoodi	32-S02503
Ean	5425014225907
Myyntierä / Pakkauskoko	6 / 6



Stretch&fuse vulkanoituva 25 mm x 3 m musta

Pysyvä vesitiivis tiivistäminen, kestävä 12 barin paineen. Voidaan käyttää myös eristykseen sähkötoissa.

Tuotekoodi	32-SZ2503
Ean	5425014225921
Myyntierä / Pakkauskoko	6 / 6

Muut teipit



Zip fix tarratyyny 20 mm x 50 mm

Vahva ja pitävä Velcrotarra. Hyvä pito puuhun, metalliin, lasiin, keraamisiin materiaaleihin ja useimpiin muoveihin.

Tuotekoodi	32-ZF1000
Ean	5425014220766
Myyntierä / Pakkauskoko	5 / 20



Duo grip tarratyyny 25 mm x 25 mm

Kestävä Velcrotarra jossa erinomainen tartunta hook & loop rakenteen ansiosta. Sopii myös painavien tavaroiden kiinnittämiseen. Paketissa uros- ja naaraspuoli.

Tuotekoodi	32-DG1000
Ean	5425014220926
Myyntierä / Pakkauskoko	5 / 20



Butyl tiivistenauha 20 mm x 3 m

Butylliteippi antaa tiiviin suojan vettä, pölyä ja muita epäpuhtauksia vastaan. Voidaan käyttää esimerkiksi ikkunoihin ja ränneihin.

Tuotekoodi	32-BU2003
Ean	5425014223378
Myyntierä / Pakkauskoko	3 / 12



Kaapelinsuojateippi 19 mm x 25 m

Kaapeleiden suojaukseen ja sitomiseen tarkoitettu kangasteippi. OEM-laatuinen teippi takaa joustavan ja kestävä suojan kaapeleille.

Tuotekoodi	32-LI1925
Ean	5425014221275
Myyntierä / Pakkauskoko	5 / 20



Putkiteippi 12 mm x 12 m

Putkiteippi putkikierteiden tiivistämiseen. Voidaan käyttää vesi- tai kaasuverkoissa. Maksimi käyttölämpötila 135 C.

Tuotekoodi	32-PT1212
Ean	5425014221305
Myyntierä / Pakkauskoko	10 / 20



Pvc suojateippi 50 mm x 33 m

Joustava ja korkeatartuntaisen liiman omaava suojateippi. Käytetään suojaamaan rakenteita lialta tai maalilta. Voidaan käyttää myös hiekkapuhalluksessa. Ei jätä liimajäänteitä lyhyessä käytössä.

Tuotekoodi	32-PT5033
Ean	5425014220315
Myyntierä / Pakkauskoko	3 / 36



Liukuesteteippi musta 25 mm x 5 m

Sisä- ja ulkokäyttöön suunniteltu liukuesteteippi, kestää vettä ja öljyä.

Tuotekoodi	32-SB2505
Ean	5425014224986
Myyntierä / Pakkauskoko	3 / 36



Rajausteippi 9 mm x 33 m

Ohut ja erittäin taipuisa rajausteippi sopii tarkkoihin rajauksiin esim. automaalaamoissa. Lämmönkesto 155 astetta. Ei jätä liimajäämiä poistettaessa.

Tuotekoodi	32-FL0933
Ean	5425014225808
Myyntierä / Pakkauskoko	2 / 20



Rajausteippi 6 mm x 33 m

Ohut ja erittäin taipuisa rajausteippi sopii tarkkoihin rajauksiin esim. automaalaamoissa. Lämmönkesto 155 astetta. Ei jätä liimajäämiä poistettaessa.

Tuotekoodi	32-FL0633
Ean	8711347114672
Myyntierä / Pakkauskoko	2 / 20



Suojamuoviteippi 1100 mm x 33 m

Suojamuoviteippi maalaukseen ja muuhun suojaamiseen. Muovikalvo pysyy paikallaan elektrostaattisten ominaisuuksien avulla. Maksimi käyttölämpötila 60 C.

Tuotekoodi	32-PM11033
Ean	5425014225389
Myyntierä / Pakkauskoko	6 / 60



Suojamuoviteippi 2700 mm x 16 m

Suojamuoviteippi maalaukseen ja muuhun suojaamiseen. Muovikalvo pysyy paikallaan elektrostaattisten ominaisuuksien avulla. Maksimi käyttölämpötila 60 C.

Tuotekoodi	32-PM270016
Ean	5425014225662
Myyntierä / Pakkauskoko	6 / 18