



Distantssplaadid



Rattapoldid



Turvapoldid

DISTANTSPLAADID MATKA/AUTODELE



Välimus - rataste asetus rattakoobastes
Väiksem vastuvõtlikkus külgtuulele
Parem suunakindlus



motorol



DISTANTSPLAADID MATKAAUTODELE



System 2

Margi- ja mudelikohase keskava ja tsentreeriva kraega plaadid

Auto margi- ja mudelikohase keskava ning tsentreerimiskraega alumiiniumist distantsplaadid. Topelttsentreering hoiab ära vibratsiooni ja tagab sujuva sõidu. Paigaldamiseks on vajalikud plaadi paksuse võrra pikemad rattapoldid. Lisaks uute poltide pikkusele jälgi, et poltide koonus vastab velje poldiava omale (60° teravkoonus, R12, R13, R14 pallkoonus või lame ist), kontrolli ka keerme mõõtu. NB! Kontrolli alati enne paigaldust plaadi sobivust, eriti tähelepanelikult siis kui plaadi paksus on alla 12 mm. Komplektis 2 plaati..



System 4B

Poltide/mutritega fikseeritavad plaadid. Margi- ja mudelikohase keskava, tsentreeriva kraega ja keermestatud teraspuksidega.

Poltidega kinnitatakse, auto margi- ja mudelikohase keskava, sisse pressitud keermestatud teraspuksidega ning tsentreerimiskraega distantsplaadid. Topelttsentreering hoiab ära vibratsiooni ja tagab sujuva sõidu. Plaadid kinnitatakse komplektis olevate poltidega. Velgede kinnitamiseks sobivad originaalpoldid (velgedega komplektis olevad). Lühemaid polte võib vaja minna üksnes siis kui plaadi paksus on alla 25 mm. Komplektis 2 plaati koos kinnituspoltidega. Materjal: anodeeritud alumiinium, värv on must või hõbedane.



System 4RT

Poltide/mutritega fikseeritavad plaadid. Margi- ja mudelikohase keskava, tsentreeriva kraega ja keermestatud avadega.

RACETECH distantsplaadid on valmistatud kosmosetööstuses kasutatavast alumiiniumisulamist EN AW 7075 ja on seetõttu veelgi vastupidavamad. Plaadid kinnitatakse komplektis olevate poltidega. Velgede kinnitamiseks sobivad originaalpoldid (velgedega komplektis olevad). Komplektis 2 plaati koos kinnituspoltidega. Materjal: anodeeritud alumiinium, värv: must.



UST

Roostevabatearsest vaheplaadid

Terasvelgedel saab vaheplaate kasutada ainult juhul kui velje kontaktpind on sile - ilma kumeruste ja õnarusteta. Teise võimalusena saab rattavaheplaate kombineerida spetsiaalselt SCC plaatide jaoks välja töötatud universaalsete terasplaatidega, mis paigaldatakse velje ja alumiiniumplaadi vahele. Seda universaalset plaati saab kombineerida kõikide SCC süsteemidega, kuid see peab olemasoleva alumiiniumplaadiga sobima oma mõõtudel - diameeter, rummuava, faasid. Nende vahetükkide tellimisel tuleb alati teada anda SCC alumiiniumplaatide tootenr, millistega neid soovitakse sobitada. Plaadipaksus on 3 mm.



DISTANTSPLAADID

töötlemata alumiiniumist, anodeeritult musta või hõbedasena

FIAT Ducato

Fiat Ducato 2006→


> 118/5 - 71,1 - M14x1,5



RATTAPOLDID




82227



82325

Keerme mõõt	Võti	Keerme pikkus	Pinnatöötlus	Tootekood	Jaehind /tk.
M14x1,5	24	28 mm	dacromet/geomet	82325	2,50 €
M14x1,5	21	27 mm	dacromet/geomet	82227	2,10 €
M14x1,5	17	40 mm	tsingitud	39206V	1,70 €
M14x1,5	17	45 mm	tsingitud	39181	1,90 €
M14x1,5	17	50 mm	tsingitud	82272	2,10 €
M14x1,5	17	55 mm	tsingitud	3317C17D55	2,20 €



TURVAPOLDID

Typ	Keerme mõõt	Võti	Keerme pikkus	Tootekood	Jaehind /kompl.
McGard	M14x1,5	21	30 mm	M27565SU	43,30 €
McGard	M14x1,5	17	44 mm	M27209SU	30,65 €
McGard	M14x1,5	17	49 mm	M27208SU	30,65 €



	Paksus	Tootekood (SP...)	Hind / paar
SYSTEM 2	10 mm	12038 E/W	al 99,00 €
	15 mm	12039 E/W	al 115,00 €
	20 mm	12040 E/W	al 127,00 €
SYSTEM 4B	20 mm	13423BES / BWS	al 178,00 €
	25 mm	13370BES / BWS	al 191,00 €
	30 mm	13371BES / BWS	al 204,00 €
	35 mm	13372BES / BWS	al 217,00 €
	40 mm	13373BES / BWS	al 229,00 €
	45 mm	13374BES / BWS	al 239,00 €
	50 mm	13375BES / BWS	al 251,00 €
	55 mm	13376BES / BWS	al 265,00 €
SYSTEM 4RT	60 mm	13377BES / BWS	al 277,00 €
	20 mm	13423S / ES / WS	al 176,00 €
	25 mm	13370S / ES / WS	al 190,00 €
	30 mm	13371S / ES / WS	al 204,00 €
	35 mm	13372S / ES / WS	al 217,00 €
	40 mm	13373S / ES / WS	al 231,00 €
	45 mm	13724S / ES / WS	al 245,00 €
	50 mm	13725S / ES / WS	al 258,00 €
UST	55 mm	13726S / ES / WS	al 272,00 €
	60 mm	13727S / ES / WS	al 286,00 €
UST	3 mm		59,00 €

Hindadele lisandub km.

Valikus vaheplaadid ka teistele markidele-mudelitele.

5x120 (65,1); 5x130 (78,1); 5x130 (84,1); 5x130 (89,1);
5x160 (65,1); 6x130 (84,1).

Täpsem info: www.motoralee



DISTANTSPLAADID

töötlemata alumiiniumist, anodeeritult musta või hõbedasena

FIAT Ducato

Fiat Ducato 2006->

„Maxi“ > 130/5 - 78,1 - M16x1,5



	Breite pro Rad	Art.Nr.	Preis / Paar
SYSTEM 2	10 mm	12780 E/W	al 122,00 €
	15 mm	12419 E/W	al 138,00 €
SYSTEM 4RT	20 mm	13562S / ES / WS	al 206,00 €
	25 mm	13077S / ES / WS	al 223,00 €
	30 mm	13078S / ES / WS	al 240,00 €
	35 mm	13079S / ES / WS	al 258,00 €
	40 mm	13080S / ES / WS	al 275,00 €
	45 mm	13728S / ES / WS	al 292,00 €
	50 mm	13729S / ES / WS	al 310,00 €
	55 mm	13730S / ES / WS	al 327,00 €
	60 mm	13731S / ES / WS	al 344,00 €



RATTAPOLDID

Typ	Gewinde	SW	Länge	Tootekood	Jaehind /tk.
A4G	M16x1,5	21	29 mm	82228	2,20 €
A4G	M16x1,5	19	33 mm	39250V	1.50 €
A4G	M16x1,5	24	40 mm	KITMP76	€



82228



39250V



TURVAPOLDID

Typ	Keerme mõõt	Võti	Keerme pikkus	Tootekood	Jaehind /kompl.
McGard	M16x1,5	19	30 mm	M27566SU	43,50 €



Hindadele lisandub km.

Valikus vaheplaadid ka teistele markidele-mudelitele.

5x120 (65,1); 5x130 (78,1); 5x130 (84,1); 5x130 (89,1);
5x160 (65,1); 6x130 (84,1).

Täpsem info: www.motoralee



motorol

Motorol Eesti AS

Tala 6 | 13816 Tallinn | Tel.: +372 620 1464 (üldnr/klienditeenindus) | Veljed-rehvid-tarvikud +372 6201 450 / +372 501 5470 |
info@motorol.ee | velg@motorol.ee | www.motorol.ee | www.velg.ee | Facebook: www.facebook.com/motoraleesti/

Registrikood: 10003100 | KMKR (VAT EU): EE100275

SCC Fahrzeugtechnik GmbH

Gewerbestr. 11 | D-91166 Georgensgmünd | Germany | Tel.: +49 (0) 800 554 8000-0 (kostenfrei) | Aus dem Ausland: +49 (0) 9172 66 79 50

Handelsregisternummer: 23909 | Registergericht: Amtsgericht Nürnberg | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 257 660 762

Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Genehmigung der SCC Fahrzeugtechnik GmbH.
Technische sowie preisliche Änderungen vorbehalten. Rechtliche Ansprüche aufgrund von Irrtümern oder Druckfehlern sind ausgeschlossen.