


VELJETASAKAALUD 1-2020



SISUKORD

KLEEBITAVAD TASAKAALUD

1.	sõiduautodele	lk. 1-2
2.	maasturitele/kaubikutele	lk. 3
3.	mootorratastele	lk. 3
4.	veokitele	lk. 3
5.	Tööriistad/tarvikud kleebitavatele tasakaaludele	lk. 4-6

LÕÖDAVAD TASAKAALUD


6.	sõiduautode plekkvelgedele	lk. 7-8
7.	kaubikute plekkvelgedele	lk. 8
8.	Tasakaalutangid	lk. 8
9.	Sõiduauto/kaubiku valuvelgedele	lk. 9

BTT TASAKAALUD

10.	Tasakaalustusgraanulid	lk. 10
11.	löödavad tasakaalud terasvelgedele	lk. 11
12.	kleebitavad tasakaalud	lk. 11

TASAKAALUSTUSPINGID

13.	Uni-Trol	lk. 12
14.	Corgi	lk. 13




622C-030 30 g leht (12x2,5 g)

Plastikkattega HALL, eriti õhuke - paksus 2,2 mm - kleebitav tasakaal.
Saint-Gobain V3030R teip tagab kindla nakkuvuse ja on lihtsalt, ilma jääki-
deta eemaldatav.

Hoides toodet originaalpakendis, puhtas, soojas, kuivas, hästi ventileeritud ruumis on toote säilivusaeg vähemalt 12 kuud. Parim nakkuvus saavutatakse puhastatud pindade korral. Madalatel temperatuuridel võib pinnale tekkida kondenseerumisest tingitud niiskus, mis halvendab kontakti.

ITALMATIC - 3,6 mm - FE - SAINT-GOBAIN V3030 TEIP



SAINT-GOBAIN

italmatic

MADE IN ITALY

Tellimisnr.	kaal	mõõt	m.ühik	pakkumishind
3090882FN-100	60 g (12x5)	150 x 19 mm	100 tk / 6 kg	14,80 € + km
3090883FN-100	60 g (4x5 + 4x10)	150 x 19 mm	100 tk / 6 kg	14,80 € + km
3090882RFN-5	5000 g (1000x5)	RULL	1 tk / 5 kg	19,90 € + km


Tsingitud (3μ) teras (FE), -10°C, paksus 4,0 mm

Saint-Gobain Norbond V3030 teip - kiire ja kindel nakkuvus, pehme PE-vahul baseeruv teip nakkub ka pinnaga, mis ei ole ideaalselt sile, paigaldustemperatuur minimaalselt -10°C, soovitatav +15°C kuni +35°C, teibi lai kattekile on ka kindaga lihtsalt ja kiirelt eemaldatav. Hoides toodet originaalpakendis, puhtas, soojas, kuivas, hästi ventileeritud ruumis on toote säilivusaeg vähemalt 12 kuud. Parim nakkuvus saavutatakse puhastatud pindade korral. Madalatel temperatuuridel võib pinnale tekkida kondenseerumisest tingitud niiskus, mis halvendab kontakti.

balance weight technology


TRAX PROFESSIONAL - 4,0 mm - FE - LOHMANN - (-10°C)

Tellimisnr.	kaal	mõõt	m.ühik	pakkumishind
HALL				
614C-060	60 g (12x5)	140 x 20 mm	50 tk / 3 kg	13,70 € + km
615C-060	60 g (4x5 + 4x10)	140 x 20 mm	50 tk / 3 kg	13,70 € + km
616C-500-SP01	5000 g (1000x5)	RULL	1 tk / 5 kg	24,50 € + km
MUST				
614B-060	60 g (12x5)	140 x 20 mm	50 tk / 3 kg	14,90 € + km
615B-060	60 g (4x5 + 4x10)	140 x 20 mm	50 tk / 3 kg	14,90 € + km
614B-500-SP01	5000 g (1000x5)	RULL	1 tk / 5 kg	26,70 € + km



Tsingitud (15μ) ja pulbervärvitatud teras (FE), -10°C, paksus 4,0 mm

Pehme, laia kattepaberiga LOHMANN® teip vastab OE kvaliteedile, on ilmastikukindel - min paigaldustemperatuur -10°C ja lihtsalt käsitletav tänu laiale paberist teibikattele (Easy Liner™). Laius 20 mm, paksus 4,0 mm. Hoides toodet originaalpakendis, puhtas, soojas, kuivas, hästi ventileeritud ruumis on toote säilivusaeg vähemalt 12 kuud. Parim nakkuvus saavutatakse puhastatud pindade korral. Madalatel temperatuuridel võib pinnale tekkida kondenseerumisest tingitud niiskus, mis halvendab kontakti.

EASY LINER™



TIPTOPOL - 60 g - 3,8 mm - FE - ECO



Tellimisnr.	kaal	mõõt	m.ühik	pakkumishind
TSINGITUD				
999027000	60 g (12x5)	140 x 19 mm	100 tk / 6 kg	12,90 € + km
HALL				
999027060	60 g (12x5)	140 x 19 mm	50 tk / 3 kg	7,80 € + km
999027040	6000 g (1200x5)	RULL	1 tk / 6 kg	16,25 € + km
MUST				
999027220-B	60 g (12x5)	140 x 19 mm	100 tk / 6 kg	16,50 € + km

"Made in China" terastasakaal (FE), paksus 3,8 mm

Lai, sinise kattekilega teip. Piisava nakkuvuse saavutamiseks on vajalik minimaalne paigaldustemperatuur +15°C. Enne paigaldust tuleb pinnad korralikult puhastada ja eemaldada niiskus. Hoides toodet originaalpakendis, puhtas, soojas, kuivas, hästi ventileeritud ruumis on toote säilivusaeg vähemalt 12 kuud.

KLEEBITAVAD TASAKAALUD

TRAX PROFESSIONAL - 4,0 mm - FE - LOHMANN - 5 kg - -10°C



TRAX
balance weight technology



Tellimisnr.	mõõt	m.ühik	pakkumishind
HALL			
616C-500-SP01	5000 g (1000x5)	1 tk / 5 kg	24,50 € + km
MUST			
614B-500-SP01	5000 g (1000x5)	1 tk / 5 kg	26,70 € + km



Tsingitud (15µ) ja pulbervärvitud teras (FE). 5 kg rull (1000 x 5 gr), -10°C
Pehme, laia kattepaberiga LOHMANN® teip vastab OE kvaliteedile, on ilmastikukindel - min paigaldustemperatuur -10°C ja lihtsalt käsitletav tänu paberist teibikattele (Easy Liner™). Laius 20 mm, paksus 4,0 mm.



HOFMANN - 3,8 mm - FE - SPEEDLINER - 5 kg

Tellimisnr.	mõõt	m.ühik	pakkumishind
HALL			
5810739	5000 g (1000x5)	1 tk / 5 kg	25,50 € + km
MUST			
999028670	5000 g (1000x5)	1 tk / 5 kg	26,70 € + km



Tsingitud ja pulbervärvitud teras (FE). 5 kg rull (1000 x 5 gr), SPEEDLINER®.

Perforeeritud SPEEDLINER® teip tagab kiire, kindla ja püsiva nakkuvuse veljega ning tasakaalude jääkidevaba eemaldamise demonteerimisel. Lai teibikattele on lihtsalt eemaldatav. Tasakaalu laius 19 mm, paksus 3,8 mm. Hoides toodet originaalpakendis, puhtas, soojas, kuivas, hästi ventileeritud ruumis on toote säilivusaeg vähemalt 12 kuud. Parim nakkuvus saavutatakse puhastatud pindade korral. Madalatel temperatuuridel võib pinnale tekkida kondenseerumisest tingitud niiskus, mis halvendab kontakti.

ITALMATIC - 3,6 mm - FE - SAINT-GOBAIN V3030 TEIP - 5 kg



italmatic



Tellimisnr.	mõõt	m.ühik	pakkumishind
3090882RFN-5	5000 g (1000x5)	1 tk / 5 kg	19,90 € + km

Tsingitud (3µ) teras (FE), 5 kg rull (1000 x 5 gr), paksus 3,6 mm, laius 19 mm.
Saint-Gobain Norbond V3030FL teip - kiire ja kindel nakkuvus, pehme PE-vahul baaseeruv teip nakkub ka pinnaga, mis ei ole ideaalselt sile, paigaldustemperatuur minimaalselt -10°C, soovitatav +15°C kuni +35°C, teibi lai kattekile on ka kindaga lihtsalt ja kiirelt eemaldatav.



TIPTOPOL - 3,8 mm - FE - ECO - 6 kg

Tellimisnr.	mõõt	m.ühik	pakkumishind
999027040	6000 g (1200x5)	1 tk / 6 kg	16,25 € + km



“Made in China” värvitud terastasakaal (FE), 6 kg rull, paksus 3,8 mm, laius 19 mm.
Lai, sinise kattekilega teip. Piisava nakkuvuse saavutamiseks on vajalik minimaalne paigaldustemperatuur +15°C. Enne paigaldust tuleb pinnad korralikult puhastada ja eemaldada niiskus. Hoides toodet originaalpakendis, puhtas, kuivas, hästi ventileeritud ruumis on toote säilivusaeg vähemalt 12 kuud. Soolatest 200 tundi



ITALMATIC - SUV - 5,0 mm - FE - SAINT-GOBAIN V2800 TEIP



Tellimisnr.	kaal	mõõt	m.ühik	pakkumishind
TSINGITUD (made in italy)				
3090887-50	100 g (10x10)	123 x 26 mm	50 tk / 5 kg	21,50 € + km
HALL				
3090886G-50*	120 g (12x10)	155 x 27 mm	50 tk / 6 kg	21,50 € + km
MUST				
3090886B-50*	120 g (12x10)	155 x 27 mm	50 tk / 6 kg	21,50 € + km

Terasest veljetasakaal kaubikutele, maasturitele, paksus 5,0 mm, pakendis 50 tk. Tugev ja vastupidav Saint Gobain akrüülteip on suurepärase nakkuvusega ja vastab auto-tööstuse standarditele. Piisava nakkuvuse saavutamiseks on vajalik minimaalne paigaldus-temperatuur +15°C. Enne paigaldust tuleb pinnad korralikult puhastada ja eemaldada niiskus. NB! *Mustal ja hallil tasakaalu teibil on lai kattekile!

italmatic


HOFMANN - MOTO - 5,0 mm - Pb - SPEEDLINER - 40 g

Tellimisnr.	kaal	mõõt	m.ühik	pakkumishind
KROOM				
5706-0404-701	40 g (8x5)	107 x 10 mm	1 leht / 40 g	0,90 € + km
MUST				
5706-0403-701	40 g (8x5)	107 x 10 mm	1 leht / 40 g	0,75 € + km



Pliitasakaal (Pb) mootorratastele, SPEEDLINER® teip. Min müügiühik 1 tk, (40 g), pakend 50 tk.

Perforeeritud SPEEDLINER® teip tagab kiire, kindla ja püsiva nakkuvuse veljega ning tasakaalude jääki-devaba eemaldamise demonteerimisel. Hoides toodet originaalpakendis, puhtas, kuivas, hästi ventileeritud ruumis on toote säilivusaeg vähemalt 12 kuud. Parim nakkuvus saavutatakse puhastatud pindade korral. Madalatel temperatuuridel võib pinnale tekkida kondenseerumisest tingitud niiskus, mis halvendab kontakti.



ITALMATIC - MOTO - 6,5 mm - Pb - SAINT-GOBAIN TEIP

italmatic


Tellimisnr.	kaal	mõõt	m.ühik	pakkumishind
3060811	50 g (7x5 + 6x2,5)	106 x 11 mm	1 leht / 50 g	0,50 € + km

Pliitasakaal (Pb) mootorratastele. Min müügiühik 1 tk (50 g), pakend 100 tk Saint Gobain teip tagab kindla ja püsiva nakkuvuse veljega. 50-grammisel tasakaaluribal on 5- ja 2,5 g sektorid, vastavalt 7 ja 6tk. Parim nakkuvus saavutatakse puhastatud pindade korral. .

ITALMATIC - MOTO - 4,0 mm - Fe - 45 g

italmatic


Tellimisnr.	kaal / leht	mõõt	m.ühik	värv	pakkumishind
3090811W	45 g (6x5 g + 6x2,5 g)	126 x 11 mm	1 karp / 15x 45 g	valge	12,10 € + km
3090811D	45 g (6x5 g + 6x2,5 g)	126 x 11 mm	1 karp / 15x 45 g	kuldne	12,10 € + km

Terasest (Fe) kleebitav tasakaal mootorratastele. Min müügiühik 1 karp (15x 45 g). 45-grammisel tasakaaluribal on 5- ja 2,5 g sektorid (6+6). Parim nakkuvus saavutatakse puhastatud pindade korral. .



HOFMANN 550 - BTT - PB - 7,0 mm - 10x100 g

Tellimisnr.	kaal	mõõt	m.ühik	pakkumishind
5816100	100 g (5x20)	105 x 15 mm	10 tk / 1 kg	6,50 € + km



Pliitasakaal (Pb) veokitele ja haagistele, pakend 10 tk

Tugev teip tagab kindla nakkuvuse, teibil lai kattekile, mis lihtsustab paigaldust. Hoides toodet originaalpakendis, puhtas, kuivas, hästi ventileeritud ruumis on toote säilivusaeg vähemalt 12 kuud. Parim nakkuvus saavutatakse puhastatud pindade korral. Madalatel temperatuuridel võib pinnale tekkida kondenseerumisest tingitud niiskus, mis halvendab kontakti.

TÖÖRIISTAD KLEEBITAVATELE TASAKAALUDELE

Pneumo-otslihvija kummikäiale, KS Tools

Ühe käega kasutatav, ergonoomilise disainiga pneumo otslihvija. Astmevaba kiiruse re-guleerimine, MAX pöörete arv 4000 p/min. Kaal 760 g. Komplektis 1/4" NPT kiirliide.



Tellimisnr.	m.ühik	Liittooted (kettad)
515.5445	tk	515.1243 515.1285 3060896B 3060896C

Kummikäi liimijääkide eemaldamiseks, trelliadapteriga

Tellimisnr.	Ketta mõõt	Adapter/kinnitus	Liittooted	m.ühik	Info
3060896B	85 x 15 mm	6 mm / 5/16-24 UNF	515.1258 (adapter)	1 tk	max 4000 p/min
515.1285	90 x 15 mm		515.5445 (otslihvija)	6 tk	
3060896S	90 x 15 mm	6 mm / M8x1,25	-	1 tk	



Segmentkummikäi liimijääkide eemaldamiseks, trelliadapteriga



Tellimisnr.	Ketta mõõt	Adapter/kinnitus	Liittooted	m.ühik	Info
3060896C	105 x 15 mm	6mm / 5/16-24 UNF	515.1258 (adapter) 515.5445 (otslihvija)	tk	max 4000 p/min

Kummikäi liimijääkide eemaldamiseks, 6mm trelliadapteriga

Tellimisnr.	mõõt (d1xd2xh)	Adapter	Liittooted	m.ühik	Info
3060896D	36x50x45	6 mm	52-20-156 (kiirvahetusadapter)	tk	max 4500 p/min



Suruõhu tööriist liimijääkide eemaldamiseks,

Tellimisnr.	Ketta mõõt	Liittooted	m.ühik	Info
4321T	105 x 15 mm	4218T (kummikäi)	tk	3500 p/min

Pneumaatiline tööriist kahepoolse teibi liimijääkide eemaldamiseks värvipindadelt ilma pindu kahjustamata. Kasutatakse autokere küljeliistude ja valuvelgede liimitavate tasakaalustusras-kuste liimijääkide eemaldamiseks. Komplektis kaasas efektiivne segmentkettas. Töörõhk 6,2 bar, õhukulu 300 l/min, vaba pöörlemiskiirus 3500 p/min.

Kiirvahetusadapter otslihvijale, 6 mm

Kiirühendusega pneumo-otslihvija PCL



Tellimisnr.	m.ühik	Liittooted
999025950	tk	52-20-156 52-20-156K81



Tellimisnr.	m.ühik	Liittooted (kettad)
52-20-156	tk	515.1243 515.1285 3060896B 3060896D 3060896S 3060896C

Kiirvahetusadapter otslihvijale, keermestatud

Tellimisnr.	m.ühik	Liittooted (kettad)
52-20-156K	tk	515.1243; 515.1285; 3060896B; 3060896C



Tööriist kleebitavate tasakaalude eemaldamiseks

Tellimisnr.	Laius (mm)	m.ühik	Pakkumishind
911.8111	23,5	tk	-
911.8115	23,5	2 tk.	-
5860062	22	tk	4,60 € + km



911.8111



5860062



Tangid kleebitavate tasakaalude eemaldamiseks

Tellimisnr.	pikkus (mm)	m.ühik	Pakkumishind
150.2097	225	tk	-

Tangidega saab hõlpsasti eemaldada velgede liimitavaid tasakaale. Tangide lõuad on kaetud plastikuga, vältimaks värvi ja lakipinna kahjustamist. Iseava-nevad, lõua haare on automaatselt reguleeruv 4-26 mm. Pidemeosa kaetud libisemiskindla plastiga. Tangid on varustatud kaalulõiketeraga. Kogupikkus 225 mm.

Puhastusvedelik liimtasakaalude eemaldamiseks/paigaldamiseks

Puhastusvedelik liimitava veljetasakaalu liimi- ja teibijääkide eemaldamiseks valuvelgedelt, velje puhastamiseks enne liimraskuste paigaldamist. Sobib ka kleebiste ja nende liimijääkide eemaldamiseks. Ohutu metall- ja kummipindadele. Kasutamistemperatuur -5°C kuni +50°C.

Tellimisnr.	maht	m.ühik	pakkumishind
999026430	500 ml	1 tk	6,60 € + km



Piduripuhasti "Brake Cleaner", HOLTS

Tellimisnr.	maht	m.ühik	Pakkumishind
52460600131	600 ml	1 tk	2,22 € + km
		12 tk	20,28 € + km
		60 tk	91,20 € + km



Kiirelt toimiv ja kiiresti kuivav, tugevatoimeline määrd-eemaldi igat tüüpi pidurite ja mehaaniliste detailide puhastamiseks. Puhastab piduri ja siduridetailid mustusest, tolmust, õlist, friktsioonijääkidest, määretest, rasvadest jne. Kloori-, atsetooni- ja silikoonivaba. Võimas pihustusvoog: 7,6 bar 110 psi. Vältida kokkupuudet kummi-, värvi-, bakeliit- ja polüstüreenpindadega ning kuumade detailidega.

Nailonharjastega käsihari velje puhastamiseks

Tellimisnr.	Pikkus (mm)	m.ühik	Pakkumishind
501605673	265	tk	2 € + km




Plastikkäepidemega ja jäikade nailonharjastega, ei kraabi puhastatavat pinda - ideaalne velgede puhastamiseks. 265 mm.

TARVIKUD KLEEBITAVATELE TASAKAALUDELE



Piduripuhasti "Brake Cleaner" CRC PRO

Tellimisnr.	maht	m.ühik	pakkumishind
20-BRC650	500 ml	12 tk	-
20-BRC005	5 l	1 tk	18,50 € + km
20-BRC020	20 l	1 tk	47,00 € + km



Kiiresti haihtuv sidrunilõhnaline määride-eemaldi pidurivedeliku, määridevedelike, rasvade, õlide, jääkrasvade ja paakunudsadestistepuhastamiseks kettidelt, jõuülekanemehhanismidelt, metallpindadelt, piduri ja siduri hõõrdepindadelt. Vähendab piduriketta vilinat. Ei jäta jääke. Ohutu metallidele, sobib enamikele plastikutele, kattematerjalidele ja kummitüüpidele (eelnevalt testida). Aerosoolpudel on varustatud 360° (üles-alla) pihustiga, mis tagab kasutamise võimaluse igas asendis. Kasutusala: kõikide piduri- ja siduriosade, mehaaniliste detailide jne rasvaemaldus ja puhastamine. Mitte kasutada tundlikel elektroonikaseadmetel.

Käsi pits "BIRCHMEIER" 1L

Tellimisnr.	maht	m.ühik	pakkumishind
999050740	1 l	1 tk	68,75 € + km

Polüetüleenist valmistatud vastupidav ja kemikaalikindel pesuprits. Integreeritud napp-pumbaga - pihustab ainult pumbale vajutades. BMS 2010 spetsiaalsest kummist tihendid on vastupidavad ka tugevatele lahustitele. Kaitseventiiliga, spetsiaalse reguleeritava pihustiga, pihusti Ø 0,8mm, messingist kolbpump annab rõhuks 12 bar. Sobib määride-eemaldite, brake cleanerite, agressiivsete lahustite, atsetooni, alkoholi, petrooleumipõhiste vedelike jms peale kandmiseks.



PU kattega nailonkinnas TEGERA 860

Tellimisnr.	suurus	m.ühik	tk pakis
TEG8608	8"	1 paar	12
TEG8609	9"	1 paar	
TEG86010	10"	1 paar	
TEG86011	11"	1 paar	

Polüuretaan kihiga kaetud nailonkinnas, tiheda kämbloasaga, silikoonivaba, hingav seljaosa, masinpestav, töödele milles vajatakse täpsust ja sõrmetunnetust. CE, KAT II, EN388.

2-kihiline rullpaber, 380 m

Tellimisnr.	mõõt	m.ühik	pakkumishind
999116720	380 m	1 rull	13,99 €

Rebimistõikega 2-kihiline rullpaber. Laius 37 cm, rullis 380 m



Löödavad tasakaalud plekkvelgedele, TRAX CAM BACK™

TRAX
balance weight technology

Kaal	m.ühik	Tellimisnr.	pakkumishind
5 g	100 tk	200X-005-TX00	6,45 € + km
10 g	100 tk	200X-010-TX00	8,45 € + km
15 g	100 tk	200X-015-TX00	10,50 € + km
20 g	100 tk	200X-020-TX00	12,80 € + km
25 g	100 tk	200X-025-TX00	15,00 € + km
30 g	100 tk	200X-030-TX00	17,15 € + km
35 g	50 tk	200X-035-TX50	10,25 € + km
40 g	50 tk	200X-040-TX50	11,15 € + km
45 g	50 tk	200X-045-TX50	12,30 € + km
50 g	50 tk	200X-050-TX50	13,90 € + km
55 g	50 tk	200X-055-TX50	14,75 € + km
60 g	50 tk	200X-060-TX50	15,75 € + km



Galvaaniliselt katmata tsinktasakaal (Zn) plekkvelgedele, Mudel 200X. Kinnitusklamber vedruterasest.

CAM-BACK™ profiili eelised:

1. Tänu ülemisele kõrgendusele on tasakaalu eemaldamiseks veljelt vaja suuremat jõudu - tasakaal püsib kindlalt velje küljes.
2. Alumine kõrgendus surub tasakaalu veljest eemale, hoides seeläbi pinges kinnitus-klambrit ja tagades kindlama püsivuse velje küljes.
3. Õhuke profiil tagab ilukilbi parema sobivuse veljele.

TRAX
balance weight technology

Löödavate tasakaalude komplekt - 100 tk - plekkvelgedele, TRAX CAM BACK™



Kaal	kogus	m.ühik	Tellimisnr.	pakkumishind
5 g	5 tk	1 karp / 100 tk / 2 kg	200X-ASS	16,70 € + km
10 g	15 tk			
15 g	25 tk			
20 g	20 tk			
25 g	15 tk			
30 g	10 tk			
35 g	5 tk			
40 g	5 tk			

Löödavad tasakaalud plekkvelgedele, ITALMATIC S2

italmatic

Kaal	m.ühik	Tellimisnr.	pakkumishind
5 g	100 tk	3090701-100	5,80 € + km
10 g	100 tk	3090702-100	7,50 € + km
15 g	100 tk	3090703-100	9,90 € + km
20 g	100 tk	3090704-100	11,65 € + km
25 g	100 tk	3090705-100	14,10 € + km
30 g	100 tk	3090706-100	16,50 € + km
35 g	50 tk	3090707-50	9,80 € + km
40 g	50 tk	3090708-50	10,90 € + km
45 g	50 tk	3090709-50	12,00 € + km
50 g	50 tk	3090710-50	13,65 € + km
55 g	50 tk	3090711-50	14,75 € + km
60 g	50 tk	3090712-50	15,75 € + km



Universaalse kujuga tasakaal, mis sobib peaaegu kõikidele plekkvelgedele, kaasaarvatud Prantsuse autotootjate- ja kaubikute omadele. Materjal tsink (Zn), valmistatud Itaalias.



LÖÖDAVAD TASAKAALUD

Mustad löödavad tasakaalud plekkvelgedele, PE ECO typ 84B



Kaal	m.ühik	tk kabis	Tellimisnr.	pakkumishind / karp
5 g	1 tk	100	999028705	7,50 € + km
10 g	1 tk	100	999028710	8,05 € + km
15 g	1 tk	100	999028715	10,50 € + km
20 g	1 tk	100	999028720	12,20 € + km
25 g	1 tk	100	999028725	15,95 € + km
30 g	1 tk	100	999028730	18,50 € + km
35 g	1 tk	50	999028735	11,05 € + km
40 g	1 tk	50	999028740	12,25 € + km
45 g	1 tk	50	999028745	13,50 € + km
50 g	1 tk	50	999028750	14,50 € + km



Materjal tsink (Zn), pulbervärvitud, saadaval nii hõbedase (84) kui mustana (84B). Universaalse kujuga tasakaal, mis sobib peaaegu kõikidele plekkvelgedele, kaasaarvatud Prantsuse autotootjate- ja kaubikute omadele.



Materjal tsink (Zn), plastikkatega - vastab OE standarditele. Spetsiaalne, kaubikute (Ford Transit, MB Sprinter, Renault Trafic, VW Transporter jne) plekkvelgede profiiliga sobiv tasakaal.



Löödavad tasakaalud kaubikute plekkvelgedele, TRAX 840C

Kaal	m.ühik	Tellimisnr.	pakkumishind
20 g	25 tk	840C-020-TX25	4,90 € + km
25 g	25 tk	840C-025-TX25	5,30 € + km
30 g	25 tk	840C-030-TX25	5,95 € + km
35 g	25 tk	840C-035-TX25	6,95 € + km
40 g	25 tk	840C-040-TX25	7,90 € + km
45 g	25 tk	840C-045-TX25	8,65 € + km
55 g	25 tk	840C-055-TX25	10,20 € + km
60 g	25 tk	840C-060-TX25	10,95 € + km
70 g	25 tk	840C-070-TX25	15,50 € + km
80 g	25 tk	840C-080-TX25	17,00 € + km
90 g	25 tk	840C-090-TX25	18,85 € + km

Tangid löödavate raskuste paigaldamiseks/eemaldamiseks

Tellimisnr.	pikkus (mm)	m.ühik	pakkumishind
3060890X	250	tk	17,10 € + km
5860060	240	tk	11,80 € + km



3060890X

italmatic



5860060



Löödavad tasakaalud valuvelgedele, TRAX 326C

Kaal	m.ühik	Tellimisnr.	pakkumishind
5 g	100 tk	326C-005-TX00	8,40 € + km
10 g	100 tk	326C-010-TX00	10,90 € + km
15 g	100 tk	326C-015-TX00	13,60 € + km
20 g	100 tk	326C-020-TX00	16,40 € + km
25 g	100 tk	326C-025-TX00	18,50 € + km
30 g	100 tk	326C-030-TX00	21,80 € + km
35 g	50 tk	326C-035-TX50	12,80 € + km
40 g	50 tk	326C-040-TX50	14,30 € + km
45 g	50 tk	326C-045-TX50	15,80 € + km
50 g	50 tk	326C-050-TX50	17,50 € + km
55 g	50 tk	326C-055-TX50	18,80 € + km
60 g	50 tk	326C-060-TX50	19,90 € + km

Sobib enamikele Euroopa autode valuvelgedele, randi paksusega 4,5-6 mm. Heaks kiidetud Volvo ja Renault poolt. Paksema randiga velgedele kasuta TRAX 340C tasakaale. Materjal- tsink (Zn), plastikkattega - vastab OE standarditele.



Kaal	kogus	m.ühik	Tellimisnr.	pakkumishind
5 g	5 tk	1 karp / 100 tk / 2 kg	326C-ASS	19,80 € + km
10 g	15 tk			
15 g	25 tk			
20 g	20 tk			
25 g	15 tk			
30 g	10 tk			
35 g	5 tk			
40 g	5 tk			

Löödavate tasakaalude komplekt - 100 tk - valuvelgedele, TRAX 326C

Löödavad tasakaalud valuvelgedele ITALMATIC ST ZINTEC

Kaal	m.ühik	Tellimisnr.	Pakkumishind
5 g	100 tk	3090751Z-100	6,60 € + km
10 g	100 tk	3090752Z-100	8,90 € + km
15 g	100 tk	3090753Z-100	11,60 € + km
20 g	100 tk	3090754Z-100	13,70 € + km
25 g	100 tk	3090755Z-100	16,50 € + km
30 g	100 tk	3090756Z-100	19,50 € + km
35 g	50 tk	3090757Z-50	11,00 € + km
40 g	50 tk	3090758Z-50	12,75 € + km
45 g	50 tk	3090759Z-50	14,40 € + km
50 g	50 tk	3090760Z-50	16,20 € + km
55 g	50 tk	3090761Z-50	17,95 € + km
60 g	50 tk	3090762Z-50	19,55 € + km



Universaalse kujuga tsink (Zn) tasakaal valuvelgedele. O.E.M pinnaviimistlus (ZINTEK), Valmistatud Itaalias.



TASAKAALUSTUSGRAANULID



Tasakaalustusgraanulid "Hofmann 505"

Tellimisnr.	suurus	kaal	tk. karbis
999027120	XS	120 g	16
999027180	S	180 g	16
999027230	M	230 g	12
999027290	L	280 g	8
999027350	XL	350 g	8

Igas väikepakendis sisaldub : ventiilikork, filtriga ventiilisüdamik, kasutusjuhend



WITH ADVANCED
FUSION
TECHNOLOGY
BY HOFMANN POWER WEIGHT



Tasakaalustusgraanulid "Hofmann 504"

Tellimisnr.	nimetus	m.ühik	Pakkumishind
0401-5504-800	graanulid	8,0 kg	75.- € + km
0401-0025-018	mõõtekulp	1 tk	-
999026340	vent.korgid	20 tk	-
999028230	vent.nõelad	20 tk	-



Tööpõhimõte: Rehvi veereemisel hajub tasakaalustussegu tsentrifugaaljõu mõjul rehvikülgedele. Kiiruse kasvades põhjustab tasakaalustamata ratas vibratsiooni. Samal ajal suureneb ka tsentrifugaaljõud, mis lükkab tasakaalustusgraanulid rehvi raskema punkti vastas olevasse punkti tasakaalustades nii ratta veeremise. Kuna tasakaalustusgraanulid saavad vabalt liikuda rehvis, siis nende asukoht muutub kohanedes teeolude ja sõidukiiruse mõjul muutuvate jõududega ning rehvi on igal ajal tasakaalustatud.

Fusion tehnoloogia innovaativne seisneb kahekomponendilises tasakaalustussegus. Suuremad, punased graanulid kogunevad rehvi keskosale ja vähendavad staatilist viskamist. Väiksemad, sinised graanulid jaotuvad rehvi servadele ja kompenseerivad dünaamilist tasakaalustamatust. Tulemuseks on ühtlane ja sujuv veeremine kogu rehvi kasutusaja vältel.

Eelised: • Kiire ja lihtne meetod rehvide tasakaalustamiseks - ei ole vaja seadmeid, serv lahti ning vala sisu rehvi sisse. Kokkuhoid - ühtlane sõit, väiksem veeretakistus vähendab rehvi- ja kütusekulu. • Suurem rehvi läbisõit - ühtlane kulumine võimaldab rehvi pikemat kasutusiga. • Ohutu TPMS süsteemile - spetsiaalne segu, millel puudub kahjulik mõju TPMS ventiilile ja andurile või rehvi tubelessi kihile. • Keskkonnamõju - pliivaba, materjalisäästlik meetod rataste tasakaalustamiseks. • 5 erinevat suurust - õige mõõt vali tabelist. Kaasas piltidega kasutusjuhend. Kvaliteetne ventiilinõel ja -kork igas pakis. Ruumisäästlikud pakendid. **NB!** Toimib kiirustel kuni 100 km/h

A	B	HPW	A	B	HPW	A	B	HPW	A	B	HPW	A	B	HPW
31x10,5	15	XS	225/75	17,5	XS	265/70	19,5	S	495/45	22,5	XL+S	295/75	22,5	XL
225/75	16	XS	235/75	17,5	S	275/70	19,5	M	355/50	22,5	XL	315/75	22,5	XL
245/75	16	XS	245/75	17,5	S	285/70	19,5	M	435/50	22,5	XL+XS	345/75	22,5	XL
265/75	16	XS	205/80	17,5	S	295/70	19,5	M	445/50	22,5	XL+XS	350/75	22,5	L+XS
285/75	16	S	225/80	17,5	S	305/70	19,5	L	455/50	22,5	XL+XS	445/75	22,5	L+L
215/85	16	XS	315/80	17,5	L	315/70	19,5	L	385/55	22,5	XL	255/80	22,5	M
235/85	16	XS	225/90	17,5	S	275/65	20	S	285/60	22,5	L	275/80	22,5	L
245/70	17	XS	8	17,5	XS	405/70	20	XL+XS	295/60	22,5	L	295/80	22,5	XL
265/70	17	XS	8,5	17,5	XS	375/75	20	XL+XS	305/60	22,5	L	315/80	22,5	XL
285/70	17	S	9	17,5	S	425/75	20	XL+S	315/60	22,5	L	11	22,5	L
315/70	17	S	9,5	17,5	S	275/80	20	L	500/60	22,5	XL+XL	12	22,5	XL
245/75	17	XS	10	17,5	M	335/80	20	XL	385/65	22,5	XL+XS	13	22,5	XL
235/80	17	XS	275/65	18	S	475/80	20	XL+XL	425/65	22,5	XL+S	405/70	24	L+L
215/70	17,5	XS	265/70	18	XS	365/85	20	XL+XS	445/65	22,5	XL+S	445/70	24	XL+L
235/70	17,5	XS	275/70	18	S	395/85	20	XL+S	255/70	22,5	M	455/70	24	XL+XL
245/70	17,5	XS	385/55	19,5	XL	10,5	20	L	265/70	22,5	M	495/70	24	XL+XL
265/70	17,5	S	255/60	19,5	S	12,5	20	XL	275/70	22,5	L	285/75	24,5	XL
315/70	17,5	M	385/65	19,5	XL	14,5	20	XL+XS	305/70	22,5	L	11	24,5	XL
205/75	17,5	XS	225/70	19,5	M	24	20,5	L	315/70	22,5	L			
215/75	17,5	XS	245/70	19,5	S									

HOFMANN
POWER WEIGHT

Löödavad pliitasakaalud BTT terasvelgedele "Hofmann 530"

Kaal	m.ühik	Tellimisnr.	Pakkumishind
25 g	10 tk	5814025-10	4,60 € + km
50 g	10 tk	5814050-10	4,80 € + km
75 g	10 tk	5814075-10	5,80 € + km
100 g	10 tk	5814100-10	6,90 € + km
150 g	10 tk	5814150-10	8,60 € + km
200 g	10 tk	5814200-10	9,70 € + km
250 g	10 tk	5814250-10	13,90 € + km
300 g	10 tk	5814300-10	17,20 € + km
350 g	10 tk	5814350-10	21,00 € + km



Mercedes-Benz, Scania, Volvo, Evobus, MAN
Sobib 22,5-26,5" TL-terasvelgedele
50-350 g, 10 tk karbis



Mercedes-Benz, Scania, Volvo, Evobus, MAN
Sobib 17,5-22,5" TL-terasvelgedele
50-350 g, 10 tk karbis

Löödavad pliitasakaalud BTT terasvelgedele "Hofmann 527"

Kaal	m.ühik	Tellimisnr.	Pakkumishind
50 g	10 tk	5527-0500	4,50 € + km
75 g	10 tk	5527-0750	5,25 € + km
100 g	10 tk	5527-1000	6,10 € + km
150 g	10 tk	5527-1500	7,80 € + km
200 g	10 tk	5527-2000	8,90 € + km
250 g	10 tk	5527-2500	13,05 € + km
300 g	10 tk	5527-3000	15,90 € + km

HOFMANN - BTT - PB - valuvelgedele

Tellimisnr.	tüüp	kaal	mõõt p x l x k	m.ühik	pakkumishind
5816100	550	100 g (5x20)	105 x 15 x 7 mm	10 tk / 1 kg	6,50 € + km
5510-1000-207	510	100 g (4x25)	110 x 19 x 6 mm	10 tk / 1 kg	-
5511-2000-207	511	200 g (4x50)	105 x 25 x 9 mm	10 tk / 2 kg	-

Pliitasakaal (Pb) veokitele ja haagistele, pakend 10 tk

Tugev teip tagab kindla nakkuvuse, teibil lai kattekile, mis lihtsustab paigaldust. Hoides toodet originaalpakendis, puhtas, kuivas, hästi ventileeritud ruumis on toote säilivusaeg vähemalt 12 kuud. Parim nakkuvus saavutatakse puhastatud pindade korral. Madalatel temperatuuridel võib pinnale tekkida kondenseerumisest tingitud niiskus, mis halvendab kontakti.





998019810 - UNI-TROL 2351L, laser, 40mm völliiga, 10" - 32"

- 2351L LCD ekraan
- Laserkäpaga mõõdu võtmine ja kaalu paigaldamine
- Automaatne lukustus ja tasakaalustuskoha ette keeramine
- Automaatne mõõtude sisestus
- Tasakaalustustäpsus kuni 1 g
- Velje diam 10-32" / laius 2 - 22" / max ratta kaal 70 kg
- Komplektis kalibreerimisflants, koonused 43-80 mm ja 67-110 mm (3 erinevat).
- Mõõteaeg 6 s

Tellimisnr.	velje diam	velje laius	max. ratta kaal	täpsus	Pakkumishind
998019810	10 - 32"	2 - 22"	70 kg	1 g	

Uni-Trol 2351L laserpositsioneerimisega (alla, kell 6 asendis) ratta tasakaalustuspink, Lihtne kasutada tänu LCD kuvarile ja laseriga tasakaalu positsioneerimisele. Tasakaal kleepitakse alla, operaatoril on hea visuaalne ülevaade pinnast, mille külge tasakaal läheb. Pink keerab automaatselt velje tasakaalu kleepimise asendisse. Eraldi programmid mootorratta ratta tasakaalustamiseks. "Peidetud tasakaalu" funktsioon, optimeerimise funktsioon. Velje kinnitus Haweka lukustusmutriga (998000490)!

998019740 - UNI-TROL rattatõstuk tasakaalustuspinkile

Reguleeritava töövahemikuga pneumaatiline rattatõstuk sõiduauto, SUVi ja pakiauto rataste sujuvaks ja kiireks tõstmiseks tasakaalustuspinki völli. Säästab aega ja jõudu, vähendab koormust tasakaalustuspinki völli, elektroonikale, mõõteanduritele.



997000250 - Mootorratta adapter tasakaalustuspinkile

Adapter mootorratta velje kinnitamiseks tasakaalustuspinki



Reguleeritav sõrmkinnitus

Tellimisnr.	info
997000740	3- ja 6-poldiavaga veljele
997000750	4- ja 8-poldiavaga veljele
997000760	5-poldiavaga veljele



999033290 Velje laiuse mõõtja




Lisakoonused tasakaalustuspinkile, 36 ja 40 mm völli

Tellimisnr.	völl	koonus
997000460	40 mm	42-65 mm
997000470		58-85 mm
997000480		74 -111 mm
997000490		110-125 mm
997000500		125-145 mm
997000510		145-165mm
999033400	36 mm	40-58 mm
999033470		42-65 mm
999033480		54-76 mm
999033490		70-92 mm
999033460		88-111 mm
999033410		110-125 mm
999033420		125-145 mm
999033390		145-165 mm



999027390 Adapter kaubiku koonustele, 40 mm völli



Taskaalustuspink pneumolukuga CORGHI EM9280C

Tellimisnr.	velje diam	velje laius	max. ratta kaal	Pakkumishind
CORO-21192804/16	10 - 28"	1,5 - 20"	75 kg	

- Kaalude paigaldus laseriga alla (6.00) või manuaalselt üles (12.00)
- Kaalude laserpositsioneerimine (pink keerab ratta automaatselt vajaliku asendisse)
- Automaatne tasakaalustusprogrammi aktiveerimine (FSP-funktsioon)
- WM (Weight Management) programm
- Ratta pneumolukustus
- Mootor 122 W/230 V
- Pöörlemiskiirus 90-130 rpm
- Mõõtetäpsus 1 g / Mõõtmise aeg 7 s
- Võlli läbimõõt 40 mm
- Velje laius 1,5-20" / Velje läbimõõt 10-28"
- Max ratta läbimõõt 1117 mm / max ratta kaal 75 kg
- Max masina/velje kaugus 275 mm
- Pingi kaal 82 kg

Lisavarustusena:

- Automaatne mõõtude sisestus
- LCD ekraan ja LED valgustus



CompactLine

LaserLine



CORGI TASAKAALUSTUSPINK EM9550 Plus



Tellimisnr.	velje diam	velje laius	max. ratta kaal	Pakkumishind
CORO-21109557/16	10 - 28"	1,5 - 20"	75 kg	

- Kaalude paigaldus alla (6.00)
- Kaalude laserpositsioneerimine (pink automaatselt keerab ratta vajalikku asendisse)
- LCD ekraan ja LED valgustus
- Mootor 400 W/230 V
- Pöörlemiskiirus 75-85-98 rpm
- Mõõtetäpsus 1 g / mõõtmise aeg 5,5 s
- Võlli läbimõõt 40 mm
- Velje laius 1,5-20" / velje läbimõõt 10-28"
- Max ratta laius 600 mm / max ratta läbimõõt 1117 mm
- Max masina/velje kaugus 275 mm
- Max ratta kaal 75 kg
- Pingi kaal 145 kg

Lisavarustusena:

- Automaatne mõõtude sisestus

CORGI TASAKAALUSTUSPINK EM9250C



Tellimisnr.	velje diam	velje laius	max. ratta kaal	Pakkumishind
CORO-21192508/16	10 - 28"	1,5 - 20"	75 kg	

- Automaatne tasakaalude paigaldamise asukoha pidurdus.
- Automaatne tasakaalustusprogrammi aktiveerimine (FSP-funktsioon)
- Lihtne ja kiire toimimisega juhtpaneel
- LED displei
- Mootor 100 W/230 V
- Pöörlemiskiirus 90-130 rpm
- Mõõtetäpsus 1 g / mõõtmise aeg 7 s
- Võlli läbimõõt 40 mm
- Velje laius 1,5-20" / velje läbimõõt 10-28"
- Max ratta laius 600 mm / max ratta läbimõõt 1117 mm
- Max ratta kaal 75 kg
- Pingi kaal 79 kg

Lisavarustusena:

- Automaatne mõõtude sisestus



CompactLine

The Falken logo is displayed in white, featuring a stylized red and black 'F' followed by the word 'FALKEN' in a bold, sans-serif font.

WINTERPEAK F-ICE 1

UUS, 2020/2021 a mudel



PÜSI TEEL!

WINTERPEAK F-ICE1 erikujulise südamikuga naastud on kerged, sõidusuunalise profiiliga, püsivad rehvis risti ja ei väändu. Naastude arv rehvimetri kohta on 95 (nt, 205/60R16 rehvi täispöörde pikkuseks on 1991 mm, mis teeb naastude arvuks rehvis 189). Võrreldes eelkäija, Espia Ice mudeliga, on täiustatud juhitavus ja pidamisomadusi jääl, lumes ja kuival teel, vähendatud sõidumüra ning saavutatud läbisõit, mille kõrval konkurentide tulemused kahvatuivad.

The Motoral logo consists of the word 'motoral' in a stylized, blue, lowercase font with a white outline.

Motoral Eesti AS • Tala 6 • 11415 Tallinn • Estonia
Tel +372 620 1464 • info@motoral.ee • www.motoral.ee