motoral

REHVITÖÖD
2018



Motoral Eesti AS alustas oma tegevust aastal 1995 mõne töötajaga, oleme aja jooksul kasvanud, olles täna üks mitmekülgsemaid tööstuse- ja tehnika valdkonna toodete ja varuosade hulgimüüjaid Eestis. Meie meeskonda kuulub täna üle 30 oma ala tunnustatud spetsialisti, kellel on suur kogemus oma tootesegmendis.
Meie tootevalik koosneb rahvusvaheliselt tuntud kaubamärkidest, mis tagab meie valiku usaldusväärsuse, vastupidavuse ja katva toodete valiku. Koheselt on saadaval meie Tallinna laos üle 18 000 erineva toote ja koos emafirma Helsingi laoga laieneb valik ligi 40 000 tooteni. Meile on omane klientide personaalne, professionaalne ja paindlik teenindamine. Lisaks toodete müügile, pakume oma klientidele ka müüdud tööriistade ning seadmete paigaldust, hooldust ja remonti.
Täiustame pidevalt oma tootevalikult ning tehnilist kompetentsi vastavalt klientide vajadustele ja ettepanekutele, et vastata turu nõudmistele ning olla jätkuvalt oma ala parimad!
Meie klientideks on hästivarustatud auto-, tehnika-, ehitus-, metsandus- ning põllumajanduskauplused, autoesindused, autoremondi- ja rehvitöökojad ning tööstusettevõtted üle Eesti.

Meie tootevalikust leiate:
- Veoautode-, busside- ja haagiste varuosad
- Käsitööriistad
- Autoremondi eritööriistad
- Elektrilised tööriistad
- Pneumaatilised tööriistad ja seadmed
- Töökoja seadmed
- Õlid ja hoolduskemikaalid
- Valuveljed
- Terasveljed nii sõidu- kui veoautodele ja haagistele
- Rehvid sõiduautodele, pakiautodele ja veokitele-bussidele-haagistele
- Rehvi- ja veljetarvikud
- Autode lisavarustus ja tarvikud
- Seadmete ja tööriistade remont, hooldus ja paigaldus

Proffidelt proffidele!

Motoral Eesti AS kaupade tellimiseks on kõige lihtsam viis kasutada meie tellimiskeskust. Tellimiskeskuse kasutamiseks tuleb sõlmida koostööleping, mille järel meie klienditeenindus avab tellimiskeskuse kasutajakonto.
Tellimiskeskuses saab kasutaja otsida kataloogides tooteid ja analooge, võimalik on näha toodete pilte, videoid, tutvuda toote eestikeelse tutvustusinfoga. Tellimiskeskuses on võimalik näha toote saadavust ja tarneaega kui toodet pole laos ning jae- ja hulgihinda. Klient näeb enda ostuajalugu, arveid ja hetke saldot. Tellimiskeskuse kaubatellimused käsitletakse kiirelt ja eelisjärjekorras. Tellimustele võib ise järgi tulla, soovi korral tarnitakse need kliendini Motoral Eesti AS transpordi või kullerteenuse abil.





Kõik kataloogis näidatud hinnad on **jaehinnad ilma käibemaksuta**. Lepingulistele klientidele ja edasimüüjatele kehtivad lepingukohased allahindlused hetkel kehtivast jaehinnast. Motoral Eesti AS jätab endale õiguse muuta jaehindu etteteatamata, tulenevalt hankehindade muutustest. Hetkel kehtivad hinnad on võimalik täpsustada meie Tellimiskeskusest.

■ "Küsi eripakkumine" märgistatud toote **jaehinnad** viitavad kataloogi loomise hetkel kehtivale tootekohasele erihinnale. Oma eri-netohinda näete Tellimiskeskusest või võttes ühendust meie klienditeenindusega.

■ "Küsi outlet hind" märgistatud toote jaehinnad viitavad kataloogi loomise hetkel kehtivale tootekohasele lõpumüügi hinnale, kuniks kaupa jätkub. Oma lõpumüügi netohinda näete Tellimiskeskusest või võttes ühendust meie klienditeenindusega.

Tellimused
+372 620 1740
klient@motoral.ee

Keemiatooted
+372 620 1504
keemia@motoral.ee

Veljed, rehvid ja tarvikud
+372 620 1450
velg@motoral.ee

Töökoja seadmed ja tarvikud
+372 620 1444
tools@motoral.ee

Hooldus, remont, paigaldus
+372 624 4044
hooldus@motoral.ee

Õlid
+372 620 1466
oil@motoral.ee

Akud, tuled, pirnid, LED-id, juhtmetarvikud
+372 620 1451
tarvik@motoral.ee

Käsi-, elektri-, pneumo-, aku- ja eritööriistad
+372 620 1494
tools@motoral.ee

Veoautode ja haagiste osad
+372 620 1500
btt@motoral.ee

Ladu ja kaupade logistika
+372 620 1490
ladu@motoral.ee



Asume Tallinnas, Lasnamäe linnaosas, Sõjamäe asumis, kergelt ligipääsetavas Tala tänavas.

velg.ee kaudu on võimalik leida sobivad veljed autole. Selleks tuleb valida Auto mark ja mudel, ning nende andmete põhjal pakub süsteem välja sobivad veljed. Samuti saab otsida ka margikohaselt rehve.
Sisseloginud kliendid saavad velg.ee lehelt saata pakkumise oma kliendile. Lisaks saab velg.ee kuvada kliendi kodulehe osana veljekonfiguraatorina (viide sellisel juhul velg.ee´le puudub). Selle funktsiooni kasutamiseks võta ühendust!



Sumitomo Rubber Industries, Ltd. (SRI) on maailma kümne suurima rehvitootja hulka kuuluv Jaapani ettevõte, mis on asutatud aastal 1909 ja tegutseb täna kõikjal maailmas. 12 tootmisüksust valmistavad aastas üle 110 miljoni rehvi. Lisaks Falkeni Sumitomo ja Dunlopi rehvidele toodetakse ka sporditarbeid, tooteid meditsiinitööstusele, ehitusele, laevandusele, vibratsioonisummuteid jne. Ettevõtte peakorter asub Jaapanis. http://www.srigroup.co.jp/english/



FALKEN TYRES

Falken kaubamärk loodi Jaapanis aastal 1983 eesmärgiga pakkuda autoomanikele tippkvaliteediga ja kõrge sooritusvõimega rehve (UHP - ultra high performance). Täna, aastakümneid hiljem, teatakse Falkenit kui rehvitööstuse innovatiivsete tehnoloogiate lipulaeva, kes pakub täisvalikut suve- ja talverehve sõiduautodele, kaubikutele, SUV-idele, veoautodele, haagistele, bussidele.

Et saavutada lõpptulemus, mis tagab maksimaalse turvalisuse ning sõidunaudingu nii linnatänavatel kui ka maanteedel, headel ja halbadel teedel, päikesepaistes ja lumesajus on Falken ühendanud maailma kõige nõudlikeimast võidusõidusarjadest saadud kogemused igapäevase tootearendusega, uute materjalide ja tootmistehnoloogiaga, milleni on jõutud pikkade uuringute käigus. Eesmärgiks rehvi täiuslik tasakaal - optimaalne märghaarduvus, täpne juhitavus kuival teel, suunakindlus suurtel kiirustel ja samal ajal ka madal veeretakistus ning väike sõidumüra.

Falken´i rehvimudelid AZENIS FK453, ZIEX ZE914 ECORUN, ZIEX ZE310 ECORUN,Azenis FK510, Sincera SN832 jne, on pälvinud kõrgeid hinnanguid erinevatel rehvitestidel ning on ka mitmete autotootjate esmavalikuks (OE) - VW Passat, VW Up, Seat Mii, Seat Ateca, Škoda Citigo, Jeep Compass. 2018 a uudismudeliks on Wildpeak A/T AT3WA ja Euroall Season AS210, mis on valitud uue 2018 a Mercedes G-klassi originaalvarustuse rehvideks. Alates 2018 aasta sügisest tuleb valikusse maastikurehv Wildpeak M/T, mis omab kõikides mõõtudes M+S ja POR markeeringut.

https://www.falkentyre.com/en



SUMITOMO TYRES

Sumitomo, Falkeni teise kaubamärgi rehvides, on kombineeritud tipptasemel arendustöö ja kõrge tootmiskvaliteet, mis on taganud edukuse kõikjal maailmas, sealhulgas ka erakordselt nõudlikul ja konkurentsitihedal Põhja-Ameerika turul. Läbi valitud edasimüüjate on alates 2017. aastast Euroopas saadaval 3 mudelit: BC100 - suverehv sõiduautodele ja SUV´idele, SL727 - suverehv kaubikutele ja WT200 - talverehv Kesk-Euroopa tingimustesse.

Sumitomo BC100 omadused ja eelised:

	Omadused 1	Omadused 2	Eelised
	Asümmeetriline 5-soonega turvis	Parem kontakt teepinnaga ja optimaalse läbilaskevõimega mustri-sooned	Eriti hea suunakindlus, lühem pidurdusteekond, täpne roolitunnetus kuival teekattel
	Laiad pikisooned ja kaarjad, üksteisega ühendatud sooned turvise keskribal	Kiire ja efektiivne vee ära juhtimine kontaktpinnalt, jäik mustri keskriba	Suurepärane vesiliukindlus, turvalised sõiduomadused märgades oludes
	Silikaga rikastatud turvise kummisegu	Täiustatud haarduvus ja kontakt teega	Suurepärased juhitavusomadused ja suunakindlus, täiustatud haarduvus nii kuival kui märjal teel

Corghi
www.corghi.it

Corghi on enam kui 60 aastase ajalooga ettevõte, kes on loonud innovatiivseid ja kasutajasõbralikke lahendusi autondusele. Corghi on tänaseks üks juhtivaid abi-, mõõte- ja hooldusseadmete valmistajaid autotootjatele ja remonditöökodadele. Seadmete tippkvaliteedist annavad tunnustust autotootjate poolt väljastatud heakskiidu sertifikaadid, kasutamaks Corghi seadmeid bränditeenindustes. Corghi toodete põhieesmärk on, et "masinad peavad teenima inimest, mitte vastupidi" ja sellest tulenevalt on tooted alati konstrueeritud kasutajate soovidest ning vajadustest lähtudes. Pakume hooldust ning varuosi turul olemasolevatele seadmetele. Corghi tootevalik koosneb järgmistest tooteliinidest: rehvivahetuse- ja tasakaalustamise seadmed sõiduautodele; rehvivahetuse- ja tasakaalustamise seadmed rasketehnikale; rehviseadmed põllumajanduse, metsanduse ja tööstustehnikale; rehvide lämmastikuseadmed; autode- ja veokite sildade reguleerimise seadmed; pidurite- ja sildade testimise seadmed; heitgaaside analüsaatorid; autode kliimaseadmete hooldusseadmed; tulede reguleerimise seadmed; autode tõstetehnika - sõiduautod, SUV-id ja pakiautod, bussid ning veoautod; mitmesugused muud töökoja seadmed.

Uni-Trol
www.unitrol.pl

Uni-Trol on vanimaid Ida-Euroopa rehviseadmete tootjaid asukohaga Poolas. Tootmist alustati juba eelmise sajand 70-datel aastatel, rehviseadmetega alustati 1988. Erinevalt paljudest teistest, peab Uni-Trol oluliseks, et kõik toote detailid ja arendus tehakse kohapeal Poolas. Tänu viimasele, suudetakse pakkuda kõrge kvaliteediga, Euroopas toodetud seadmeid. Seadmeid toodetakse nii sõiduautodele kui ka veokitele.

Chicago Pneumatic
www.cp.com

Chicago Pneumatic kaubamärgi alla kuuluvad suruõhutööriistad ja kompressorid, mis on konstrueeritud töötama rasketesse tingimustesse. Lisaks juhtivale ergonoomika lahendusele on Chicago Pneumatic ka tuntud tööriistade vastupidavuse osas. Ettevõtte peamiseks eesmärgiks on kvaliteet ja selle pärast uuendatakse pidevalt tootevalikut, et tuua turule uusi ja täiustatud tööriistu. Kõike seda tehes lähtutakse motost „ET TÖÖ SAAKS TEHTUD".

Triumf
www.triumftools.sk

Triumf Professional Tools on rahvusvaheliselt opereeriv ettevõte Slovakkias. Alates loomisest 1999 aastal on ettevõte pakkunud klientidele kõrge kvaliteediga käsitööriistu, eritööriistu, elektri- ja pneumotööriistu, erirakiseid mootori-, käigukasti-, piduri-, diisli- ja sillatöödeks. Lisaks palju muu huvitavat, mis on seotud autohoolduse ja remondiga. Pakutavad tooted toodetakse Itaalias, Saksamaal, Inglismaal, Slovakkias, Poolas, Tsehhis ning usaldusväärsete allhankijate juures Kaug-Idas. Triumf Professional Tools eesmärgiks on pakkuda mõistliku hinnaga kvaliteetset tööriista, mis on töökorras ka mitme aasta pärast, kuna toodete vastupidavus ja kasutussõbralikkus ei jää alla kordades kallimatele brändidele. Toodetel garantii 5 aastat.

Bimecc
www.bimecc.it

BIMECC ENGINEERING on Euroopa juhtiv veljetarvikute - rattapoldid/-mutrid, vaheflantsid, tsentreerimisrõngad, veljekapslid jne tootja. Ettevõte on asutatud 1987 aastal. Kõik Bimecc tooted on valmistatud ainult Euroopa toorainest (teras, alumiinium, plastik). Kogu tootmine vastab ISO 9001 ja ISO TS16949 tootmise- ja kvaliteedijuhtimise standarditele. Kõik Bimecc tooted on valmistatud kõrgeimatele standarditele vastavatest materjalidest ning valmistoodang vastab autotootjate nõuetele. Kvaliteedi kontrollimiseks on Bimecc´il oma labor, milles teostataks Rockwelli tugevusteste, korrosiooniteste (soolapihusti), väände- ja tõmbetugevuse teste, materjali struktuurianalüüse. Uute toodete väljatöötamine toimub CAD/CAM tehnoloogia baasil. Bimecc valikus on ca 1500 nimetust erinevaid velgede kinnitus- ja paigaldustarvikuid.

McGard
http://www.mcgard.com/

McGard esimesed "lille" mustriga kodeeritud veljelukustid, mis teevad autoratta eemaldamise võimalikuks üksnes spetsiaalvõtme abil, toodeti aastal 1964. Alates 1977 aastast on McGard koostööpartneriks enamikele autotootjatele, valmistades ette antud parameetritele ja spetsifikatsioonidele ning OE-kvaliteedistandarditele vastavaid lukustuspolte/-mutreid. Kõik McGardi poldid/mutrid on kaetud 3-kordse nikli- ja mikropoorse kroomi kihiga, mis tagab äärmiselt kõrge korrosioonikindluse. Tänu ainulaadsele tehnoloogiale on eraldi toodetava poldipea materjali kõvadus 50-54 RC, mis hoiab ära turvasoone deformatsiooni ja teeb toote peaaegu 100% vargakindlaks. Poltide keermestatud osa on toodetud vastavalt autotööstuse kõrgeimatele nõutele ning kaetud Dacromet pinnakattega.

SCC Fahrzeugtechnik GmbH
www.spurverbreiterung.de/

SCC Fahrzeugtechnik GmbH on suurte kogemustega veljetarvikute tootja ja turustaja Saksamaalt. Üheks peamiseks tegevusvaldkonnaks on alumiiniumist adapter- ja distantsplaatide (vaheflantsid, spacer´id) konstrueerimine ja tootmine, milleks kasutatakse kõige moodsamat CAD tarkvara ja CNC seadmeid. Kogu toodang kontrollitakse ja testitakse vastavalt KBA (Saksamaa transpordiamet) standarditele. Valikus on nii tsentreeriva kraega kui ka ilma, polditavad ja üleminekuflantsid, paksusega alates 3 mm kuni 80 mm, spetsiaalsed määrdekorgiga vaheflantsid MB mudelitele, erimõõdulised plaadid vastavalt tellija soovile ja joonistele.

Trax JH Ltd
www.traxjh.com/

Trax JH Ltd on Euroopa suurimaid rattatasakaalude valmistajaid. Ettevõte on spetsialiseerunud autotootjate spetsifikatsioonidele ja nõuetele vastavate tasakaalude väljatöötamisele, tootmisele ja autotööstuse varustamisele OE-paigalduseks mõeldud tasakaaludega. Tänu tugevale ja pikaajalisele koostööle autotööstusega on ka järelturule pakutavad tooted kõrge ja ühtlase kvaliteediga tagades klientide usalduse ja rahulolu. Trax JH Ltd on rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud kvaliteetse toote ja teenuse pakkuja, kelle toodangut eksporditakse rohkem kui 25 erinevasse riiki üle maailma. Tootevalikus on löödavad ja liimitavad tasakaalud nii sõiduautodele, mootorratastele kui ka veokitele, plekkvelgedele ja alumiiniumvelgedele.

Hofmann Power Weight
www.hofmann-powerweight.com/en/

Hofmann (R) Power Weight on maailma juhtiv ja suurim autotööstustele (OEM) tasakaalude valmistaja. Kõik tooted vastavad kõrgeimatele nõudmistele, mida autotööstus ette näeb. Tootmisel kasutatakse uusimaid tehnoloogiaid ja kvaliteetseimat võimalikku toorainet. Hofmann arendusüksus loob uusi tehnoloogiaid ja koostöös autotootjatega leiab parimaid võimalikke lahendusi.

Wegmann automotive
www.wegmann-automotive.com/en/homepage/

Wegmann Automotive on üks juhtivaid veljetasakaalude ja ventiilide tootjaid. Tooted vastavad kõrgetele rahvusvahelistele OEM kvaliteedi standarditele. On tuntud eeskujuliku vastupidavuse poolest.

Italmatic
www.italmatic.net

Italmatic on 1966 aastal loodud Itaalia ettevõte, mis toodab ja turustab tarvikuid, tööriistu, materjale ja seadmeid rehvidega tegelevatele ettevõtetele. Tänaseks ollakse üks juhtivaid rehvi- ning veljetarvikute müüjaid. Lisaks on Italmatic paljude tuntud kaubamärkide edasimüüja Euroopas - Ruff, Patch Rubber, Schrader, Wonder, Safety Seal, Slime, Ingersoll Rand, OMCN, Alligator, PCL. 2013 aastast alates on ettevõtte tooteportfelli lisandunud TPMS andurid ja kõik sellega seonduv, olles ka selles valdkonnas saavutanud turuliidri positsiooni Euroopas.

Schrader
www.schrader.fr/en/

Shrader alustas TPMS süsteemide väljaarendamisega juba 1990-ndate alguses, olles üks selle valdkonna liidritest. Tänapäeval kasutab 54% autodest just Schrader´i tehnoloogiat ja erinevatel maailma teedel mõõdab rehvides rõhku üle 160 miljoni Schrader TPMS anduri. Schrader on ka üks suurimaid ventiilitootjaid nii autotööstusele kui järelturule, olles selle valdkonna üks pioneeridest - TL-kummiventiil patenteeriti Schraderi poolt aastal 1951. Valikus on nii kummiventiilid (kõik on valmistatud EPDM kummist) kui metallventiilid, sõiduautodele, veokitele ja töömasinatele. Kõik ventiilid vastavad ETRTO ja autotööstuse standarditele.

Tip-Topol
www.tiptopol.pl/

Tip-Topol on suurim veljetasakaalude valmistaja ja rehvi ning veljetarvikute hulgimüüja Poolas. Tegevust alustati 1998 aastal. Üle 20% toodetest eksporditakse üle maailma. Alates 1993 aastast esindatakse ka Rema Tip Top GmbH tooteid. Klientide nõudlusest tulenevalt on laiendatud tootevalikut ka töökoja seadmetele.

Wonder S.p.a
www.wonder.auto/en/

Ventiilide, ventiilitarvikute ja rehvipumpamismanomeetrite tootja Wonder S.p.a. toodete kõrges kvaliteedis ei ole põhjust kahelda – kõik tooted on otsast lõpuni välja töötatud ja valmistatud Itaalias Cremonas asuvates arendus ja tootmisüksustes, vastavuses autotööstuse rangeimate normidega, juba rohkem kui 70 aasta vältel. Pikaajaline kogemus, pidev arendustöö, kõrgeima kvaliteediga- ja sertifitseeritud materjalid ja kvaliteedile orienteeritud tootmisprotsess on teinud Wonder´ist hinnatud koostööpartneri autotootjatele ja omas segmendis täpsuse ja töökindluse etaloni.

Truflex Pang
www.truflexpang.co.uk/pang

1919 a Saksamaal loodud Pang oli esimene ettevõte Euroopas, kes töötas välja külmvulkaniseerimise protsessi ja on sellest alates olnud rehviremondimaterjalide tootjana professionaalide eelistatud valikuks kogu maailmas. 1964 aastal liideti ettevõttega USA suurimaid kummitoodete valmistajaid Trufflex Rubber Company, kes aastal 1932 patenteeris eelvulkaniseeritud rehvipaiga ja kelle klientide hulgas teiste seas oli ka USA sõjavägi. 1998 aastal sai ettevõtte omanikuks Tech Rubber Corporation (TRC), perefirma, kelle tootevalikusse kuuluvad kõik rehviremondiks vajalikud materjalid ja kemikaalid, kokku 9000 erinevat nimetust, mida turustatakse üle maailma rohkem kui 100-s erinevas riigis. TRC on Ameerika Ühendriikide üheks suurimaks eksportijaks, olles pälvinud oma tegevuse eest ka arvukalt Ameerika Ühendriikide Kaubanduskoja ekspordiauhindu.

JDI Reinheimer Group
www.rei-pa.com/

Saksa ettevõte JDI Reinheimer Group on ülemaailmse haardega rehvitarvikute ja rehvimontaaži kemikaalide tootja ja turustaja, kelle tootevalikusse kuuluvad kõik professionaalse rehvitööga seotud tööriistad, tarvikud, materjalid ja kemikaalid. 1919. aastal loodud ettevõtte edu aluseks on muuhulgas kindlasti orienteeritus kvaliteedile, seda nii toodete kui ka teenuste osas. Reinheimer üheks olulisemaks osaks kogu ettevõtmises on kemikaalid rehvitöödeks – montaažimäärded ja puhastusvahendid, mille laiast valikust leiab nii universaalseid kui ka spetsiifilisemaid tooteid.

ATEQ TPMS
www.ateq-tpms.com

ATEQ TPMS on üks juhtivaid TPMS andurite tarkvara ja seadmete valmistajaid maailmas. Alates TPMS kontseptsiooni algusest, üle 40 aasta tagasi, on ATEQ pakkunud kõige täiuslikumaid tehnoloogilisi lahendusi nii autotööstuse montaažiliinidele kui ka rehvitöökodadele järelteenuse tarbeks.

Firmast 1
velg.ee 3
Sumitomo ja Falken 4
Tootjad 5
Sisukord 7
Mutrid 9
Poldid 17
Turvamutrid 26
Turvapoldid 32
Tikkpoldid nuudiga ja topeltkeermega 38
Veokite, haagiste ja busside mutrid/poldid/tikkpoldid 39
Flantsid/space`rid (vaheplaadid) 1xPCD ja 2xPCD 43
Sobitusrõngad 50
Veljekapslid 58
Mutri- ja poldikatted 69
Sõiduautode, SUVide ja pakiautode ilukilbid 72
Veokite, busside ja haagiste ilukilbid 75
Sisekummid 79
Varurattad, haagise rattad, muud rattad 81
Tasakaalud mootorratastele 83
Liimitavad tasakaalud 84
Löödavad tasakaalud sõidu- ja pakiautodele 88
Veoauto velje tasakaalud, tasakaalustusgraanulid 91
Ventiili- ja tasakaalutööriistad 93
Tubeless ventiilid moto/ATV 98
Tubeless ventiilid sõiduautodele 100
Veoki-, haagise- ja bussiventiilid 106
Traktorite ja põllutöömasinate ventiilid 108
Ventiilitarvikud 110
TPMS ventiilid, eelprogrammeeritud, margikohased 113
TPMS ventiilid, eelprogrammeeritud, universaalsed 116
TPMS ventiilid veokitele, bussidele 117
TPMS varuosad 118
TPMS muud tarvikud 120
TPMS programmeerijad, tarvikud 122
Rehviremondi materjalid 124
Rehviremondi tööriistad 136
Vulkaniseerijad 140
Montaažimäärded 141
Rehvi- ja velje montaažitööriistad 144
Vargamutri ja murdunud poldi tööriistad 152
Rehviremondi ja tasakaalu pneumotööriistad 156
Muud rehvitöö tööriistad 157
Magnetkausid poltidele/mutritele, padrunihoidjad 158
Padrunid, löökpadrunid 160
Rattaristid, rattapadrunid, momendikordistid 164
Momentvõtmed poltide/mutrite pingutamiseks 172
Pikendused padrunitele 175
Keeramis- ja liigendsabad 176
Kardaanid 178
Suurendus- ja vähendusabinõud 179
Tööriistakärude rehvitööde tööriistapaneelid 180
Suruõhu mutrikeerajad 183
Elektrilised löökmutrikeerajad (nn täkud) 189
Akuga löökmutrikeerajad 190
Vasarad, haamrid, kummihaamrid 193
Terasharjad (käsi ja ketas), lamellharjad 198
Lõikekettad, lihvkettad 202
Konksud, kaabitsad, üldnaasklid 204
Noad, käärid 207
Mõõtetööriistad 212
Näpitsad, lõiketangid, kullinokad, torutangid 218
Pneumo trellid, lihvijad, lõikurid, püstolid 223
Manomeetrid, pumpamisepüstolid, pumbad, otsikud 229
Õhuvoolikud 239
Reduktorid, vee-eraldajad, õlitid 244
Suruõhu kiirliited 247

Kolbkompressorid 253
Kruvikompressorid 257
Pukid 259
Trapetstungrauad, pudeltungrauad 261
Garaažitungraud 262
Garaažitungraua kummipadjad 266
Hüdropneumo tungrauad 267
Tõkiskingad ja tarvikud 270
Ratta teisaldamise kärud, tõstukid 272
ATS Equipment rehvitööde stardikomplekt 274
ATH-Heinl rehvitööde stardikomplekt 275
Uni-Trol rehvitööde stardikomplekt 276
CORGHI rehvitööde stardikomplekt 277
Rehvimontaažipingid ATH-Heinl 278
Rehvimontaažipingid Uni-Trol 281
Rehvimontaažipingid CORGHI 283
Rehvimontaažipinkide tarvikud 293
Rehvi tasakaalustuspingid ATH-Heinl 298
Rehvi tasakaalustuspingid Uni-Trol 300
Rehvi tasakaalustuspingid CORGHI 302
Rehvi tasakaalustuspinkide tarvikud 305
Rattalekke vann 310
Rattapesu masin 311
Lämmastiku generaator 312
Veljesirgestaja 314
Rehvipumpamise puur 315
Rehvitäite booster ja õhupaak 316
Muud rehviseadmed 317
Käärtõstukid 318
Ühepostilised tõstukid 323
Kahepostilised tõstukid ATS 324
Kahepostilised tõstukid ATH-Heinl 325
Kahepostilised tõstukid APAC 328
Kahepostilised tõstukid CORGHI 330
Neljapostilised tõstukid ATH-Heinl 332
Neljapostilised tõstukid APAC 333
Neljapostilised tõstukid CORGHI 337
Mootorratta-, ATV- ja murutraktori tõstukid 338
Tõstukite kummipadjad ja adapterid 341
Sillastendid 344
Sillastendi tarvikud 346
Induktsioonkuumutid ja tarvikud 349
Kandelambid, töövalgustid 352
Pikendusjuhtmed 359
Kärud, transpordialused 362
Kapid, riiulid, ladustus (poltidele/mutritele, tarvikutele jne) 364
Pesupritsid 369
Rattapesu tarvikud 371
Üldkeemia rehvitöökotta 374
Kätepuhastuse keemia 378
Piduripuhastajad, pesuained, määrded, liimid jne 382
Poldikotid, rehvikotid, rehvikleebised 407
Prügikotid 409
Juhtmevitsad 410
Kätepaber, puhastuskalts 411
Teibid 414
Istmekaitsed, roolikaitsed, põrandakaitsed 415
Kaitsed (silma, hingamise, näo, kõrva) 418
Töökindad 422
Tööjalanõud 426
Rattaketid, paigaltvõtuketid 434
Veokite ja haagiste varuratta tarvikud 435
Porikummid, porilapid 437
Märkmed 440



MUTTER 10X1,25 FLAT KRAE

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ.

999024420	MUTTER MF10X1,25/10/15 (AVATUD, P10, CH15) LAME IST,,KRAE	1,50 €
999024470	MUTTER MF10X1,25/10/17 (AVATUD, P10, CH17) LAME IST, KRAE	1,50 €



MUTTER 10X1,25

Bimecc SCC FAHRZEUG TECHNIK

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

82233	MUTTER M10X1,25/26/19 (KINNINE, P26, CH19) 39188-16 (1TK)	1,33 €
M1025KEGN	MUTTER M10X1,25/26/17 (KINNINE, P26, CH17) KOONUSE MAX	2,50 €
39188-16	MUTTER M10X1,25/26/19 :(KINNINE, P26, CH19) 16 TK	15,00 €



MUTTER 10X1,50 STANDARD

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

82318	MUTTER M10X1,50/25/19 (KINNINE, P25, CH19) (1TK.) 39189-16	1,33 €



MUTTER, AVATUD 12X1,25 MADAL

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39190	MUTTER M12X1,25/17/19 (AVATUD, MADAL, P17, CH19)	1,08 €



MUTTER, AVATUD 12X1,25 PLEKKVELG

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 8. Valmistatud Itaalias. Nissan OE: 40224-ZE73A; 40224-G9501; 40224-21001.

82218	MUTTER M12X1,25/16/21 (AVATUD, P16, CH21) PLEKKVELJELE	0,83 €



MUTTER, AVATUD 12X1,25 STANDARD

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39197V	MUTTER M12X1,25/23/17 (AVATUD, P23, CH17)	1,08 €
39224V	MUTTER M12X1,25/25/19 (AVATUD, P25, CH19)	1,08 €



MUTTER, KINNINE 12X1,25 STANDARD

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39212V	MUTTER M12X1,25/34/19 (KINNINE, P34, CH19)	1,08 €



MUTTER, KINNINE 12X1,25 KROOM

McGard

Läbikarastatud ja lõõmutatud eriteras, mis tagab mutri ühtlase tugevuse kogu ristlõike ulatuses. Pinnakate kolmekordne nikkel + mikropoorne kroom. Valmistatud USA-s.

M69413	MUTTER M12X1,25/37/19 (KINNINE, P36,8 CH19), MCGARD,	3,25 €



MUTTER, KINNINE 12X1,25, TSINGITUD, INOX KÜBAR

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Mutril roostevaba terasest kork. Valmistatud Itaalias.

82362	MUTTER M12X1,25/30/19 (KINNINE, P30, CH19) INOX PEA	1,50 €
82363	MUTTER M12X1,25/30/21 (KINNINE, P30, CH21) INOX PEA	1,50 €



MUTTER, KINNINE 12X1,25 MUST NIKKEL

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate must nikkel - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

82360	MUTTER M12X1,25/34/19M (KINNINE, P34, CH19) MUST-NIKKEL	1,58 €



MUTTER, KINNINE 12X1,25 DETSENTRIMUTTER

Bimecc

Detsentripolte/-mutreid kasutatakse velje poldiringi diameetri muutmiseks maksimum 2,4 mm võrra. Detsentripoltidega saab nt paigaldada 4x100 mm poldiringiga veljed autole, mille poldiring on 4x98 mm. Materjal külmstants boorteras, ISO tugevus 10. Pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

89004V	DETSENTRI MUTTER DM12X1,25/34 (DETSENTRI, P34, CH19)	5,42 €



MUTTER, KINNINE 12X1,25 KOONUS+HÜLSS MUTTER

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10. Hülss 6,0x15,7 mm.

82213	MUTTER MH12X1,25/34/19 (KINNINE, P34, CH19, 60°+HÜLSS	1,83 €
82217	MUTTER MH12X1,25/36/19 (KINNINE, P36, CH19, 60°+HÜLSS	1,83 €



MUTTER, KINNINE 12X1,25 SEIB+HÜLSS MUTTER

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. OE Nissan, Subaru. Hüls 12,5x18,5 mm. Mutril roostevabaterasest kork. Valmistatud Itaalias.

39189	MUTTER MS12X1,25/37,5/21 (KINNINE, P37,5, CH21, SEIB 30MM)	2,67 €



TÄHIKMUTTER 12X1,25 (LÄBIMÕÕT 20 MM)

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Mutril roostevaba terasest kork. Valmistatud Itaalias. Pikk tähikvõti mutri keeramiseks: 17 mm pikkus 70 mm 82370, 19 mm pikkus 70 mm 82364, 21 mm pikkus 70 mm 82365, 17/19 mm pikkus 38 mm 39264V.

39266	TÄHIKMUTTER MT12X1,25/37/- (60°, P37) 20MM	2,17 €



MUTTER, KINNINE 12X1,25 PALLKOONIS, INOX PEA

Bimecc

Kinnine mutter. Pallkoonuse raadius R12. Inox peaga.

M1225KUGZ	MUTTER PKM12X1,25/30/19 (KINNINE, P30, CH19) (PK/R12) INOX	2,33 €



M65554CN **MUTTER MT12X1,25/32/-, 16+4 MCGARD SPLINE DRIVE KOMPL KROOM** 121,50 €

McGard

Komplektis 4 McGard TUNER turvamutrit, võti turvamutritele, 16 “Spline Drive” mutrit + võti.



MUTTER, AVATUD 12X1,50 PLEKKVELG

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 8. OE DAIHATSU: 90942 01007; HYUNDAI: 52951-11210; MAZDA: 0603 26 161A; MITSUBISHI: MR 297927; MA103087; PEUGEOT: 5405.81; SMART: 4544020072; TOYOTA: 90942 01007; VOLVO: 30870000; 30873148. Valmistatud Itaalias.

82220	MUTTER M12X1,50/16/21 (AVATUD, PLEKKVELJELE, P16, CH21)	0,83 €



MUTTER, AVATUD 12X1,50 PLEKKVELG (FORD)

Bimecc

Rattamutter, avatud, 60° koonus, ISO 10, Deltaprotekt KL100, plekkveljele. OE Ford 6.040.307-1.007.487. OE Volvo: 999359-8665333. Valmistatud Itaalias.

82225	MUTTER M12X1,50/15/19 (AVATUD, PLEKKVELJELE, P15, CH19)	0,83 €



MUTTER, AVATUD 12X1,50 MADAL

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39200V	MUTTER M12X1,50/17/19 (AVATUD, P17, CH19), MADAL	1,08 €



MUTTER, AVATUD 12X1,50 STANDARD

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39196V	MUTTER M12X1,50/23/17 (AVATUD, P23, CH17)	1,08 €
39225V	MUTTER M12X1,50/25/19 (AVATUD, P25, CH19)	1,08 €



MUTTER, KINNINE 12X1,50 STANDARD

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39195	MUTTER M12X1,50/34/17 (KINNINE, P34, CH17)	1,08 €
39213V	MUTTER M12X1,50/34/19 (KINNINE, P34, CH19)	1,08 €
82222	MUTTER M12X1,50/41/19 (KINNINE, P41, CH19)	1,33 €
39218V	MUTTER M12X1,50/34/21 (KINNINE, P34, CH21)	1,08 €



MUTTER, KINNINE 12X1,50 INOX KÜBAR

Bimecc

Külmstants boorteras, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Mutril roostevaba terasest kork. Valmistatud Itaalias.

82366	MUTTER M12X1,50/30/19 (KINNINE,P30, CH19) INOX PEA	1,50 €
39245	MUTTER M12X1,50/30/21 (KINNINE, P30, CH21) +INOX KÜBAR.	1,50 €
39246	MUTTER M12X1,50/36/19 (KINNINE, P36, CH19) +INOX KÜBAR,	1,83 €



MUTTER, KINNINE 12X1,50 KIA OE

Bimecc

Rattamutter M12x1,50 KIA/Hyundai/Mazda OE-valuvelgedele. Mutri kõrgus 27,5 mm, võtme mõõt 21 mm, 60° koonus, ISO 8, kroomitud, OE-valuvelgedele.

DKIA01-OE	MUTTER M12X1,50/28/21 (KINNINE), P28, CH21) CL8 KIA OE,	1,50 €
DKIA02-OE	MUTTER M12X1,50/35/21 (KINNINE, P35, CH21) CL8 KIA OE,	1,83 €



MUTTER, KINNINE 12X1,50 KROOM

McGard

Läbikarastatud ja lõõmutatud eriteras, mis tagab mutri ühtlase tugevuse kogu ristlõike ulatuses. Pinnakate kolmekordne nikkel + mikropoorne kroom. Valmistatud USA-s.

M69412	MUTTER M12X1,50/37/19 (KINNINE, P36,8 CH19),MCGARD,KROOM,	3,25 €



MUTTER, KINNINE 12X1,50 MUST

Bimecc

ISO tugevus 10, pinnakate must nikkel - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

82361	MUTTER M12X1,50/34/19M (KINNINE, P34, CH19) MUST-NIKKEL	1,50 €
82234	MUTTER M12X1,50/40/17M (KINNINE, P40, CH17) MUST, ALU	4,17 €



MUTTER, AVATUD 12X1,50 SUUR KOONUS

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

82221	MUTTER M12X1,50/27,5/19 (AVATUD, P27,5, CH19) FORD O (SUUR	2,00 €



MUTTER, KINNINE 12X1,50 SUUR KOONUS

Bimecc

Kinnine mutter, suure koonusega. Tugevusklass 10. Tsingitud. Valmistatud Itaalias.

82223	MUTTER M12X1,50/29,5/19 (KINNINE, P29,5, CH19) FORD OE	2,50 €
39243	MUTTER M12X1,50/30/19 (KINNINE P30, CH19) FORD OE 2012-	2,33 €



MUTTER, AVATUD 12X1,50 PALLKOONUSEGA

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

82368	MUTTER PKM12X1,50/18/19/ (PALL R12, AVATUD, P18, CH19)	1,08 €



MUTTER, KINNINE 12X1,50 PALLKOONUSEGA

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39223V	MUTTER PKM12X1,50/27/19/ (PALL, R12, KINNINE, P27, CH19)	1,50 €



DETSENTRIMUTTER, KINNINE 12X1,50

Bimecc

Detsentripolte/-mutreid kasutatakse velje poldiringi diameetri muutmiseks maksimum 2,4 mm võrra. Detsentripoltidega saab nt paigaldada 4x100 mm poldiringiga veljed autole, mille poldiring on 4x98 mm. Materjal külmstants boorteras, ISO tugevus 10. Pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

89003V	DETSENTRI MUTTER DM12X1,50/34/19 (DETSENTRI, P34, CH19)	5,42 €



MUTTER, AVATUD 12X1,50 KOONUS+HÜLSS

Bimecc

Avatud mutter, hülss + 60° koonus. Tugevus 10. Tsingitud. Valmistatud Itaalias.

82232	MUTTER MH12X1,50/29/19 (AVATUD, P29, CH19, 60°+HÜLSS	1,25 €



MUTTER, KINNINE 12X1,50 KOONUS+HÜLSS

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10.

82216	MUTTER MH12X1,50/36/19 (KINNINE, P36, CH19, 60°+HÜLSS	1,58 €
82212	MUTTER MH12X1,50/34/19 (KINNINE, P34, CH19, 60°+HÜLSS	1,58 €
82369	MUTTER MH12X1,50/48,5/24,5/19 (KINNINE, P48,5, CH19,	1,83 €



MUTTER, KINNINE 12X1,50 SEIB+HÜLSS (TOYOTA)

Bimecc

Kinnine mutter. Seib + hülss. Tugevus 10. Tsingitud. Valmistatud Itaalias.

39258	MUTTER MS12X1,50/40/19 (KINNINE, P40, CH19, SEIB 30MM)	6,83 €
39186	MUTTER MS12X1,50/37,5/21 (KINNINE, P37,5, CH21, SEIB 30MM)	2,67 €
39188	MUTTER MS12X1,50/47,5/21 (KINNINE, P47,5, CH21, SEIB 30MM)	3,00 €



TÄHIKMUTTER 12X1,50 (LÄBIMÕÕT 20 MM)

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Mutril roostevaba terasest kork. Valmistatud Itaalias.

39265V	TÄHIKMUTTER MT12X1,50/37/- (60°, P37) 20MM	2,17 €



TÄHIKMUTTER 12X1,50 HÜLSIGA

Bimecc

Tähikmutter, 60° koonus + hülss, ISO 8, tsingitud. Mutri diam 21,6 mm, hülss 15,3x6 mm. Keerme pikkus 35 mm.

DSTC20A	TÄHIKMUTTER HÜLSIGA MT12X1,50/35/- (P35, 60°+HÜLSS	2,50 €



M64012	**MUTTER M12X1,5/34/19 (P34, CH19) 4TK. MCGARD, NIKKEL- KROOM**	10,00 €

McGard

3-kordse nikkel-kroom kattega, läbikarastatud terasest McGard rattamutrid (4 tk). Valmistatud USA-s.



82225-5FOR **MUTTER M12X1,50/15/19, 5TK (AVATUD, P15, CH19) PLEKKVELJELE (FOR) BLISTERP.** 4,33 €

Bimecc

Rattamutrite kompl (5 tk), avatud, 60° koonus, ISO 10, Deltaprotekt KL100, plekkveljele. OE Ford 6.040.307-1.007.487. OE Volvo: 999359-8665333. Valmistatud Itaalias.



82220-5TOY **MUTTER M12X1,50/16/21, 5TK, (AVATUD, P16, CH21) PLEKKVELJELE, BLISTERP** 4,33 €

Bimecc

Plekkveljele. Rattamutrite komplekt (5 tk). Avatud mutter. Tugevus 10. Galvaaniliselt kaetud. Valmistatud Itaalias.



82223-5FOR **MUTTER M12X1,50/29,5/19 5TK (KINNINE, P29,5, CH19) FORD OE (SUUR KOONUS) BLISTP** 12,67 €

Bimecc

Rattamutrite komplekt (5 tk). Kinnine mutter. Tugevus 10. Galvaaniliselt kaetud. Valmistatud Itaalias.



39186-5TOY **MUTTER MS12X1,50/37,5/21, 5TK (KINNINE, P37,5, CH21, SEIB 30MM) LAME IST (TOY)** 13,83 €

Bimecc

Rattamutrite komplekt (5 tk). Kinnine mutter. Tugevus 10. Galvaaniliselt kaetud. Valmistatud Itaalias.



M65557CN **MUTTER MT12X1,50/32/-, 16+4 MCGARD SPLINE DRIVE KOMPL KROOM** 121,50 €

McGard

Komplektis 4 McGard TUNER turvamutrit, võti turvamutritele, 16 “Spline Drive” mutrit + võti.



M65557BK **MUTTER MT12X1,50/32/-, 16+4 MCGARD SPLINE DRIVE KOMPLMUST KROOM** 195,58 €

McGard

“Spline Drive” rattamutrite komplekt (komplektis 4 McGard TUNER turvamutrit, võti turvamutritele, 16 “Spline Drive” mutrit + võti 21 mm). 60° koonus, M12x1,50, mutri kõrgus 32 mm, mutri läbimõõt 20 mm. Must nikkel-kroom.



MUTTER, AVATUD 14X1,50 PLEKKVELJELE

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39184 MUTTER M14X1,50/15/21 (AVATUD, P15, CH21) PLEKKVELJELE 0,83 €



MUTTER, AVATUD 14X1,50

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39226V MUTTER M14X1,50/25/19 (AVATUD, P25, CH19) 1,08 €



MUTTER, KINNINE M14X1,50 STANDARD

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39215V MUTTER M14X1,50/34/19 (KINNINE, P34, CH19) 1,08 €
39192 MUTTER M14X1,50/41/19 (KINNINE, P41, CH19) 1,33 €
39219V MUTTER M14X1,50/34/21 (KINNINE, P34, CH21) 1,08 €



MUTTER, KINNINE 14X1,50 TUGEVDATUD (220 NM)

Bimecc

Tugevdatud mutter. Max 220 Nm. Kinnine. Tsingitud. Valmistatud Itaalias.

39215HD	MUTTER M14X1,50/34/19 (KINNINE, P34, CH19) ISO 10 (220 NM)	1,33 €



MUTTER, KINNINE 14X1,50 MUST NIKKEL

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate must nikkel - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

82367	MUTTER M14X1,5/34/19 (KINNINE, P34, CH19) MUST-NIKKEL	1,50 €



MUTTER, KINNINE 14X1,50 SUUR KOONUS

Bimecc

Rattamutter 60° koonusseib, ISO 10, tsingitud + inox kapsel. Võti 21 mm, L=34 mm. Valmistatud Itaalias.
OE FORD: 1.428.137/1.377.747. Galaxy (WA6 2006-2011), S-Max (WA6 2006-2011); OE RR Evoque: LR001381.

82231	MUTTER M14X1,50/37/21 (KINNINE, P29,5, CH21) FORD OE (SUUR	3,25 €



MUTTER, KINNINE 14X1,50 SUUR KOONUS (FORD, TESLA)

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39244	MUTTER M14X1,50/43/21 (KINNINE, P43, CH21) TESLA / UUS	3,50 €
82231-MW	MUTTER M14X1,50/34/21 (KINNINE, P29,5, CH21) FORD OE (SUUR	3,25 €



MUTTER, AVATUD 14X1,50 PALLKOONUSEGA

Bimecc SCC FAHRZEUG TECHNIK

Pallkoonus, ISO10, DIN 74361A, MB. Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

82349	MUTTER PKM14X1,50/20/19/ (PALL R14, AVATUD, P20, CH19)	1,08 €
M1415KUOD	MUTTER PKM14X1,50/20/19 (PALL R13, AVATUD, P20, CH19)	3,75 €



MUTTER, AVATUD 14X1,50 SEIBIGA

Bimecc

Liikuva seibiga avatud mutter. Plekkvelgedele. Tugevus 10. Galvaaniliselt kaetud. Sobib - Ford Transit. Valmistatud Itaalias.

3317DF09	MUTTER MF14X1,50/24/21 (AVATUD, P24, CH21) LAME IST, FORD	3,25 €



MUTTER, KINNINE 14X1,50 KOONUS+HÜLSS

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate must nikkel - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39237V	MUTTER MH14X1,50/36/29,5 (KINNINE, P36, CH19, 60°+HÜLSS		1,33 €
39230V	MUTTER MH14X1,50/38,5/19 (KINNINE, P38,5, CH19,	■	1,60 €
39231V	MUTTER MH14X1,50/48,5/24,5 (KINNINE, P48,5, CH19,		1,67 €



MUTTER, KINNINE 14X1,50 SEIB+HÜLSS (TOYOTA)

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Mutril roostevaba terasest kork. Valmistatud Itaalias.

39187	MUTTER MS14X1,50/47/21 (KINNINE, P47, CH21, SEIB 30MM)		2,83 €
39187-1	MUTTER MS14X1,50/47/21 (KINNINE, P47, CH21, SEIB 30MM)	■	2,67 €
82219	MUTTER MS14X1,50/46/22 (KINNINE, P46, CH22, SEIB 35MM)		3,25 €



MUTTER, KINNINE 14X1,50 SEIB+HÜLSS (RANGE ROVER)

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 8, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

82324	MUTTER MS14X1,50/41/22 (KINNINE, P41, CH22, SEIB 31MM)	9,17 €



MUTTER, KINNINE 14X1,50 SEIB+HÜLSS (RANGE ROVER)

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 8, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

82226	MUTTER MS14X1,50/47/22 (KINNINE, P47, CH22, SEIB34MM) LAME	8,00 €
82242	MUTTER MS14X1,50/51/27 (KINNINE, P51, CH27, SEIB 39MM)	18,58 €



TÄHIKMUTTER 14X1,50 (LÄBIMÕÕT 20 MM)

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

82240	TÄHIKMUTTER MT14X1,50/37/- (60°, P37) 20MM	1,58 €



M65515 **MUTTER MT14X1,50/32/-, 16+4 (60°, P32) MCGARD SPLINE DRIVE KOMPL,KROOM** 194,17 €

McGard

“Spline Drive” rattamutrite komplekt (komplektis 4 McGard TUNER turvamutrit, võti turvamutritele, 16 “Spline Drive” mutrit + võti 26 mm). 60° koonus, M14x1,50, mutri kõrgus 32 mm, mutri läbimõõt 20 mm . Nikkel-kroom.



M65515BK **MUTTER MT14X1,50/32/ 16+4-(60°,P32) MCGARD SPLINE DRIVE KOMPL MUST/KROOM** 304,17 €

McGard

“Spline Drive” rattamutrite komplekt (komplektis 4 McGard TUNER turvamutrit, võti turvamutritele, 16 “Spline Drive” mutrit + võti 26 mm). 60° koonus, M14x1,50, mutri kõrgus 32 mm, mutri läbimõõt 20 mm. Must nikkel-kroom.



MUTTER, AVATUD 14X2,0

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

82224	MUTTER M14X2,0/25/19 (AVATUD, P25, CH19)	1,08 €



MUTTER, KINNINE 14X2,0

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39214V	MUTTER M14X2,0/34/19 (KINNINE, P34, CH19)	1,58 €



SEIBIGA AVATUD MUTTER 14X2,0

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39248	MUTTER MF14X2,0/20/21 (AVATUD, P20, CH21) LAME IST, FORD	2,67 €



MUTTER, AVATUD, SILEDA ALUSPINNAGA 16X1,50

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Rattamutter 16x1,50 keermega, lameda tallaga. Mutri kõrgus 16 mm.

M1615FLO4	MF16X1,50/16/24 (AVATUD, ALUSPLAAT 34,5 MM) M1615FLO4	5,17 €



MUTTER, AVATUD 16X1,50

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Mutri kõrgus (A) 26 mm. Võtme mõõt 24 mm. D1 28 mm, ISO 10, EAN 4250513418588.

M1615KUO6	PKM16X1,50/26/24 (PK/R16) (AVATUD) M1615KUO6	5,17 €



MUTTER, KINNINE 16X1,50 (RANGE ROVER)

Bimecc

Külmstants boorteras. Valmistatud Itaalias.

82230	MUTTER M16X1,50/32/27 (KINNINE, P32, CH27) RANGE ROVER	■	4,58 €



MUTTER, KINNINE 16X1,50 SEIB+HÜLSS (LAND ROVER)

Bimecc

Külmstants boorteras. ISO tugevus 8, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Roostevaba terasest kork. Valmistatud Itaalias.

82229	MUTTER MS16X1,50/32/27 (KINNINE, P51,5, CH27, SEIB 39MM)	10,42 €



MUTTER TOLLMÕÕT, AVATUD 1/2" STANDARD

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39227V	MUTTER M1/2/24/19 (AVATUD, UNF, P24, CH19)	1,08 €



MUTTER TOLLMÕÕT, KINNINE 1/2" STANDARD

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39216V	MUTTER M1/2/34/19 (KINNINE UNF, P34, CH19)	1,08 €



MUTTER TOLLMÕÕT, KINNINE 1/2" MUST NIKKEL

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Rattamutter M1/2"-20UNF, must, kinnine, 19 mm võtmele. Mutri kõrgus 34 mm, mutri pea kõrgus 21 mm (A), koonuse kõrgus 13 mm (B), koonuse max diameeter 24 mm (D1).

M1/2KEGNW	MUTTER M1/2/34/19 MUST (KINNINE UNF, P34, CH19)	2,50 €



TÄHIKMUTTER TOLLMÕÕT 1/2" (LÄBIMÕÕT 20 MM)

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

82241	TÄHIKMUTTER MT1/2"-20/37/- (60°, UNF, P37) 20MM	2,13 €



M65562	**MUTTER MT1/2/32/- 18+5TK (60°, UNF, P32) MCGARD SPLINE DRIVE KOMPL.KROOM**	176,67 €

McGard

“Spline Drive” rattamutrite komplekt (komplektis 5 McGard TUNER turvamutrit, võti turvamutritele, 18 “Spline Drive” mutrit + võti 21 mm). 60° koonus, 1/2"-20 UNF, mutri kõrgus 32 mm, mutri läbimõõt 20 mm. Nikkel-kroom.



MUTTER TOLLMÕÕT, KINNINE 7/16" STANDARD

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39193V	MUTTER M7/16/34/19 (UNF, KINNINE, P34, CH19)	2,75 €



MUTTER TOLLMÕÕT, KINNINE 9/16" PIKK

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Roostevaba terasest kork. Valmistatud Itaalias.

39228V	MUTTER M9/16/60/22 (UNF, KINNINE,P60, CH22)	5,50 €



POLT 2-OSALISTELE VELGEDELE

Bimecc

Veljepolt kaheosalistele velgedele. Tugevus 10.9. Roostevaba teras. Valmistatud Itaalias.

999027190	VELJEPOLT M7X1X25 INOX TORX T40 RV-TERAS 10.9	1,67 €
999027200	VELJEPOLT M7X1X32 INOX TORX T40 RV-TERAS 10.9	1,67 €
999027210	VELJEPOLT M8X1,25X34 F15 INOX TORX T40 RV-TERAS 10.9	1,67 €



POLT 12X1,25 PLEKKVELG

Bimecc

Külmstants boorteras. Tugevus 10.9. Tsingitud - valge tsink. Valmistatud Itaalias.

C19B26	POLT P12X1,25/26/19 (P52, CH17) / PLEKKVELJELE OE PEU	1,08 €



POLT 12X1,25 STANDARD

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 8.8, pinnakate Deltaprotect KL100. Valmistatud Itaalias.

82274	POLT P12X1,25/22/17 (P48,5, CH17)	0,83 €
39176	POLT P12X1,25/24/17 (P50, CH17)	1,08 €
39211V	POLT P12X1,25/26/17 (P50, CH17)	1,08 €
82236	POLT P12X1,25/28/17 (P52, CH17)	1,08 €
39232V	POLT P12X1,25/28/19 (P53, CH19)	1,08 €
82252	POLT P12X1,25/30/17 (P54, CH17)	1,08 €
82254	POLT P12X1,25/36/19 (P61,0, CH19)	1,08 €
82316	POLT P12X1,25/42/17 (P67,0, CH17)	1,67 €
82253	POLT P12X1,25/50/17 (P75, CH17)	1,67 €
39208V	POLT P12X1,25/60/17 (P81, CH17)	1,67 €



POLT 12X1,25 MUST

Bimecc

Rattapolt, 60° koonus, ISO 10.9, must ZN-NI. M12x1,25, pikkus 52/28 mm, võtme mõõt 17 mm.

82236-B	POLT P12X1,25/28/17 (P52, CH17), MUST ZN-NI	1,50 €



POLT 12X1,25 KOONUSSEIBIGA

Bimecc

Citroen, Fiat, Peugeot. Liikuv koonus. OE: 5405.72. Külmstants boorteras, ISO tugevus 8.8, Deltaprotect KL100. Valmistatud Itaalias.

39185	POLT P12X1,25/26/17 (P49, CH17, KOONUSSEIBIGA) CIT/PEU	1,67 €



POLT 12X1,25 SEIBIGA

Bimecc SCC FAHRZEUG TECHNIK

Rattapolt seibiga, ISO 10.9, tsingitud, OE-valuveljele.

82267	POLT PS12X1,25/35/17 (P62,5, CH17), SEIBIGA, (PEU, CIT)	2,67 €
82255	POLT PS12X1,25/36/19 (P62,5, CH19), SEIBIGA, (PEU, CIT)	2,67 €
V1225FL55P	POLT PS12X1,25/55/17 (P75, CH17), SEIBIGA, (PEU, CIT)	4,83 €



DETSENTRIPOLT 12X1,25

Bimecc

Detsentripolte/-mutreid kasutatakse velje poldiringi diameetri muutmiseks maksimum 2,4 mm võrra. Detsentripoltidega saab nt paigaldada 4x100 mm poldiringiga veljed autole, mille poldiring on 4x98 mm. Materjal külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9. Pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

89002V	DETSENTRIPOLT DP12X1,25/24/19 (DETSENTRI, P57, CH19)	3,25 €
89000V	DETSENTRIPOLT DP12X1,25/29/19 (DETSENTRI, P62, CH19)	3,25 €



TÄHIKPOLT 12X1,25 (LÄBIMÕÕT 20 MM)

Bimecc

Poldipea diameeter 20,3 mm. Külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39267	TÄHIKPOLT PT12X1,25/28 (P54, ¤20MM)	1,58 €



39269-5PEU **POLT P12X1,25/26/17 (P47, CH17), 5 POLTI BLISTERP. PLEKKVELJELE PEU** 6,25 €

Bimecc

Rattapoltide komplekt (5 tk) blisterpakendis, 60° koonus, ISO 10.9, plekkveljele. OE: PEUGEOT/CITROEN 5405.66. M12X1,25, pikkus 47/26 mm, võtme mõõt 17 mm.



82267-5PEU **POLT PS12X1,25/35/17, 5TK (P62,5, CH17), SEIBIGA, BLISTERP. (PEU, CIT)** 13,25 €

Bimecc

Rattapoltide komplekt (5 tk), ISO 10.9, tsingitud, seibiga OE-valuveljele. OE: FIAT 9.644.576.680/CITROEN 5405.67. M12x1,25, pikkus 57/35 mm, võtme mõõt 17 mm, seib 29 mm.



POLT 12X1,50 PLEKKVELJELE

Bimecc

Rattapolt, 60° koonus, ISO 10.9, tsingitud. OE Suzuki: 43423-86G00. OE Opel: 1.008.504. OE Fiat: 51.732.885. M12x1,50, pikkus 47,5/22, võtme mõõt 17 mm.

82256	POLT P12X1,50/23/17 (P48,5, CH17) , PLEKKVELJELE	1,08 €



POLT 12X1,50 MADAL PEA

Bimecc

Poldipea kõrgus 7 mm. Külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39177	POLT P12X1,50/21/17 (P37,5, CH17) MADAL	0,83 €



POLT 12X1,50 STANDARD

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39234V	POLT P12X1,50/24/17 (P49, CH17)	1,08 €
82257	POLT P12X1,50/26/17 (P51,5, CH17)	1,08 €
39233V	POLT P12X1,50/26/19 (P51, CH19)	1,08 €
C17A28	POLT P12X1,50/28/17 (P53,5, CH17)	1,08 €
39235V	POLT P12X1,50/30/17 (P55, CH17)	1,08 €
82259	POLT P12X1,50/32/17 (P57,5, CH17) (39257)	1,08 €
39236V	POLT P12X1,50/35/17 (P60, CH17)	1,08 €
39204V	POLT P12X1,50/39/17 (P64, CH17)	1,17 €
39255V	POLT P12X1,50/45/17 (P70,5, CH17)	1,67 €
82260	POLT P12X1,50/50/17 (P75,0, CH17) (39222)	1,67 €
39205V	POLT P12X1,50/60/17 (P82, CH17)	1,67 €



POLT 12X1,50 MUST

Bimecc

Rattapolt, 60° koonus, ISO 10.9, must ZN-NI. OE BMW: 36131126191/36136781150. OE MINI: 36 13 0 141 574. M12x1,50, pikkus 50/26 mm, võtme mõõt 17 mm.

82351BMW	POLT P12X1,50/26/17 (P50, CH17) , MUST-NIKKEL	1,50 €



POLT 12X1,50 PALLKOONUS PLEKKVELJELE

Bimecc

Rattapolt, R12 pallkoonus, ISO 10.9, tsingitud, MB plekkveljele. Valmistatud Itaalias.

39252V	POLT PK12X1,50/21/17 (PK/R12, P42, CH17)	0,83 €
82261	POLT PK12X1,50/21/17 (PK/R12, P40, CH17), PLEKKVELJELE	0,83 €



POLT 12X1,50 PALLKOONUS

Bimecc SCC FAHRZEUG TECHNIK

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39253V	POLT PK12X1,50/23/17 (PK/R12, P42, CH17)	1,08 €
999025340	POLT PK12X1,50/26/17 (PK/R14, P48, CH17)	2,50 €
39251V	POLT PK12X1,50/28/17 (PK/R12, P49, CH17)	1,08 €
82264	POLT PK12X1,50/35/17 (PK/R12, P57,5, CH17)	1,08 €
39260	POLT PK12X1,50/40/17 (PK/R12, P60, CH17)	1,33 €
999025380	POLT PK12X1,50/40/17 (PK/R13, P59, CH17)	3,66 €
999025420	POLT PK12X1,50/45/17 (PK/R14, P65, CH17)	2,50 €
82265	POLT PK12X1,50/50/17 (PK/R12, P72,5, CH17)	1,67 €
39254V	POLT PK12X1,50/55/17 (PK/R12, P78, CH17)	1,67 €
82266	POLT PK12X1,50/60/17 (PK/R12, P81, CH17) (MOTFIN:39258)	1,67 €



POLT 12X1,50 PALLKOONUS, VAG

Bimecc

OE: Audi/Škoda/Seat/VW. Külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

82262	POLT PK12X1,50/24,5/17 (PALL PK/R13, P45,7, CH17, ISO 10.9	0,83 €



POLT 12X1,50 PALLKOONUS, PIKK MB

Bimecc

MB OE-valuvelje polt. Külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39260MB	POLT PK12X1,50/40/17 (PK/R12, P60, CH17) (MER)	1,33 €



POLT 12X1,50 PALLKOONUS, PIKENDATUD PEAGA

RS

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39251-1	POLT PK12X1,50/28/17 (PK/R12, P58, CH17) PIKA PEAGA	1,08 €



POLT 12X1,50 KOONUSSEIBIGA MCGARD

McGard

Läbikarastatud ja lõõmutatud eriteras, mis tagab poldi ühtlase tugevuse kogu ristlõike ulatuses. McGard poldid vastavad autotööstuse kõrgeimatele standarditele. Pinnakate kolmekordne nikkel + mikropoorne kroom, spetsiaalne keermeosa töötlus hoiab ära poltide “kinniroostetamise”. Liikuv koonus tagab pingutusjõu ühtlase jaotumise. Valmistatud USA-s.

M69779SU	MCGARD P12X1,50/26/17 (P54,1 CH17), LIIKUV SEIB, KROOM, 1TK	7,50 €



DETSENTRIPOLT 12X1,50

Bimecc

Detsentripolte/-mutreid kasutatakse velje poldiringi diameetri muutmiseks maksimum 2,4 mm võrra. Detsentripoltidega saab nt paigaldada 4x100 mm poldiringiga veljed autole, mille poldiring on 4x98 mm. Materjal külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9. Pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

89001V	DETSENTRIPOLT DP12X1,50/27/17 (DETSENTRI, P58, CH17)	3,25 €



POLT 12X1,50 SEIBIGA

Bimecc

OE-valuveljele, seibiga, ISO 10.9, Deltaprotect KL100. OE: 5405.85, CITROEN C1, PEUGEOT 108, TOYOT AYGO. M12x1,50, pikkus 53,5/52,5, seibi diam 29,5 mm, võtme mõõt 17 mm.

39259	POLT PS12X1,50/33/17 (P53,5, CH17), SEIBIGA, (PEU,CIT,TOY)	2,67 €



TÄHIKPOLT 12X1,50 (LÄBIMÕÕT 20 MM)

Bimecc

Poldipea diameeter 20,3 mm. Külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39262	TÄHIKPOLT PT12X1,50/26/- (P53, ¤20MM)	1,58 €
39221	TÄHIKPOLT PT12X1,50/32/- (P59, ¤20MM)	1,58 €



82256-5OPE **POLT P12X1,50/22/17, 5TK (P47,5, CH17) BLISTERP.,(OPEL)** 5,42 €

Bimecc

Rattapoltide komplekt (5 tk), 60° koonus, ISO 10.9, tsingitud. OE Suzuki: 43423-86G00, OE Opel: 1.008.504, OE Fiat: 51.732.885. M12x1,50, pikkus 47,5/22, võtme mõõt 17 mm.



39252-5MER **POLT PK12X1,50/21/17 5TK (PK/R12, P40, CH17) BLISTERP. (MER) PLEKKVELJELE** 5,00 €

Bimecc

Rattapoltide komplekt (5 tk), R12 pallkoonus, ISO 10.9, tsingitud, MB plekkveljele.
OE MB: 1704010170; 2014010270, 2104010270.
A (168), C (202, 203), CLK (208, 209), E (210), SL (129), SLK (170, 171), Vaneo (414), 190 (201), 200 (124).
M12x1,50, pikkus 39,5/21, võtme mõõt 17 mm.



82351-5BMW **P12X1,50/26/17, 5TK (P50, CH17) MUST-NIKKEL, BLISTERP. (BMW)** 7,42 €

Bimecc

Rattapoltide komplekt (5 tk), 60° koonus, ISO 10.9, must ZN-NI, OE BMW: 36131126191/36136781150, OE MINI: 36 13 0 141 574. M12x1,50, pikkus 50/26 mm, võtme mõõt 17 mm.



POLT 12X1,75 STANDARD

Bimecc SCC FAHRZEUG TECHNIK

Plekk- ja valuveljele. Külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. VOLVO OE. Valmistatud Itaalias.

39202V	POLT P12X1,75/27/19 (P53, CH19)	1,08 €
M1275KE35N	POLT P12X1,75/35/19 (P58, CH19) (999029490)	2,67 €



POLT 14X1,25 STANDARD

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39198	POLT P14X1,25/27/17 (P52, CH17)	1,08 €
39182	POLT P14X1,25/30/17 (P53,5, CH17)	1,08 €
82280	POLT P14X1,25/33/17 (P56,5, CH17)	1,33 €
39220	POLT P14X1,25/35/17 (P58,5, CH17)	1,33 €
82263	POLT P14X1,25/40/17 (P63,5, CH17)	1,50 €
82249	POLT P14X1,25/43/17 (P66,5, CH17)	1,50 €
82269	POLT P14X1,25/50/17 (P73,5, CH17) 39171	1,67 €
3317C17F55	POLT P14X1,25/55/17 (P78,5, CH17)	1,67 €



POLT 14X1,25 MUST

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 8.8, pinnakate Corrolube. Valmistatud Itaalias.

82279	POLT P14X1,25/27/17 (P52, CH17), MUST,ZN-NI (BMW) (82352)	1,33 €
39182-B	POLT P14X1,25/30/17 (P53,5, CH17), MUST ZN-NI	1,50 €
82280-B	POLT P14X1,25/33/17 (P56,5, CH17), MUST ZN-NI	1,50 €
C17F38-ZNNI	POLT P14X1,25/38/17 (P56,5, CH17), MUST ZN-NI	1,83 €
82249-B	POLT P14X1,25/43/17 (P66,5, CH17), MUST ZN-NI	1,83 €
82269-B	POLT P14X1,25/50/17 (P73,5, CH17), MUST ZN-NI	1,83 €



POLT 14X1,25 PALLKOONUS, GALVANISEERITUD

Bimecc

Rattapolt, PK/R13 pallkoonus, ISO 10.9. M14x1,25, pikkus 49/29,5 mm, võtme mõõt 17 mm.

39241	POLT PK14X1,25/29/17 (PK/R13), (P49, CH17)	1,33 €



POLT 14X1,25 PALLKOONUS, TSINGITUD

Bimecc RONAL

Pallkoonusega. Tugevus 10.9. Tsingitud. Valmistatud Itaalias.

39239	POLT PK14X1,25/29/17 (PK/R14, P51, CH17)	1,50 €
R3300	POLT PK14X1,25/35/17 (PK/R12, P56, CH17)	1,50 €
RS3301	POLT, RONAL PK14X1,25/35/17 (PK/R12, P57, CH17) RONAL	1,50 €



POLT 14X1,25 KOONUSSEIB MCGARD

McGard

Läbikarastatud ja lõõmutatud eriteras, mis tagab poldi ühtlase tugevuse kogu ristlõike ulatuses. McGard poldid vastavad autotööstuse kõrgeimatele standarditele. Pinnakate kolmekordne nikkel + mikropoorne kroom, spetsiaalne keermeosa töötlus hoiab ära poltide “kinniroostetamise”. Liikuv koonus tagab pingutusjõu ühtlase jaotumise.

M69726SU	POLT P14X1,25/27/17 (P53,2 CH17), MCGARD, LIIKUV SEIB,	7,50 €



POLT 14X1,25 KOONUSSEIB, MUST MCGARD

McGard

3-kordne nikkel-kroom kate, liikuv koonusseib, graveering “McGard”, materjal läbikarastatud teras, valmistatud USA-s. M14x1,25, pikkus 53,2/27,4 mm, võtme mõõt 17 mm.

M69726SUB	POLT P14X1,25/27/17 (P53,2 CH17), MCGARD, LIIKUV SEIB,	10,00 €



TÄHIKPOLT 14X1,25 (LÄBIMÕÕT 20 MM)

Bimecc

Poldipea diameeter 20,3 mm. Külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

82268	TÄHIKPOLT PT14X1,25/27/- (P52, ¤20MM)	1,60 €



82279-5BMW	**POLT P14X1,25/27/17, 5TK (P52, CH17), MUST, BLISTERP. (BMW) (82352)**	6,83 €

Bimecc

Rattapoltide komplekt (5 tk) blisterpakendis, 60° koonus, ISO 8,8, corrolube, must, OE BMW/MINI: 36 13 6781 151-03. M14x1,25, pikkus 53,5/27 mm, võtme mõõt 17 mm.



POLT 14X1,50 STANDARD

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39219	POLT P14X1,50/25/17 (P48, CH17)	1,08 €
39201V	POLT P14X1,50/28/17 (P52, CH17)	1,08 €
82273	POLT P14X1,50/30/17 (P53,5, CH17)	1,08 €
39199V	POLT P14X1,50/30/19 (P53, CH19)	1,08 €
39207V	POLT P14X1,50/33/17 (P58, CH17)	1,08 €
82258	POLT P14X1,50/36/19 (P61, CH19)	1,33 €
39206V	POLT P14X1,50/40/17 (P65, CH17)	1,50 €
39181	POLT P14X1,50/45/17 (P69, CH17)	1,50 €
82272	POLT P14X1,50/50/17 (P74, CH17) 39180	1,67 €
82317	POLT P14X1,50/60/17 (P84, CH17) (39229)	1,67 €



POLT 14X1,50 MADALA PEAGA (KAPSLIGA VELJED NÄITEKS)

Bimecc

Poldipea kõrgus 7 mm. Külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39178	POLT P14X1,50/21/17 (P37,5, CH17) MADAL	1,08 €



POLT 14X1,50 (DUCATO, BOXER, JUMPER)

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9, Deltaprotect KL100. DUCATO/JUMPER/BOXER. Valmistatud Itaalias.

82227	POLT P14X1,50/27/21 (P52, CH21) (JUMPER, BOXER, DUCATO)	1,58 €
82325	POLT P14X1,50/28/24 (P52, CH24) (JUMPER, BOXER, DUCATO)	1,33 €



POLT 14X1,50, MUST

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

82353	POLT P14X1,50/28/17 (P52, CH17) , MUST, ZN-NI	1,50 €
82350	POLT P14X1,50/33/17 (P56, CH17) , MUST, ZN-NI	1,50 €
39206V-B	POLT P14X1,50/40/17 (P65, CH17), MUST ZN-NI	1,83 €
39181-B	POLT P14X1,50/45/17 (P69, CH17), MUST ZN-NI	1,83 €
82272-B	POLT P14X1,50/50/17 (P74, CH17), MUST	1,83 €



POLT 14X1,50 PALLKOONUS

Bimecc

Pallkoonusega rattapolt. Tugevus 10.9. Tsingitud. Valmistatud Itaalias.

39203V	POLT PK14X1,50/27/17 (PK/R12, P47, CH17)	1,08 €
39242	POLT PK14X1,50/30/17 (PK/R13, P49,5, CH17)	1,08 €
39240	POLT PK14X1,50/30/17 (PK/R12, P51, CH17)	1,08 €
82237	POLT PK14X1,50/32/17 (PK/R13, P52,5, CH17)	1,83 €
S17D35R14	POLT PK14X1,50/35/17 (PK/R14, P54, CH17)	1,17 €
39217V	POLT PK14X1,50/35/17 (PK/R12, P56, CH17)	1,33 €
82238	POLT PK14X1,50/37/17 (PK/R13, P57,5, CH17)	1,83 €
82277	POLT PK14X1,50/40/17 (PK/R12, P59, CH17)	1,58 €
S17D40R14	POLT PK14X1,50/40/17 (PK/R14, P59, CH17)	1,42 €
82239	POLT PK14X1,50/43/17 (PK/R13, P63,5, CH17)	1,83 €
39210V	POLT PK14X1,50/45/17 (PK/R12, P66, CH17)	1,58 €
S17D45R14	POLT PK14X1,50/45/17 (PK/R14, P64, CH17)	1,75 €
82209	POLT PK14X1,50/47/17 (PK/R13, P67,5, CH17)	1,83 €
39261	POLT PK14X1,50/50/17 (PK/R12, P69, CH17)	1,58 €
S17D50R13	POLT PK14X1,50/50/17 (PK/R13, P69, CH17)	1,83 €
S17D55R14	POLT PK14X1,50/55/17 (PK/R14, P69, CH17)	2,42 €
82278	POLT PK14X1,50/60/17 (PK/R12, P78, CH17)	1,58 €
39268	POLT PK14X1,50/60/17 (PK/R14, P79, CH17),	2,42 €
S17D65R14	POLT PK14X1,50/65/17 (PK/R14, P84, CH17)	2,42 €



POLT 14X1,50, PALLKOONUS VAG

Bimecc

Rattapolt, PK/R13 pallkoonus, ISO 10.9, tsingitud, OE VAG. OE AUDI/SEAT/ŠKODA/VW: WHT002437. M14x1,50, pikkus 47,5/27 mm, võtme mõõt 17 mm.

82314	POLT PK14X1,50/27/17 (PK/R13, P47,5, CH17), VAG - OE	1,08 €



POLT 14X1,50, PALLKOONUS, MUST

Bimecc

Pallkoonusega rattapolt. Tugevus 10.9. Musta värvi. Valmistatud Itaalias.

82237-B	POLT PK14X1,50/32/17 (PK/R13, P52,5, CH17), MUST ZN-NI	2,33 €
82276	POLT PK14X1,50/34/19 (PK/R14, P57,5, CH19), MUST	1,92 €
82238-B	POLT PK14X1,50/37/17 (PK/R13, P57,5, CH17), MUST ZN-NI	2,33 €
S17D40R14-ZN	POLT PK14X1,50/40/17 (PK/R14, P59, CH17), MUST ZN-NI	1,83 €
82239-B	POLT PK14X1,50/43/17 (PK/R13, P63,5, CH17), MUST, ZN-NI	2,33 €



POLT 14X1,50, PALLKOONUS, MUST VAG

Bimecc

Rattapolt, PK/R13 pallkoonus, ISO 10.9, musta värvi, tsink-nikkel. M14x1,50, pikkus 47,5/27 mm, võtme mõõt 17 mm.

82314-B	POLT PK14X1,50/27/17 (PK/R13, P47,5, CH17), MUST (VAG - OE)	1,33 €



POLT 14X1,50, PALLKOONUS, PIKENDATUD PEA

Pika peaga. Pallkoonusega. Tugevus 10.9. Tsingitud. Valmistatud Itaalias.

39203-1	POLT PK14X1,50/27/17 (PK/R12, P64, CH17), PIKA PEAGA	1,13 €



POLT 14X1,50 PALLKOONUS, MB

Bimecc

Plekkveljele ja valuveljele. Külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9. OE: MB. Valmistatud Itaalias.

82275	POLT PK14X1,50/27/17 (PK/R14, P48,0, CH17), (MER)	1,17 €
82321	POLT PK14X1,50/34/19 (PK/R14, P57,5, CH19), (MB	1,33 €



POLT 14X1,50 PALLKOONUS, PIKK, MB

Bimecc

Rattapolt valuveljele, PK/R14 pallkoonus, ISO 10.9 Deltaprotect KL100, OE MB: 0009905307. M14x1,50, pikkus 70/45 mm, võtme mõõt 17 mm.

82315	POLT PK14X1,50/45/17 (PK/R14, P64, CH17), (MER OE:000 990	1,67 €



TÄHIKPEAGA POLT 14X1,50, PALLKOONUS MB

Bimecc

Inox tähikpea. R14 pallkoonus. Tugevus 10.9. Valmistatud Itaalias.

82275MB	POLT PK14X1,50/27/17 (PK/R14, P48,0, CH17) INOX PEA (MER:	1,92 €



TÄHIKPEAGA POLT 14X1,50, PALLKOONUS, PIKK MB

Bimecc

Rattapolt valuveljele, PK/R14 pallkoonus, ISO 10.9, Geomet + inox kapsel, OE MB: 0009905407. M14x1,50, pikkus 70/45 mm, võtme mõõt 17 mm.

82315MB	POLT PK14X1,50/45/17 (PK/R14, P64, CH17), INOX PEA,	2,17 €



DETSENTRIPOLT 14X1,50

Bimecc

Detsentripolte/-mutreid kasutatakse velje poldiringi diameetri muutmiseks maksimum 2,4 mm võrra. Detsentripoltidega saab nt paigaldada 4x100 mm poldiringiga veljed autole, mille poldiring on 4x98 mm. Materjal külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9. Pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

89008	DETSENTRIPOLT DP14X1,50/27/17 (DETSENTRI, P59, CH17)	3,25 €



POLT 14X1,50 KOONUSSEIB

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. 2-osaline - liikuva koonusseibiga. Volvo OE: 31362432. Valmistatud Itaalias.

82270	POLT P14X1,50/34/19 (P61,0, CH19) KOONUSSEIBIGA (BMW,	2,67 €



POLT 14X1,50 LIIKUV KOONUSSEIB MCGARD

McGard

3-kordne nikkel-kroom kate, liikuv koonusseib, graveering “McGard”, materjal läbikarastatud teras, valmistatud USA-s.

M69818SU	POLT PK14X1,50/27/17 (P51,4 CH17), LIIKUV SEIB, MCGARD,	7,50 €
M69722SU	POLT P14X1,50/28/17 (P57,5 CH17), LIIKUV SEIB, MCGARD,	7,50 €
M69705SU	POLT P14X1,50/30,5/17 (P57,5 CH17), LIIKUV SEIB, MCGARD,	7,50 €
M69844SU	POLT PK14X1,50/36/17 (PK/R14, P59,2 CH17) KROOM,	7,50 €



POLT 14X1,50 LIIKUV KOONUSSEIB, MUST MCGARD

McGard

Eriterasest, kroomitud, liikuv koonus. Külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9, pinnakate galvaaniliselt kaetud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias

M69844SUB	POLT PK14X1,50/36/17 (PK/R14, P59,2 CH17), MUST KROOM,	10,00 €



POLT 14X1,50 SOONEGA KOONUSSEIB

Bimecc

Liikuv koonusseib. Külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9, pinnakate galvaaniliselt kaetud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

82312	POLT PK14X1,50/28/19 (PK/R14, P57, CH19), KOONUSSEIBIGA	2,67 €
39247	POLT PK14X1,50/30/19 (PK/R14, P60, CH19), KOONUSSEIBIGA	2,67 €
82311	POLT PK14X1,50/37/19 (PK/R14, P67, CH19),KOONUSSEIBIGA	2,83 €
82211	POLT PK14X1,50/48/19 (PK/R14, P82,5, CH19), KOONUSSEIBIGA	3,00 €
82310	POLT PK14X1,50/53/19 (PK/R14, P82,5, CH19), KOONUSSEIBIGA	3,17 €



POLT 14X1,50 SOONEGA KOONUSSEIB, MUST

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9, pinnakate galvaaniliselt kaetud - kihi paksus 12µ. OE: Q7/T5, liikuv seib, must. Valmistatud Itaalias.

82311B	POLT PK14X1,50/37/19 (PK/R14, P67, CH19), MUST,	3,33 €



POLT 14X1,50 PALLKOONUS SEIB VAG

Bimecc

Rattapolt, liikuv pallkoonus. Tugevus 8.8. Tsingitud. Valmistatud Itaalias.

39249	POLT PK14X1,50/27/17 (P51, CH17) (PK/R13) AUDI OE 4D0 601		2,33 €
39217-1	POLT PK14X1,50/34/17 (PALL-PUKS, R14, P56, CH17)	■	2,40 €
82313	POLT PK14X1,50/34/19 (PK/R14, P57,5, CH19), PALLKOONUS		2,42 €



POLT 14X1,50 PALLKOONUS SEIB, MUST

Bimecc

Liikuv seib-pallkoonus. Tugevus 10.9. Musta värvi. Valmistatud Itaalias.

39179	POLT PK14X1,50/27/17 (PK/R13, P47,5, CH17), KOONUSSEIBIGA	2,08 €



POLT 14X1,50 PUKS-KOONUSSEIB

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9. OE: Audi Q3, Q5, liikuv koonusseib. Valmistatud Itaalias.

39183	POLT PK14X1,50/30/17 (PK/R14, P59,5, CH17), KOONUSSEIBIGA	2,42 €



POLT 14X1,50 PUKS-KOONUSSEIB, MUST

Bimecc

Rattapolt, PK/R14 liikuv pallkoonus, ISO 10.9, tsink-nikkel, must. OE Porsche Macan (95B): 996 352 086 02; WHT 006 978. M14x1,50, pikkus 60/30 mm, võtme mõõt 19 mm.

39247B	POLT PK14X1,50/30/19 (PK/R14, P60, CH19), MUST,	3,50 €



POLT 14X1,5 SEIB+HÜLSS

Bimecc

Eripolt, liikuv hülss. Tugevus 10.9. Tsingitud. Valmistatud Itaalias.

PRR19D35-MW	POLT PS14X1,50/35/19 (P74,5, CH19) HÜLSS D=22,5 MM,	8,04 €



TÄHIKPOLT 14X1,50 (LÄBIMÕÕT 20 MM)

Bimecc

Poldipea diameeter 20,3 mm. Külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39263	TÄHIKPOLT PT14X1,50/28/- (P53, ¤20MM)	1,58 €
999028520	TÄHIKPOLT PT14X1,50/33/- (P57,5, ¤20MM) UK1415KE33	3,33 €



82314-5AU **POLT PK14X1,50/27/17, 5TK (PK/R13, P47,5, CH17), BLISTERP. (AUDI)** 5,58 €

Bimecc

Rattapolt, PK/R13 pallkoonus, ISO 10.9, tsingitud, OE VAG. OE AUDI/SEAT/ŠKODA/VW: WHT002437. M14x1,50, pikkus 47,5/27 mm, võtme mõõt 17 mm.



82314-5VW **POLT PK14X1,50/27/17 5TK (PK/R13, P47,5, CH17) BLISTERP. (VW)** 5,58 €

Bimecc

Rattapolt, PK/R13 pallkoonus, ISO 10.9, tsingitud, OE VAG. OE AUDI/SEAT/ŠKODA/VW: WHT002437. M14x1,50, pikkus 47,5/27 mm, võtme mõõt 17 mm.



82275-5MER **POLT PK14X1,50/27/17, 5TK (PK/R14, P48,0, CH17) BLISTERP. (MER)** 6,28 €

Bimecc

Pallkoonusega poltide komplekt (5 tk). R14 pallkoonus. Tugevus 10.9. Tsingitud. Valmistatud Itaalias.



82311-AU **POLT PK14X1,50/37/19, 5TK (PK/R14, P67, CH19), KOONUSSEIBIGA, BLISTERP.** 14,92 €

Bimecc

Pallkoonus-seibiga poltide komplekt (5 tk). R14 pallkoonus. Tugevus 10.9. Tsingitud. Valmistatud Itaalias.



82315-5MER **POLT PK14X1,50/45/17, 5TK (PK/R14, P64, CH17) BLISTERP. (MER)** 9,17 €

Bimecc

Rattapoltide kompl (5 tk) valuveljele, PK/R14 pallkoonus, ISO 10.9 Deltaprotect KL100. OE MB: 0009905307. M14x1,50, pikkus 70/45 mm, võtme mõõt 17 mm.



82270-5VOL **POLT P14X1,50/34/19, 5TK (P61,0, CH19) KOONUSSEIBIGA, BLISTERP. (VOLVO)** 13,33 €

Bimecc

Poltide komplekt (5 tk). Sobib näiteks Volvo. Tugevus 10.9. Tsingitud. Valmistatud Itaalias.



POLT 16X1,50

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

39250V POLT P16X1,50/33/19 (P45, CH19) 1,58 €



POLT 16X1,50 (DUCATO, BOXER, JUMPER)

Bimecc

Külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9, pinnakate tsingitud - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias. OE: Ducato/Jumper/Boxer.

82228 POLT P16X1,50/29/21 (P52, CH21) JUMPER, BOXER, DUCATO 2,08 €
82326 POLT P16X1,50/31/24 (P57, CH24) JUMPER, BOXER, DUCATO 1,33 €



TURVAMUTRID RS, BIMECC, LOCKNOX, SICUSTAR

Turvamutrid on valmistatud eriterasest. Galvaaniliselt töödeldud. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M1152NC	LUKUSTUSM. LOKNOX M12X1,25/34/19-21 (P34, CH19-21)	15,63 €
M1157NC	LUKUSTUSM. LOKNOX M12X1,50/32,5/19-21 (P32,5, CH19-21)	15,63 €
RS34V	LUKUSTUSMUTRID M14X1,50/25/19-21 (AVATUD, P25, CH19/21)	13,32 €
RS44V	LUKUSTUSMUTRID M14X1,50/34/19-21 (KINNINE, P34, CH19/21)	13,29 €
RS38V	LUKUSTUSMUTRID M1/2/25/19-21 (AVATUD, P24, CH19/21) UMO012	6,67 €
RS48V	LUKUSTUSMUTRID M1/2/34/19-21 (KINNINE, P34, CH19/21) UM012	13,32 €



TURVAMUTRID M12X1,25 STANDARD AVATUD MCGARD

McGard lukustusmutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). M12x1,25 keermega avatud mutrid. Mutrikatete tellimisnumber M70005 või M70006. Mutri kõrgus 19,7 mm. Padruni diameeter 28 mm. Võtme mõõt 19/21 mm. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M24013SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) M12X1,25/19,7/19 /21	30,63 €



TURVAMUTRID M12X1,25 SEIB+HÜLSS MCGARD

McGard turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). M12x1,25 koonuseta hülssmutrid Nissan/Infinity OE-valuvelgedele. Mutri kõrgus 35 mm. Hülsi mõõdud 17,2x14,7 mm (diameeter x kõrgus). Padruni diam 28 mm. Võtme mõõt 21 mm. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M21153SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) MS12X1,25/15 /35 /21 (P15	30,63 €



TURVAMUTRID M12X1,25 STANDARD MCGARD

McGard lukustusmutrite komplekt M12x1,25 (4 mutrit + 1 võti). Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat. Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M24152SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) M12X1,25/32,5/19 (P32,5,	30,63 €
M24154SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) M12X1,25/32,5/21 (P32,5,	30,63 €



TURVAMUTRID M12X1,25 5-MUTRI KOMPLEKT MCGARD

McGard lukustusmutrite komplekt M12x1,25 (5 mutrit + 1 võti). Mutri kõrgus 32,5 mm. Padruni diameeter 28 mm. Võtme mõõt 19 mm.

M24552SU	LUKUSTUSM. MCGARD (5-LOCK-SET) M12X1,25/32,5/19 (P32,5,	37,02 €



TURVAMUTRID M12X1,25 UHS MCGARD

McGard UHS turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). Turvalisuse tõstmiseks on UHS seeria mutrid ja poldipea varustatud pöörleva võruga, mis teeb äärmiselt keeruliseks nende avamise ilma spetsiaalvõtmeta. UHS seeria vastab Thacham´i 4-astme turvalisuse kategooriale. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M24154SL	LUKUSTUSM. MCGARD (UHS) M12X1,25/35/21 (P35, CH21)	33,25 €
M24152SL	LUKUSTUSM. MCGARD (UHS) M12X1,25/35/19 (P35, CH19)	33,25 €



TURVAMUTRID M12X1,25 TUNER MCGARD

McGard “TUNER” turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). Mutri kõrgus 31,5 mm. Padruni diameeter 20,8 mm. Võtme mõõt 21 mm. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M25254SU	LUKUSTUSM. MCGARD (TUNER) M12X1,25/-31,5/21 (P-, CH21)	38,17 €



TURVAMUTRID M12X1,25 TUNER, MUST MCGARD

Turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). Must kroom. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle alusel saab tellida varupadruni!

M25354	LUKUSTUSM. MCGARD (TUNER, BLACK) M12X1,25/40329/21	43,75 €



TURVAMUTRID M12X1,25 MUST MCGARD

McGard

McGard turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). M12x1,25. Must kroom. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M24154SUB	LUKUSTUSM. MCGARD (BLACK) M12X1,25/32,5/21 (P32,5, CH21)	33,13 €



TURVAMUTRID M12X1,50 STANDARD AVATUD MCGARD

McGard

McGard lukustusmutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). M12x1,5 keermega avatud mutrid. Mutrikatete tellimisnumber M70005 või M70006. Mutri kõrgus 19,7 mm. Padruni diameeter 28 mm. Võtme mõõt 19/21 mm. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M24012SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) M12X1,50/19,7/19 /21	30,63 €



TURVAMUTRID M12X1,50 STANDARD MCGARD

McGard

McGard lukustusmutrite komplekt (4 mutrit + võti). Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga komplektiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varupadruni!

M24212SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) M12X1,50/32,5/19 (P32,5,	30,63 €
M24157SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) M12X1,50/32,5/19 (P32,5,	30,63 €
M24195SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) M12X1,50/32,5/21 (P32,5,	30,63 €
M24137SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) M12X1,50/37/19 (P37, CH19)	30,63 €
M24238SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) M12X1,50/37/21 (P37, CH21)	30,63 €



TURVAMUTRID M12X1,50 UHS MCGARD

McGard

McGard UHS turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). Turvalisuse tõstmiseks on UHS seeria mutrid ja poldipea varustatud pöörleva võruga, mis teeb äärmiselt keeruliseks nende avamise ilma spetsiaalvõtmeta. UHS seeria vastab Thacham´i 4-astme turvalisuse kategooriale. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M24157SL	LUKUSTUSM. MCGARD (UHS) M12X1,50/35/19 (P35, CH19)	33,25 €
M24212SL	LUKUSTUSM. MCGARD (UHS) M12X1,50/35/19 (P35, CH19)	33,25 €
M24195SL	LUKUSTUSM. MCGARD (UHS) M12X1,50/35/21 (P35, CH21)	33,25 €



TURVAMUTRID M12X1,50 STANDARD KOONUSHÜLSS MCGARD

McGard

McGard turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). M12x1,50 60° + hülss. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M24028SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) MH12X1,50/32,0/19 (60°/	30,63 €
M24022SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) MH12X1,50/32/21	30,63 €



TURVAMUTRID M12X1,50 STANDARD SEIB+HÜLSS MCGARD

McGard

McGard turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M21156SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) MS12X1,50/15/35 /21	30,63 €
M22158SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) M12X1,5/24 / 44,5 /21	30,63 €
M23185SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) M12X1,5/35 / 55 /21	30,63 €
M20116SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) MS12X1,50/42,2/19 (SEIBIGA,	33,25 €



TURVAMUTRID M12X1,50 TUNER MCGARD

McGard

McGard “TUNER” turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). Mutri kõrgus 31,5 mm. Padruni diameeter 20,8 mm. Võtme mõõt 21 mm. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M25257SU	LUKUSTUSM. MCGARD (TUNER) M12X1,5/31,5/21 (P31, CH21)	37,50 €



TURVAMUTRID M12X1,50 UHS SEIB+HÜLSS MCGARD

McGard

McGard UHS turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). M12x1,50 koonuseta hülssmutrid Toyota Lexus OE-valuvelgedele. Turvalisuse tõstmiseks on UHS seeria mutrid ja poldipea varustatud pöörleva võruga, mis teeb äärmiselt keeruliseks nende avamise ilma spetsiaalvõtmeta. UHS seeria vastab Thacham´i 4-astme turvalisuse kategooriale. Mutri kõrgus 35 mm. Hülsi mõõdud 17,2x15 mm (diameeter x kõrgus). Padruni diam 29 mm. Võtme mõõt 21 mm. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M21156SL	LUKUSTUSM. MCGARD (UHS) M12X1,50/15/35 /21 (SEIBIGA,	33,25 €



TURVAMUTRID M12X1,50 TUNER, MUST MCGARD

McGard

McGard “TUNER” turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). Must kroom. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M25357SUB	LUKUSTUSM. MCGARD (TUNER) M12X1,5/31,5/21 (P31, CH21)	43,75 €



TURVAMUTRID M12X1,50 STANDARD PALLKOONUS MCGARD

McGard

McGard turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). M12x1,50 pallkoonusega R12 Honda OE-velgedele. Mutri kõrgus 29,9 mm. Padruni diam 28 mm. Võtme mõõt 19 mm. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M25000SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) PKM12X1,50/30/19 (PALL,	30,63 €



TURVAMUTRID M12X1,50 STANDARD, MUST MCGARD

McGard

McGard turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). M12x1,50. Must kroom. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M24137SUB	LUKUSTUSM. MCGARD (BLACK) M12X1,50/37/19 (P37, CH19)	33,25 €



TURVAMUTRID M12X1,50 5-MUTRI KOMPLEKT MCGARD

McGard

McGard turvamutrite komplekt (5 mutrit + 1 võti). M12x1,50 koonuseta hülssmutrid Toyota Lexus OE-valuvelgedele. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M21556SU	LUKUSTUSM. MCGARD (5-LOCK-SET) M12X1,5/15/35 /21	37,02 €
M24557SU	LUKUSTUSM. MCGARD (5-LOCK-SET) M12X1,5/32,5/21 (P32,5,	37,02 €
M24537SU	LUKUSTUSM. MCGARD (5-LOCK-SET) M12X1,5/37/19 (P37, CH19)	19,17 €



TURVAMUTRID M12X1,50 PALLKOONUSEGA 5-MUTRI KOMPLEKT MCGARD

McGard

McGard turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). M12x1,50 pallkoonusega R12 Honda OE-velgedele. Mutri kõrgus 29,9 mm. Padruni diam 28 mm. Võtme mõõt 19 mm. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M25002SU	LUKUSTUSM. MCGARD (5-LOCK-SET) PKM12X1,5/30/19 (PALL,	19,17 €



TURVAMUTRID M12X1,50 5-MUTRI KOMPLEKT, MUST MCGARD

McGard

McGard mustade turvamutrite komplekt (5 mutrit + 1 võti). M12x1,50. Mutri kõrgus 37,0 mm. Padruni diam 28 mm. Võtme mõõt 19 mm. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M24526	LUKUSTUSM. MCGARD (5-LOCK-SET, BLACK) M12X1,5/37.1/19	42,34 €



TURVAMUTRID M12X1,50 PAADI PÄRAMOOTORILE MCGARD

McGard

Lukustusmutri komplekt, mida kasutatakse paadi päramootorite vargakindlaks fikseerimiseks. Pakiga tuleb kaasa turvakapsli kood, mille alusel saab tellida vajadusel uue kapsli.

M74037SU	LUKUSTUSM. MCGARD (PAADI PÄRAMOOTORILE) M12X1,50	36,88 €



TURVAMUTRID M12X1,75 STANDARD MCGARD

McGard

McGard turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). M12x1,75. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M24160SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) M12X1,75/46/21 (P46, CH21)	30,63 €
M24016SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) M12X1,75/20,4/21 (P20,4,	30,63 €



TURVAMUTRID M12X1,75 PAADI PÄRAMOOTORILE MCGARD

McGard

Lukustusmutri komplekt, mida kasutatakse paadi päramootorite vargakindlaks fikseerimiseks. Pakiga tuleb kaasa turvakapsli kood, mille alusel saab tellida vajadusel uue kapsli.

M74054SU	LUKUSTUSM. MCGARD (PAADI PÄRAMOOTORILE) M12X1,75	36,88 €



TURVAMUTRID M14X1,50 STANDARD AVATUD MCGARD

McGard

McGard lukustusmutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). M14x1,5 keermega avatud mutrid. Mutrikatete tellimisnumber M70004. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M24019SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) M14X1,50/22,7/22 (P22,7,	30,63 €
M24018SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) M14X1,50/22,7/19 (P22,7,	30,63 €



TURVAMUTRID M14X1,50 STANDARD MCGARD

McGard

McGard turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). M14x1,50. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M24210SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) M14X1,5/50/22 (P50, CH22)	30,63 €
M24211SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) M14X1,5/50/21 (P50, CH21)	30,63 €
M24214SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) M14X1,50/39,7/21 (P39,7,	30,63 €



TURVAMUTRID M14X1,50 STANDARD SEIB+HÜLSS MCGARD

McGard

McGard turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). M14x1,50 koonuseta hülssmutrid Toyota Lexus OE-valuvelgedele. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M21158SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) MS14X1,50/10/41/22 (TOY	35,63 €
M21157SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) MS14X1,50/20/43 /22 (RANGE	35,63 €



TURVAMUTRID M14X1,50 STANDARD PALLKOONUS MCGARD

McGard

McGard lukustusmutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). M14x1,5 keermega avatud, pallkoonusega R14 mutrid. Komplektis mustad plastikkatted. Mutri kõrgus 22,7 mm. Padruni diam 28 mm. Võtme mõõt 19 mm. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M25167SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) PKM14X1,5/23/19 (PALL, R14,	30,63 €



TURVAMUTRID M14X1,50 TUNER MCGARD

McGard

McGard “TUNER” turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M25115SU	LUKUSTUSM. MCGARD (TUNER) M14X1,50/41/22 (P41,8, CH22)	38,17 €
M25110SU	LUKUSTUSM. MCGARD (TUNER) M14X1,5/49,1/26 (P49,1, CH26)	38,17 €



TURVAMUTRID M14X1,50 TUNER, MUST MCGARD

McGard

McGard “TUNER” mustade turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). Mutri kõrgus 41,8 mm. Padruni diam 20,8 mm. Võtme mõõt 22 mm. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M25116SU	LUKUSTUSM. MCGARD (TUNER) M14X1,50/41/22 (P41,8, CH22),	38,17 €



TURVAMUTRID M14X1,50 UHS MCGARD

McGard

McGard UHS turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). Turvalisuse tõstmiseks on UHS seeria mutrid ja poldipea varustatud pöörleva võruga, mis teeb äärmiselt keeruliseks nende avamise ilma spetsiaalvõtmeta. UHS seeria vastab Thacham´i 4-astme turvalisuse kategooriale. Mutri kõrgus 39 mm. Padruni diam 29 mm. Võtme mõõt 21 mm. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M24658SL	LUKUSTUSM. MCGARD (UHS) M14X1,50/39/21 (EVOQUE/S-MAX)	33,25 €



TURVAMUTRID M14X1,50 STANDARD, MUST MCGARD

McGard

McGard mustade turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). M12x1,50. Mutri kõrgus 41,6 mm. Padruni diam 28 mm. Võtme mõõt 21/22 mm. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M24216SUB	LUKUSTUSM. MCGARD (BLACK) M14X1,50/41/21-22 (P41, CH19)	33,13 €



TURVAMUTRID M14X2,0 STANDARD AVATUD MCGARD

McGard

McGard lukustusmutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). M14x2,0 keermega avatud mutrid. Mutri kõrgus 22,7 mm. Padruni diam 28 mm. Võtme mõõt 21 mm. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M24024SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) M14X2/22,7/21 (P22,7, CH21)	30,63 €



TURVAMUTRID M14X2,0 STANDARD MCGARD

McGard

McGard turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). M14x2,0. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M24205SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) M14X2/57/21 (P57, CH21)	30,63 €



TURVAMUTRID 1/2" STANDARD AVATUD MCGARD

McGard

McGard lukustusmutrite komplekt (4 mutrit+1 võti). 1/2"-20 UNF keermega avatud mutrid. Mutrikatete tellimisnumber M70005 või M70006. Mutri kõrgus 19,7 mm. Padruni diam 28 mm. Võtme mõõt 19/21 mm. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M24010SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) 1/2" 19,7/19/21 (P19,7,	30,63 €



TURVAMUTRID 1/2" STANDARD MCGARD

McGard

McGard turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). 1/2"-20 UNF. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M24193SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) 1/2" 32,5/19 (P32,5, CH19)	30,63 €
M24138SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) 1/2" /37/19 (P37, CH19)	30,63 €
M24130SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) 1/2" /37/21 (P37, CH21)	30,63 €
M24198SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) 1/2" /42/19 (P42, CH19)	30,63 €
M24197SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) 1/2" /42/21 (P42, CH21)	30,63 €
M24109SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) 1/2" /63,5/22 (P63,5, CH22)	30,63 €



TURVAMUTRID 1/2" STANDARD SEIB+HÜLSS MCGARD

McGard

McGard turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). 1/2"-20 UNF koonuseta hülssmutrid. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M21120SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) 1/2" /15 / 35 /21 (SEIBIGA,	30,63 €
M22140SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) 1/2" /24 / 44,5 /21	30,63 €
M23181SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) 1/2" /35 / 55 /21 (SEIBIGA,	30,63 €



TURVAMUTRID 1/2" TUNER MCGARD

McGard

McGard “TUNER” turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). Mutri kõrgus 37 mm. Padruni diam 20,8 mm. Võtme mõõt 21 mm. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M25230SU	LUKUSTUSM. MCGARD (TUNER) 1/2" /37/21 (P37, CH21)	37,50 €



TURVAMUTRID 1/2" MUST MCGARD

McGard

McGard turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). 1/2"-20 UNF. Must kroom. Mutri kõrgus 37,0 mm. Padruni diameeter 28 mm. Võtme mõõt 19 mm. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M24138SUB	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) 1/2" /37/19 (P37, CH19)	33,13 €



TURVAMUTRID 1/2" 5-MUTRI KOMPLEKT MCGARD

McGard

McGard turvamutrite komplekt (5 mutrit + 1 võti). 1/2"-20 UNF. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Tootega on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M24530SU	LUKUSTUSM. MCGARD (5-LOCK-SET) 1/2" /37/21 (P37, CH21)	18,33 €
M24538SU	LUKUSTUSM. MCGARD (5-LOCK-SET) 1/2" /37/19 (P37, CH19)	37,02 €



TURVAMUTRID 1/2" PAADI PÄRAMOOTORILE MCGARD

McGard

Lukustusmutri komplekt, mida kasutatakse paadi päramootorite vargakindlaks fikseerimiseks. Tootega tuleb kaasa turvakapsli kood, mille alusel saab tellida vajadusel uue kapsli.

M74036SU	LUKUSTUSM. MCGARD (PAADI PÄRAMOOTORILE) M1/2"-20	36,88 €



TURVAMUTRID 7/16" AVATUD MCGARD

McGard

McGard lukustusmutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). 7/16"-20 UNF keermega avatud mutrid. Mutrikatete tellimisnumber M70005 või M70006. Mutri kõrgus 19,7 mm. Padruni diam 28 mm. Võtme mõõt 19/21 mm. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M24011SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) 7/16“ /19,7/19/21	15,83 €



TURVAMUTRID 7/16" STANDARD MCGARD

McGard

McGard turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). 7/16"-20 UNF. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M24132SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) 7/16“ /37/19 (P37, CH19)	30,63 €



TURVAMUTRID 7/16" STANDARD SEIB+HÜLSS MCGARD

McGard

McGard turvamutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). 7/16"-20 UNF koonuseta hülssmutrid. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M21122SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) 7/16“ /15/35 /21	30,63 €
M23180SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) 7/16“ /35 / 55 /21	30,63 €
M22142SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) 7/16“/24 / 44,5 /21	30,63 €



TURVAMUTRID 7/16" 5-MUTRI KOMPLEKT MCGARD

McGard

McGard turvamutrite komplekt (5 mutrit + 1 võti). 7/16"-20 UNF. Mutri kõrgus 37,0 mm. Padruni diam 28 mm. Võtme mõõt 19 mm. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M24532SU	LUKUSTUSM. MCGARD (5-LOCK-SET) 7/16" /37/19 (P37, CH19)	19,17 €



TURVAMUTRID 9/16" AVATUD MCGARD

McGard

McGard lukustusmutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). 9/16"-18 UNF keermega avatud mutrid. Mutrikatete tellimisnumber M70005 või M70006. Mutri kõrgus 21,7 mm. Padruni diam 28 mm. Võtme mõõt 22 mm. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M24014SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) 9/16" /21,7/22 (P21,7, CH22)	15,83 €



TURVAMUTRID 9/16" STANDARD MCGARD

McGard

McGard lukustusmutrite komplekt (4 mutrit + 1 võti). 9/16"-18 UNF keermega avatud mutrid. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M24015SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) 9/16" /21,7/24 (P21,7, CH24)	30,63 €
M24234SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) 9/16" /44,8/22 (P44,8, CH22)	30,63 €
M24134SU	LUKUSTUSM. MCGARD (STANDARD) 9/16" /63,5/22 (P63,5, CH22)	30,63 €



TURVAPOLDID RS, BIMECC, LOCKNOX, SICUSTAR

LokNox turvapoldid on odavam ja lihtsam alternatiiv McGard´ile. Komplektis 4 polti ja võti. 12x1,25 keermega, 60° koonusega. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varuvõtme! Pikkus poldi koonuseni 24,1 mm. Võtme mõõt 17/19 mm.

M1170BC	LUKUSTUSP. LOKNOX P12X1,25/24/17-19 (P24,1, CH17-19)	15,63 €
M1215BC	LUKUSTUSP. LOKNOX P12X1,25/30/17-19 (P30,5, CH17-19)	15,63 €
M1002BF	LUKUSTUSP. LOKNOX PS12X1,25/35,3/17-19 (SEIBIGA, P35,3,	15,63 €
M1179BC	LUKUSTUSP. LOKNOX P12X1,50/26/17-19 (P26,4, CH17-19)	15,63 €
M1221BC	LUKUSTUSP. LOKNOX P12X1,50/30/17-19 (P29,5, CH17-19)	15,63 €
M1023BR	LUKUSTUSP. LOKNOX PK12X1,50/40/17-19 (PALL, R12, P39,9,	15,63 €
M1226BC	LUKUSTUSP. LOKNOX P14X1,25/28/17 (P28,2, CH17)	15,22 €
RS23V	LUKUSTUSPOLDID P14X1,25/27/17-19 (CH17/19) UB527	13,32 €
M1018BR	LUKUSTUSP. LOKNOX PK14X1,50/27/17-19 (PALL, R13, P26,7,	15,63 €
M1222BC	LUKUSTUSP. LOKNOX P14X1,50/28/17-19 (P28,5, CH17-19)	15,63 €
RS32V	LUKUSTUSPOLDID P14X1,50/32/17-19 (CH17/19) UB432	15,98 €
RS28V	LUKUSTUSPOLDID P14X1,50/40/17-19 (CH17/19) UB440	15,98 €
999028800	LUKUSTUSP. SICUSTAR PK14X1,50/53/19 (POR) FSS-2558	40,83 €



TURVAPOLDID P12X1,25 STANDARD MCGARD

McGard turvapoltide komplekt (4 polti + võti). Turvapoltide kinni-/lahtikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhumutrikeerajat! Iga komplektiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varupadruni!

M27216SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P12X1,25/22/17 (P22, CH17)	30,63 €
M27170SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P12X1,25/22/19 (P22, CH19)	30,63 €
M27261SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P12X1,25/26/19 (P25,6, CH19)	30,63 €
M27215SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P12X1,25/29/17 (P29,2 CH17)	30,63 €
M27169SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P12X1,25/29/19 (P29,2, CH19)	30,63 €
M27185SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P12X1,25/36/19 (P35,6, CH19)	30,63 €
M27180SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P12X1,25/48/19 (P47,8, CH19)	30,63 €



TURVAPOLDID P12X1,25 UHS MCGARD

McGard UHS turvapoltide komplekt (4 polti + 1 võti). 12x1,25 keermega, 60° koonusega. Turvalisuse tõstmiseks on UHS seeria poldipea pöörleva võruga, mis teeb äärmiselt keeruliseks nende avamise ilma spetsiaalvõtmeta. UHS seeria vastab Thacham´i 4-astme turvalisuse kategooriale. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varuvõtme!

M27216SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) P12X1,25/22/17 (P22, CH17)	33,25 €
M27170SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) P12X1,25/22/19 (P22, CH19)	33,25 €
M27215SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) P12X1,25/29/17 (P29,2, CH17)	33,25 €
M27169SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) P12X1,25/29/19 (P29,2, CH19)	33,25 €
M27180SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) P12X1,25/48/19 (P47,8, CH19)	33,25 €



TURVAPOLDID P12X1,25 STANDARD, MUST MCGARD

McGard mustade turvapoltide komplekt 12x1,25 keermega, 60° koonusega. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varuvõtme!

M27216SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P12X1,25/22/17 (P22, CH17)	33,25 €
M27170SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P12X1,25/22/19 (P22, CH19)	33,25 €
M27215SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P12X1,25/29/17 (P29,2, CH17)	33,25 €
M27169SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P12X1,25/29/19 (P29,2, CH19)	33,25 €
M27185SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P12X1,25/36/19 (P35,6, CH19)	33,25 €
M27180SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P12X1,25/48/19 (P47,8, CH19)	33,25 €



TURVAPOLDID P12X1,25 UHS SEIBIGA MCGARD

McGard UHS turvapoltide komplekt (4 polti + 1 võti). 12x1,25 keermega, koonuseta, Citroen/Peugeot OE-valuvelgedele. Turvalisuse tõstmiseks on UHS seeria poldipea pöörleva võruga, mis teeb äärmiselt keeruliseks nende avamise ilma spetsiaalvõtmeta. UHS seeria vastab Thacham´i 4-astme turvalisuse kategooriale. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varuvõtme!

M26001SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) PP12X1,25/34,5/19 (SEIBIGA,	33,25 €
M26002SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) PS12X1,25/34,5/17 (SEIBIGA,	33,25 €



TURVAPOLDID P12X1,25 SEIBIGA MCGARD

McGard turvapoltide komplekt (4 polti + 1 võti) 12x1,25 keermega, koonuseta, Citroen/Peugeot OE-valuvelgedele. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varuvõtme!

M26002SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) PS12X1,25/34,5/17 (SEIBIGA,	30,63 €
M26001SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) PS12X1,25/34,5/19 (SEIBIGA,	30,63 €
M26000SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) PS12X1,25/42,2/19 (SEIBIGA,	30,63 €



TURVAPOLDID P12X1,25 SEIBIGA, MUST MCGARD

McGard

McGard mustade turvapoltide komplekt (4 polti + 1 võti) 12x1,25 keermega, koonuseta, Citroen/Peugeot OE-valuvelgedele. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varuvõtme!

M26002SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) PS12X1,25/34,5/17 (SEIBIGA,	33,25 €
M26001SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) PS12X1,25/34,5/19 (SEIBIGA,	33,25 €



TURVAPOLDID P12X1,25 TUNER MCGARD

McGard

McGard “TUNER” turvapoltide komplekt (4 polti + 1 võti).Tuner-seeria on välja töötatud väikese poldiavaga velgedele. Selle seeria mutrite/poltide ja võtme välisläbimõõt on väiksem kui standard (SU) või UHS seeria (SL) poltidel/mutritel. Keere 12x1,25. Pikkus poldi koonuseni 24,0 mm. Padruni diam 20,8 mm. Võtme mõõt 17 mm. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M27196SU	LUKUSTUSP. MCGARD (TUNER) P12X1,25/24/17 (P24, CH17)	37,50 €



TURVAPOLDID P12X1,25 DETSENTRIPOLT MCGARD

McGard

Lahtise koonusseibiga McGard turvapoltide UHS komplekt muudab poldiringi (PCD) diameetrit kuni 2,4 mm. Pikkus koonuseni 30 mm. Võti 17 mm. Padruni diam 29 mm. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M27562SU	LUKUSTUSP. MCGARD (PCD CHANGE) DP12X1,25/30/17 (P30,	45,83 €



TURVAPOLDID P12X1,25 DETSENTRIPOLT UHS MCGARD

McGard

Lahtise koonusseibiga McGard turvapoltide UHS komplekt muudab poldiringi (PCD) diameetrit kuni 2,4 mm. Turvalisuse tõstmiseks on UHS seeria poldipea varustatud pöörleva võruga, mis teeb äärmiselt keeruliseks nende avamise ilma spetsiaalvõtmeta. UHS seeria vastab Thacham´i 4-astme turvalisuse kategooriale. Pikkus koonuseni 30 mm. Võti 17 mm. Padruni diam 29 mm. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M27562SL	LUKUSTUSP. MCGARD (PCD CHANGE UHS) DP12X1,25/30/17 (P30,	45,83 €



TURVAPOLDID P12X1,50 STANDARD MCGARD

McGard

McGard turvapoltide komplekt (4 polti + võti). Turvapoltide kinni-/lahtikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhumutrikeerajat! Iga komplektiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varupadruni!

M27203SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P12X1,50/18/17 (P18,2, CH17)	30,63 €
M27100SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P12X1,5/20,6/21 (P20,6,	30,63 €
M27204SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P12X1,50/22/17 (P22,1, CH17)	30,63 €
M27179SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P12X1,50/26/17 (P25,5, CH17)	30,63 €
M27207SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P12X1,50/26/19 (P25,5, CH19)	30,63 €
M27221SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P12X1,50/28/17 (P27,9, CH17)	30,63 €
M27015SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P12X1,50/32/17 (P31,8, CH17)	30,63 €
M27112SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P12X1,5/36/17 (P36,3, CH17)	30,63 €
M27111SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P12X1,5/37,9/21 (P37,9,	30,63 €
M27013SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P12X1,50/40/17 (P40,4, CH17)	30,63 €
M27252SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P12X1,50/45/17 (P45, CH17)	30,63 €
M27014SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P12X1,50/49,2/17 (P49,2,	30,63 €



TURVAPOLDID P12X1,50 STANDARD PALLKOONUS MCGARD

McGard

McGard turvapoltide komplekt 12x1,50 keermega, pallkoonusega. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varuvõtme!

M28176SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) PK12X1,50/21/17 (PALL, R12,	30,63 €
M28175SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) PK12X1,50/23/17 (PALL, R13,	30,63 €
M28028SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) PK12X1,50/24/17 (PALL, R12,	30,63 €
M28172SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) PK12X1,50/28/17 (PALL, R12	30,63 €
M28026SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) PK12X1,50/36/17 (PALL, R12,	30,63 €
M28023SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) PK12X1,50/40/17 (PALL, R12,	30,63 €
M28037SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) PK12X1,50/45/17 (PALL, R12,	30,63 €
M28038SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) PK12X1,50/50/17 (PALL, R12,	30,63 €
M28027SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) PK12X1,50/56/17 (PALL, R12,	30,63 €



TURVAPOLDID P12X1,50 UHS MCGARD

McGard

McGard UHS turvapoltide komplekt (4 polti + 1 võti). 12x1,5 keermega, 60° koonusega. Turvalisuse tõstmiseks on UHS seeria poldipea pöörleva võruga, mis teeb äärmiselt keeruliseks nende avamise ilma spetsiaalvõtmeta. UHS seeria vastab Thacham´i 4-astme turvalisuse kategooriale. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varuvõtme!

M27203SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) P12X1,5/18,2/17 (P18,2, CH17)	33,25 €
M27204SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) P12X1,5/22/17 (P22,1, CH17)	33,25 €
M27179SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) P12X1,50/26/17 (P25,5, CH17)	33,25 €
M27207SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) P12X1,5/26/19 (P25,5, CH19)	33,25 €
M27013SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) P12X1,5/40/17 (P40,4, CH17)	33,25 €



TURVAPOLDID P12X1,50 STANDARD MUST MCGARD

McGard

McGard mustade turvapoltide komplekt 12x1,5 keermega, 60° koonusega. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varuvõtme!

M27203SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P12X1,5/18,2/17 (P18,2, CH17)	33,25 €
M27100SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P12X1,5/20,6/21 (P20,6, CH21)	33,25 €
M27204SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P12X1,5/22/17 (P22,1, CH17)	33,25 €
M27179SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P12X1,5/26/17 (P25,5, CH17)	33,25 €
M27207SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P12X1,5/26/19 (P25,5, CH19)	33,25 €
M27221SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P12X1,5/298/17 (P27,9, CH17)	33,25 €
M27015SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P12X1,5/32/17 (P31,8, CH17)	33,25 €
M27112SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P12X1,5/36/17 (P36,9, CH17)	33,25 €
M27013SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P12X1,5/40/17 (P40,4, CH17)	33,25 €



TURVAPOLDID P12X1,50 PALLKOONUS UHS MCGARD

McGard

McGard UHS turvapoltide komplekt (4 polti + 1 võti). 12x1,5 keermega, R12 pallkoonusega. Turvalisuse tõstmiseks on UHS seeria poldipea pöörleva võruga, mis teeb äärmiselt keeruliseks nende avamise ilma spetsiaalvõtmeta. UHS seeria vastab Thacham´i 4-astme turvalisuse kategooriale. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varuvõtme!

M28028SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) PK12X1,50/24/17 (PALL, R12,	33,25 €
M28023SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) PK12X1,5/39,9/17 (PALL, R12	33,25 €



TURVAPOLDID P12X1,50 PALLKOONUS, MUST MCGARD

McGard

McGard mustade turvapoltide komplekt 12x1,5 keermega, R12 pallkoonusega. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varuvõtme!

M28023SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) PK12X1,50/40/17 (PALL, R12,	33,25 €
M28037SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) PK12X1,50/45/17 (PALL, R12,	33,25 €



TURVAPOLDID P12X1,50 DETSENTRIPOLT MCGARD

McGard

Lahtise koonusseibiga McGard turvapoltide UHS komplekt muudab poldiringi (PCD) diameetrit kuni 2,4 mm. Pikkus koonuseni 30 mm. Võti 17 mm. Padruni diam 29 mm. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M27563SU	LUKUSTUSP. MCGARD (PCD CHANGE) DP12X1,50/28/17 (P28,	45,83 €



TURVAPOLDID P12X1,50 UHS DETSENTRIPOLT MCGARD

McGard

Lahtise koonusseibiga McGard turvapoltide UHS komplekt muudab poldiringi (PCD) diameetrit kuni 2,4 mm. Turvalisuse tõstmiseks on UHS seeria poldipea varustatud pöörleva võruga, mis teeb äärmiselt keeruliseks nende avamise ilma spetsiaalvõtmeta. UHS seeria vastab Thacham´i 4-astme turvalisuse kategooriale. Pikkus koonuseni 30 mm. Võti 17 mm. Padruni diam 29 mm. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M27563SL	LUKUSTUSP. MCGARD (PCD CHANGE UHS) DP12X1,5/28/17 (P28,	33,25 €



TURVAPOLDID P12X1,50 TUNER MCGARD

McGard

McGard “TUNER” turvapoltide komplekt (4 polti + 1 võti).Tuner-seeria on välja töötatud väikese poldiavaga velgedele. Selle seeria mutrite/poltide ja võtme välisläbimõõt on väiksem kui standard (SU) või UHS seeria (SL) poltidel/mutritel. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M27192SU	LUKUSTUSP. MCGARD (TUNER) P12X1,50/24/17 (P24, CH17)	38,17 €
M27191SU	LUKUSTUSP. MCGARD (TUNER) P12X1,50/30/17 (P29,5, CH17)	38,17 €



TURVAPOLDID P12X1,50 SEIBIGA MCGARD

McGard

McGard mustade turvapoltide komplekt (4 polti + 1 võti) 12x1,5 keermega, koonuseta, Citroen/Peugeot/Toyota OE-valuvelgedele. Pikkus poldipeani 32,3 mm. Seibi diam 27,8 mm. Võti 19 mm. Padruni diam 28 mm. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varuvõtme!

M26003SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) PS12X1,50/32,3/17 (SEIBIGA,	30,63 €



TURVAPOLDID P12X1,75 STANDARD MCGARD

McGard

McGard turvapoltide komplekt (4 polti + võti). Turvapoltide kinni-/lahtikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhumutrikeerajat! Iga komplektiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varupadruni!

M27186SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P12X1,75/30,6/19 (P30,6,	30,63 €



TURVAPOLDID P12X1,75 STANDARD, MUST MCGARD

McGard

McGard mustade turvapoltide komplekt 12x1,75 keermega, 60° koonusega. Pikkus koonuseni 29,0 mm. Võti 19 mm. Padruni diam 28 mm. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varuvõtme!

M27186SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P12X1.75/30,6/19 (P30,6, CH19)	33,25 €



TURVAPOLDID P14X1,25 STANDARD MCGARD

McGard

McGard turvapoltide komplekt (4 polti + võti). Turvapoltide kinni-/lahtikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhumutrikeerajat! Iga komplektiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varupadruni!

M27226SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P14X1,25/27,3/17 (P27,3,	30,63 €
M27229SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P14X1,25/32/17 (P32, CH17)	30,63 €
M27230SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P14X1,25/37/17 (P37, CH17)	30,63 €
M27244SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P14X1,25/42/17 (P42 CH17)	30,63 €
M27231SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P14X1,25/47/17 (P47, CH17)	30,63 €



TURVAPOLDID P14X1,25 UHS MCGARD

McGard

McGard UHS turvapoltide komplekt (4 polti + 1 võti). 14x1,25 keermega, 60° koonusega. Turvalisuse tõstmiseks on UHS seeria poldipea pöörleva võruga, mis teeb äärmiselt keeruliseks nende avamise ilma spetsiaalvõtmeta. UHS seeria vastab Thacham´i 4-astme turvalisuse kategooriale. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varuvõtme!

M27226SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) P14X1,25/27,3/17 (P27,3, CH17)	33,25 €
M27229SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) P14X1,25/32/17 (P32, CH17)	33,25 €
M27230SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) P14X1,25/37/17 (P37, CH17)	33,25 €
M27231SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) P14X1,25/48/17 (P48, CH17)	33,25 €



TURVAPOLDID P14X1,25 MUST MCGARD

McGard

McGard mustade turvapoltide komplekt 14x1,25 keermega, 60° koonusega. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varuvõtme!

M27226SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P14X1,25/27,3/17 (P27,3, CH17)	33,25 €
M27229SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P14X1,25/32/17 (P32, CH17)	33,25 €
M27230SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P14X1,25/37/17 (P37, CH17)	33,25 €
M27231SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P14X1,25/47/17 (P47, CH17)	33,25 €



TURVAPOLDID P14X1,50 STANDARD MCGARD

McGard

McGard turvapoltide komplekt (4 polti + võti). Turvapoltide kinni-/lahtikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhumutrikeerajat! Iga komplektiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varupadruni!

M28164SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P14X1,5/19,7/19 (P19,7,	30,63 €
M27184SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P14X1,50/24/17 (P24, CH17)	30,63 €
M27222SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P14X1,50/27,3/17 (P27,3,	30,63 €
M27181SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P14X1,50/29/17 (P29, CH17)	30,63 €
M27205SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P14X1,50/31/17 (P31, CH17)	30,63 €
M27000SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P14X1,50/31/19 (P31, CH19)	30,63 €
M27183SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P14X1,50/39/17 (P39, CH17)	30,63 €
M27209SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P14X1,50/44/17 (P44, CH17)	30,63 €
M27208SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) P14X1,50/49/17 (P49, CH17)	30,63 €



TURVAPOLDID P14X1,50 STANDARD PALLKOONUS MCGARD

McGard

McGard turvapoltide komplekt 14x1,50 keermega, R13 pallkoonusega. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varuvõtme!

M28018SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) PK14X1,50/27/17 (PALL, R13,	30,63 €
M28174SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) PK14X1,50/27/17 (PALL, R14,	30,63 €
M28177SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) PK14X1,50/28/19 (PALL, R14,	30,63 €
M28020SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) PK14X1,50/32/17 (PALL, R12	30,63 €
M28032SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) PK14X1,50/35/17 (PALL, R12	30,63 €
M28025SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) PK14X1,50/41/17 (PALL, R12,	30,63 €
M28017SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) PK14X1,50/45/17 (PALL, R14,	30,63 €
M28042SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) PK14X1,50/49/17 (PALL, R12,	30,63 €
M28043SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) PK14X1,50/54/17 (PALL, R12,	30,63 €



TURVAPOLDID P14X1,50 STANDARD PALLKOONUSSEIBIGA MCGARD

McGard

McGard turvapoltide komplekt 14x1,5 keermega, R14 pallkoonusega. Pikkus koonuseni 37,1 mm. Võti 19 mm. Padruni diam 28 mm. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varuvõtme!

M28044SU	LUKUSTUSP. MCGARD (STANDARD) PK14X1,50/37,1/19	30,63 €



TURVAPOLDID P14X1,50 STANDARD PALLKOONUSSEIBIGA, MUST MCGARD

McGard

McGard mustade turvapoltide komplekt 14x1,5 keermega, R14 pallkoonusega. Pikkus koonuseni 37,1 mm. Võti 19 mm. Padruni diam 28 mm. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varuvõtme!

M28044SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) PK14X1,50/37,1/19 (PALL-PUKS,	33,25 €



TURVAPOLDID P14X1,50 UHS MCGARD

McGard

McGard UHS turvapoltide komplekt (4 polti + 1 võti). 14x1,5 keermega, 60° koonusega. Turvalisuse tõstmiseks on UHS seeria poldipea pöörleva võruga, mis teeb äärmiselt keeruliseks nende avamise ilma spetsiaalvõtmeta. UHS seeria vastab Thacham´i 4-astme turvalisuse kategooriale. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varuvõtme!

M27184SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) P14X1,5/24/17 (P24, CH17)	33,25 €
M27222SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) P14X1,5/27/17 (P27,3, CH17)	33,25 €
M27181SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) P14X1,5/29/17 (P29, CH17)	33,25 €
M27000SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) P14X1,5/31/19 (P31, CH19)	33,25 €



TURVAPOLDID P14X1,50 UHS PALLKOONUS MCGARD

McGard

McGard UHS turvapoltide komplekt (4 polti + 1 võti). 14x1,5 keermega, R13 pallkoonusega. Turvalisuse tõstmiseks on UHS seeria poldipea pöörleva võruga, mis teeb äärmiselt keeruliseks nende avamise ilma spetsiaalvõtmeta. UHS seeria vastab Thacham´i 4-astme turvalisuse kategooriale. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varuvõtme!

M28018SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) PK14X1,50/27/17 (PALL, R13,	33,25 €
M28174SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) PK14X1,50/27/17 (PALL, R14, P27,	33,13 €
M28032SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) PK14X1,50/35/17 (PALL, R12,	33,25 €
M28044SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) PK14X1,50/37,1/19 (PALL-PUKS,	33,25 €
M28017SL	LUKUSTUSP. MCGARD (UHS) PK14X1,50/45/17 (PALL, R14, P45,	33,13 €



TURVAPOLDID P14X1,50 TUNER MCGARD

McGard

McGard “TUNER” turvapoltide komplekt (4 polti + 1 võti).Tuner-seeria on välja töötatud väikese poldiavaga velgedele. Selle seeria mutrite/poltide ja võtme välisläbimõõt on väiksem kui standard (SU) või UHS seeria (SL) poltidel/mutritel. Turvamutrite kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M27200SU	LUKUSTUSP. MCGARD (TUNER) P14X1,5/24/17 (P24, CH17)	38,17 €
M27201SU	LUKUSTUSP. MCGARD (TUNER) P14X1,50/29,5/17 (P29,5, CH17)	38,17 €



TURVAPOLDID P14X1,50 STANDARD MUST MCGARD

McGard

McGard mustade turvapoltide komplekt 14x1,50 keermega, 60° koonusega. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varuvõtme!

M27184SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P14X1,5/24/17 (P24, CH17)	33,25 €
M27222SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P14X1,5/27,3/17 (P27,3, CH17)	33,25 €
M27181SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P14X1,5/29/17 (P29, CH17)	33,25 €
M27205SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P14X1,5/31/17 (P31, CH17)	33,25 €
M27000SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P14X1,5/31/19 (P31, CH19)	33,25 €
M27183SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P14X1,5/39/17 (P39, CH17)	33,25 €
M27209SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) P14X1,5/44/17 (P44, CH17)	33,25 €



TURVAPOLDID P14X1,50 PALLKOONUS, MUST MCGARD

McGard

McGard mustade turvapoltide komplekt 14x1,5 keermega, R13 pallkoonusega. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varuvõtme!

M28018SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) PK14X1,50/27/17 (PALL, R13,	33,25 €
M28174SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) PK14X1,50/27/17 (PALL, R14,	33,13 €
M28032SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) PK14X1,50/35/17 (PALL, R12,	33,25 €
M28025SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) PK14X1,50/41/17 (PALL, R12,	33,25 €
M28017SUB	LUKUSTUSP. MCGARD (BLACK) PK14X1,50/45/17 (PALL, R14,	33,13 €



TURVAPOLDID P14X1,50 DETSENTRIPOLT MCGARD

McGard

Lahtise koonusseibiga McGard turvapoltide UHS komplekt muudab poldiringi (PCD) diameetrit kuni 2,4 mm. Pikkus koonuseni 30 mm. Võti 17 mm. Padruni diam 29 mm. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M27564SU	LUKUSTUSP. MCGARD (PCD CHANGE) DP14X1,5/28/17 (P28, CH17)	45,83 €



TURVAPOLDID P14X1,50 UHS DETSENTRIPOLT MCGARD

McGard

Lahtise koonusseibiga McGard turvapoltide UHS komplekt muudab poldiringi (PCD) diameetrit kuni 2,4 mm. Turvalisuse tõstmiseks on UHS seeria poldipea varustatud pöörleva võruga, mis teeb äärmiselt keeruliseks nende avamise ilma spetsiaalvõtmeta. UHS seeria vastab Thacham´i 4-astme turvalisuse kategooriale. Pikkus koonuseni 30 mm. Võti 17 mm. Padruni diam 29 mm. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, selle koodi alusel saab tellida varupadruni!

M27564SL	LUKUSTUSP. MCGARD (PCD CHANGE UHS) DP14X1,5/28/17 (P28,	33,25 €



TURVAPOLDID P14X1,50 SUUR KOONUS MCGARD

McGard

McGard turvapoltide komplekt (4 polti + 1 võti). 14x1,5 keermega, suure, 60° koonusega Citroen/Peugeot/Citroen kaubikute OE-velgedele. Pikkus koonuseni 30,0 mm. Võti 21 mm. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varuvõtme!

M27565SU	LUKUSTUSP. MCGARD (SUUR KOONUS) P14X1,50/30/21 (P30, 21)	43,33 €



TURVAPOLDID P16X1,50 SUUR KOONUS MCGARD

McGard

McGard turvapoltide komplekt (4 polti + 1 võti). 16x1,5 keermega, suure, 60° koonusega Citroen/Peugeot/Renault kaubikute OE-velgedele. Pikkus koonuseni 30,0 mm. Võti 21 mm. Turvapoltide kinnikeeramiseks ei tohi kasutada suruõhu mutrikeerajat! Iga pakiga on kaasas ID number, mille alusel saab tellida varuvõtme!

M27566SU	LUKUSTUSP. MCGARD (SUUR KOONUS) P16X1,50/30/21 (P30, CH21)	21,67 €



VELJEKAPSLI LUKUSTUSPOLT

McGard

McGard lukustuspoltide komplekt (4 polti + 1 võti) veljekapslitele. M8x1,25 keermega, koonuseta polt. Pikkus poldi peani 25 mm.

M77802SU	LUKUSTUSP. MCGARD (VELJEKAPSLILE) M8X1,25/25 FLAT	17,50 €



TIKKPOLDID NUUDIGA M12X1,25

SCC FAHRZEUG TECHNIK Bimecc

Nuudiga. Valmistatud külmstants boorterasest. Tugevus 10.9. Galvaaniliselt töödeldud. Valmistatud EUs.

M1225RE402	TIKKPOLT TP12X1,25/30/14,3 (P44/40/30, D14,30) M11225RE402	4,17 €
999029640	TIKKPOLT TP12X1,25/40/12,8 (P44/40/30, D12,80) M11225RE401	4,17 €
M1225RE501	TIKKPOLT TP12X1,25/50/12,9 (P55/50/40, D12,90) M11225RE501	4,17 €
82282	TIKKPOLT TP12X1,25/50/14,2 (P67, D14,2) CRP/SUB/M1225RE622	4,17 €
82290	TIKKPOLT TP12X1,25/50/14,3 (P67/62/50, D14,2) CRP143B62	2,67 €
999029670	TIKKPOLT TP12X1,25/51/13,0 (P62/51, D13,0) M11225RE621	4,17 €



TIKKPOLDID NUUDIGA M12X1,50

Bimecc SCC FAHRZEUG TECHNIK

Nuudiga. Valmistatud külmstants boorterasest. Tugevus 10.9. Galvaaniliselt töödeldud. Valmistatud EUs.

82294	TIKKPOLT TP12X1,50/30/13 (P45, D13) CRP130A40	2,67 €
82297	TIKKPOLT TP12X1,50/30/14,3 (P45, D14,3) CRP143A42	2,67 €
999029580	TIKKPOLT TP12X1,50/47,5/15,0 (P60, D15,0) SCC M1215RE60M	6,25 €
82287	TIKKPOLT TP12X1,50/52/12,4 (P67, D12,4) CRP124A62	2,67 €
82289	TIKKPOLT TP12X1,50/52/14,3 (P67, D14,3) CRP143A62	4,17 €
82288	TIKKPOLT TP12X1,50/55/13 (P70, D13) CRP130A65	2,67 €



TIKKPOLDID NUUDIGA M14X1,50

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Nuudiga. Valmistatud külmstants boorterasest. Tugevus 10.9. Galvaaniliselt töödeldud. Valmistatud EUs.

M1415RE60P	TIKKPOLT TP14X1,50/51/14,65 (P65/51, D14,65) M1415RE60P	5,17 €
999029750	TIKKPOLT TP14X1,50/66/14,65 (P80/66, D14,65) M1415RE80P	5,17 €



TIKKPOLDID NUUDIGA M16X1,50

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Nuudiga. Valmistatud külmstants boorterasest. Tugevus 10.9. Galvaaniliselt töödeldud. Valmistatud EUs.

999029450	TIKKPOLT TP16X1,50/36/17,4 (P50/36, D17,4) M1615RE45N	5,17 €
M1615RE55N	TIKKPOLT TP16X1,50/46/17,4 (P60/46, D17,4) M1615RE55N	5,17 €



TIKKPOLDID NUUDIGA 1/2"

Bimecc

Poldi pikkus (L) 46 mm. Nuudiosa diam (DP) 15,7 mm. Poldipea kõrgus (A) 5,0 mm. Nuudiosa pikkus (B) 10,0 mm. Poldipea diameeter (D1) 20,0 mm.

82286	TIKKPOLT TP1/2/35/15,7 (P50, D15,7) CRP157E46D20 OFFROAD	4,38 €



TIKKPOLDID TOPELTKEERMEGA M12X1,25

Bimecc

Poldi pikkus (L) 82 mm. Külmstants boorteras, ISO tugevus 10.9.

999029500	TIKKPOLT TP12X1,25/82 (P82) PRB82CH5 TOPELTKEERMEGA	1,83 €



TIKKPOLDID TOPELTKEERMEGA M12X1,50

Bimecc

Topeltkeermega (12x1,50) tikkpolt. Tootja Bimecc, Itaalia. ISO tugevusklass 10.9

82292	TIKKPOLT TP12X1,5/80 (P80) PRA82CH5 TOPELTKEERMEGA	1,83 €
82293	TIKKPOLT TP14X1,5/82 (62MM+5MM+15MM) PRD82CH5	2,08 €



BTT VALUVELGEDE MUTRID, LÜHIKE HÜLSS

auger speedline Bimecc

Seibiga, lühikese hülsiga mutter veoki, bussi ja haagise valuvelgedele. Liikuva seibiga.

999022510	MUTTER SEIBIGA, M22X1,5, (VOL), V33	2,50 €
999028970	MUTTER SEIBIGA, M18X1,5,HEX27, VALUVELG, LÜHIKE HÜLSS,	8,00 €
999025020	MUTTER SEIBIGA, M22X1,5, HEX32, VALUVELG, LÜHIKE HÜLSS,	9,17 €
999025090	MUTTER SEIBIGA, M7/8"-14UNF, (VOL),HEX32, VALUVELG,	9,17 €
999025060	MUTTER SEIBIGA, M7/8"-11BSF, (SCA),HEX32, VALUVELG,LÜHIKE	10,00 €



BTT VALUVELGEDE MUTRID, PIKK HÜLSS

speedline Bimecc

Seibiga, pika hülsiga mutter veoki, bussi ja haagise valuvelgedele. Liikuva seibiga.

999028960	MUTTER SEIBIGA, M18X1,5,HEX27, VALUVELG, PIKK HÜLSS,	9,17 €
999025040	MUTTER SEIBIGA, M22X1,5, HEX32, VALUVELG, PIKK HÜLSS,	11,67 €
999025080	MUTTER SEIBIGA, M7/8"-11BSF, (SCA),HEX32, VALUVELG, PIKK	11,67 €
999025100	MUTTER SEIBIGA, M7/8"-14UNF, (VOL),HEX32, VALUVELG,PIKK	11,67 €



BTT RATTAMUTTER SIRGE TALD M14X1,50

ISO 10, DIN 74361B, BPW, MAN, MB, VW. Külmstants boorteras, ISO tugevus 10, tsingitud pinnakate - kihi paksus 12µ. Valmistatud Itaalias.

6017109	RATTAMUTTER M14X1,5, (MB) HEX19 74361014202	0,70 €
999158980	RATTAMUTTER M14X1,5, (MB) HEX19 74361014202	0,60 €



BTT RATTAMUTTER SIRGE TALD M18X1,50

DIESEL TECHNIC Bimecc

BPW, MB. Tugevus 10. Pinnakate - tsingitud.

6017110	74361018201 MB MUTTER M18X1.5 SIRGE TALD	1,00 €
999176320	RATTAMUTTER IVECO M18X1,5X25	2,40 €
999025180	MUTTER M18X1,50/18/24 SIRGE TALD (P18MM, V24MM) DIN74361B	1,50 €



BTT RATTAMUTTER KOONUS M18X1,50

Bimecc

Pallkoonus, ISO 10, DIN74361A, MAN.

999025110	MUTTER (PK) M18X1,50/25/24 KOONUS (P25MM, V24MM) DIN74361A	1,08 €



BTT RATTAMUTTER SIRGE TALD M20X1,50

Bimecc

Rattamutter sirge tallaga. Tugevus 10.9. Pinnakate - eritöödeldud.

6017111	74361020204 MB MUTTER M20X1.5 HEX27	0,95 €
999025140	MUTTER M20X1,50/27/27 (P27MM, HEX27, R18) DIN74361A BIMECC	0,95 €
999025130	MUTTER SEIBIGA, M20X1,5, HEX30, DIN74381N, BIMECC	2,17 €



BTT RATTAMUTTER TALLATA M22X1,50

motortruck QUALITY

BPW, SAF (sisemine). Ilma tallata. Tugevus 10.9. Fosfaaditud.

6047120	0326004100 BPW MUTTER SIRGE M22X1.5 4342001910	1,07 €
6047106	91000303 BPW KAMMITSA MUTTER M22X1,5 AV32 ROR SIRGE	112,50 €



BTT RATTAMUTTER SIRGE TALD M22X1,50

Bimecc ebi bilstein DIESEL TECHNIC motortruck QUALITY

BPW, SAF. Tallaga mutter. Tugevus 10.9. Pinnatöötlus - galvaaniliselt töödeldud.

6047122	MUTTER SEIBIGA, M22X1,5, HEX32,	2,71 €
999151720	MUTTER SEIBIGA, M22X1,5, HEX32,	2,50 €
999152270	MUTTER SEIBIGA, M22X1,5, HEX32,	1,93 €
999025030	MUTTER SEIBIGA, M22X1,5, HEX32,	2,42 €
999025070	RATTAMUTTER SEIBIGA VOL M22X1,5 HEX33 20551045 BIMECC	2,42 €
999038410	RATTAMUTTER SEIBIGA M22X1,5 HEX32 MAN,MB,ROR	1,66 €
999151980	RATTAMUTTER SEIBIGA VOL M22X1,5 HEX33 20551045	3,00 €
999016650	RATTAMUTTER SEIBIGA VOL M22X1,5 HEX33 20551045	3,95 €
6147011	RATTAMUTTER SEIBIGA VOL M22X1,5 HEX33 20551045	4,17 €
999158970	MUTTER SEIBIGA, M22X1,5 (VOL) HEX33 DUAL HOLE	5,00 €



BTT RATTAMUTTER SIRGE TALD, KINNINE M22X1,50

999151790	0526024010 BPW KINNINE RATTAMUTTER M22X1,5 HEX33	4,75 €



BTT RATTAMUTTER LUKUSTUSSEIB TALLAGA M22X1,50

Iselukustuv seibiga mutter haagistele.

999126250	ISELUKUSTUV SEIBIGA MUTTER M22X1,5X27/HEX32 PETERS	7,30 €



BTT RATTAMUTTER M22X1,50 (PILDITA)

M20x1,5 keermega, R18 pallkoonusega rattamutter. Tootja Bimecc, Itaalia

999025230	MUTTER PKM22X1,5, V30, PK/R18 DIN74361A, ISO10 (MAN),	3,33 €



BTT RATTAMUTTER M22X2,00

Liikuva seibiga, hülsiga. Tugevus 10. Galvaaniliselt töödeldud.

999155080	0326004060 BPW MUTTER M22X2,0 HEX32	0,73 €
6047125	BPW,SCA MUTTER 22X2,0X48 HEX33 PIKK	8,08 €



BTT RATTAMUTTER KOONUSEGA 7/8" BSF

Koonusega mutter Scania, ROR, parem keere.

6127060	120913 SC KOONUS MUTTER PAR ROR 21016416 7/8"-BSF	1,67 €



BTT RATTAMUTTER 7/8" 11BSF

Sebiga, ISO 10, DIN 74361N, Scania.

999025050	MUTTER SEIBIGA, M7/8"-11BSF, (SCA), V33, DIN74361N, BIMECC	2,42 €
999151830	318690 SCANIA MUTTER SEIBIGA PAR 1365510 7/8"-BSF	2,50 €
999134360	318690 SCANIA MUTTER SEIBIGA PAR 1365510 7/8"-BSF	2,50 €



BTT RATTAMUTTER 7/8" 14UNF

Sebiga, ISO 10, DIN 74361N, Volvo.

999025010	MUTTER SEIBIGA,VOL M7/8"-14UNF, HEX33, DIN74361N, BIMECC	2,42 €
999151970	MUTTER SEIBIGA,VOL M7/8"-14UNF, HEX33, DIN74361N 943941	2,60 €
6147621	MUTTER SEIBIGA,VOL M7/8"-14UNF, HEX33, DIN74361N 943941	2,40 €



BTT RATTAMUTTER SIRGE TALD 3/4"

Volvo, seibiga.

6147620	21668 VOLVO MUTTER 3/4"-16UNF	■	4,32 €



BTT RATTA TIKKPOLDID NUUDIGA

SAF (SK RS 9042) 1303.1074.12.

6067127	1303107412 SAF RATTAPOLT 22X1.5X94 SKRS 9042	4,83 €
999125650	1303107412 SAF RATTAPOLT 22X1.5X94 SKRS 9042	4,83 €
999120620	1309191 RATTAPOLT DAF M22X15X84	4,08 €
999174490	21220132 ROR RATTAPOLT M22X1,5X80	3,78 €
6067000	21020997 ROR RATTAPOLT M22X1,5 X107MM	4,53 €
999153100	21020997 ROR RATTAPOLT M22X1,5 X107MM	5,84 €
999144510	3302107600 SAF RATTAPOLT 22X1,5X93	7,96 €
999183040	MAN RATTAPOLT M22X1,5X75,5 ESI KETAS	4,78 €
6037092	MAN RATTAPOLT M22X1,5X75,5 ESI KETAS	5,83 €
999138870	RATTAPOLT VOL M22X1,5X105 TAG/ABI KET/TRUMM.20515519	4,08 €
999174370	RATTAPOLT VOL M22X1,5X111/113 TAG 20524942	9,69 €
999151950	RATTAPOLT VOL M22X1,5X111/113 TAG 20524942	5,00 €
999128920	RATTAPOLT VOL M22X1,5X111/113 TAG 20524942	4,17 €
999143870	RATTAPOLT VOL M22X1,5X122 TAGA/ABISILD TR. KET.	7,50 €
999015570	RATTAPOLT VO M22X79 ESI KET 4X2/6X2 20515514 M22X1,5	3,42 €
999016660	RATTAPOLT VOL M22X1,5X96 TAGA 20515517	8,25 €
999156340	RATTAPOLT VOL M22X1,5X96 TAGA 20515517	6,87 €
6147591	RATTAPOLT VOL M22X1,5X96 TAGA 20515517	8,33 €
999148600	RATTAPOLT VOL M22X1,5X96 TAGA 20515517	3,74 €
999126270	RATTAPOLT VO M22X79 ESI KET 4X2/6X2 20515514 M22X1,5	4,40 €
6147595	RATTAPOLT VOL M22X1,5X122 TAGA/ABISILD TR. KET.	4,17 €
999136970	1868665 SCANIA RATTAPOLT ESI 78/82 7/8"-11BSF	3,25 €
999175710	1573082 VOLVO RATTAPOLT 112/102X7/8"-14UNF TAGUMINE	5,46 €
999125640	1573082 VOLVO RATTAPOLT 112/102X7/8"-14UNF TAGUMINE	5,46 €
999156710	RATTAPOLT VOL 7/8"-14 BNF/32 X 86 ESI 1573081	3,63 €
999132840	RATTAPOLT SCA 95/85X7/8"-11 BSF TAG 1528712	5,42 €
999145360	RATTAPOLT VOL 7/8X111/93,5 TAG KETAS 35MM	4,00 €
999126280	RATTAPOLT VOL 7/8"-14 BNF/32 X 86 ESI 1573081	3,63 €



BTT RATTA TIKKPOLDID KANDILISE VÕI LÕIGATUD PEAGA

6017004	3094020271 MB POLT 14X61 TAGA			1,67 €
999139970	RATTAPOLT MAN M14X70X1,5			1,58 €
999173770	RATTAPOLT MER MB M18X1,5X63/55			4,08 €
999126230	RATTAPOLT BPW ECO 22X1,5/46X89/100 SCHMITZ			3,75 €
999126210	MB ACTROS RATTAPOLT 22X1,5X78/68 ESI KETAS			3,00 €
999152110	BPW RATTAPOLT 22X1.5X97 0329633121 LÕIGATUD PEA			4,50 €
999090220	BPW RATTAPOLT 22X1.5X97 0329633121 LÕIGATUD PEA			5,42 €
999172710	BPW RATTAPOLT ECO 22X1.5X80			5,00 €
999087790	RATTAPOLT BPW ECO 22X1,5/46X89/100 SCHMITZ			2,92 €
999160100	RATTAPOLT BPW ECO 22X1,5/46X89/100 SCHMITZ			4,50 €
999087800	BPW RATTAPOLT ECO MAXX M22X1,5X97	■		1,25 €
6017146	MB ACTROS RATTAPOLT 22X1,5X78/68 ESI KETAS			5,00 €
999134920	RATTAPOLT DAF M22X1,5X72/83			2,92 €
999185500	RATTAPOLT IVECO M22X1,5X115/125 42127244			8,00 €
999160880	RATTAPOLT IVECO M22X1,5X64 42127260			3,42 €
999160850	RATTAPOLT IVECO M22X1,5X75 42127262			3,42 €
999035350	MB ACTROS RATTAPOLT 22X1,5X78/68 ESI KETAS			3,00 €
999021970	RATTAPOLT M22X1,5X80 MAN			3,97 €
999128890	RATTAPOLT VOL M22X1,5X100 ESI ALU 20515518			3,25 €
999156330	RATTAPOLT VOL M22X1,5X105 TAG/ABI KET/TRUMM.20515519			4,03 €
6127501	123250 SCANIA POLT 86X7/8 E OK 7/8"-11BSF	■		3,99 €
6127510	272853 SCANIA POLT TAKA 110/98MM NELIKANT PEA 7/8"-11BSF			4,32 €
999126260	295953 SCANIA RATTAPOLT TAGA 97/85MM NELIKANT PEA			3,33 €
999019690	295953 SCANIA RATTAPOLT TAGA 97/85MM NELIKANT PEA			3,25 €
999135070	337559 SCANIA RATTAPOLT 80X7/8 56MM NELIKANT PEA			3,25 €
999086660	397266 RATTAPOLT SCA ESI 80/68MM NELIKANT PEA M7/8"-11BSF			3,92 €
6127511	397266 RATTAPOLT SCA ESI 80/68MM NELIKANT PEA M7/8"-11BSF			3,92 €



BTT KOMPLEKTSED NUUDIGA RATTA TIKKPOLDID + MUTTER

SAF (SK RS). Polt 6067127, rattamutter seibiga 6047100.

6067117	SAF 3302107800 RATTAPOLT KOMPL SK RZ M22X1,5X78	6,83 €
999152030	SAF RATTAPOLT+MUTTER KOMPL.INTEGRAL M22X1,5 66/76MM	5,25 €
999038380	SAF RATTAPOLT+MUTTER KOMPL.INTEGRAL M22X1,5 66/76MM	2,50 €
999106280	SAF RATTAPOLT+ MUTTER VALUV SAF 78/88MM KOMPL	10,00 €
999089820	SAF RATTAPOLT+ MUTTER VALUV SAF 78/88MM KOMPL	10,00 €
6067151	SAF RATTAPOLT+ MUTTER VALUV SAF 78/88MM KOMPL	10,00 €
999039950	SAF OE 3302107800 RATTAPOLT KOMPL SK RZ M22X1,5X78	7,67 €
999088900	SAF OE RATTAPOLT+MUTTER KOMPL.INTEGRAL M22X1,5 66/76MM	8,36 €



BTT RATTA TIKKPOLDID TOPELTKEERMEGA M22X1,50

999156640	0329623170 BPW RATTAPOLT 22X1,5/22X2,0 EHZM	2,75 €
6047039	0329623170 BPW RATTAPOLT 22X1,5/22X2,0 EHZM	2,75 €



BTT KOMPLEKTSED RATTA TIKKPOLDID + MUTTER

999126220	BPW RATTA TIKKPOLT KOMPL. PE 22X2X111	4,42 €
999156650	BPW RATTA TIKKPOLT M22X1.5/M22X2X112 KOMPLEKT	7,56 €
6047047	BPW RATTA TIKKPOLT M22X1.5/M22X2X112 KOMPLEKT	7,56 €
6067107	SAF RATTA TIKKPOLT M22X1.5/M22X1.5X100 KOMPLEKT	4,65 €



VEOKI VELJE VEDRUSEIB

6017104	74361014352 MB VEDRUSEIB 14,5MM	0,27 €
6017105	74361018352 MB VEDRUSEIB 18,5MM	0,33 €
999149090	0256152090 BPW VEDRUSEIB 20,5MM ZRZ 4141100200	0,54 €
6047114	0256152090 BPW VEDRUSEIB 20,5MM ZRZ 4141100200	0,54 €
6017106	74361022352 MB VEDRUSEIB 20,5MM	0,27 €
6067122	4141100300 SAF VEDRUSEIB 22.5	0,29 €



VEOKI VELJE TSENTREERIMISSEIB

Tsentreerimisseib MB d=14,1/20,0 mm, h=3,0 mm. MB 319.402.0075.

6017006	3194020075 MB TSENTREERIMISSEIB14MM	0,27 €
6017012	3249970026 MB TSENTREERIMISSEIB 18MM	0,30 €
999149100	0664020075 MER MB TSENTREERIMISSEIB 20MM	0,27 €
6017021	0664020075 MER MB TSENTREERIMISSEIB 20MM	0,33 €
999149080	3174020175 MER ,MB, MAN, DAF TSENTREERIMISSEIB 22MM	0,29 €
6017033	3174020175 MER ,MB, MAN, DAF TSENTREERIMISSEIB 22MM	0,29 €
6067002	ROR HAAGISE TSENTREERIMISSEIB RANDIGA 22,5MM	1,60 €



VEOKI VELJE TSENTREERIMISVÕRU

999151930	0311200420 BPW TSENTREERIMISVÕRU 22/25 X 20	1,08 €
6047049	0311200420 BPW TSENTREERIMISVÕRU 22/25 X 20	1,08 €
999152380	0311200430 BPW TSENTREERVÕRU 22/25 X6,5	0,54 €
6047048	0311200430 BPW TSENTREERVÕRU 22/25 X6,5	0,54 €
6047116	0314300020 BPW VEDRUSEIB 22,5	0,40 €



FLANTS/SPACE´R 4X98

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Distantsplaat. Keskava ja tsentreerimise krae läbimõõt 58,1 mm. Alumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP12104	DISTANTSPLAAT, 2TK. (SPACER) 10MM. 4X98 CB58,1,	62,50 €
SP12105	DISTANTSPLAAT, 2TK. (SPACER) 15MM. 4X98 CB58,1,	69,17 €



FLANTS/SPACE´R FL 4X108 TOPELTKINNITUS

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Topeltkinnitusega distantsplaat (plaat kinnitub rattarummu külge ja ratas kinnitatakse distantsplaadi külge). Tsentreerimise krae läbimõõt 63,4 mm. Erialumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP14070S	DISTANTSPLAADID, 2TK (SPACER) 45MM.4X108 CB63,4)	198,33 €



FLANTS/SPACE´R FL 4X114 TOPELKINNITUS

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Topeltkinnitusega distantsplaat (plaat kinnitub rattarummu külge ja ratas kinnitatakse distantsplaadi külge). Tsentreerimise krae läbimõõt 66,1 mm. Erialumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP14213ES	DISTANTSPLAADID, 2TK (SPACER) 35MM. 4X114 (66,1)	225,00 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X108

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Distantsplaat. Keskava ja tsentreerimise krae läbimõõt 60,1 mm. Erialumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP12336	DISTANTSPLAADID, (2TK) (SPACER) 10MM. 5X108 (60,1), ALU	81,89 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X108 TOPELTKINNITUS

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Topeltkinnitusega distantsplaat (plaat kinnitub rattarummu külge ja ratas kinnitatakse distantsplaadi külge). Tsentreerimise kraega. Erialumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP14181S	DISTANTSPLAADID, 2TK (SPACER) 30MM. 5X108 (63,4	168,07 €
SP13157S	DISTANTSPLAADID, 2TK (SPACER) 30MM. 5X108 (65,1	166,67 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X110 ÕHUKE, KRAETA

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Distantsplaat. Tsentreerimise kraeta. Erialumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP10218W	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 5MM. 5X110 5X108	35,00 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X110

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Distantsplaat. Keskava ja tsentreerimise krae läbimõõt 65,1 mm. Erialumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP12182	DISTANTSPLAADID, 2TK (SPACER) 20MM. 5X110 (65,1)	100,00 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X112 ÕHUKE KRAETA

Bimecc SCC FAHRZEUG TECHNIK

Distantsplaat. Tsentreerimise kraeta. Erialumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP55112M	DISTANTSPLAAT (SPACER) 5MM. 5X112 (66,6)	18,33 €
SP10213	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 5MM. 5X112 (66,6)	35,00 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X112 ÕHUKE KRAEGA

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Tsentreeriva kraega distantsplaat (spacer, vaheflants), 5 mm. 5x112 (PCD) veljele/rummule, keskava 66,5 mm (CB).

SP12443	DISTANTSPLAAT (SPACER) 5MM, RANDIGA. 5X112 (66,5), (MER)	71,60 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X112 ÕHUKE KRAETA MUST

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Vaheflants (spacer), 5 mm, must, anodeeritud alumiinium. PCD 5x112, CB: 66,6. BMW, Mercedes Benz, Mini.

SP10213W	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 5MM. 5X112 (66,6)	35,00 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X112

Bimecc SCC FAHRZEUG TECHNIK

Distantsplaat. Keskava ja tsentreerimise kraega. Erimaterjalist, spetsiaalne korrosioonikindel pinnatöötlus.

SP110	DISTANTSPLAAT (SPACER) 10MM. 5X112 (66,6), TERAS	33,33 €
SP12168E	DISTANTSPLAADID, 2TK (SPACER) , ALU, 10MM. 5X112 (66,6),	62,50 €
SP12434	DISTANTSPLAAT (SPACER) 12MM. 5X112 (66,5), (AUD) (2TK.)	63,78 €
SP12169E	DISTANTSPLAAT (2TK) (SPACER) 15MM. 5X112 (66,6), (MER)	67,38 €
SP12435E	DISTANTSPLAAT (SPACER) 15MM. 5X112 (66,5), (AUD) (2TK.)	63,78 €
SP100C	DISTANTSPLAAT (SPACER) 15MM. 5X112 (66,6), TERAS	45,00 €
SP12436E	DISTANTSPLAAT (SPACER) 20MM. 5X112 (66,5), (AUD) (2TK.)	75,00 €
SP100	DISTANTSPLAAT (SPACER) 20MM. 5X112 (66,6)	37,50 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X112 TOPELTKINNITUS

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Anodeeritud alumiiniumflants (spacer) määrdekorgiga, MB mudelitele, PCD 5x112, CB 66,6. Velgedele vaheflantside paigaldamine eeldab pikemate rattapoltide kasutamist. Kontrolli alati, et poldid oleksid õige koonuse ja piisava pikkusega.

SP12055E	DISTANTSPLAAT (2TK) (SPACER) 15MM. 5X112 (66,6), (MER)	104,17 €
SP13325HS	DISTANTSPLAADID, 2TK (SPACER) 20MM. 5X112 (66,6), MER	191,67 €
SP13250H	DISTANTSPLAADID, 2TK (SPACER) 20MM. 5X112 (66,6), (MER)	150,00 €
SP13250BES	DISTANTSPLAADID, 2TK (SPACER) 20MM. 5X112 (66,6), (MER)	149,99 €
SP13201H	DISTANTSPLAADID, 2TK (SPACER) 25MM. 5X112 (66,6) (MER)	150,00 €
SP13201ES	DISTANTSPLAADID, 2TK (SPACER) 25MM. 5X112 (66,6)	158,33 €
SP13108ES	DISTANTSPLAADID, 2TK (SPACER) 25MM. 5X112 (57,1)	150,00 €
SP13291HS	DISTANTSPLAADID, 2TK (SPACER) 60MM. 5X112 (66,6)	235,29 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X112 MUST

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Distantsplaat. Must pinnatöötlus. Keskava ja tsentreerimise krae läbimõõt 66,6 mm. Erialumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP12168W	DISTANTSPLAADID, 2TK (SPACER) , ALU, 10MM. 5X112 (66,6),	62,50 €
SP12025W	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 12MM. 5X112 (66,6)	64,17 €
SP12169W	DISTANTSPLAAT (2TK) (SPACER) 15MM. 5X112 (66,6), (MER)	67,38 €
SP12170W	DISTANTSPLAAT (SPACER) 20MM. 5X112 (66,6), (MER) MUST	79,17 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X112 MUST, TOPELTKINNITUS

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Topeltkinnitusega distantsplaat (plaat kinnitub rattarummu külge ja ratas kinnitatakse distantsplaadi külge). Must pinnatöötlus. Tsentreerimise krae läbimõõt 66,6 mm. Alumiiniumist.

SP13201BWS	DISTANTSPLAADID, 2TK (SPACER) 25MM. 5X112 (66,6)	150,00 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X114 ÕHUKE KRAETA

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Distantsplaat. Tsentreerimise kraeta. Erialumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP10057	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 3MM. 5X114 (60,1)	48,82 €
SP10327	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 3MM. 5X114 (66,1)	35,00 €
SP10090	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 3MM. 5X114 (67,1)	35,40 €
SP10223	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 5MM. 5X114 (60,1)	48,82 €
SP10223E	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 5MM. 5X114 + 5X120	43,33 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X114 MUST, ÕHUKE KRAETA

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Distantsplaat. Tsentreerimise kraeta. Erialumiiniumist. Musta värvi pinnatöötlus.

SP10223W	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 5MM. 5X114 (60,1)	48,82 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X114

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Distantsplaat. Keskava ja tsentreerimise kraega. Erialumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP12217E	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 10MM. 5X114 (60,1)	107,72 €
SP12236	DISTANTSPLAAT, 2TK. (SPACER) 10MM. 5X114 CB66,1	78,66 €
SP12320	DISTANTSPLAAT, 2TK. (SPACER) 10MM. 5X114 CB70,6	87,66 €
SP12219	DISTANTSPLAAT, 2TK. (SPACER) 20MM. 5X114 CB60,1	114,76 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X114 TOPELTKINNITUS

Topeltkinnitusega distantsplaat (plaat kinnitub rattarummu külge ja ratas kinnitatakse distantsplaadi külge). Tsentreeriva kraega. Alumiinium-magneesiumsulamist, anodeeritud. 5x114,3 (PCD) veljele/rummule, keskava (CB) 56,1 mm.

SP14420S	DISTANTSPLAADID, 2TK (SPACER) 20MM. 5X114 (56,1)	154,17 €
SP12258	DISTANTSPLAAT, 2TK. (SPACER) 20MM. 5X114 JA 5X108 CB67,1	108,33 €
SP14214ES	DISTANTSPLAADID, 2TK (SPACER) 20MM. 5X114 (66,1)	171,67 €
SP14090S	DISTANTSPLAAT, 2TK. (SPACER) 25MM. 5X114 (71,6) MUTRITE JA	204,17 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X120 ÕHUKE KRAETA

Distantsplaat. Erialumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP10164	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 3MM. 5X120 (67,1)	37,50 €
SP55120	DISTANTSPLAAT (SPACER) 5MM. 5X120 (72,6) BMW	16,67 €
SP55120B	DISTANTSPLAAT (SPACER) 5MM. 5X120 (74,1) BMW	18,33 €
SP10206	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 5MM. 5X120 (72,6)	34,09 €
SP10063	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 5MM. 5X120 (65,1)	43,78 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X120 10 00 BMW X6 (RUMM 72,6 JA VELG 74,1 MM)

BMW X6, randiga. NB! Enne paigaldamist kontrolli vaheplaadi sobivust nii rummu kui veljega. Vaheplaatidega kasuta pikemaid polte!

Tehasetellimusena saadaval vaheplaadid:
Randita 3-10 mm • Randiga 6-35 mm • Poltidega (sisalduvad komplektis) rummu külge kinnitatavad plaadid 20-60 mm

SP86	DISTANTSPLAAT (SPACER) 10MM. 5X120 (VELG74,1-RUMM72,6)	24,17 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X120

Distantsplaat. Keskava ja tsentreerimise kraega. Erimaterjalist, spetsiaalne korrosioonikindel pinnatöötlus.

SP12124E	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 10MM. 5X120 (72,6)	55,56 €
SP12307E	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 10MM. 5X120 (74,1)	66,67 €
SP12037	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 12MM. 5X120 (74,1)	76,67 €
SP80C	DISTANTSPLAAT (SPACER) 12MM. 5X120 (72,6) BMW	30,00 €
SP85C	DISTANTSPLAAT (SPACER) 15MM. 5X120 (72,6-74,1) BMW	30,00 €
SP12125	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 15MM. 5X120 (72,6)	68,33 €
SP12125E	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 15MM. 5X120 (72,6)	68,33 €
SP12308	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 15MM. 5X120 (74,1)	68,33 €
SP80	DISTANTSPLAAT (SPACER) 20MM. 5X120 (72,6) BMW	33,33 €
SP85	DISTANTSPLAAT (SPACER) 20MM. 5X120 (74,1) BMW	36,67 €
SP12126E	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 20MM. 5X120 (72,6)	68,33 €
SP12310	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 25MM. 5X120 (74,1)	92,78 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X120 TOPELTKINNITUS

Topeltkinnitusega distantsplaat (plaat kinnitub rattarummu külge ja ratas kinnitatakse distantsplaadi külge). Tsentreerimise kraega. Erialumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP13288HEE	DISTANTSPLAADID, 2TK (SPACER) 30MM. 5X120 (74,1)	202,54 €
SP13242ES	DISTANTSPLAADID, 2TK (SPACER) 40MM. 5X120 P12X1,50	196,67 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X120 MUST

Distantsplaat. Keskava ja tsentreerimise kraega. Alumiiniumist. Must pinnatöötlus.

SP12307W	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, MUST, 10MM. 5X120	66,67 €
SP12125W	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 15MM. 5X120 (72,6)	68,33 €
SP12308W	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 15MM. 5X120 (74,1)	68,33 €
SP12126W	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 20MM. 5X120 (72,6)	68,33 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X130 ÕHUKE KRAETA

Distantsplaat. Tsentreerimise kraeta. Alumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP10309	DISTANTSPLAAT, 2TK. (SPACER) 5MM. 5X130 CB84,1, MB	43,78 €
SP7POR	DISTANTSPLAAT (SPACER) 7MM. 5X130 PORSCHE	29,17 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X130 SYSTEM 2P SEGMENTKRAEGA

Distantsplaat. Keskava ja tsentreerimise segmentkrae läbimõõt 71,6 mm. Alumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP12422E	DISTANTSPLAAT, 2TK. (SPACER) 5MM. 5X130 CB71,6, PORSCHE	58,04 €
SP12424	DISTANTSPLAAT, 2TK. (SPACER) 10MM. 5X130 CB71,6, PORSCHE	81,67 €
SP12499	DISTANTSPLAAT, 2TK. (SPACER) 13MM. 5X130 CB71,6, PORSCHE	86,67 €
SP12304E	DISTANTSPLAAT, ANOD.AL., 2TK. 18MM. 5X130 CB71,6, PORSCHE	104,17 €
SP12200E	DISTANTSPLAAT, ALU, 2TK. 20MM. 5X130 CB71,6, PORSCHE	89,17 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X130 SYSTEM 2P SEGMENTKRAEGA, MUST

Distantsplaat. Keskava ja tsentreerimise segmentkrae läbimõõt 58,1 mm. Alumiiniumist. Musta värvi pinnatöötlus.

SP12424W	DISTANTSPLAAT, 2TK. (SPACER) 10MM. 5X130 CB71,6, PORSCHE	81,67 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X130

Distantsplaat. Keskava ja tsentreerimise kraega. Alumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP12383	DISTANTSPLAAT, 2TK. (SPACER) 10MM. 5X130 CB84,1, MB	97,08 €
SP15POR	DISTANTSPLAAT (SPACER) 15MM. 5X130 PORSCHE	41,67 €
SP12384	DISTANTSPLAAT, 2TK. (SPACER) 15MM. 5X130 CB84,1, MB	104,17 €
SP12385	DISTANTSPLAAT, 2TK. (SPACER) 20MM. 5X130 CB84,1, MB	113,88 €
SP23POR	DISTANTSPLAAT (SPACER) 23MM. 5X130 PORSCHE	47,50 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X150 TOPELTKINNITUS

Topeltkinnitusega distantsplaat (plaat kinnitub rattarummu külge ja ratas kinnitatakse distantsplaadi külge). Tsentreerimise krae läbimõõt 110,1 mm. Alumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP14735S	DISTANTSPLAADID, 2TK (SPACER) 20MM. 5X150 (110,1)	200,00 €



FLANTS/SPACE´R FL 6X139

Distantsplaat. Tsentreerimise kraeta. Alumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP10059	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 3MM. 6X139 (106,1)	40,00 €
SP10312	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 5MM. 6X139 (106,1)	45,83 €



FLANTS/SPACE´R FL 6X139 TOPELTKINNITUS

Topeltkinnitusega distantsplaat (plaat kinnitub rattarummu külge ja ratas kinnitatakse distantsplaadi külge). Tsentreerimise kraega. Erialumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP14455S	DISTANTSPLAADID, 2TK (SPACER) 20MM. 6X139 (106,1)	190,00 €
SPTOY	DISTANTSPLAAT (SPACER) 30MM. 6X139 (106,5) TOY	83,33 €



FLANTS/SPACE´R FL 4X98/5X98

Distantsplaat topelt poldiavadega. Tsentreerimise kraeta. Alumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP54598	DISTANTSPLAAT (SPACER) 5MM. 4X98/5X98 (58,1)	18,33 €



FLANTS/SPACE´R FL 4X100/4X108

Distantsplaat topelt poldiavadega. Tsentreerimise kraeta. Alumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP10202E	DISTANTSPLAAT, 2TK. (SPACER) 5MM. 4X100/4X108 CB57,1,	35,00 €



FLANTS/SPACE´R FL 4X100/4X108

Distantsplaat topelt poldiavadega. Keskava ja tsentreerimise kraega. Erialumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP12112	DISTANTSPLAAT, 2TK. (SPACER) 10MM. 4X100/4X108 CB57,1	68,33 €
SP12113E	DISTANTSPLAAT, 2TK. (SPACER) 15MM. 4X100/4X108 CB57,1,	68,33 €
SP12114E	DISTANTSPLAAT, 2TK. (SPACER) 20MM. 4X100/4X108 CB57,1,	68,33 €



FLANTS/SPACE´R FL 4X100/4X108 MUST

Distantsplaat topelt poldiavadega. Keskava ja tsentreerimise krae läbimõõt 57,1 mm. Erialumiiniumist. Musta värvi pinnatöötlus.

SP12112W	DISTANTSPLAAT BLACK ,2TK (SPACER) 10MM 4X100/4X108 CB57,1	68,33 €



FLANTS/SPACE´R FL 4X100/5X100

VAG, randita. Topelt poldiavadega. NB! Enne paigaldamist kontrolli vaheplaadi sobivust nii rummu kui veljega. Vaheplaatidega kasuta pikemaid polte!

Tehasetellimusena saadaval vaheplaadid 54,1-; 56,1-; 57,1-; 60,1 rummule:
Randita 3-15 mm • Randiga 5-40 mm • Poltidega (sisalduvad komplektis) rummu külge kinnitatavad plaadid 20-65 mm

SP545100	DISTANTSPLAAT (SPACER) 5MM. 4X100/5X100 (57,1)	18,33 €



FLANTS/SPACE´R FL 4X100/4X114 MUST

Distantsplaat topelt poldiavadega. Keskava ja tsentreerimise krae läbimõõt 60,1 mm. Erialumiiniumist. Musta värvi pinnatöötlus.

SP12207W	DISTANTSPLAAT, 2TK. (SPACER) 20MM. 4X100/4X114 CB60,1, MUST	68,33 €



FLANTS/SPACE´R FL 4X108/5X108 ÕHUKE KRAETA

CIT/PEU/VOLVO, randita. Topelt poldiavadega. NB! Enne paigaldamist kontrolli vaheplaadi sobivust nii rummu kui veljega. Vaheplaatidega kasuta pikemaid polte!

Tehasetellimusena saadaval vaheplaadid:

CIT/PEU:
Randita 3-15 mm • Randiga 10-35 mm • Poltidega (sisalduvad komplektis) rummu külge kinnitatavad plaadid 20-50 mm
VOLVO:

Randita 3-12 mm • Randiga 10-25 mm • Poltidega (sisalduvad komplektis) rummu külge kinnitatavad plaadid 20-35 mm

SP545108	DISTANTSPLAAT (SPACER) 5MM. 4X108/5X108 (65,1)	18,33 €



FLANTS/SPACE´R FL 4X108/5X108

Distantsplaat topelt poldiavadega. Keskava ja tsentreerimise krae läbimõõt 65,1 mm. Alumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus. CIT/PEU/VOLVO, randiga. NB! Enne paigaldamist kontrolli vaheplaadi sobivust nii rummu kui veljega. Vaheplaatidega kasuta pikemaid polte!

SP20	DISTANTSPLAAT (SPACER) 15MM. 4X108/5X108 (65,1)	30,00 €
SP150	DISTANTSPLAAT (SPACER) 20MM. 4X108/5X108 (65,1)	33,33 €



FLANTS/SPACE´R FL 4X114/5X114 ÕHUKE KRAETA

HYU/KIA/MCC/MIT/VOL, randita. Topelt poldiavadega. NB! Enne paigaldamist kontrolli vaheplaadi sobivust nii rummu kui veljega. Vaheplaatidega kasuta pikemaid polte!

Tehasetellimusena saadaval vaheplaadid:

Rummu mõõt 67,1:
Randita 3-7 mm • Randiga 10-35 mm • Poltidega (sisalduvad komplektis) rummu külge kinnitatavad plaadid 20-60 mm

Rummu mõõt 64,1 & 66,1:
Randita 3-5 mm • Randiga 10-35 mm • Poltidega (sisalduvad komplektis) rummu külge kinnitatavad plaadid 15-45 mm

SP545114	DISTANTSPLAAT (SPACER) 5MM. 4X114/5X114 (67,1)	18,33 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X98/5X108 ÕHUKE KRAETA

Alfa Romeo, randita. Topelt poldiavadega. NB! Enne paigaldamist kontrolli vaheplaadi sobivust nii rummu kui veljega. Vaheplaatidega kasuta pikemaid polte!

Tehasetellimusena saadaval vaheplaadid:
Randita 3-10 mm • Randiga 8-25 mm • Poltidega (sisalduvad komplektis) rummu külge kinnitatavad plaadid 20-35 mm

SP5598108	DISTANTSPLAAT (SPACER) 5MM. 5X98/5X108 (58,1)	14,17 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X98/5X108

Bimecc

Alfa Romeo, randiga. Topelt poldiavadega. NB! Enne paigaldamist kontrolli vaheplaadi sobivust nii rummu kui veljega. Vaheplaatidega kasuta pikemaid polte!

Tehasetellimusena saadaval vaheplaadid:
Randita 3-10 mm • Randiga 8-25 mm • Poltidega (sisalduvad komplektis) rummu külge kinnitatavad plaadid 20-35 mm

SP10	DISTANTSPLAAT (SPACER) 15MM. 5X98/5X108 (58,1)	30,00 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X100/5X114

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Distantsplaat topelt poldiavadega. Keskava ja tsentreerimise krae läbimõõt 56,1 mm. Alumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP12032W	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 10MM. 5X100 JA 5X114	82,98 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X100/5X112 ÕHUKE KRAETA

Bimecc SCC FAHRZEUG TECHNIK

Distantsplaat topelt poldiavadega. Tsentreerimise kraeta. Erialumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP55100112	DISTANTSPLAAT (SPACER) 5MM. 5X100/5X112 (57,1)	18,33 €
SP10205E	DISTANTSPLAADID 2TK (SPACER) 5MM. 5X100/5X112 (57,1)	31,25 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X100/5X112

SCC FAHRZEUG TECHNIK Bimecc

Distantsplaat topelt poldiavadega. Keskava ja tsentreerimise krae läbimõõt 57,1 mm. Erialumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP12118E	DISTANTSPLAADID 2 TK (SPACER) 10MM. 5X100/5X112 (57,1)	52,08 €
SP90D	DISTANTSPLAAT (SPACER) 10MM. 5X100/5X112 (57,1)	26,67 €
SP12119E	DISTANTSPLAAT ,2TK (SPACER) 15MM. 5X100 + 5X112 CB57,1	55,46 €
SP90C	DISTANTSPLAAT (SPACER) 15MM. 5X100/5X112 (57,1)	29,17 €
SP12120E	DISTANTSPLAAT ,2TK (SPACER) 20MM. 5X100 + 5X112 CB57,1	67,50 €
SP90	DISTANTSPLAAT (SPACER) 20MM. 5X100/5X112 (57,1)	33,33 €
SP90B	DISTANTSPLAAT (SPACER) 25MM. 5X100/5X112 (57,1)	37,50 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X100/5X112 MUST

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Distantsplaat topelt poldiavadega. Keskava ja tsentreerimise krae läbimõõt 57,1 mm. Alumiiniumist. Musta värvi pinnatöötlus.

SP12119W	DISTANTSPLAAT 2TK (SPACER) 15MM. 5X100 + 5X112 CB57,1 MUST	57,78 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X108/5X112 ÕHUKE KRAETA

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Distantsplaat topelt poldiavadega. Tsentreerimise kraeta. Erialumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP10208	DISTANTSPLAADID, (2TK) (SPACER) 5MM. 5X112 JA 5X108	40,33 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X108/5X112

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Distantsplaat topelt poldiavadega. Keskava ja tsentreerimise krae läbimõõt 63,4 mm. Erialumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP12138	DISTANTSPLAADID, (2TK) (SPACER) 10MM. 5X112 JA 5X108	40,33 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X108/5X114

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Distantsplaat topelt poldiavadega. Keskava ja tsentreerimise krae läbimõõt 67,1 mm. Erialumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP12190	DISTANTSPLAAT, 2TK. (SPACER) 10MM. 5X114-+5X108 CB67,1	87,66 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X114/5X127

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Distantsplaat topelt poldiavadega. Keskava ja tsentreerimise krae läbimõõt 71,6 mm. Erialumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP12296	DISTANTSPLAAT, 2TK. (SPACER) 10MM. 5X114/5X127 CB71,6	78,65 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X115/5X120

Distantsplaat topelt poldiavadega. Tsentreerimise kraeta. Erialumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP10114	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 5MM. 5X115 & 5X120	48,82 €



FLANTS/SPACE´R FL 5X120/5X127 MUST

Distantsplaat topelt poldiavadega. Keskava ja tsentreerimise krae läbimõõt 74,1 mm. Erialumiiniumist. Musta värvi pinnatöötlus.

SP12309W	DISTANTSPLAADID, 2TK. (SPACER) , ALU, 20MM. 5X120 + 5X127	70,58 €



PCD ÜLEMINEKU FLANTS 5X130->5X112

Distantsplaat topelt poldiavadega. Poldivalem 5x130/71,6 mm ja poldivalem 5x112/66,5 mm. Erialumiiniumist. Anodeeritud pinnatöötlus.

SP11135S4VA	DISTANTSPLAAT, 2TK. (SPACER) 25MM .ÜLEMINEK 5X130(71,6)	204,17 €



PCD ÜLEMINEKU FLANTS 5X108 -> 5X120

Poltidega kinnitatav adapter-distantsplaat 5x108 (63,4) veljele ja 5x120 (72,6) rummule, 20 mm, tsentreeriva kraega (63,4 mm).

SP34656S22G	DISTANTSPLAAT, 2TK. (SPACER) 20MM .ÜLEMINEK 5X108(63,4)	204,17 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 52,1 MM

VELG.EE

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

85133V	SOBITUSRÕNGAS 63,4-52,1	2,50 €
61118V	SOBITUSRÕNGAS 63,4-52,1	2,50 €
66521	SOBITUSRÕNGAS 66,6-52,1	2,50 €
67521	SOBITUSRÕNGAS 67,1-52,1	2,50 €
70521	SOBITUSRÕNGAS 70,1-52,1	2,50 €
48350V	SOBITUSRÕNGAS 72,6-52,1	2,50 €
85098V	SOBITUSRÕNGAS 73,1-52,1	2,50 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 54,1 MM

VELG.EE Bimecc RONAL

Valmistatud alumiiniumist. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

571541	SOBITUSRÕNGAS 57,1-54,1, ALU	6,25 €
60541A	SOBITUSRÕNGAS 60,1-54,1 (ALCAR Z1337)	2,50 €
634541	SOBITUSRÕNGAS 63,4-54,1 (FZ02) HALL	2,50 €
85115V	SOBITUSRÕNGAS 63,4-54,1 (Z06) MUST	2,50 €
661541	SOBITUSRÕNGAS 66,1-54,1	2,50 €
66541	SOBITUSRÕNGAS 66,6-54,1 HALL)	2,50 €
67541V	SOBITUSRÕNGAS 67,1-54,1 (FZ71) HÕBEHALL	2,50 €
R68541	SOBITUSRÕNGAS 68,0-54,1 RONAL	5,00 €
70541	SOBITUSRÕNGAS 70,1-54,1 AUTEC	2,50 €
722541	SOBITUSRÕNGAS 72,2-54,1 (1TK) (M01) HELEHALL (MOMO, MILLE	2,50 €
48351V	SOBITUSRÕNGAS 72,6-54,1 (BIMECC) MUST	2,50 €
85100V	SOBITUSRÕNGAS 73,1-54,1 (FZ41) HÕBEHALL	2,50 €
76541	SOBITUSRÕNGAS 76,0-54,1	2,50 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 56,1 MM

VELG.EE RONAL ATS Leichtmetallräder IGMP

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

601561A	SOBITUSRÕNGAS 60,1-56,1 (A601561/ALCAR Z1336) BEEZ, 1TK.	2,50 €
85108V	SOBITUSRÕNGAS 63,4-56,1 (FZ03) TUMEHALL, 1TK	2,50 €
634561	SOBITUSRÕNGAS 63,4-56,1 (Z05) ELEVANDILUU, 1TK	2,50 €
641561	SOBITUSRÕNGAS 64,1-56,1 (R03) ROHELINE, 1TK	2,50 €
66561	SOBITUSRÕNGAS 66,6-56,1 (FZ63) TUMEHALL, 1TK	2,50 €
67561V	SOBITUSRÕNGAS 67,1-56,1 (FZ72) HELEBEEZ, 1TK	2,50 €
R68561	SOBITUSRÕNGAS 68,0-56,1 RONAL, 1TK	5,00 €
70561	SOBITUSRÕNGAS 70,1-56,1 (Z37) MUST, 1TK	2,50 €
722561	SOBITUSRÕNGAS 72,2-56,1 (1TK) (M02) TUMEHALL, 1TK, (MOMO,	2,50 €
85092V	SOBITUSRÕNGAS 73,1-56,1 (FZ42) VALGE, 1 TK.	2,50 €
85086V	SOBITUSRÕNGAS 74,1-56,1 (FZ13) TUMEHALL, 1TK.	2,50 €
75561	SOBITUSRÕNGAS 75,0-56,1 ATS (METALL), 1TK	13,33 €
75561GMP	SOBITUSRÕNGAS 75,0-56,1 GMP/ALU	13,33 €
76561	SOBITUSRÕNGAS 76,0-56,1	2,50 €
R82561	SOBITUSRÕNGAS 82,0-56,1 RONAL	5,00 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 56,6 MM

RONAL Bimecc

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

601566A	SOBITUSRÕNGAS 60,1-56,6 (A601566/ALCAR Z1358), VALGE, 1TK	2,50 €
85136V	SOBITUSRÕNGAS 63,4-56,6 (Z04) ROHELINE, 1TK	2,50 €
67566	SOBITUSRÕNGAS 67,1-56,6 (FZ73) BEEZ, 1TK	2,50 €
R68566	SOBITUSRÕNGAS 68,0-56,6 RONAL, 1TK	5,00 €
70566A	SOBITUSRÕNGAS 70,1-56,6 (A701566/ALCAR Z1345), 1TK	2,50 €
70566	SOBITUSRÕNGAS 70,1-56,6 (Z33) PUNANE, 1TK	2,50 €
722566	SOBITUSRÕNGAS 72,2-56,6 (M03) HELESININE, 1TK (MOMO,	2,50 €
48353V	SOBITUSRÕNGAS 72,6-56,6 (Z20D) TUMEHALL, 1TK	2,50 €
85093V	SOBITUSRÕNGAS 73,1-56,6 (FZ43) BEEZ, 1TK.	2,50 €
76566	SOBITUSRÕNGAS 76,0-56,6, 1TK	2,50 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 57,1 MM

VELG.EE CMS Bimecc RONAL

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

601571A	SOBITUSRÕNGAS 60,1-57,1 (A601571/ALCAR Z1359) TUMEHALL,	2,50 €
63571	SOBITUSRÕNGAS 63,4-57,1 (FZ05) SININE, 1TK	2,50 €
85129V	SOBITUSRÕNGAS 63,4-57,1 (Z03) VALGE, 1TK	2,50 €
66571GMP	SOBITUSRÕNGAS 66,45-57,1 (66,6-57,1) (GMP VELGEDELE), 1TK	2,50 €
665571CMS	SOBITUSRÕNGAS 66,45-57,1 (66,6-57,1) TUMEPUNANE (SR22RK),	2,50 €
665571	SOBITUSRÕNGAS 66,45-57,1 (FZ83) PUNANE, 1TK	2,50 €
66571V	SOBITUSRÕNGAS 66,6-57,1 (FZ60) SININE, 1TK	2,50 €
66571AP	SOBITUSRÕNGAS 66,6-57,1 (BIMECC) PUNANE, 1TK	2,50 €
67571V	SOBITUSRÕNGAS 67,1-57,1 (1TK) (FZ74) PUNANE, 1TK	2,50 €
67571AP	SOBITUSRÕNGAS 67,1-57,1 (BIMECC) PRUUN, 1TK	2,50 €
R68571	SOBITUSRÕNGAS 68,0-57,1 RONAL, 1TK	5,00 €
70571A	SOBITUSRÕNGAS 70,1-57,1 (A701571/ALCAR Z1411) HELEPRUUN,	2,50 €
70571	SOBITUSRÕNGAS 70,1-57,1 (Z16) (ANZIO, ALUTEC) ROOSA, 1TK	2,50 €
722571	SOBITUSRÕNGAS 72,2-57,1 (1TK) (M04) KOLLANE (MOMO, MILLE	2,50 €
726571	SOBITUSRÕNGAS 72,6-57,1 (BIMECC), 1TK	2,50 €
61103V	SOBITUSRÕNGAS 72,6-57,1 (SR15) 1TK	2,50 €
48354V	SOBITUSRÕNGAS 72,6-57,1 (Z19D) ROOSA, 1TK	2,50 €
73571AP	SOBITUSRÕNGAS 73,1-57,1 (BIMECC) PUNANE, 1TK	2,50 €
85102V	SOBITUSRÕNGAS 73,1-57,1 (FZ44) PUNANE, 1TK	2,50 €
73571	SOBITUSRÕNGAS 73,1-57,1 (S44) SININE, 1 TK	2,50 €
85117V	SOBITUSRÕNGAS 74,1-57,1 (FZ15) SININE, 1TK	2,50 €
75571GMP	SOBITUSRÕNGAS 75,0-57,1 GMP/ALU, 1TK	13,33 €
RZP50704	SOBITUSRÕNGAS 76,0-57,1) RONAL, 1TK	5,00 €
76571R	SOBITUSRÕNGAS 76,0-57,1 (RZP50704) RONAL, 1TK	5,00 €
76571	SOBITUSRÕNGAS 76,0-57,1 (Z25) MUST, 1TK	2,50 €
76571AP	SOBITUSRÕNGAS 76,0-57,1 SININE, 1TK	2,50 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 58,1 MM

VELG.EE RONAL Bimecc

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

601581	SOBITUSRÕNGAS 60,1-58,1 1TK. (A61581) ORANZ, 1TK	2,50 €
61109V	SOBITUSRÕNGAS 63,4-58,1 , 1TK	2,50 €
65581V	SOBITUSRÕNGAS 65,1-58,1 ■	2,50 €
67581V	SOBITUSRÕNGAS 67,1-58,1, 1TK	2,50 €
R68581	SOBITUSRÕNGAS 68,0-58,1 RONAL, 1TK	5,00 €
70581	SOBITUSRÕNGAS 70,1-58,1 (Z35), MUST, UNIWHEELS, 1TK	2,50 €
48355V	SOBITUSRÕNGAS 72,6-58,1 (Z21D) 1TK	2,50 €
85101V	SOBITUSRÕNGAS 73,1-58,1 (FZ45) VALGE, 1TK	2,50 €
85116V	SOBITUSRÕNGAS 74,1-58,1 TUMESININE, 1TK	2,50 €
76581	SOBITUSRÕNGAS 76,0-58,1	1,67 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 58,6 MM

VELG.EE

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

85132V	SOBITUSRÕNGAS 63,4-58,6, 1TK	2,50 €
67586	SOBITUSRÕNGAS 67,1-58,6 (FZ76) VALGE, 1TK	2,50 €
70586	SOBITUSRÕNGAS 70,1-58,6, 1TK	2,50 €
48356V	SOBITUSRÕNGAS 72,6-58,6, METALL 1TK	2,50 €
85094V	SOBITUSRÕNGAS 73,1-58,6, 1 TK	2,50 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 59,1 MM

VELG.EE RONAL

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

601591	SOBITUSRÕNGAS 60,1-59,1, 1TK	2,50 €
85135V	SOBITUSRÕNGAS 63,4-59,1, 1TK	2,50 €
67591	SOBITUSRÕNGAS 67,1-59,1, 1TK	2,50 €
R68591	SOBITUSRÕNGAS 68,0-59,1 RONAL, 1TK	5,00 €
70591	SOBITUSRÕNGAS 70,1-59,1, 1TK	2,50 €
48357V	SOBITUSRÕNGAS 72,6-59,1 METALL,1TK	2,50 €
85103V	SOBITUSRÕNGAS 73,1-59,1 , 1TK	2,50 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 59,5 MM

VELG.EE CMS

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

85134V	SOBITUSRÕNGAS 63,4-59,5 ROHELINE, 1TK	2,50 €
67596V	SOBITUSRÕNGAS 67,1-59,5, 1TK	2,50 €
67596CMS	SOBITUSRÕNGAS 67,1-59,5 ORANZ, 1TK	2,50 €
70596	SOBITUSRÕNGAS 70,1-59,5, 1TK	1,67 €
48358V	SOBITUSRÕNGAS 72,6-59,5, 1TK	2,50 €
85097V	SOBITUSRÕNGAS 73,1-59,5, 1TK	2,50 €
85118V	SOBITUSRÕNGAS 74,1-59,5, 1TK	2,50 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 60,1 MM

Bimecc VELG.EE RONAL ATS Leichtmetallräder

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

85138V	SOBITUSRÕNGAS 63,4-60,1 (FZ10) LILLA, 1TK	2,50 €
634601	SOBITUSRÕNGAS 63,4-60,1 (Z01 ALUTEC, ANZIO) HALL, 1TK	2,50 €
61117V	SOBITUSRÕNGAS 63,4-60,1 (Z01D) MUST , 1TK	2,50 €
64601	SOBITUSRÕNGAS 64,1-60,1 (R10) LILLA, 1TK	2,50 €
651601	SOBITUSRÕNGAS 65,1-60,1, 1TK	2,50 €
67601AP	SOBITUSRÕNGAS 67,1-60,1 (BIMECC) ROHELINE, 1TK	2,50 €
67601V	SOBITUSRÕNGAS 67,1-60,1 (FZ79) MUST, 1TK	2,50 €
R68601	SOBITUSRÕNGAS 68,0-60,1 RONAL, 1TK	5,00 €
70601A	SOBITUSRÕNGAS 70,1-60,1 (A701601/ALCAR Z1418/AUTEC	2,50 €
70601	SOBITUSRÕNGAS 70,1-60,1 (Z13) (ANZIO, ALUTEC) ORANZ, 1TK	2,50 €
716601A	SOBITUSRÕNGAS 71,6-60,1 (A716601/ALCAR Z1760), KOLLANE,	2,50 €
722601	SOBITUSRÕNGAS 72,2-60,1 (1TK) (M06) ROOSA (MOMO, MILLE	2,50 €
48359V	SOBITUSRÕNGAS 72,6-60,1 (Z17D) TUMESININ, 1TK	2,50 €
731601AP	SOBITUSRÕNGAS 73,1-60,1 (BIMECC), 1TK	2,50 €
85104V	SOBITUSRÕNGAS 73,1-60,1 (FZ49) MUST, 1TK	2,50 €
731601	SOBITUSRÕNGAS 73,1-60,1 (S49) ROOSA, 1TK	2,50 €
85119V	SOBITUSRÕNGAS 74,1-60,1 (BIMECC) ROOSA, 1TK	2,50 €
74601	SOBITUSRÕNGAS 74,1-60,1 (FZ20) ROOSA, 1TK	2,50 €
75601	SOBITUSRÕNGAS 75,0-60,1 ATS, 1TK	13,33 €
75601GMP	SOBITUSRÕNGAS 75,0-60,1 GMP/ALU, 1TK	13,33 €
76601	SOBITUSRÕNGAS 76,0-60,1 (1TK) (PUNANE, 1TK	2,50 €
76601R	SOBITUSRÕNGAS 76,0-60,1 RONAL, 1TK	5,00 €
795601	SOBITUSRÕNGAS 79,5-60,1 (1TK) (M20) ROOSA (MOMO, MILLE	2,50 €
R82601	SOBITUSRÕNGAS 82,0-60,1 RONAL, 1TK	5,00 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 63,4 MM

Bimecc VELG.EE GMP RONAL

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

65634V	SOBITUSRÕNGAS 65,1-63,4 (S30) PUNANE, 1TK	2,50 €
67634AP	SOBITUSRÕNGAS 67,1-63,4 (BIMECC), 1TK	2,50 €
67634V	SOBITUSRÕNGAS 67,1-63,4 (FZ80) TUMEPRUUN, 1TK	2,50 €
70634V	SOBITUSRÕNGAS 70,1-63,4 (Z34) MUST, 1TK	2,50 €
70634A	SOBITUSRÕNGAS 70,1-63,4, (A701634/ALCAR Z1341/AUTEC	2,50 €
722634	SOBITUSRÕNGAS 72,2-63,4 (M07) PUNANE (MOMO, MILLE	2,50 €
48360V	SOBITUSRÕNGAS 72,6-63,4 (Z16D) TUMEPRUUN, 1TK	2,50 €
85109V	SOBITUSRÕNGAS 73,1-63,4 (FZ50) MUST, 1TK	2,50 €
85123V	SOBITUSRÕNGAS 74,1-63,4 (1TK) (FZ21) PUNANE, 1TK	2,50 €
75634GMP	SOBITUSRÕNGAS 75,0-63,4 GMP/ALU, 1TK	13,33 €
76634	SOBITUSRÕNGAS 76,0-63,4 (Z29) MUST, 1TK	2,50 €
76634R	SOBITUSRÕNGAS 76,0-63,4 RONAL, 1TK	5,00 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 64,1 MM

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

67641AP	SOBITUSRÕNGAS 67,1-64,1 (BIMECC) LILLA, 1TK	2,50 €
67641CMS	SOBITUSRÕNGAS 67,1-64,1 (FZ81) HELESININE, 1TK	2,50 €
67641V	SOBITUSRÕNGAS 67,1-64,1 (FZ81) HELESININE, 1TK	2,50 €
70641A	SOBITUSRÕNGAS 70,1-64,1 (A701641/ALCAR Z1340), PUNANE, 1TK	2,50 €
70641V	SOBITUSRÕNGAS 70,1-64,1 (Z12) (ANZIO, ALUTEC) , 1TK	2,50 €
716641A	SOBITUSRÕNGAS 71,6-64,1 (A716641/ALCAR Z1764) ROHELINE,	2,50 €
48361V	SOBITUSRÕNGAS 72,6-64,1 (Z15D) SININ, 1TK	2,50 €
85099V	SOBITUSRÕNGAS 73,1-64,1 (FZ51) SININE, 1TK	2,50 €
85124V	SOBITUSRÕNGAS 74,1-64,1 (FZ22) TUMEPUNANE, 1TK	2,50 €
75641	SOBITUSRÕNGAS 75,0-64,1 ATS, 1TK	13,33 €
75641GMP	SOBITUSRÕNGAS 75,0-64,1 GMP/ALU, 1TK	13,33 €
76641	SOBITUSRÕNGAS 76,0-64,1 (Z22) MUST, 1TK	2,50 €
76641AT	SOBITUSRÕNGAS 76,0-64,1 (Z22) MUST, 1TK	2,50 €
76641R	SOBITUSRÕNGAS 76,0-64,1 RONAL, 1TK	5,00 €
795641	SOBITUSRÕNGAS 79,5-64,1 (M26) MUST (MOMO, MILLE MIGLIA),	2,50 €
R82641	SOBITUSRÕNGAS 82,0-64,1 RONAL, 1TK	5,00 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 65,1 MM

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

666651	SOBITUSRÕNGAS 66,6-65,1, BIMECC, 1TK	2,50 €
67651AP	SOBITUSRÕNGAS 67,1-65,1 (BIMECC) HELEHALL, 1TK	2,50 €
67651V	SOBITUSRÕNGAS 67,1-65,1 (FZ82) KOLLANE, 1TK	2,50 €
67651AL	SOBITUSRÕNGAS 67,1-65,1 ALUMIINIUM, 1TK	2,50 €
70651A	SOBITUSRÕNGAS 70,1-65,1 (A701651/ALCAR Z1617/AUTEC NR.3)	2,50 €
70651V	SOBITUSRÕNGAS 70,1-65,1 (Z17) TÜRKIIS, 1TK	2,50 €
722651	SOBITUSRÕNGAS 72,2-65,1 (M08) H.KOLLANE (MOMO, MILLE	2,50 €
726651AP	SOBITUSRÕNGAS 72,6-65,1 (BIMECC), 1TK	2,50 €
48362V	SOBITUSRÕNGAS 72,6-65,1 (Z14D) KOLLANE, 1TK	2,50 €
85105V	SOBITUSRÕNGAS 73,1-65,1 (FZ52) KOLLANE, 1K	2,50 €
741651AP	SOBITUSRÕNGAS 74,1-65,1 (BIMECC) ANTRATSIIT, 1TK	2,50 €
85126V	SOBITUSRÕNGAS 74,1-65,1 (FZ23) HELEKOLLANE, 1TK	2,50 €
75651GMP	SOBITUSRÕNGAS 75,0-65,1, GMP / ALU, 1TK	13,33 €
76651	SOBITUSRÕNGAS 76,0-65,1 (1TK) (Z26) MUST, 1TK	2,50 €
76651AP	SOBITUSRÕNGAS 76,0-65,1 (BIMECC) HELEKOLLANE, 1TK	2,50 €
760651R	SOBITUSRÕNGAS 76,0-65,1 (RONAL) ROHEKAS-SININE, 1TK	5,00 €
76651R	SOBITUSRÕNGAS 76,0-65,1 (RONAL) PRUUN, 1TK	5,00 €
RZP51105	SOBITUSRÕNGAS 82,0-65,1, (RONAL) 1TK	5,00 €
R82651	SOBITUSRÕNGAS 82,0-65,1 (RONAL), 1TK	5,00 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 66,1 MM

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

67661V	SOBITUSRÕNGAS 67,1-66,1 (BIMECC), 1TK	2,50 €
67661CMS	SOBITUSRÕNGAS 67,1-66,1 (SR14)	2,50 €
70661A	SOBITUSRÕNGAS 70,1-66,1 (A701661/ALCAR Z1410), BEEZ, 1TK	2,50 €
70661V	SOBITUSRÕNGAS 70,1-66,1 (Z11) KOLLANE, 1TK	2,50 €
716661A	SOBITUSRÕNGAS 71,6-66,1 (A716661/ALCAR Z1766) PRUUN, 1TK	2,50 €
48363V	SOBITUSRÕNGAS 72,6-66,1 (Z13D) LILLA, 1TK	2,50 €
85096V	SOBITUSRÕNGAS 73,1-66,1 (FZ53) LILLA, 1TK	2,50 €
731661	SOBITUSRÕNGAS 73,1-66,1 (S53) KOLLANE, KITSAS FAAS, 1TK	2,50 €
85131V	SOBITUSRÕNGAS 74,1-66,1 (FZ24) KOLLANE, 1TK	2,50 €
75661	SOBITUSRÕNGAS 75,0-66,1 ATS, 1TK	13,33 €
75661GMP	SOBITUSRÕNGAS 75,0-66,1 GMP/ALU, 1TK	13,33 €
76661	SOBITUSRÕNGAS 76,0-66,1 (Z21) MUST, 1TK	2,50 €
76661R	SOBITUSRÕNGAS 76,0-66,1 (RONAL), 1TK	5,00 €
795661	SOBITUSRÕNGAS 79,5-66,1 (M27) KOLLANE (MOMO, MILLE	2,50 €
R82661	SOBITUSRÕNGAS 82,0-66,1 (RONAL) 1TK	5,00 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 66,6 MM JA 66,45 MM

VELG.EE CMS Bimecc RONAL

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

70665A	SOBITUSRÕNGAS 70,1-66,45 (A701664) TUMESININE, 1TK	2,50 €
70666A	SOBITUSRÕNGAS 70,1-66,6 (A701666/ALCAR Z1462) HALL, 1TK	2,50 €
70666	SOBITUSRÕNGAS 70,1-66,6 (Z15) LILLA, 1TK	2,50 €
70667	SOBITUSRÕNGAS 70,1-66,7 (Z39) VALGE (UNIWHEELS)	3,50 €
716666A	SOBITUSRÕNGAS 71,6-66,6 (A716666/ALCAR Z1765) SININE, 1TK	2,50 €
722666	SOBITUSRÕNGAS 72,2-66,6 (M09) ORANZ (MOMO, MILLE MIGLIA),	2,50 €
725666	SOBITUSRÕNGAS 72,6-66,45 (R20) KOLLANE, 1TK	2,50 €
726665	SOBITUSRÕNGAS 72,6-66,45 (Z31D) ORANZ, 1TK	2,50 €
61014V	SOBITUSRÕNGAS 72,6-66,6 (SR17) VIOLETT, 1TK	2,50 €
48364V	SOBITUSRÕNGAS 72,6-66,6 (Z12D) PRUUN, 1TK	2,50 €
73665	SOBITUSRÕNGAS 73,1-66,45 (FZ54AUDI) TUMEPUNANE, 1TK	2,50 €
85106V	SOBITUSRÕNGAS 73,1-66,6 (FZ54) PRUUN, 1TK	2,50 €
85121V	SOBITUSRÕNGAS 74,1-66,6 (BIMECC/FZ25) ORANZ, 1TK	2,50 €
76665R	SOBITUSRÕNGAS 76,0-66,45 (RZP50727), 1TK	5,00 €
RZP50727	RONAL KIT (SOBITUSRÕNGAS 76,0-66,45 1TK.)	5,00 €
76666AP	SOBITUSRÕNGAS 76,0-66,6 (PUNANE, RANDITA), 1TK	2,50 €
76666	SOBITUSRÕNGAS 76,0-66,6 (Z24) MUST, 1TK	2,50 €
769665	SOBITUSRÕNGAS 76,9-66,6 (Z25D) TUMEKOLLANE,1TK	2,92 €
R82665	SOBITUSRÕNGAS 82,0-66,5 RONAL	5,00 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 66,6 MM JA 66,45 MM ALU

GMP ATS Leichtmetallräder

Sobitusrõngas on valmistatud alumiiniumist. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

75665GMP	SOBITUSRÕNGAS 75,0-66,45 GMP/ALU, 1TK	13,33 €
75666	SOBITUSRÕNGAS 75,0-66,6 ATS, 1TK	13,33 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 67,1 MM

VELG.EE Bimecc ATS Leichtmetallräder GMP

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

70671	SOBITUSRÕNGAS 70,1-67,1 (Z10) PRUUN, 1TK	2,50 €
70671A	SOBITUSRÕNGAS 70,1-67,1 (A701671/ALCAR Z1342/AUTEC NR.1)	2,50 €
716671A	SOBITUSRÕNGAS 71,6-67,1 (A716671/ALCAR Z1767) MUST, 1TK	2,50 €
722671	SOBITUSRÕNGAS 72,2-67,1 (M10) BEEZ (MOMO, MILLE MIGLIA),	2,50 €
48365V	SOBITUSRÕNGAS 72,6-67,1 (Z11D) ORANZ, 1TK	2,50 €
731671	SOBITUSRÕNGAS 73,1-67,1 (S55) 1TK	2,50 €
85107V	SOBITUSRÕNGAS 73,1-67,1 (FZ55) ORANZ, 1TK	2,50 €
85127V	SOBITUSRÕNGAS 74,1-67,1 (FZ26), BEEZ, 1TK	2,50 €
74671	SOBITUSRÕNGAS 74,1-67,1 RS STYLE, 1TK	2,50 €
75671	SOBITUSRÕNGAS 75,0-67,1 (ATS) 1TK	13,33 €
75671GMP	SOBITUSRÕNGAS 75,0-67,1 GMP/ALU, 1TK	13,33 €
76671	SOBITUSRÕNGAS 76,0-67,1 (Z20) MUST, 1TK	2,50 €
RZP50587	RONAL KIT (SOBITUSRÕNGAS, 1TK. 76,0-67,1)	5,00 €
76671R	SOBITUSRÕNGAS 76,0-67,1 (RONAL), 1TK	5,00 €
769671	SOBITUSRÕNGAS 76,9-67,1 (Z28D) HÕBEHALL, 1TK	2,92 €
795671	SOBITUSRÕNGAS 79,5-67,1 (M21) BEEZ (MOMO, MILLE MIGLIA),	2,50 €
R82671	SOBITUSRÕNGAS 82,0-67,1 (RONAL) 1TK	5,00 €
85139V	SOBITUSRÕNGAS 110,0-67,1 (OF01) BEEZ, 1TK	5,00 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 69,1 MM

VELG.EE Bimecc

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

726691	SOBITUSRÕNGAS 72,6-69,1	2,50 €
731691	SOBITUSRÕNGAS 73,1-69,1	2,50 €
76691	SOBITUSRÕNGAS 76,0-69,1	1,67 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 69,6 MM

Bimecc

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

76696	SOBITUSRÕNGAS 76,0-69,6	2,50 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 70,1 MM

VELG.EE GMP Bimecc

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

726701	SOBITUSRÕNGAS 72,6-70,1 (Z10D) HELEROHELINE, 1TK	2,50 €
741701	SOBITUSRÕNGAS 74,1-70,1 (HIND 4TK)	10,00 €
75702GMP	SOBITUSRÕNGAS 75,0-70,2 GMP/ALU	13,33 €
76702	SOBITUSRÕNGAS 76,0-70,1	2,50 €
76701	SOBITUSRÕNGAS 76,0-70,1 (Z27) MUST, 1TK	2,50 €
837701	SOBITUSRÕNGAS 83,7-70,1	5,00 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 70,3 MM

VELG.EE

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

85110V	SOBITUSRÕNGAS 73,1-70,3 (FZ57) TUMESININE	2,50 €
85120V	SOBITUSRÕNGAS 74,1-70,3 (FZ30) ROHELINE	2,50 €
837703	SOBITUSRÕNGAS 83,7-70,3 (83,7-70,1)	5,00 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 70,6 MM

VELG.EE GMP RONAL

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

731706	SOBITUSRÕNGAS 73,1-70,6	2,50 €
741706	SOBITUSRÕNGAS 74,1-70,6	2,50 €
75707GMP	SOBITUSRÕNGAS 75,0-70,7 GMP/ALU	13,33 €
76706	SOBITUSRÕNGAS 76,0-70,6 (Z31) MUST, 1TK	2,50 €
R82706	SOBITUSRÕNGAS 82,0-70,6 (RONAL), 1TK	5,00 €
837706	SOBITUSRÕNGAS 83,7-70,6	5,00 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 71,1 MM

VELG.EE

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

731711	SOBITUSRÕNGAS 73,1-71,1	2,50 €
741711	SOBITUSRÕNGAS 74,1-71,1 (PUNANE) S79	2,50 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 71,6 MM

VELG.EE Bimecc RONAL

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

85091V	SOBITUSRÕNGAS 73,1-71,6 (FZ59) SININE, 1TK	2,50 €
73-715	SOBITUSRÕNGAS 73,1-71,6 (HIND 4TK)	10,00 €
85090V	SOBITUSRÕNGAS 74,1-71,6 (HIND 1TK) FZ28 (TUMEPRUUN)	2,50 €
76716	SOBITUSRÕNGAS 76,0-71,6 (MUST) Z30	2,50 €
778716	SOBITUSRÕNGAS 77,8-71,6	2,50 €
R82716	SOBITUSRÕNGAS 82,0-71,6 RONAL	5,00 €
85089V	SOBITUSRÕNGAS 83,7-71,6	5,00 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 72,6 MM

VELG.EE Bimecc CMS RONAL

Sobitusrõngas on valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

74726	SOBITUSRÕNGAS 74,1-72,6 (FZ29) LILLA, 1TK	2,50 €
74725	SOBITUSRÕNGAS 74,1-72,6 (KITSAS FAAS) (S80) LILLA, 1TK	2,50 €
741726	SOBITUSRÕNGAS 74,1-72,6 (R24) ANTRATSIIT, 1TK	2,50 €
74726AP	SOBITUSRÕNGAS 74,1-72,6 (UNIWHEELS) LILLA (KITSAS FAAS),	2,50 €
85128AL	SOBITUSRÕNGAS 74,1-72,6 ALUMIINIUM, 1TK	6,67 €
76725	SOBITUSRÕNGAS 76,1-72,6 (Z18) PUNANE, 1TK	2,50 €
76725V	SOBITUSRÕNGAS 76,1-72,6 MUST, 1TK	2,50 €
765726	SOBITUSRÕNGAS 76,5-72,6 (SR18) ROHELINE, 1TK	2,50 €
769726	SOBITUSRÕNGAS 76,9-72,6 (Z22D) KIRSIPUNANE, 1TK	2,92 €
795726	SOBITUSRÕNGAS 79,5-72,6 ((M24) LILLA (MOMO, MILLE	2,50 €
RZP51106	SOBITUSRÕNGAS 82,0-72,6 (RONAL) 1TK	5,00 €
R82726	SOBITUSRÕNGAS 82,0-72,6 (RONAL), 1TK	5,00 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 74,1 MM

CMS RONAL

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

76741	SOBITUSRÕNGAS 76,1-74,1 (Z19) SININE, 1TK	2,50 €
765741	SOBITUSRÕNGAS 76,5-74,1 (SR19) PRUUN, 1TK	2,50 €
795741	SOBITUSRÕNGAS 79,5-74,1 (M25) SININE (MOMO, MILLE	2,50 €
RZP51107	SOBITUSRÕNGAS 82,0-74,1 (RONAL) 1TK	5,00 €
R82741	SOBITUSRÕNGAS 82,0-74,1 (RONAL), 1TK	5,00 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 78,1 MM

VELG.EE

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

837781	SOBITUSRÕNGAS 83,7-78,1	5,00 €
84781V	SOBITUSRÕNGAS 84,1-78,1	3,33 €
89781	SOBITUSRÕNGAS 89,1-78,1 (1TK) OF31 SININE	5,00 €
89781FE	SOBITUSRÕNGAS 89,1-78,1 (FE)	5,00 €
100781	SOBITUSRÕNGAS 100,0-78,1	5,00 €
85145V	SOBITUSRÕNGAS 110,0-78,1 (OF02) HÕBEHALL	5,00 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 84,1 MM

VELG.EE

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

89841	SOBITUSRÕNGAS 89,1-84,1 (1TK) OF32 H.SININE	5,00 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 87,1 MM

VELG.EE

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

110871	SOBITUSRÕNGAS 110,0-87,1 (OF03) PUNANE, 1TK	5,00 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 92,0 MM

VELG.EE

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

110920	SOBITUSRÕNGAS 110,0-92,0 (OF11) SININE	5,00 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 92,5 MM

VELG.EE

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

110925	SOBITUSRÕNGAS 110,0-92,5	5,00 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 93,1 MM

VELG.EE

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

85088V	SOBITUSRÕNGAS 110,0-93,1 (OF10) PRUUN, 1TK	5,00 €
48306V	SOBITUSRÕNGAS 110,0-93,1	5,00 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 95,1 MM

VELG.EE

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

85144V	SOBITUSRÕNGAS 110,0-95,1, 1TK	5,00 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 100,0 MM

VELG.EE

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

85143V	SOBITUSRÕNGAS 110,0-100,0 ((OF05) ROHELINE, 1TK	5,00 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 104,5 MM

VELG.EE

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

85087V	SOBITUSRÕNGAS 110,0-104,5 (OF06) MUST, 1TK	5,00 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 106,1 MM

VELG.EE

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

48302V	SOBITUSRÕNGAS 110,0-106,0 (OF07) KOLLANE, 1TK	5,00 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 107,4 MM

VELG.EE

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

48301V	SOBITUSRÕNGAS 110,0-107,0	5,00 €
85141V	SOBITUSRÕNGAS 110,0-107,4 (OF08) VALGE, 1TK	5,00 €



SOBITUSRÕNGAS, SISELÄBIMÕÕT 108,0 MM

VELG.EE

Valmistatud spetsiaalsest nailonplastist. Löögi-, keemia- ja ilmastikukindel. Enne sobitusrõnga paigaldamist kontrolli, et velje keskava ja rummu ratta tsentreerimise krae oleks puhas roostest ja mustusest. Vajadusel puhasta pinnad. Enne sobitusrõngaga ratta paigaldamist auto alla, veendu et kasutad õiges mõõdus sobitusrõngast ja see sobib veljele ja autole!

85142V	SOBITUSRÕNGAS 110,0-108,0 (OF09) ORANZ, 1TK	5,00 €
48300V	SOBITUSRÕNGAS 110,0-108,0 =85142V	5,00 €



999029120 **BMW KAPSEL OE-VALUVELJELE (36136783536)** 18,33 €

O.E.M

BMW OE-veljekapsel. Mõõdud 68x63x10 mm.



999025370 **BMW KAPSEL OE-VALUVELJELE (36136850834) 5X112 VELGEDELE** 30,21 €

VELG.EE

Mõõdud 56x53x5 mm.



CS68BMW **KAPSEL 68MM (LOGOTA), MUST, BMW OE-VELJELE (OE-NR:3613 6783 536 03)** 6,67 €

Bimecc

Must plastikkapsel BMW OE-velgedele, logota. Mõõdud 68x64x10 mm.



CS57MINI **KAPSEL 56,5MM (LOGOTA), HALL, MINI-OE-VELJELE (OE-NR:3613 171 069)** 3,33 €

Bimecc

Hall, logota plastikkapsel BMW/Mini OE-valuvelgedele. 56,5/54 mm.



MB66470202 **MB KAPSEL OE-VALUVELJELE (HÕBEDANE/KROOM)** 14,17 €

O.E.M

MB OE-kapsel. Mõõdud 74x71x16 mm.



MB22009040 **MB KAPSEL OE-VALUVELJELE (MUST, LOORBERITEGA) OE:A22240022009040** 20,83 €

O.E.M

Mõõdud 74,5x71,5x9 mm.



MB66470200 **MB KAPSEL OE-VALUVELJELE (MUST)** 20,83 €

O.E.M

Mõõdud 74,5x71,5x9 mm.



MB66470120 **MB KAPSEL OE-VALUVELJELE (SININE RANT MB LOORBERITEGA)** 20,83 €

O.E.M

MB OE-kapsel. Mõõdud 74x71x16 mm.



999024910 **MB W222 VELJEKAPSLI VÕTI** 41,24 €

O.E.M

Sobib - MB S-klass, W222.



85998V **RS4 KESKKAPSEL KLEEPSUTA** 13,53 €

RS

Suur kapsel, kleebiseta, kleebise diameeter 120 mm. Mõõdud 147x58x17 mm.



CS59AUDI **KAPSEL 59MM (LOGOTA) AUDI OE-VELJELE (OE-NR:4BO601170) 59/57 MM** 6,67 €

Bimecc

Hall, kumer plastikkapsel Audi OE-velgedele, logota. Mõõdud 59x57x7 mm.



CS69AUDICR **KAPSEL 69MM (LOGOTA) AUDI OE-VELJELE (OE-NR:8T0 601 170 A)** 6,67 €

Bimecc

Kroomitud plastikkapsel Audi OE-velgedele, logota. Mõõdud 69x60x10 mm.



CS48FIAT **KAPSEL 48MM (LOGOTA), MUST, FIAT-OE-VELJELE (OE-NR:0735448759)** 3,33 €

Bimecc

Mõõdud 48x42x8 mm.



CS55FORD **KAPSEL 54,5MM (LOGOTA), HALL, FORD-OE-VELJELE (OE-NR:6M21-1003-AA)** 3,33 €

Bimecc

Tugevast ABS plastikust veljekapsel Ford OE-valuvelgedele. Hall, logota, 54,5/51 mm



CS64VOLVO **KAPSEL 64MM (LOGOTA), MUST, VOLVO OE-VELJELE (OE-NR:307-48052)** 3,33 €

Bimecc

Must plastikkapsel Volvo OE-velgedele, logota. Mõõdud 64x62x10 mm.



CS74MB **KAPSEL 74MM (LOGOTA) MB OE-VELJELE (OE-NR:A1714000025)** 6,67 €

Bimecc

Mõõdud 74x71x8 mm.



CS55VW **KAPSEL 55,5MM (LOGOTA), MUST, VW OE-VELJELE (OE-NR:6NO 601 171)** 3,33 €

Bimecc

Plastikkapsel VW OE-velgedele, 56/52 mm, logota.



CS65VW **KAPSEL 65MM (LOGOTA), MUST, VW OE-VELJELE (OE-NR:3B7 601 171)** 4,17 €

Bimecc

Must plastikkapsel VW OE-velgedele, logota. Mõõdud 65x56x11 mm.



GMP201B **KAPSEL GMP ARCAN C201 MUST** 8,33 €

Keskkapsel GMP Italia valuvelgedele. 54,5/59 mm. Must.



GMP29B **KAPSEL GMP NT29 MUST, (REVEN, DEA, DYNAMIK)** 8,33 €

Kapsel GMP valuveljele (DEA 5x120, Reven 5x120, Dynamik 5x120). Mõõtudelt vastab BMW OE-kapslile nr 36136783536. Mõõdud 68x64x4 mm.



GMP201S **KAPSEL GMP ARCAN C201 HÕBEDANE** 8,33 €

Keskkapsel GMP Italia valuvelgedele. 54,5/59 mm.



GMP3136B **KAPSEL GMP ATOM C31/36 MUST** 8,33 €

Velje keskkapsel GMP Italia valuvelgedele. 56/69 mm. Vastab mõõtudelt Audi OE-veljekapslile 4B0601170A.



GMP3136S **KAPSEL GMP ATOM C31/36 HÕBEDANE** 8,33 €

Velje keskkapsel GMP Italia valuvelgedele. 56/69 mm. Vastab mõõtudelt Audi OE-veljekapslile 4B0601170A.



999025450 **BBS KAPSEL 70,6MM SILVER/CARBON 0924467** 20,00 €

Välisläbimõõt 70,6 mm. BBS velgedele.



3048ZX0011S0 **ALCAR HYBRIDRAD 130403 KAPSEL** 12,29 €

Veljekapsel Alcar "Hybridrad" veljele koodiga 3048130403.



3048ZXH100S0 **ALCAR HYBRIDRAD 130700 VELJE KAPSEL** 11,80 €

Mõõdud 109x21 mm.



3048ZX6101 **ALCAR HYBRIDRAD 131500 VELJE KAPSEL** 11,80 €



3048ZX2100S0 **ALCAR HYBRIDRAD 131800 VELJE KAPSEL** 11,80 €

Mõõdud 120x27 mm.



XNKN12NEUTRAL-SIL **ALUTEC KAPSEL N12 LOGOTA, HALL, 74MM** 5,83 €

Kapsel, hall, logota. Mõõdud 74x71x7 mm.



N23-GRA **ALUTEC KAPSEL N23 MUST 60MM GRIP** 5,83 €

Must, hõbedase logoga kapsel N23 Alutec valuvelgedele. Mõõdud 60x56x3 mm.



XNKN23ALUTEC-SIL **ALUTEC KAPSEL N23 HÕBE/SININE 60MM** 6,39 €

Mõõdud 60x57x3 mm.



XNKN24ALUTEC-SCH — **ALUTEC KAPSEL N24 ALU/MUSTA 60MM** — 5,83 €

Alumiiniumkattega plastikkapsel Alutec valuvelgedele. Mõõdud 60x58x3 mm.



XNKN25ALUTEC-SCH — **ALUTEC KAPSEL N25 ALUMIINIUM/MUST LOGO 56/52MM** — 5,83 €

Mõõdud 56x52x5 mm.



XNKN32ALUTEC-GRA — **ALUTEC KAPSEL N32 MUST 64MM** — 5,83 €

Must plastikkapsel Alutec valuvelgedele. Mõõdud 64x61x3 mm.



N32-SIL — **ALUTEC KAPSEL N32 HALL/SININE LOGO 64MM** — 5,83 €

Hall plastikkapsel Alutec valuvelgedele. Mõõdud 64x62x3 mm.



XNKN32ALUTEC-SCH — **ALUTEC KAPSEL N32 HÕBEDANE/SININE KIRI 64MM** — 6,67 €

Mõõdud 64x61x3 mm.



XNKN37ALUTEC-SIL — **ALUTEC KAPSEL N37 HÕBEDANE/SININE LOGO 68,5MM** — 5,83 €

Hall plastikkapsel Alutec valuvelgedele. Mõõdud 68x65x6 mm.



AN64S — **ANZIO KAPSEL 64MM LIGHT XNKN-32** — 3,33 €

Hõbedane, must logo, plastik. Mõõdud 64x62x6 mm.



AT9N40GR — **ATS KAPSEL 60MM GRAFIITHALL, PLAST/METALL** — 10,00 €

Metalllkattega plastikkapsel, ATS logo. Mõõdud 60x56x11 mm.



AT9N40SW — **ATS KAPSEL 60MM MUST, PLAST/METALL (PRÄZISION)** — 12,00 €

Mõõdud 59x56x3 mm.



AT9N41GR — **ATS KAPSEL 63,8MM GRAFIITHALL, PLAST/METALL** — 10,00 €

Alumiiniumkattega plastikkapsel ATS valuvelgedele. 64/60 mm



AT9N12 **ATS KAPSEL 9N12ATS-900125924 /RACELIGHT** 10,00 €



AT9N12CARB **ATS KAPSEL N12 CARBON DARK 74MM 9N12ATS-900125924** 10,00 €

Mõõdud 74x71x8 mm.



AT9N23CARB **ATS KAPSEL N23 CARBON DARK 9N23ATS-CARB-SW-3D** 10,00 €

Mõõdud 60x56x3 mm.



AT9N50 **ATS KAPSEL N50 66MM** 10,00 €

Mõõdud 66x57x5 mm.



AT9N50B **ATS KAPSEL N50 66MM MUST** 10,00 €

Mõõdud 66x57x5 mm.



AT9N55B **ATS KAPSEL N55 69MM MUST** 10,00 €

Mõõdud 69x57x4 mm.



999028370 **AUTEC KAPSEL, 60MM, MATTMUST (E, F, M, Q, S/SE, X)** 6,67 €

Välisläbimõõt 60 mm, kõrva hoideosa kõrgus 5 mm.



999028360 **AUTEC KAPSEL, 60MM, HÕBEDANE, LÄIKIV (B, E, M, N, P/PE, S/SE, T, Q, Z)** 6,67 €

Välsiläbimõõt 60 mm, hoidekõrva tööosa 5 mm.



83628 **AUTEC AL. KAPSEL, LOGOGA (3628) N08-1 + 3428** 6,67 €

Mõõdud 60x55x5 mm.



83631AU **AUTEC AL. KAPSEL, LOGOGA (3631), MUST, N08-1+3431** 6,67 €

Mõõdud 60x55x5 mm.



83627 **AUTEC AL. KAPSEL, ANTRATSIIT, LOGOGA (3627)** 6,67 €

Mõõdud 60x55x4 mm.



83632 **AUTEC AL. KAPSEL, MUST LOGOGA (FB/VB) (3632)** 6,67 €

Must, hõbedane logo, metallkattega. Mõõdud 60x55x8 mm.



99029420 **AUTEC KAPSEL N08-1** 5,67 €

Logota! Mõõdud 58x55x4 mm.



83629 **AUTEC KAPSEL, MUST, AL LOGOGA N10-1 (MB ARCTIC PLUS, 74MM)** 6,67 €

Hõbedane, pealt kumer, metallkattega. Mõõdud 74x71x13 mm.



83104 **AUTEC MUST KAPSEL LOGOTA N08-1 (KÕIK MUDELID)** 2,67 €

Must, logota, plastik. Mõõdud 60x56x8 mm.



NKCBG57 **CMS KAPSEL 56MM, MUST, HÕBEDANE LOGO** 9,17 €

Must plastikkapsel CMS valuvelgedele. Mõõdud 57x53x5 mm.



NKGEAGS60 **CMS KAPSEL, 60MM** 8,00 €

Mõõdud 60x56x4 mm.



NKGEAGS60CMS **CMS KAPSEL, ALUM.KATTEGA, MUST LOGO, 60MM** 5,00 €

Hõbedane, CMS logo, alumiiniumkattega. Mõõdud 60x56x10 mm.



NKGG67 **CMS KAPSEL, HALL METALLIK, MUST LOGO, 67MM** 10,00 €

Mõõdud 67x65x4 mm.



NKGS57 **CMS KAPSEL, HÕBEDANE, MUST LOGO, 57MM** 10,00 €

Mõõdud 56x53x6 mm.



NKGS67CMS **CMS KAPSEL, HÕBEDANE, MUST LOGO, 67MM** 5,00 €

Hõbedane, CMS logo, plastik. Mõõdud 67x65x11 mm.



NKGS75 **CMS KAPSEL, HÕBEDANE, MUST LOGO, 75MM** 8,33 €

Hõbedane, CMS logo, plastik. Mõõdud 75x71x15 mm.



NKGCH67CMS **CMS KAPSEL, HÕBEDANEALUM.KATTEGA, MUST LOGO, 67MM** 7,00 €

Hõbedane, CMS logo, alumiinium. Mõõdud 68x65x11 mm.



NKGMB75 **CMS KAPSEL, MATT MUST,HÕBEDANE LOGO, 75MM** 10,00 €

Mõõdud 75x68x11 mm.



NKGEAGMB60 **CMS KAPSEL, MUST, HÕBEDANE LOGO, 60MM** 8,00 €

Mõõdud 60x56x5 mm.



NKGMB65 **CMS KAPSEL, MUST, HÕBEDANE LOGO, 65MM** 10,00 €

Mõõdud 65x48x10 mm.



NKGMB67 **CMS KAPSEL, MUST, HÕBEDANE LOGO, 67MM** 5,00 €

Must, CMS logo, plastik. Mõõdud 67x65x11 mm.



R41999 **KAPSEL RONAL R41/46/50/54MCR, 62/57,5 MM, MUST/PUNANE RANT** 8,33 €

Punane/must plastikkapsel, Ronal logo. Mõõdud 62x57x10 mm.



R58-64A **KAPSEL RONAL, 64/57,5 MM, ALU, MUST LOGO (R44/48T/51T/52T/54/55/58)** 8,33 €

Alumiiniumkattega hall plastikkapsel, Ronal logo. Mõõdud 64x57x4 mm.



R64B **KAPSEL RONAL, 64/57,5 MM, LÄIKIV-MUST/HÕBEDANE LOGO (RR41/42/51/53/** 8,33 €

Hall/must plastikkapsel, Ronal logo. Mõõdud 64x57x10 mm.



R64B-53 **KAPSEL RONAL, 64/57,5 MM, MATTMUST, R53/R55T** 8,33 €

Hall/must plastikkapsel, Ronal logo. Mõõdud 64x57x4 mm.



R64S **KAPSEL RONAL, 64/57,5 MM, ALU, MUST LOGO (R44/48T/51T/52T/54/55/58)** 8,33 €

Alumiiniumkattega hall plastikkapsel, Ronal logo. Mõõdud 64x57x10 mm.



SL99999 **KAPSEL SPEEDLINE SL1/SL2, 62/57,5 MM, ALU** 8,33 €

Alumiiniumkattega oranž plastikkapsel, Speedline logo. Mõõdud 62x57x10 mm.



DO2 **DAKAR KAPSEL KINNINE, MADAL 45MM(5/6X139 VELJELE)** ■ 8,33 €

Kinnine madal keskkapsel Dotz Dakar veljele poldivalemiga 5/6x169,7. Kapsli kõrgus 38 mm.



DO3 **DAKAR KAPSEL, AVATUD (5/6X139 VELJELE)** ■ 5,83 €

Avatud, kõrge kapsel Dotz Dakar veljele poldivalemiga 5/6x139,7. Kõrgus 103 mm.



DO5 **DAKAR KAPSEL, KINNINE (5X114 VELJELE)** ■ 18,16 €

Kinnine kapsel Dotz Dakar veljele poldivalemiga 5x114,3 mm. Kõrgus 83 mm.



DO4 **DAKAR KAPSEL(5X165 VELJELE)** ■ 19,23 €

Kinnine, kõrge kapsel Dotz Dakar veljele poldivalemiga 5x165 mm. Kõrgus 103 mm.



DO7 **DAKAR KINNINE KAPSEL, KÕRGE (5/6X139 ET0 VELJELE)** 18,16 €

Kõrge kinnine kapsel Dotz Dakar veljele 5/6x139,7 ET0. Kapsli kõrgus 120 mm.



DO1 **DAKAR KINNINE KAPSEL, KÕRGE (5/6X139 VELJELE)** ■ 18,16 €

Kinnine kapsel Dotz Dakar veljele poldivalemiga 5/6x139,7. Kõrgus 103,0 mm.



DO1B **DAKAR KINNINE KAPSEL, KÕRGE, MUST (5/6X139 VELJELE)** ■ 18,16 €

Kõrge kinnine kapsel Dotz Dakar terasveljele poldivalemiga 5/6x139,7. Kapsli kõrgus 103 mm. Värvus must.



DO6 **DAKAR KINNINE KAPSEL, MADAL, PLAST. (6X139 VELJELE)** 18,16 €

Madal plastikkapsel Dotz Dakar veljele poldivalemiga 6x139,7. Kapsli kõrgus 30 mm.



DO7B **DAKAR KINNINE KAPSEL, MUST, KÕRGE (5/6X139 ET0 VELJELE)** 18,16 €

Kõrgus 119 mm.



48211V **M-11 KESKKAPSEL H:115MM LAHTINE** 0,83 €

Kõrgus 115 mm.



48233V **M-48 KESKKAPSEL** 0,83 €

Kõrgus 59 mm.



48212V **M-834 KESKKAPSEL** 0,83 €

Kõrgus 82 mm.



999028770 **VW KAPSEL OE-VALUVELJELE 65MM (3B7 601 171)** 15,00 €

Mõõdud 65x56x4 mm.



71417V **KOMBAT KESKKAPSEL CKB7 AVA110 6X139,7 18"** 0,83 €

Kõrgus 63 mm.



89005M17 **E300 KESKKAPSEL KROOM 72MM** 10,00 €

Kroomitud plastikkapsel, RS logo. Mõõdud 74x72x13 mm.



66621 **ADVENTURE KÕRGE KAPSEL 150MM** 2,50 €

Kõrgus keskelt 40 mm, kinnituskõrvade vaheline diameeter 150 mm. Materjal ABS plast (löögikindel akrüülnitriil-butadieen-stüreenplast).



85114V **ECOMO 221 KESKKAPSEL** 8,33 €

Mõõdud 150x137x6 mm.



DO11 **MODULAR KAPSEL, 5X120 VW VELJELE, ZX9100** 11,67 €

Mõõdud 109x22 mm.



82004 **PCW KAPSEL 55MM KUMER** 3,99 €

Läbimõõt 55 mm.



39525 **RS RANCH KESKKAPSEL, MUST** 16,67 €

Must plastikkapsel, RS logo, kinnitus 3-kruviga. Mõõdud d=137 mm, h=57 mm.



33019 **RS STYLE KAPSEL ¤59/67MM VANA (459 K67)** 10,65 €

Kroomitud plastikkapsel, RS logoga. Mõõdud 66x58x7 mm.



39303 **RS STYLE KAPSEL 56MM, KÕRGE, (YAKUZA KLEEPS)** 6,00 €

Hall plastikkapsel, kleebise diameeter 45 mm. Mõõdud 59x55x10 mm.



39501 **RS4 AUDI MÄRK KLEEPS ¤89MM, KUMER** ■ 2,72 €

Läbimõõt 89 mm.



85303 **STORM 187 KESKKAPSEL** 25,00 €

Hall plastikkapsel, PCW logo (kinnitus 2-kruviga d=145). Mõõdud d=180 mm, h=47 mm.



39710 **X-TRALIP 710 KAPSEL** 3,99 €

Mõõdud 112x35 mm.



WSP VELJEKAPSEL + KLEEBIS

WSP veljekohane kapsel koos kroom-hõbe kleebisega. "WSP Italy" kirjaga.

WSP550-0	WSP KAPSEL 550/552/558/561/562/563/564 WSP		16,67 €
WSP550	WSP KAPSEL 550/552/558/561/562/563/564/565 + KLEEPS (AUD)		17,31 €
WSP854	WSP KAPSEL 854/855 PEU-OE		21,09 €
WSP2654	WSP KAPSEL W2650/W2654 WSP		12,50 €
WSP584	WSP KAPSEL+ KLEEPS W584 LIONE 58MM, WSP		16,44 €
WSP152	WSP KAPSEL+KLEEPS 152 (ALF)		15,00 €
WSP2357-0	WSP KAPSEL+KLEEPS 2357 (WSP)		16,67 €
WSP2701	WSP KAPSEL+KLEEPS 2701 (SUB)		16,67 €
WSP5356	WSP KAPSEL+KLEEPS 535 (RAMSES) AUDI 18/20		16,24 €
WSP5354	WSP KAPSEL+KLEEPS 535 (RAMSES) SKODA 18		16,24 €
WSP544	WSP KAPSEL+KLEEPS 544 AUDI	■	15,44 €
WSP659	WSP KAPSEL+KLEEPS 659/648 BMW		8,95 €
WSP1051	WSP KAPSEL+KLEEPS W1006/50/51/52/53 PORCHE		26,10 €
WSP1054	WSP KAPSEL+KLEEPS W1054 PORCHE		45,83 €
WSP812	WSP KAPSEL+KLEEPS W812		12,50 €



WSP KLEEBIS (SIRGE) KROOM

Sirge. Kroom-hõbedane, "WSP Italy" kirjaga.

WSP435	WSP KLEEPS 43,5MM	2,98 €
WSP480	WSP KLEEPS 48MM	2,98 €
WSP495	WSP KLEEPS 49,5MM	2,98 €
WSP500	WSP KLEEPS 50MM	2,98 €
WSP651	WSP KLEEPS 65MM SIRGE	2,98 €
WSP700	WSP KLEEPS 70MM	2,98 €
WSP1050	WSP KLEEPS 105MM	5,43 €
WSP1200	WSP KLEEPS 120MM	5,43 €



WSP KLEEBIS (KROOM) KUMER

Kumer. Kroom-hõbedane, "WSP Italy" kirjaga.

WSP580	WSP KLEEPS 58MM, KUMER	2,98 €
WSP590	WSP KLEEPS 59MM, KUMER	2,98 €
WSP650	WSP KLEEPS 65MM KUMER	2,98 €



MUUD WSP KLEEBISED (VELJEKOHASED)

WSP1759K	WSP KLEEPS W1759 BRASIL, 67MM	4,17 €
WSP1765K	WSP KLEEPS W1765 VENERE 90MM	8,33 €



LUKUSTUSMUTRI & POLDI KATTED MCGARD

McGard

Lukustusmutri kate, musta värvi nailonplastist. 4 tk pakis.

M70004	LUKUSTUSM. MCGARD KATE 24018/24019/25167-LE 4TK.	4,79 €
M70005	MCGARD LUKUSTUSMUTRI KATE, MUST 24010-24013 4TK.	4,00 €



M70006 **LUKUSTUSM. MCGARD KROOMKATE 24010-24013 4TK.** 4,79 €

McGard

Lukustusmutri kate, kroomitud nailonplastist. 4 tk pakis.



MUSTA VÄRVI MUTRI & POLDI KATE BIMECC

Bimecc

Eriplastist mutrikate. Musta värvi. 1 tk pakis.

82307	MUTRIKATE, MUST, CH17, 1TK. (B70001)	0,42 €
82308	MUTRIKATE, MUST, CH19, 1TK. (B70002)	0,42 €



KROOMITUD MUTRI & POLDI KATE BIMECC

Bimecc

Eriplastist mutrikate. Kroomitud. 1 tk pakis.

82305	MUTRIKATE, KROOM, CH17, 1TK. (B32001)	0,83 €
82306	MUTRIKATE, KROOM, CH19, 1TK. (B32002)	0,83 €



MUTRIKATE MUST, 20TK. BIMECC

Bimecc

Eriplastist mutrikate. Musta värvi. 20 tk pakis + võti.

82301	MUTRIKATE, MUST, CH17, 20TK.+VÕTI, BLISTER (BV17-000)	8,33 €
82302	MUTRIKATE, MUST, CH19, 20TK.+VÕTI, BLISTER (BV19-000)	8,33 €
82309	MUTRIKATE, MUST, CH21, 20TK.+VÕTI, BLISTER (BV21-000)	8,33 €



MUTRIKATE KROOMITUD, 20TK. BIMECC

Bimecc

Eriplastist mutrikate. Kroomitud. 20 tk pakis + võti.

82303	MUTRIKATE, KROOM, CH17, 20TK.+VÕTI, BLISTER (BV17-000CR)	20,83 €
82304	MUTRIKATE, KROOM, CH19, 20TK.+VÕTI, BLISTER (BV19-000CR)	20,83 €



MUTRIKATE 20 TK MUST PREMIUM BIMECC

Bimecc

Komplekt plastikust ratta poldi/mutri katteid. 20 tk. Preemium kvaliteet.

3317-BVC17	MUTRIKATE, MUST, CH17, 20TK.+VÕTI, BLISTER (BVC17-000)	14,17 €
3317-BVC19	MUTRIKATE, MUST, CH19, 20TK.+VÕTI, BLISTER (BVC19-000)	14,17 €



8300619 **MUTRIKATE, KROOM, CH19MM, 20TK-VÕTI JACKY** 6,13 €

Eriplastist mutri-poldi kate. 20 tk pakis. Kroomitud pinnatöötlus.



999182910 **RATTAMUTRI KATE/KAITSE M30 PLAST/KROOM KAPSEL** 1,71 €

30 mm mutrile plastikust kaitse-kate. Kroomitud pinnatöötlus.



999020720 **RATTAMUTRI KATE/KAITSE M32 PLAST/ HALL** 0,74 €

MTX

Halli värvi, tugevast eriplastist. 32 mm peaga mutrile.



999137830 **RATTAMUTRI KATE/KAITSE M32 PLAST/KROOM KAPSEL** 0,50 €

MTX

Rattamutri kate 32 mm peaga mutritele. Plastist, kroomitud pinnatöötlus.



999024290 **RATTAMUTRI KATE/KAITSE M32 PLAST/KROOM KAPSEL (SPEEDLINE-18025011)** 5,00 €

speedline

Kroomitud, eriplastist rattamutri kaitse. 32 mm peaga rattamutritele.



999018990 **RATTAMUTRI KATE/KAITSE PIKK M32 PLAST KRONE 550017789** 0,74 €

KRONE

Halli värvi tugev eriplast. Krone OE.



999111840 **RATTAMUTRI KATE/KAITSE M33 METALLIST** 0,50 €

MTX

Eriplastist rattamutri kaitse 33 mm peaga mutritele. Halli värvi.



999020740 **RATTAMUTRI KATE/KAITSE M33 PLAST/HALL KAPSEL** 0,50 €

MTX

Halli värvi tugev eriplast. 33 mm rattamutritele.



999088120 **RATTAMUTRI KATE/KAITSE M33 PLAST/HALL KAPSEL** 0,50 €

MTX

Halli värvi tugev eriplast. 33 mm mutritele.



999137180 **RATTAMUTRI KATE/KAITSE M33 PLAST/KROOM KAPSEL** 0,50 €

SERPLAS

Kroomitud, eriplastist rattamutri kaitse. Rattamutritele 33 mm peaga.



NOOLEGA RATTAMUTRI KATE MTX

MTX

Noolega rattamutri kate. Tugevast eriplastist.

999137560	RATTAMUTRI KATE/KAITSE M32 PLAST/ KOLLANE NOOLEGA KAPSEL	0,50 €
999137840	RATTAMUTRI KATE/KAITSE M33 PLAST/ KOLLANE NOOLEGA KAPSEL	0,50 €



RATTAMUTRI KATE VEOKITELE WHEELOCK

PlastoMer Sweden ab

Halli värvi, katab 2 mutrit, valmistatud Rootsis. Väldib rattamutrite lahtijooksmist.

999040180	RATTAMUTRI KATE/KAITSE WEELOCK TWIN 32MM HALL	■	3,75 €
999040190	RATTAMUTRI KATE/KAITSE WEELOCK TWIN 33MM HALL	■	3,75 €



150.1995 **TANGID VEOKI/HAAGISE MUTRI KATETE EEMALDAMISEKS 28-60MM KS TOOLS** 25,80 €

Veoki mutrikatete tangid. Sobib 27-33 mm rattamutri- katete eemaldamiseks. Ei kahjusta plastkatet, kuna haardeosa on kaetud PU plastiga. Kogupikkus 250 mm. Spetsiaalne tööriistateras. 28(27)-60 mm kapslitele. Kaal 300 g.



150.2023 **TANGID POLDI/MUTRI KATETE EEMALDAMISEKS KS TOOLS** 26,90 €

Probleemivaba ehiskübarate eemaldamine spetsiaalselt kavandatud tangide abil. Tangide pikkus 200 mm.



8301433 **ILUKILP 13" 226 NYLON** 30,00 €

Valmistatud spetsiaalsest, murdumatust nailonplastist.



8300723 **ILUKILP MILANO FLEX 13" 4TK** 12,92 €

Valmistatud spetsiaalsest vastupidavast plastist. 4 tk pakis.



8304075 **ILUKILP TREND RC HÕBE/MUST 15" 4TK** 20,83 €

ABS plastist. 4 tk pakis.



ILUKILP BIONDI

Reguleeritavate kõrvadega. ABS plastist. 4 tk pakis.

8300863	ILUKILP BIONDI 13" 4TK	11,08 €
8300864	ILUKILP BIONDI 14" 4TK	14,17 €
8300865	ILUKILP BIONDI 15" 4TK	14,38 €



ILUKILP CAPRI

Reguleeritavate kõrvadega. ABS plastist. 4 tk pakis.

8300913	ILUKILP CAPRI 13" 4TK	14,00 €
8300914	ILUKILP CAPRI 14" 4TK	14,17 €
8300915	ILUKILP CAPRI 15" 4TK	14,17 €



ILUKILP CRYSTAL

ABS plastist, 4 tk pakis.

8304084	ILUKILP CRYSTAL 14" 4TK	15,00 €
8304085	ILUKILP CRYSTAL 15" 4TK	16,67 €



ILUKILP DOVER

Reguleeritavate kõrvadega. ABS plastist. 4 tk pakis.

8300833	ILUKILP DOVER 13" 4TK	10,50 €
8300834	ILUKILP DOVER 14" 4TK	14,17 €
8300835	ILUKILP DOVER 15" 4TK	14,17 €
8300836	ILUKILP DOVER 16" 4TK	19,17 €



ILUKILP IVALO FLEX

Ilukilp on valmistatud spetsiaalsest plastist, mis säilitab oma elastsuse ka pakase käes. 4 tk pakis.

8300624	ILUKILP IVALO FLEX 14" 4TK	13,67 €
8300625	ILUKILP IVALO FLEX 15" 4TK	14,42 €



ILUKILP IVALO BLACK MAT

Ilukilp on valmistatud spetsiaalsest plastist, mis säilitab oma elastsuse ka pakase käes. 4 tk pakis. Must siidmatt pinnaga värv.

8300627	ILUKILP IVALO MATT MUST 14" 4TK	15,00 €
8300628	ILUKILP IVALO MATT MUST 15" 4TK	16,33 €
8300629	ILUKILP IVALO MATT MUST 16" 4TK	20,83 €



ILUKILP MALAGA GUN METAL

Reguleeritavate kõrvadega. ABS plastist. 4 tk pakis.

8300980	ILUKILP MALAGA GUN METAL 14" 4TK	15,00 €
8300981	ILUKILP MALAGA GUN METAL 15" 4TK	16,67 €
8300982	ILUKILP MALAGA GUN METAL 16" 4TK	20,83 €



ILUKILP MALAGA SILVER/ANTRACITE

ABS plastist, 4 tk pakis.

8300734	ILUKILP MALAGA HÕBE/ANTRASIIT 14" 4TK	24,17 €
8300735	ILUKILP MALAGA HÕBE/ANTRASIIT 15" 4TK	25,00 €
8300736	ILUKILP MALAGA HÕBE/ANTRASIIT 16" 4TK	30,00 €



ILUKILP ROYAL RC

ABS plastist, 4 tk pakis.

8304003	ILUKILP ROYAL RC 13" 4TK	18,33 €
8304004	ILUKILP ROYAL RC 14" 4TK	20,00 €



ILUKILP VENUX

Reguleeritavate kõrvadega, 4 tk pakis. ABS plastist.

8300987	ILUKILP VENUX 13" 4TK	14,00 €
8300988	ILUKILP VENUX 14" 4TK	14,17 €
8300989	ILUKILP VENUX 15" 4TK	16,67 €



ILUKILP VENUX BLACK MATT

Reguleeritavate kõrvadega, 4 tk pakis. ABS plastist.

8300992	ILUKILP VENUX MATT MUST 14" 4TK	15,00 €
8300993	ILUKILP VENUX MATT MUST 15" 4TK	16,67 €



QALWCMI16BI **ILUKILP 16" (4TK) ALCAR MILANO BI-COLOR (ABS PLASTIK, ALCAR LOGO)** 31,67 €

Spetsiaalsest ABS plasti segust valmistatud ilukilp. Elastne ja vastupidav. Sobib enamuse terasvelgedega. Näeb parem välja kui originaal ilukilp. ALCAR kvaliteet Made in Germany!



QALWCMI16GR **ILUKILP 16" (4TK) ALCAR MILANO GR (ABS PLASTIK, ALCAR LOGO)** 30,00 €

Spetsiaalsest ABS plasti segust valmistatud ilukilp. Elastne ja vastupidav. Sobib enamuse terasvelgedega. Näeb parem välja kui originaal ilukilp. ALCAR kvaliteet Made in Germany!



QALWCMI16SI **ILUKILP 16" (4TK) ALCAR MILANO SI (ABS PLASTIK, ALCAR LOGO)** 30,00 €

Spetsiaalsest ABS plasti segust valmistatud ilukilp. Elastne ja vastupidav. Sobib enamuse terasvelgedega. Näeb parem välja kui originaal ilukilp. ALCAR kvaliteet Made in Germany!



999138980 **ILUKILP 16" INOX 1TK. ESI** 28,33 €

MTX

Täisratta kate, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 10 ava, kinnitub velje serva külge.



999138970 **ILUKILP 16" INOX 1TK. TAGA** 28,33 €

MTX

Täisratta kate, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 10 ava, kinnitub velje serva külge.



999014300 **ILUKILP MUTRIKAITSE 22,5 ESI KESKELT AVATUD, PLASTIST** 7,99 €

MEGA

Poldiringi kate, 1 tk pakis, musta värvi eriplast. 10 ava, kinnitub rattamutri alla.



999010450 **ILUKILP MUTRIKAITSE 22,5 KESKELT AVATUD** 23,97 €

MTX

Poldiringi kate, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 10 ava, kinnitub rattamutri alla.



999161220 **ILUKILP MUTRIKAITSE 22,5 KROOM KESKELT AVATUD 5252** 23,97 €

MEGA

Poldiringi kate, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 10 ava, kinnitub rattamutri alla.



999161840 **ILUKILP MUTRIKAITSE TÄISRING 22,5 DAF** 30,00 €

MEGA

Poldiringi kate, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 10 ava, kinnitub rattamutri alla.



999167690 **ILUKILP MUTRIKAITSE TÄISRING 22,5 MAN** 30,00 €

MEGA

Poldiringi kate, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 10 ava, kinnitub rattamutri alla.



999155600 **ILUKILP MUTRIKAITSE TÄISRING 22,5 335MM SCANIA** 30,00 €

MEGA

Poldiringi kate, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 10 ava, kinnitub rattamutri alla.



999155610 **ILUKILP MUTRIKAITSE TÄISRING 22,5 335MM VOLVO** 30,00 €

MEGA

Poldiringi kate, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 10 ava, kinnitub rattamutri alla.



999161830 **ILUKILP MUTRIKAITSE 17,5 KROOM** 23,97 €

MEGA

Poldiringi kate, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 6 ava, kinnitub rattamutri alla.



999018790 **ILUKILP 17,5" 1TK. TÄISRATAS ESI** 50,00 €

MTX

Täisratta kate, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 6 ava, kinnitustarvikud kaasas.



999163550 **ILUKILP 17,5" 1TK. TÄISRATAS SILE TAGA** 39,00 €

MTX

Täisratta kate, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 6 ava, kinnitustarvikud kaasas.



999018800 **ILUKILP 17,5" 1TK. TÄISRATAS TAGA** 50,00 €

MTX

Täisratta kate, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 6 ava, kinnitustarvikud kaasas.



999128100 **ILUKILP 19,5" 1TK. ESIMENE** 36,67 €

MTX

Täisratta kate, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 10 ava, kinnitustarvikud kaasas.



999113120 **ILUKILP 19,5" 1TK. TAGA** 36,67 €

MTX

Täisratta kate, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 8 ava, kinnitustarvikud kaasas.



999010550 **ILUKILP 22,5" TÄISRATAS ESI 1TK. 521F** 42,50 €

MTX

Täisratta kate, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 12 ava, kinnitustarvikud kaasas.



999160500 **ILUKILP 22,5" TÄISRATAS ESI 1TK. 521F** 36,75 €

MEGA

Täisratta kate, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 12 ava, kinnitustarvikud kaasas.



999010560 **ILUKILP 22,5" TÄISRATAS TAGA 1TK. 521R** 47,67 €

MTX

Täisratta kate, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 10 ava, kinnitustarvikud kaasas.



999160490 **ILUKILP 22,5" TÄISRATAS TAGA 1TK. 521R** 47,67 €

MEGA

Täisratta kate, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 10 ava, kinnitustarvikud kaasas.



999010570 **ILUKILP MUTRIKAITSE 22,5 ESI KESKELT KINNI** 23,97 €

MTX

Poldiringi kate, seest täis, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 10 ava, kinnitub rattamutri alla.



999160480 **ILUKILP MUTRIKAITSE 22,5 ESI KESKELT KINNI** 23,97 €

MEGA

Poldiringi kate, seest täis, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 10 ava, kinnitub rattamutri alla.



999137480 **ILUKILP MUTRIKAITSE 11,75X22,5 ET120 KROOM KESKELT AVATUD** 40,83 €

MTX

Täisratta kate, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 10 ava, kinnitustarvikud kaasas.



999138550 **ILUKILP MUTRIKAITSE 11,75X22,5 ET130 KROOM KESKELT AVATUD** 40,83 €

MTX

Täisratta kate, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 10 ava, kinnitustarvikud kaasas.



999135580 **ILUKILP MUTRIKAITSE 22,5 KROOM 5211(SILINDER TÜÜP, KESKELT AVATUD))** 40,83 €

MTX

Täisratta kate, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 10 ava, kinnitustarvikud kaasas.



999168270 **ILUKILP MUTRIKAITSE ESI 22,5 KROOM (SILINDER TÜÜP, KESKELT AVATUD))** 74,85 €

MTX

Täisratta kate, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 10 ava, kinnitub rattamutri alla.



999142810 **ILUKILP MUTRIKAITSE ESI 9X22,5 KROOM KESKELT AVATUD** 49,17 €

MTX

Täisratta kate, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 10 ava, kinnitub rattamutri alla.



999182250 **ILUKILP MUTRIKAITSE TAGA 22,5 KROOM (SILINDER TÜÜP, KESKELT AVATUD)** 170,00 €

MTX

Täisratta kate, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 10 ava, kinnitub rattamutri alla.



999168280 **ILUKILP MUTRIKAITSE TAGA 22,5 KROOM (SILINDER TÜÜP, KESKELT AVATUD))** 185,93 €

MTX

Täisratta kate, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 10 ava, kinnitub rattamutri alla.



999115960 **ILUKILP/SILINDER (KESKELT KINNI) 22,5" TÄISRATAS TAGA 1TK. INOX** 49,17 €

MTX

Täisratta kate, seest täis, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 10 ava, kinnitustarvikud kaasas.



999137470 **ILUKILP/SILINDER (KESKELT KINNI) 22,5" TÄISRATAS TAGA 1TK. KROOM** 74,17 €

MTX

Täisratta kate, seest täis, 1 tk pakis, Inox (roostevaba teras). 10 ava, kinnitustarvikud kaasas.



999141410 **ILUKILBI KINNITUSKRONSTEIN** 4,17 €

MTX

Plastist kinnituskõrv velje külge kinnituvatele veoki ilukilpidele. 1 tk.



999141400 **ILUKILBI KINNITUSKRUVI TORX TH-25** 0,42 €

MTX

Ilukilbi kinnituskruvi Torx T25 peaga. 1 tk. Inox.



1043T **1/4" PADRUNOTSIK TORX TH25 AVAGA TRIUMF** 1,12 €

Triumf

Pikkus 37 mm. Valmistatud vastupidavast S2 eriterasest. Avaga.



SISEKUMM 13"

NEXEN TIRE

Sõiduautod, kaubikud, 4x4 - TR13 ventiiliga. Tippkvaliteet, tootja Korea rehvitootja Nexen.

5891131	SISEKUMM 135/145-13		5,83 €
5891133	SISEKUMM 155/165R13 (NEXEN)	■	6,25 €
114007	SISEKUMM 175/185R13 TR13		6,63 €



SISEKUMM 14"

NEXEN TIRE

Sõiduautod, kaubikud, 4x4 - TR13 ventiiliga. Tippkvaliteet, tootja Korea rehvitootja Nexen.

5891144	SISEKUMM 155/165R14 TR13 (NEXEN)	6,67 €
5891146	SISEKUMM 175/185R14 TR13 (NEXEN)	6,50 €



SISEKUMM 15"

NEXEN TIRE

Sõiduautod, kaubikud, 4x4 - TR13 ventiiliga. Tippkvaliteet, tootja Korea rehvitootja Nexen.

5891153	SISEKUMM 155/165R15 TR13 (NEXEN)		7,75 €
114009	SISEKUMM 175/185R15 TR13 (NEXEN)	■	8,33 €
5891155	SISEKUMM 185/65R15 TR13 (NEXEN)		12,00 €
5892157	SISEKUMM 195/205R15 TR13 (NEXEN)		9,42 €
5892158	SISEKUMM 215/225R15 TR13 (NEXEN)		10,67 €



SISEKUMM 16"

NEXEN TIRE

Sõiduautod, kaubikud, 4x4 - TR13 ventiiliga. Tippkvaliteet, tootja Korea rehvitootja Nexen.

114012	SISEKUMM 185/195R16 TR13		12,50 €
5891160	SISEKUMM 195/205R16 TR13 (NEXEN)	■	10,42 €
114013	SISEKUMM 205/215 R16 TR13		8,75 €
114014	SISEKUMM 225/235R16 TR13		9,67 €



SISEKUMMID INDUSTRIAAL- JA AIATEHNIKALE

NEXEN TIRE

Tippkvaliteet, tootja Korea rehvitootja Nexen.

5893045	SISEKUMM 15X6.00-6 TR13	4,08 €
5893096	SISEKUMM 16X6.50-8 TR13	6,92 €
5893101	SISEKUMM 18X6,50-8 TR13	6,00 €
5893102	SISEKUMM 18X8,50-8 TR13	8,33 €
5893097	SISEKUMM 20X10-8 TR13	10,42 €
5893110	SISEKUMM 22X11,00-8 TR13	10,00 €
5893118	SISEKUMM 6.00/6.90-9 TR13	8,33 €
5893127	SISEKUMM 20X8.00-10 TR13 (NEXEN)	7,50 €
5893130	SISEKUMM 24X9.00-11 TR13 (NEXEN)	5,83 €
5893132	SISEKUMM 7,00-12 TR13	12,83 €
5893312	SISEKUMM 23X8.50-12 TR13(NEXEN)	13,33 €
5891180	SISEKUMM 23X10,50-12 TR13 (NEXEN)	9,17 €



SISEKUMMID TÕSTUKILE JA VEOKITELE

NEXEN TIRE

Kaubikud, veokid, 4x4. Tippkvaliteet, tootja Korea rehvitootja Nexen.

5891158	SISEKUMM 8,25-15 TR75A, TÕSTUKILE	25,83 €
5891206	SISEKUMM 10.00R20 TR78A, VEOAUTOLE	25,00 €
5891208	SISEKUMM 11.00R20 TR78A, VEOAUTOLE	29,75 €



SISEKUMMID PÕLLUMAJANDUS- JA METSANDUSELE

NEXEN TIRE

Põllumajandus- ja metsatehnika sisekummid. Tippkvaliteet, Korea tootja Nexen.

5893165	SISEKUMM 11,5/80-15,3 TR15		14,67 €
5893188	SISEKUMM 14,0/65-16 TR15		16,50 €
5891205	SISEKUMM 10X16 TR15 (NEXEN)		16,67 €
5893186	SISEKUMM 17.0/55-17 TR15 (NEXEN)		21,67 €
5893527	SISEKUMM 700/45-22,5 TR218A		125,00 €
5893212	SISEKUMM 12,4-24 TR218A		30,17 €
5893213	SISEKUMM 13,6-24 TR218A		30,92 €
5893214	SISEKUMM 14,9-24 TR218A		44,75 €
5893216	SISEKUMM 16,9-24 TR218A		45,33 €
5893626	SISEKUMM 600/55-26,5 TR218A	■	106,92 €
5893627	SISEKUMM 700/50-26,5 TR218A		114,00 €
5893221	SISEKUMM 11,2-28 TR218A		35,75 €
5893222	SISEKUMM 12,4-28 TR218A		36,33 €
5893224	SISEKUMM 14,9-28 TR218A		44,58 €
5893226	SISEKUMM 16,9-28 TR218A		55,00 €
5893394	SISEKUMM 16.9-30 TR218A		56,83 €
5893408	SISEKUMM 12.4-32 TR218A		42,92 €
5893436	SISEKUMM 16.9-34 TR218A		66,33 €
5893438	SISEKUMM 18.4-34 TR218A		66,33 €
5893476	SISEKUMM 13.6-38/12-38 TR218A		53,92 €
5893486	SISEKUMM 16.9-38/14-38 TR218A		58,17 €
5893488	SISEKUMM 18.4-38 TR-218		55,83 €
5893498	SISEKUMM 20.8-38 TR218A (NEXEN)		61,67 €
5893442	SISEKUMM 20.8-42 TR218A(NEXEN)		129,17 €



SISEKUMMID TÖÖSTUSELE

NEXEN TIRE

Tippkvaliteet, tootja Korea rehvitootja Nexen.

5891243	SISEKUMM 12.00-24 TR179A, TEEHÖÖVLILE	24,75 €
5891245	SISEKUMM 14.00-24 TR179A, TEEHÖÖVLILE	49,17 €



SISEKUMMID, MUUD MÕÕDUD

NEXEN TIRE

Sõiduautod, kaubikud, 4x4 - TR13 ventiiliga. Tippkvaliteet, tootja Korea rehvitootja Nexen.

5891101	SISEKUMM 145-10 TR13 (NEXEN)	5,35 €
5891122	SISEKUMM 155-12	5,67 €
5893628	SISEKUMM 600/55-22,5 TR218A (NEXEN)	140,00 €



VÄLISKUMM

NEXEN TIRE

Aiakärudele, laokärudele.

114032	VÄLISKUMM 4.00-4	11,65 €
114030	VÄLISKUMM 4.00-6	11,67 €
114031	VÄLISKUMM 4.00-8	13,33 €



VÄLISKUMMILE SISEKUMMID

NEXEN TIRE

Tippkvaliteet, valmistatud Koreas.

5891054	SISEKUMM 4.00-4 TR 87	5,21 €
5891056	SISEKUMM 4.00-6 TR13	6,67 €
5891058	SISEKUMM 4.00-8 TR13	6,58 €



O-RÕNGAD

italmatic

6 mm rislõikega. Kasutatakse tööstusrehvidel.

3070168	O-RÕNGAS 25" 6MM	4,17 €
3070169	O-RÕNGAS 25" 9MM	5,42 €



58470400 **MASSIRATAS 250 X 75/20 MM** 7,00 €

KNOTT TRAILER PARTS

Täisratas plastveljega. Läbimõõt 250 mm. Laius 75 mm, võlliava 20 mm läbimõõduga.



58470355 **TÄISKUMMRATAS 205X50 MET.VELG** 7,33 €

KNOTT TRAILER PARTS

Täiskummiga varuratas kerghaagise tugijalale. Terasveljel, läbimõõt 205 mm, laius 50 mm.



58470345 **TUGIRATAS 48MM, 150KG** 14,92 €

m+plus

Haagise tugiratas koos jalaga. Kinnitustoru läbimõõt 48 mm. Kandejõud 150 kg. Ratta läbimõõt 200 mm, laius 50 mm. Kummikattega, metallveljel. Kõrgus 620 mm.



17140010 **TUGIRATAS ATK60-220/70 KIPP.300KG TÄISRATAS KNOTT** 91,67 €

KNOTT TRAILER PARTS

Haagise tugiratas koos jalaga. Täiskummiga. Kinnitustoru läbimõõt 60 mm. Kandejõud 250 kg. Ratta läbimõõt 220 mm, laius 70 mm. Kõrgus 75 mm.



17140002 **KNOTT TUGIRATAS TK48-260/85IK.MET.150KG ÕHKREHV** 40,83 €

KNOTT TRAILER PARTS

Haagise tugiratas koos jalaga. Õhukummiga. Kinnitustoru läbimõõt 48 mm. Kandejõud 150 kg. Ratta läbimõõt 260 mm, laius 85 mm. Kõrgus 665 mm.



999027500 **155/80R13 84N XL STARCO KARGOTRAIL (M+S) + 4JX13"4X100 (57,1 ET30) HAAGISE RATAS** 65,83 €

STARCO

Haagise ratas velg+rehv. 13", 188/80R13 M+S. Poldivalem PCD 4x100. Keskava veljel 57,1 mm. Offset ET30. Kandejõud 500 kg/ratas.



KERGHAAGISE RATAS REHV+VELG KNOTT

KNOTT TRAILER PARTS

Komplektne ratas haagistele. Poldivalem PCD 4x100 mm. M+S tähistusega.

58470420	KNOTT VELG REHVIGA 155/80R13+4J13"4X100	75,00 €
58470425	KNOTT VELG REHVIGA 185R14C M+S 5X112	135,00 €



999028050 **VARURATTA KOMPLEKT VALUV. 4,0X17 5X114/10 (67,1) + 155/90R17 (LINGLONG) +TUNGR** 455,00 €

VELG.EE

Varuratas. Valuvelg + rehv. 4,0x17", poldivalem PCD 5x114,3 mm, offset ET10. Keskava läbimõõt 67,1 mm. Rehv veljel 155/90R17. Komplektis lisaks kaasas teleskoop rattavõti ja trapetstungraud.

Sobib:
Dodge Caliber PK
Ford Maverick /Esc. 1EZ, -/R; 1N2, -/R
Hyundai ix35 EL, ELH, LM
Hyundai ix35 ELH, LM
Hyundai ix35 Fuelcell LMFC
Hyundai Santa Fè SM
Hyundai Tucson JM
Hyundai Tucson TLE, TLE-HME
Kia Optima JF
Kia Sportage QLE
Kia Sportage SLS, SL
Kia Sportage /KM JE, JES
Mazda CX-3 DJ1
Mazda CX-5 KE, GH
Mazda CX-7 ER, ERE
Mazda Tribute EP, -/R, EP2, -/R
Mitsubishi Outlander II CW0, CWB
Mitsubishi Outlander III CW0
Mitsubishi OutlanderIII Hybrid CW0Peugeot 4008 B



LIIMITAV TASAKAAL MOOTORRATAS/ATV

HOFMANN POWER WEIGHT italmatic

Läikiv pind, (Pb) 8x5 g, vastab nõuetele 2000/53/EG.

5810448	LIIMITAV TASAKAAL PB, MOTO, 40G (8X5G), 1TK=1LEHT, HOFMANN	0,65 €
3060811	LIIMITAV TASAKAAL PB, MOTO, 50G (7X5G+6X2,5G), 1TK=1LEHT,	0,56 €



5706-0403-701 **LIIMITAV TASAKAAL PB, MOTO, MUST, 40G (8X5G), 1TK=1LEHT, (KARBIS 50 LEHTE)** 0,83 €

HOFMANN POWER WEIGHT

Kleebitav tasakaal mootorratta velgede tasakaalustamiseks. Must, 40 g (8x5 g), Pb, paksus 4,8 mm, laius 10 mm. Karbis 50 lehte, müügiühik 1 tk (leht, 40 g).



3060811B **LIIMITAV TASAKAAL PB, MOTO, MUST 50G (7X5G+6X2,5G), 1TK=1LEHT, ITALMATIC** 0,83 €

italmatic

Must kleebitav pliitasakaal Itlamatic "PB 50 Black" mootorratta velgede tasakaalustamiseks. V2800 Norton Saint Gobain akrüülteip vastab OE kvaliteedi standardile ja tagab kindla nakkuvuse. Soovitatav min paigaldustemperatuur +16°C.

Min müügikogus 1 leht 50 g (7x5 g + 6x2,5 g).
Pakendis 100 lehte (5 kg).
Paksus 7 mm, laius 11 mm, pikkus 105 mm.



5706-0404-701 **LIIMITAV TASAKAAL PB, MOTO, KROOM, 40G (8X5G), 1TK=1LEHT, (KARBIS 50 LEHTE)** 1,03 €

HOFMANN POWER WEIGHT

Liimitav tasakaal mootorratta veljele. Kroomitud pinnatöötlus. Kõrgus 4,8 mm, laius 10 mm. SPEEDLINER eriteip, mida saab hiljem vajadusel kergelt pinnalt eemaldada.



TASAKAAL KODARVELGEDELE PB

TIPTOPOL italmatic

Pb tasakaal. Mootorratastele. Kodarale 6,0-6,4 mm.

999027020	TASAKAAL PB, MOTO, 20G 1TK KODARVELGEDELE 6-6,4 MM (=	1,25 €
3060720	TASAKAAL PB, MOTO, 10G 1TK KODARVELGEDELE (ITALMATIC)	0,58 €
3060721	TASAKAAL PB, MOTO, 15G 1TK KODARVELGEDELE (ITALMATIC)	0,79 €
3060723	TASAKAAL PB, MOTO, 25G 1TK KODARVELGEDELE (ITALMATIC)	1,25 €
3060724	TASAKAAL PB, MOTO, 30G 1TK KODARVELGEDELE (ITALMATIC)	1,46 €



999027060 **LIIMITAV TASAKAAL 3,8 MM, KARP 50X 60GR. (12X5) FE, PULBERV. HALL (ECO),** 12,50 €

TIPTOPOL

Värvitud “Made in China”,korraliku kvaliteediga terastasakaal. Lai, sinise kattekilega teip. Piisava nakkuvuse saavutamiseks on vajalik minimaalne paigaldustemperatuur +15°C. Enne paigaldust tuleb pinnad korralikult puhastada ja eemaldada niiskus.



01-02-33 **LIIMITAV TASAKAAL 3,8MM, 5KG. RULL(1000X5G) TSINK** 24,92 €

ATS

Parima hinna-kvaliteedi suhtega liimitav tasakaal turul. Plast-kassettrullile kerituna. Halli värvi. Erikattega pinnatöötlus. 2-poolne teip on spetsiaalse koostisega ja võimalik liimida veljele ka 0°C juures. Teibi kaitse kergelt eemaldatav ka kinnas käes.



999027040 **LIIMITAV TASAKAAL 3,8MM, 6KG. RULL (1200X5G) FE, HALL PULBERV (ECO)** 27,50 €

TIPTOPOL

Hall, värvitud "Made in China" terastasakaal rullis 1200x5 g (6 kg). Lai, sinise kattekilega teip. Piisava nakkuvuse saavutamiseks on vajalik minimaalne paigaldustemperatuur +15°C. Enne paigaldust tuleb pinnad korralikult puhastada ja eemaldada niiskus. Laius 19 mm, paksus 3,8 mm. Soolatest 200 tundi.



999027000 **LIIMITAV TASAKAAL 3,8 MM, KARP 100 X 60GR. (12X5) FE,TSINGITUD, LÄIKIV (ECO),** 23,33 €

TIPTOPOL

Tsingitud "Made in China" terastasakaal. Laia sinise kattekilega teip. Piisava nakkuvuse saavutamiseks on vajalik minimaalne paigaldustemperatuur +15°C. Enne paigaldust tuleb pinnad korralikult puhastada ja kuivatada. Min 100 tk karbis (6 kg). 1tk = 60 g (12x5 g). Valmistatud Hiinas, soolatest 48 tundi. Riba paksus 3,8 mm.



999027060-B **LIIMITAV TASAKAAL 4,0 MM, KARP 100X60GR. (12X5) FE,MUST (ECO),** 27,50 €

TIPTOPOL

Värvitud “made in China” terastasakaal. Lai, sinise kattekilega teip. Piisava nakkuvuse saavutamiseks on vajalik minimaalne paigaldustemperatuur +15°C. Enne paigaldust tuleb pinnad korralikult puhastada ja eemaldada niiskus.



3090882CP **LIIMITAV TASAKAAL 3,6MM, 60GR. (12X5G) FE, TSINGITUD (ITALMATIC) V3030R-TEIP** 0,35 €

italmatic

Kleebitav FE veljetasakaal 60 g (12x5 g). Saint-Gobain PE-teip V3030R: tugeva ja kiire nakkuvusega, lihtsalt eemaldatav - ei jäta liimi- ja teibijääke veljele, ilmastikukindel - paigaldustemperatuur kuni -10°C, soovitatav +15 kuni +35. Teibi paksus 0,8 mm. Korrektsel ladustamisel säilitab omadused vähemalt 12 kuud.
Tootja: Italmatic. Mõõdud 150x19x3,6 mm.



3090884 **LIIMITAV TASAKAAL 2,5MM, 50G. (10X5G) FE, ÕHUKE, TSINGITUD (ITALMATIC) 1TK** 0,40 €

italmatic

Tsingitud (3µ) teras, tugev ja vastupidav Saint Gobain V3030B teip on suurepärase nakkuvusega võimaldab paigaldust madalatel temperatuuridel. ÕHUKE VERSIOON - 2,5 mm! Laius 26 mm, paksus 2,5 mm, pikkus 123 mm.
Min müügikogus 1 leht (50 g=10x5 g). Karbis 80 lehte (4 kg).



620C-040-TX50 **LIIMITAV TASAKAAL 2,8MM, 40G.(8X5G) FE, ÕHUKE, TSINGITUD (TRAX STANDARD)** 0,42 €

TRAX
balance weight technology

1 leht=40 g=8x5 g. Karbis 50 lehte, kastis 4 karpi. Ekstra õhuke - 2,8 mm. Materjal teras (Fe). Kvaliteetne plastikkate. Standard teip - min paigaldustemperatuur +16ºC. Teibil lai kattepaber - lihtne paigaldada!



3090887 **LIIMITAV TASAKAAL 5,00MM, 100G, (10X10G) FE, TSINGITUD (ITALMATIC)** 0,75 €

italmatic

Tsingitud (3µ) teras, tugev ja vastupidav Saint Gobain V3030B teip on suurepärase nakkuvusega ja võimaldab paigaldust madalatel temperatuuridel. Laius 27 mm, paksus 4,9 mm, pikkus 127 mm.
Min müügikogus 1 leht (100 g - 10x10 g). 1 karp/50 lehte (5 kg).



5810430 **LIIMITAV TASAKAAL, ZN, 30G,4X5G+4X2,5G, 2,8MM, HOFMANN 369** 0,75 €

HOFMANN POWER WEIGHT

1 leht= 30 g= 4x5 g+4x2,5 g. Karbis 100 lehte. Ekstra õhuke - 2,8 mm. Materjal tsink (Zn). Toode vastab EU direktiivile 2000/53/EG. Kvaliteetne, pulbervärvitud pinnakate. Standard teip - min paigaldustemperatuur +16ºC.



3090882FN-100 **LIIMITAV TASAKAAL 4,0MM, KARP 100X60GR. (12X5G) FE,TSINGITUD (ITALMATIC)** 26,67 €

italmatic

100 tk karbis 12x5 g kleebitavaid tasakaale. Terasest kuumtsink kattega, paksus 3,6 mm. Saint-Gobain Norbond V3030 teip - kiire ja kindel nakkuvus, pehme PE-vahul baseeruv teip nakkub ka pinnaga, mis ei ole ideaalselt sile, paigaldustemperatuur minimaalselt -10°C, soovitatav +15°C kuni +35°C, teibi lai kattekile on ka kindaga lihtsalt ja kiirelt eemaldatav. Hoides toodet originaalpakendis, puhtas, kuivas, hästi ventileeritud ruumis on toote säilivusaeg vähemalt 12 kuud. Parim nakkuvus saavutatakse puhastatud pindade korral. Madalatel temperatuuridel võib pinnale tekkida kondenseerumisest tingitud niiskus, mis halvendab kontakti.



3090883FN-100 **LIIMITAV TASAKAAL 4,0MM, KARP 100X60GR. (4X5G+4X10G) FE, TSINGITUD (ITALMATIC)** 26,67 €

italmatic

100 tk karbis 4x5 g + 4x10 g kleebitavaid tasakaale. Terasest kuumtsink kattega, paksus 3,6 mm. Saint-Gobain Norbond V3030 teip - kiire ja kindel nakkuvus, pehme PE-vahul baseeruv teip nakkub ka pinnaga, mis ei ole ideaalselt sile, paigaldustemperatuur minimaalselt -10°C, soovitatav +15°C kuni +35°C, teibi lai kattekile on ka kindaga lihtsalt ja kiirelt eemaldatav. Hoides toodet originaalpakendis, puhtas, kuivas, hästi ventileeritud ruumis on toote säilivusaeg vähemalt 12 kuud. Parim nakkuvus saavutatakse puhastatud pindade korral. Madalatel temperatuuridel võib pinnale tekkida kondenseerumisest tingitud niiskus, mis halvendab kontakti.



614C-060 **LIIMITAV TASAKAAL 4,0MM, KARP 50X60GR. (12X5G) FE, HALL PULBERV, LOHMANN -5¤C** 23,73 €

TRAX balance weight technology

Tsingitud ja värvitud hall kleebitav tasakaal. Pehme, laia kattepaberiga LOHMANN® teip vastab OE kvaliteedile, on ilmastikukindel - min paigaldustemperatuur -10°C ja lihtsalt käsitletav tänu paberist teibikattele (Easy Liner ™). Laius 20 mm, paksus 4,0 mm.
Min müügikogus 1 karp/50 lehte (3 kg). Kastis 4 karpi (200 lehte/12 kg).



610C-060 **LIIMITAV TASAKAAL 3,8MM, KARP 50X60GR.(4X5+4X10) FE,HALL PULBERV.(TRAX STANDARD)** 16,50 €

TRAX balance weight technology

Plastikkattega hall kleebitav tasakaal. Pehme, laia kattepaberiga TRAX teip on hea nakkuvusega ja lihtsalt käsitletav. Laius 19 mm, paksus 3,8 mm.
Min müügikogus 1 karp/50 lehte (3 kg). Kastis 4 karpi (200 lehte/12 kg).



605C-060 **LIIMITAV TASAKAAL 3,8MM, KARP 50X60GR. (12X5) FE,HALL PULBERV.(TRAX STANDARD)** 16,58 €

TRAX balance weight technology

Plastikkattega hall kleebitav tasakaal. Pehme, laia kattepaberiga TRAX teip on hea nakkuvusega ja lihtsalt käsitletav. Laius 19 mm, paksus 3,8 mm.
Min müügikogus 1 karp/50 lehte (3 kg). Kastis 4 karpi (200 lehte/12 kg).



615C-060 **LIIMITAV TASAKAAL 4,0MM, KARP 50X60GR. (4X5G+4X10G) FE,HALL PULB, LOHMANN -5¤C** 23,73 €

TRAX balance weight technology

Tsingitud ja värvitud hall kleebitav tasakaal. Pehme, laia kattepaberiga LOHMANN® teip vastab OE kvaliteedile, on ilmastikukindel - min paigaldustemperatuur -10°C ja lihtsalt käsitletav tänu paberist teibikattele (Easy Liner ™). Laius 20 mm, paksus 4,0 mm.
Min müügikogus 1 karp/50 lehte (3 kg). Kastis 4 karpi (200 lehte/12 kg).



605B-060 **LIIMITAV TASAKAAL 3,8MM, KARP 50X60GR. (12X5) FE,MUST PULBERV (TRAX STANDARD)),** 20,00 €

Plastikkattega must kleebitav tasakaal. Pehme, laia kattepaberiga TRAX teip on hea nakkuvusega ja lihtsalt käsitletav. Laius 19 mm, paksus 3,8 mm.
Min müügikogus 1 karp/50 lehte (3 kg). Kastis 4 karpi (200 lehte/12 kg).



610B-060 **LIIMITAV TASAKAAL 3,8MM, KARP 50X60GR. (4X5+4X10) FE,MUST PULBERV (TRAX STAND),** 20,00 €

Plastikkattega must kleebitav tasakaal. Pehme, laia kattepaberiga TRAX teip on hea nakkuvusega ja lihtsalt käsitletav. Laius 19 mm, paksus 3,8 mm.
Min müügikogus 1 karp/50 lehte (3 kg). Kastis 4 karpi (200 lehte/12 kg).



614B-060 **LIIMITAV TASAKAAL 4,0MM, KARP 50X60GR. (12X5G) FE, MUST PULBERV., LOHMANN -5¤C!** 26,49 €

Tsingitud ja värvitud MUST kleebitav tasakaal. Pehme, laia kattepaberiga LOHMANN® teip vastab OE kvaliteedile, on ilmastikukindel - min paigaldustemperatuur -10°C ja lihtsalt käsitletav tänu paberist teibikattele (Easy Liner ™). Laius 20 mm, paksus 4,0 mm.
Min müügikogus 1 karp/50 lehte (3 kg). Kastis 4 karpi (200 lehte/12 kg).



615B-060 **LIIMITAV TASAKAAL 4,0MM, KARP 50X60GR. (4X5G+4X10G) FE, MUST PULB, LOHMANN, -5¤C** 26,49 €

Tsingitud ja värvitud MUST kleebitav tasakaal. Pehme, laia kattepaberiga LOHMANN® teip vastab OE kvaliteedile, on ilmastikukindel - min paigaldustemperatuur -10°C ja lihtsalt käsitletav tänu paberist teibikattele (Easy Liner ™). Laius 20 mm, paksus 4,0 mm.
Min müügikogus 1 karp/ 50 lehte (3 kg). Kastis 4 karpi (200 lehte/12 kg).



616C-500-SP01 **LIIMITAV TASAKAAL 3,8MM, 5KG. RULL (1000X5G) FE, HALL PULBERV, LOHMANN -5¤C!** 41,67 €

1 rull = 5 kg = 100x5 g. Lohmann teip, lai kattepaber. Teras, halli plastikkattega. Parim valik karedatele pindadele ja rehvipaigaldajatele talvetingimustes. Valuvelje pind ei ole sile. Traditsiooniline sinine teip on jäik ja velje pind on kare, mistõttu ei ole teibi ja velje kokkupuutepind ühtlane ja sinna jäävatesse tühimikesse võib koguneda niiskus. Kuna teip ja velg ei puutu kokku täies ulatuses on ka nakkuvus nõrgem. Traxsoft on lahendus - pehme vaht TRAXSOFT täidab pinna konarused, takistades niiskuse pääsemist teibi ja velje vahele - teip nakkub pinnaga kogu ulatuses. KÜLMAKINDEL - min paigaldustemperatuur -10ºC.



605C-500-SP01 **LIIMITAV TASAKAAL 3,8MM, 5KG. RULL (1000X5G) FE, HALL PULBERV (TRAX) STANDARD)** 36,88 €

TRAX kleebitav tasakaal rullis - 1000x5 g. Tsingitud ja pulbervärvitud (plastikvärv). Tugev, hea kleepuvusega "EASY LINER" teip, korrosioonikindel pinnakate (tsingikihi paksus 8 micronit). Laius 19 mm, paksus 3,8 mm. Lai teibi kattepaber lihtsustab paigaldamist. TRAX JH Ltd on Euroopa suurimaid veljetasakaalude tootjaid ja spetsialiseerunud raskuste valmistamisele autotööstusele - HONDA, GM, FORD, LAND ROVER, RENAULT, JAGUAR.



5810739 **LIIMITAV TASAKAAL 3,8MM, 5KG. RULL (1000X5G) FE, HALL SPEEDLINER, TSINGITUD, 355** 39,00 €

Speedliner® teip - kindel nakkuvus, lihtne eemaldada. 1 rull = 5 kg = 100x5 g.

http://www.youtube.com/watch?v=Ukz4g8O8k34



999028670 **LIIMITAV TASAKAAL 3,8MM, 5KG. RULL (1000X5G) FE, MUST SPEEDLINER** 41,67 €

HOFMANN POWER WEIGHT

Plastikkattega must kleebitav tasakaal 5 kg rullis. Unikaalne SPEEDLINER® teip on hea nakkuvusega ja kergelt jääkideta eemaldatav. Laius 19 mm, paksus 3,8 mm.



614B-500-SP01 **LIIMITAV TASAKAAL 3,8MM, 5KG. RULL (1000X5G) FE, MUST PULBERV, LOHMANN -5¤C!** 43,47 €

TRAX balance weight technology

Tsingitud ja värvitud kleebitav tasakaal. Pehme, laia kattepaberiga LOHMANN® teip vastab OE kvaliteedile, on ilmastikukindel - min paigaldustemperatuur -10°C ja lihtsalt käsitletav tänu paberist teibikattele (Easy Liner ™). Laius 20 mm, paksus 4,0 mm.



5810382 **LIIMITAV ZN TASAKAALUD, KARP=6 X (12X5G) 19/3,8 KROOM** 10,00 €

Toode vastab EU direktiivile 2000/53/EG. Materjal - tsink (Zn).
OE kvaliteedile vastav korrosioonikindel pinnakate.
Speedliner® teip - kindel nakkuvus, lihtne eemaldada.
http://www.youtube.com/watch?v=Ukz4g8O8k34



5810389 **LIIMITAV ZN TASAKAALUD, KARP=6 X (12X5G), VALGE, SPEEDLINER TEIP.** 10,00 €

HOFMANN POWER WEIGHT

Toode vastab EU direktiivile 2000/53/EG. Materjal - tsink (Zn).
OE kvaliteedile vastav korrosioonikindel pinnakate.
Speedliner® teip - kindel nakkuvus, lihtne eemaldada.
http://www.youtube.com/watch?v=Ukz4g8O8k34



3060750C **KALIBREERIMISRASKUS (TASAKAAL) 100GR.** 2,50 €

italmatic

Löödav tasakaal, mida kasutatakse ratta tasakaalustamispinkide kalibreerimisel. Punast värvi, 100 g.
NB! Pinkide kalibreerimisel lähtuda tootjapoolsest juhendist!



LÖÖDAV TASAKAAL ECO

TIPTOPOL

Uudistoode - plastikkattega TERASEST tasakaal “Plasteel Ecoweight” plekkvelgedele, sõiduautodele ja kaubikutele. Valmistatud kvaliteetsest terasest, mis on kaetud Dacromet kihi ja polüuretaankestaga.

999026710	VELJETASAKAAL 100 X 10G, TERAS PU-KATTEGA, PLEKKV.	11,67 €
999026715	VELJETASAKAAL 100 X 15G, TERAS PU-KATTEGA, PLEKKV.	15,00 €
999026720	VELJETASAKAAL 100 X 20G, TERAS PU-KATTEGA, PLEKKV.	18,08 €



200X-ASS **PLEKKVELJETASAKAALUDE KOMPL. 5-40GR., 100TK. (2KG.) TSINK, KATTETA** 29,17 €

TRAX balance weight technology

Pakend sisaldab 5-40 g tasakaale:
5x5 g, 15x10 g, 25x15 g, 20x20 g, 15x25 g, 10x30 g, 5x35 g, 5x40 g. Kaal kokku 2 kg.



200X-999-RA00 **PLEKKVELJETASAKAALUDE KOMPL. 5-40GR., 270TK. (4,865KG.) TSINK, KATTETA** 90,00 €

TRAX balance weight technology

Pakend sisaldab 5-40 g tasakaale:
50x5 g, 50x10 g, 45x15 g, 40x20 g, 30x25 g, 22x30 g, 18x35 g, 15x40 g. Kokku kaal 4,865 kg.



VELJETASAKAAL PLEKKVELJELE, TSINK

italmatic

Universaalse kujuga tasakaal, mis sobib peaaegu kõikidele plekkvelgedele, kaasaarvatud Prantsuse autotootjate- ja kaubikute omadele. Materjal tsink (Zn), valmistatud Itaalias.

3090701	VELJETASAKAAL 5G, TSINK, PLEKKV. (ITALMATIC S/2)	■	0,10 €
3090702	VELJETASAKAAL 10G, TSINK, PLEKKV. (ITALMATIC S/2) 1TK	■	0,13 €
3090703	VELJETASAKAAL 15G, TSINK, PLEKKV. (ITALMATIC S/2) 1TK	■	0,17 €
3090704	VELJETASAKAAL 20G, TSINK, PLEKKV. (ITALMATIC S/2) 1TK	■	0,20 €
3090705	VELJETASAKAAL 25G, TSINK, PLEKKV. (ITALMATIC S/2) 1TK	■	0,24 €
3090706	VELJETASAKAAL 30G, TSINK, PLEKKV. (ITALMATIC S/2) 1TK	■	0,27 €
3090707	VELJETASAKAAL 35G, TSINK, PLEKKV. (ITALMATIC S/2) 1TK	■	0,32 €
3090708	VELJETASAKAAL 40G, TSINK, PLEKKV. (ITALMATIC S/2) 1TK	■	0,38 €
3090709	VELJETASAKAAL 45G, TSINK, PLEKKV. (ITALMATIC S/2) 1TK	■	0,43 €
3090710	VELJETASAKAAL 50G, TSINK, PLEKKV. (ITALMATIC, S/2) 1TK	■	0,48 €
3090711	VELJETASAKAAL 55G, TSINK, PLEKKV. (ITALMATIC S/2) 1TK	■	0,52 €



VELJETASAKAAL PLEKKVELJELE TRAXX

TRAX balance weight technology

Galvaaniliselt katmata CAM BACKTM profiiliga tsink (Zn) tasakaal plekkvelgedele. Õhuke profiil tagab ilukilbi parema sobivuse veljele.

200X-005-TX00	VELJETASAKAALUD 100 X 5G, TSINK, PLEKKV. (TRAX 200X) KARP,		11,25 €
200X-010-TX00	VELJETASAKAALUD 100 X 10G, TSINK, PLEKKV. (TRAX 200X),		14,47 €
200X-015-TX00	VELJETASAKAALUD 100 X 15G, TSINK, PLEKKV. (TRAX 200X)		18,04 €
200X-020-TX00	VELJETASAKAALUD 100 X 20G, TSINK, PLEKKV. (TRAX 200X)		21,96 €
200X-025-TX00	VELJETASAKAALUD 100 X 25G, TSINK, PLEKKV. (TRAX 200X)		25,58 €
200X-030-TX00	VELJETASAKAALUD 100 X 30G, TSINK, PLEKKV. (TRAX 200X)		29,17 €
200X-035-TX50	VELJETASAKAALUD 50 X 35G, TSINK, PLEKKV. (TRAX 200X) KARP,		17,25 €
200X-040-TX50	VELJETASAKAALUD 50 X 40G, TSINK, PLEKKV. (TRAX 200X) KARP,		19,08 €
200X-045-TX50	VELJETASAKAALUD 50 X 45G, TSINK, PLEKKV. (TRAX 200X) KARP,		20,92 €
200X-050-TX50	VELJETASAKAALUD 50 X 50G, TSINK, PLEKKV. (TRAX 200X) KARP,		23,09 €
200X-055-TX50	VELJETASAKAALUD 50 X 55G, TSINK, PLEKKV. (TRAX 200X) KARP,		24,17 €
200X-055	VELJETASAKAAL 55G, TSINK, PLEKKV. (TRAX 200X)	■	0,43 €
200X-060-TX50	VELJETASAKAALUD 50 X 60G, TSINK, PLEKKV. (TRAX 200X) KARP,		25,63 €



VELJETASAKAAL PLEKKVELJELE, MUST, TSINK

Materjal tsink (Zn), pulbervärvitud, saadaval nii hõbedase (84) kui mustana (84B). Universaalse kujuga tasakaal, mis sobib peaaegu kõikidele plekkvelgedele, kaasaarvatud Prantsuse autotootjate- ja kaubikute omadele. Pakendis 100 tk/hind 1 tk.

999028705	VELJETASAKAAL 5G, PLEKKV. MUST, TSINK (PE ECO TYP. 84B)	0,11 €
999028710	VELJETASAKAAL 10G, PLEKKV. MUST, TSINK, (PE ECO TYP. 84B)	0,13 €
999028715	VELJETASAKAAL 15G, PLEKKV. MUST, TSINK (PE ECO TYP. 84B)	0,16 €
999028720	VELJETASAKAAL 20G, PLEKKV. MUST, TSINK (PE ECO TYP. 84B)	0,20 €
999028725	VELJETASAKAAL 25G, PLEKKV. MUST, TSINK (PE ECO TYP. 84B)	0,23 €
999028730	VELJETASAKAAL 30G, PLEKKV. MUST, TSINK (PE ECO TYP. 84B)	0,27 €
999028735	VELJETASAKAAL 35G, PLEKKV. MUST, TSINK (PE ECO TYP. 84B)	0,33 €
999028740	VELJETASAKAAL 40G, PLEKKV. MUST, TSINK (PE ECO TYP. 84B)	0,36 €
999028745	VELJETASAKAAL 45G, PLEKKV. MUST, TSINK (PE ECO TYP84B)	0,41 €
999028750	VELJETASAKAAL 50G, PLEKKV. MUST, TSINK (PE ECO TYP84B)	0,41 €



VELJETASAKAAL KAUBIKU PLEKKVELJELE TRAXX

TRAX balance weight technology

Materjal tsink (Zn), plastikkattega, vastab OE standarditele. Spetsiaalne, kaubikute (Ford Transit, MB Sprinter, Renault Trafic, VW Transporter jne) ja plekkvelgede profiiliga sobiv tasakaal.

840C-050	VELJETASAKAAL 50G, TSINK, KAUBIKU PLEKKV. (TRAX 840C)	0,63 €
840C-070	VELJETASAKAAL 70G, TSINK, KAUBIKU PLEKKV. (TRAX 840C)	1,03 €
840C-090-TX25	VELJETASAKAAL, KARP 25X90G, TSINK, KAUBIKU PLEKKV. (TRAX	31,67 €
840C-070-TX25	VELJETASAKAALUD 25 X 70G, TSINK, KAUBIKU PLEKKV. (TRAX	26,67 €
840C-060-TX25	VELJETASAKAALUD 25 X 60G, TSINK, KAUBIKU PLEKKV. (TRAX	19,17 €
840C-035-TX25	VELJETASAKAALUD 25 X 35G, TSINK, KAUBIKU PLEKKV. (TRAX	12,01 €
840C-040-TX25	VELJETASAKAALUD 25 X 40G, TSINK, KAUBIKU PLEKKV. (TRAX	13,58 €
840C-045-TX25	VELJETASAKAALUD 25 X 45G, TSINK, KAUBIKU PLEKKV. (TRAX	14,89 €
840C-055-TX25	VELJETASAKAALUD 25 X 55G, TSINK, KAUBIKU PLEKKV. (TRAX	17,52 €
840C-080-TX25	VELJETASAKAAL, KARP 25X80G, TSINK, KAUBIKU PLEKKV. (TRAX	29,83 €



VELJETASAKAAL VALUVELJELE, TSINK (PLASTIK)

italmatic

Universaalse kujuga tasakaal valuvelgedele. Materjal tsink (Zn), O.E.M pinnaviimistlus, valmistatud Itaalias.

3090751Z	VELJETASAKAAL 5G, TSINK, VALUV. PLASTIK (ITALMATIC/OE) 1TK	■	0,11 €
3090752Z	VELJETASAKAAL 10G, TSINK, VALUV. PLASTIK (ITALMATIC/OE)	■	0,15 €
3090753Z	VELJETASAKAAL 15G, TSINK, VALUV. PLASTIK (ITALMATIC/OE)	■	0,19 €
3090754Z	VELJETASAKAAL 20G, TSINK, VALUV. PLASTIK (ITALMATIC/OE)	■	0,23 €
3090755Z	VELJETASAKAAL 25G, TSINK, VALUV. PLASTIK (ITALMATIC/OE)	■	0,28 €
3090756Z	VELJETASAKAAL 30G, TSINK, VALUV. PLASTIK (ITALMATIC/OE)	■	0,33 €
3090758Z	VELJETASAKAAL 40G, TSINK, VALUV. PLASTIK (ITALMATIC/OE)	■	0,43 €
3090757Z	VELJETASAKAAL 35G, TSINK, VALUV. PLASTIK (ITALMATIC/OE)	■	0,37 €
3090759Z	VELJETASAKAAL 45G, TSINK, VALUV. PLASTIK (ITALMATIC/OE)	■	0,48 €
3090760Z	VELJETASAKAAL 50G, TSINK, VALUV. PLASTIK (ITALMATIC/OE)	■	0,54 €
3090761Z	VELJETASAKAAL 55G, TSINK, VALUV. PLASTIK (ITALMATIC/OE)	■	0,60 €



VELJETASAKAAL VALUVELJELE, TSINK (PLASTIK) HOFFMANN

HOFMANN POWER WEIGHT

Materjal tsink (Zn), pulbervärvitud, vastab OE standarditele. Tavapärasest lühema klambriga, sobib madala randiga velgedele. FORD OEvaruosa.

5810810	VELJETASAK. 10G, TSINK, VALUV. PLASTIK (HOFMANN 666)	0,33 €
5810820	VELJETASAK. 20G, TSINK, VALUV. PLASTIK (HOFMANN 666)	0,43 €



VELJETASAKAAL VALUVELJELE, TSINK (PLASTIK) FRANKEN ECO

FRANKEN INDUSTRIE

Perfect EQUIPMENT

Materjal tsink (Zn), pulbervärvitud, vastab OE standarditele. Universaalne, sobib enamikele valuvelje tüüpidele.

5810235	VELJETASAKAAL 35G, TSINK VALUV. PLASTIK (FRANKEN ECO TYP63)	■	0,38 €
5810240	VELJETASAK. 40G, TSINK VALUV.PLASTIK (FRANKEN ECO TYP63)	■	0,42 €
5810245	VELJETASAKAAL 45G, TSINK VALUV. PLASTIK (FRANKEN ECO TYP63)	■	0,46 €
5810250	VELJETASAKAAL 50G, TSINK VALUV.PLASTIK (FRANKEN ECO TYP63)	■	0,50 €



VELJETASAKAAL VALUVELJELE, TSINK (PLASTIK) ITALMATIC

italmatic

Tsingist, plastikkattega, valuvelgedele.

3090410P	VELJETASAKAAL 50G, TSINK, VALUV. PLASTIK (ITALMATIC SPP)	0,33 €
3090412P	VELJETASAKAAL 60G, TSINK, VALUV. PLASTIK (ITALMATIC SPP)	0,42 €



VELJETASAKAAL VALUVELJELE TSINK, PLASTIK TRAXX

Sobib enamikele Euroopa autode valuvelgedele, randi paksus 4,5-6 mm. Heaks kiidetud Volvo ja Renault poolt. Paksema randiga velgedele kasuta TRAX 340C tasakaale. Materjal tsink (Zn), plastikkattega (pulbervärvitud), vastab OE standarditele.

326C-005-TX00	VELJETASAKAALUD 100 X 5G, TSINK, VALUV. PLASTIK (TRAX),		14,83 €
326C-010-TX00	VELJETASAKAALUD 100 X 10G, TSINK, VALUV. PLASTIK (TRAX),		19,12 €
326C-015-TX00	VELJETASAKAALUD 100 X 15G, TSINK, VALUV. PLASTIK (TRAX),		22,77 €
326C-020-TX00	VELJETASAKAALUD 100 X 20G, TSINK, VALUV. PLASTIK (TRAX),		28,96 €
326C-025-TX00	VELJETASAKAALUD 100 X 25G, TSINK, VALUV. PLASTIK (TRAX),		33,75 €
326C-030-TX00	VELJETASAKAALUD 100 X 30G, TSINK, VALUV. PLASTIK (TRAX),		36,81 €
326C-035-TX50	VELJETASAKAALUD 50 X 35G, TSINK, VALUV. PLASTIK (TRAX),		22,78 €
326C-040-TX50	VELJETASAKAALUD 50 X 40G, TSINK, VALUV. PLASTIK (TRAX),		24,06 €
326C-045-TX50	VELJETASAKAALUD 50 X 45G, TSINK, VALUV. PLASTIK (TRAX),		26,38 €
326C-050-TX50	VELJETASAKAALUD 50 X 50G, TSINK, VALUV. PLASTIK (TRAX)		32,08 €
326C-055-TX50	VELJETASAKAALUD 50 X 55G, TSINK, VALUV. PLASTIK (TRAX)		34,17 €
326C-060-TX50	VELJETASAKAALUD 50 X 60G, TSINK, VALUV. PLASTIK (TRAX)		36,67 €
326C-060	VELJETASAKAAL 60G, TSINK, VALUV. PLASTIK (TRAX)	■	0,64 €
326C-055	VELJETASAKAAL 55G, TSINK, VALUV. PLASTIK (TRAX)	■	0,60 €
326C-050	VELJETASAKAAL 50G, TSINK, VALUV. PLASTIK (TRAX)	■	0,56 €



VELJETASAKAATUD ERITÜÜPI VELGEDELE (JPN, RENAULT, FORD, JNE)

Ford OE valuvelgedele:
5x5 g, 15x10 g, 25x15 g, 20x20 g, 15x25 g, 10x30 g, 5x35 g, 5x40 g. Kokku kaal 2 kg.
Materjal tsink (Zn), plastikkattega, vastab OE standarditele.

324C-999-AS00	VELJETASAK. KOMPL. FORD VALUV. 5-40GR., 100TK. (2KG.) ZN.	27,50 €
340C-ASS	VELJETASAK. KOMPL. JAP. VALUV. 5-40GR., 100TK. (2KG.) ZN.	29,83 €
328C-999-AS00	VELJETASAK. KOMPL. RENAULT VALUV. 30-50GR. 100TK.	35,83 €



VALUVELJE TASAKAALUDE KOMPLEKT (UNIVERSAALKAALUD)

Pakend sisaldab 5-40g tasakaale:
5x5 g, 15x10 g, 25x15 g, 20x20 g, 15x25 g, 10x30 g, 5x35 g, 5x40 g. Kokku kaal 2 kg.

Sobib enamikele Euroopa autode valuvelgedele, randi paksusega 4,5-6 mm. Heaks kiidetud Volvo ja Renault poolt. Paksema randiga velgedele kasuta TRAX 340C tasakaale. Materjal- tsink (Zn), plastikkattega, vastab OE standarditele.

326C-ASS	VELJETASAK. KOMPL. VALUV. 5-40GR. 100TK. (2KG.) ZN.	27,50 €
326C-999-RA00	VELJETASAK. KOMPL. VALUV. 5-40GR., 270TK. (4,865KG.) ZN,	95,83 €



3090712 **VELJETASAKAAL 60G, TSINK, PLEKKV. (ITALMATIC S/2) 1TK (KARBIS 50TK)** ■ 0,58 €

italmatic

Universaalse kujuga tasakaal, mis sobib peaaegu kõikidele plekkvelgedele, kaasaarvatud Prantsuse autotootjate- ja kaubikute omadele. Materjal tsink (Zn), valmistatud Itaalias. Pakendis 50 tk.



3090762Z **VELJETASAKAAL 60G, TSINK, VALUV. PLASTIK (ITALMATIC/OE) 1TK (KARBIS 50TK)** ■ 0,65 €

italmatic

Universaalse kujuga tasakaal valuvelgedele. Materjal tsink (Zn), O.E.M pinnaviimistlus, valmistatud Itaalias. Pakendis 50 tk.



LÖÖDAV VEOAUTO TASAKAAL 17,5-22,5" HOFFMANN

HOFMANN POWER WEIGHT

Materjal tina (Pb). MERCEDES BENZ ja VOLVO OE-tarvik. Tasakaalustusraskus TL veokivelgedele 17,5”-22,5”. Vastavalt EU regulatsioonile 200/53/CE võib tinakaale kasutada veokitel ja veokihaagistel. Karbis 10 tk.

999026050	VELJETASAK. 50G, PB, VEOAUTO 17,5-22,5, (HOFMANN 527)	0,71 €
999026075	VELJETASAK. 75G, PB, VEOAUTO 17,5-22,5, (HOFMANN 527)	0,79 €
999026100	VELJETASAK. 100G, PB, VEOAUTO 17,5-22,5, (HOFMANN 527)	1,00 €
999026150	VELJETASAK. 150G, PB, VEOAUTO 17,5-22,5, (HOFMANN 527)	1,25 €
999026200	VELJETASAK. 200G, PB, VEOAUTO 17,5-22,5, (HOFMANN 527)	1,42 €
999026250	VELJETASAK. 250G, PB, VEOAUTO 17,5-22,5, (HOFMANN 527)	1,83 €
999026300	VELJETASAK. 300G, PB, VEOAUTO 17,5-22,5, (HOFMANN 527)	2,25 €



LÖÖDAV VEOAUTO TASAKAAL 22,5-26,5" HOFFMANN

HOFMANN POWER WEIGHT

Materjal tina (Pb). MB, SCANIA, VOLVO, EVOBUS, MAN OE-tarvik. Tasakaalustusraskus TL veokivelgedele 22,5”-26,5”. Vastavalt EU regulatsioonile 200/53/CE võib tinakaale kasutada veokitel ja veokihaagistel. Karbis 10 tk.

5814025	VELJETASAK. 25G, PB, VEOAUTO 22,5-26,5, (HOFMANN 530)	0,79 €
5814050	VELJETASAK. 50G, PB, VEOAUTO 22,5-26,5, (HOFMANN 530)	0,88 €
5814075	VELJETASAK. 75G, PB, VEOAUTO 22,5-26,5, (HOFMANN 530)	0,79 €
5814100	VELJETASAK. 100G, PB, VEOAUTO 22,5-26,5, (HOFMANN 530)	1,00 €
5814150	VELJETASAK. 150G, PB, VEOAUTO 22,5-26,5, (HOFMANN 530)	1,25 €
5814200	VELJETASAK. 200G, PB, VEOAUTO 22,5-26,5, (HOFMANN 530)	1,42 €
5814250	VELJETASAK. 250G, PB, VEOAUTO 22,5-26,5, (HOFMANN 530)	2,00 €
5814300	VELJETASAK. 300G, PB, VEOAUTO 22,5-26,5, (HOFMANN 530)	2,42 €
5814350	VELJETASAK. 350G, PB, VEOAUTO 22,5-26,5, (HOFMANN 530)	2,71 €



VEOAUTO VALUVELJE LÖÖDAV TASAKAAL

HOFMANN POWER WEIGHT

Löödav tasakaal veoki- ja haagise velgedele mõõdus 22,5". Sobib kõikidele valuvelgedele, mille rant vastab TRA FC4 tüübile. Materjal Zn.

5545-0500-307	VELJETASAK. 50G, 1TK. ZN, LÖÖDAV, VEOAUTO VALUVELJELE,	1,43 €
5545-0750-307	VELJETASAK. 75G, 1TK. ZN, LÖÖDAV, VEOAUTO VALUVELJELE,	1,60 €
5545-1000-307	VELJETASAK. 100G, 1TK. ZN, LÖÖDAV, VEOAUTO VALUVELJELE,	1,93 €
5545-1250-307	VELJETASAK. 125G, 1TK. ZN, LÖÖDAV, VEOAUTO VALUVELJELE,	2,16 €
5545-1500-307	VELJETASAK. 150G, 1TK. ZN, LÖÖDAV, VEOAUTO VALUVELJELE,	2,49 €



5815050 **LIIMITAV TASAKAAL, VEOAUTO, 50G, PB, KUMER, (HOFMANN 551-5)** 1,86 €

HOFMANN POWER WEIGHT

Liimitav tasakaal veokite alumiiniumvelgedele. Pulbervärvitud. VOLVO, EVOBUS, MB, RENAULT OE varuosa. Pakendis 10 tk.



5816100 **LIIMITAV TASAKAAL VEOAUTO, LEHT=100G (5X20G). PB, 15/7MM (550-5)** 1,00 €

HOFMANN POWER WEIGHT

Liimitav tasakaal veoki velgedele, teip vastab OE standarditele. 5x20 g tasakaalulehel. Materjal plii (Pb).



LIIMITAV TASAKAAL VEOAUTOLE PB HOFMANN

HOFMANN POWER WEIGHT

Kleebitav pliitasakaal veoauto velgedele. 100 g leht koosneb neljast 25 g segmendist. Paksus 6 mm, laius 19 mm. Minimaalne müügikogus 1 karp/10 lehte.

5510-1000-207	LIIMITAV TASAKAAL, VEOAUTO, KARP 10X100G, PB (HOFMANN	14,08 €
5511-2000-207	LIIMITAV TASAKAAL, VEOAUTO, KARP 10X200G, PB (HOFMANN	24,67 €



TASAKAALUSTUSGRAANULID EASY BALANCE

Tasakaalustusgraanulid peamiselt veoki-, bussi-, haagiserehvidele. EASYBALANCE on keskonnale ohutu, ei kahjusta rehvi tubelesskihti, imab niiskust ilma klompe moodustamata. Alates kiirusest 25-30 km/h jaotab tsentrifugaaljõud graanulid mööda rehvi tasakaalustades ratta veeremise. Kuna tasakaalustusgraanulid saavad vabalt liikuda rehvis, siis nende asukoht muutub kohanedes teeolude ja sõidukiiruse mõjul muutuvate jõududega ning rehv on igal ajal tasakaalustatud.

3110101G TASAKAALUSTUSGRAANULID EASY BALANCE XXL (500 G) 10,00 €



TASAKAALUSTUSGRAANULID 504 HOFMANN

Tööpõhimõte: Rehvi veereemisel hajub tasakaalustussegu tsentrifugaaljõu mõjul rehvikülgedele. Kiiruse kasvades põhjustab tasakaalustamata ratas vibratsiooni. Samal ajal suureneb ka tsentrifugaaljõud, mis lükkab tasakaalustusgraanulid rehvi raskema punkti vastas olevasse punkti tasakaalustades nii ratta veeremise. Kuna tasakaalustusgraanulid saavad vabalt liikuda rehvis, siis nende asukoht muutub kohanedes teeolude ja sõidukiiruse mõjul muutuvate jõududega ning rehv on igal ajal tasakaalustatud.
Fusion tehnoloogia – intelligentne tasakaalustussegu: Fusion tehnoloogia innovaatilisus seisneb kahekomponendilises tasakaalustussegus. Suuremad, punased graanulid kogunevad rehvi keskosale ja vähendavad staatilist viskamist. Väiksemad, sinised graanulid jaotuvad rehvi servadele ja kompenseerivad dünaamilist tasakaalustamatust. Tulemuseks on ühtlane ja sujuv veeremine kogu rehvi kasutusaja vältel.
Eelised:
Kiire ja lihtne meetod rehvide tasakaalustamiseks - ei ole vaja seadmeid, serv lahti ning vala sisu rehvi sisse • Kokkuhoid - ühtlane sõit, väiksem veeretakistus vähendab rehvi- ja kütusekulu • Suurem rehvi läbisõit - ühtlane kulumine võimaldab rehvi pikemat kasutusiga • Ohutu TPMS süsteemile - spetsiaalne segu, millel puudub kahjulik mõju TPMS ventiilile ja andurile või rehvi tubelessi kihile • Keskonnasõbralik - pliivaba, materjalisäästlik meetod rataste tasakaalustamiseks • 5 erinevat suurust - õige mõõt vali tabelist • Kaasas piltidega kasutusjuhend • Kvaliteetne ventiilinõel ja -kork igas pakendis • Ruumisäästlikud pakendid • NB! toimib kiirustel kuni 100 km/h

0401-5504-800	TASAKAALUSTUSGRAANULID 8,0KG HOFMANN 504	165,00 €



TASAKAALUSTUSGRAANULID 505 HOFMANN

Tööpõhimõte: Rehvi veereemisel hajub tasakaalustussegu tsentrifugaaljõu mõjul rehvi külgedele. Kiiruse kasvades põhjustab tasakaalustamata ratas vibratsiooni. Samal ajal suureneb ka tsentrifugaaljõud, mis lükkab tasakaalustusgraanulid rehvi raskema punkti vastas olevasse punkti tasakaalustades nii ratta veeremise. Kuna tasakaalustusgraanulid saavad vabalt liikuda rehvis, siis nende asukoht muutub kohanedes teeolude ja sõidukiiruse mõjul muutuvate jõududega ning rehv on igal ajal tasakaalustatud.
Fusion tehnoloogia - intelligentne tasakaalustussegu: Fusion tehnoloogia innovaatilisus seisneb kahekomponendilises tasakaalustussegus. Suuremad, punased graanulid kogunevad rehvi keskosale ja vähendavad staatilist viskamist. Väiksemad, sinised graanulid jaotuvad rehvi servadele ja kompenseerivad dünaamilist tasakaalustamatust. Tulemuseks on ühtlane ja sujuv veeremine kogu rehvi kasutusaja vältel.
Eelised:
Kiire ja lihtne meetod rehvide tasakaalustamiseks - ei ole vaja seadmeid, serv lahti ning vala sisu rehvi sisse. Võib ka koos kotiga, kuid eemaldada tuleb koti ülemine osa, milles ventiilisüdamik ja kork. • Kokkuhoid - ühtlane sõit, väiksem veeretakistus vähendab rehvi- ja kütusekulu • Suurem rehvi läbisõit - ühtlane kulumine võimaldab rehvi pikemat kasutusiga • Ohutu TPMS süsteemile - spetsiaalne segu, millel puudub kahjulik mõju TPMS ventiilile ja andurile või rehvi tubelessi kihile • Igas pakis on kvaliteetne ventiilinõel ja -kork • Keskonnasõbralik - pliivaba, materjalisäästlik meetod rataste tasakaalustamiseks • 5 erinevat suurust - õige mõõt vali tabelist • Kaasas piltidega kasutusjuhend • Ruumisäästlikud pakendid

999027120	TASAKAALUSTUSGRAANULID 505 XS (120 G)	2,33 €
999027180	TASAKAALUSTUSGRAANULID 505 S (180 G)	3,33 €
999027230	TASAKAALUSTUSGRAANULID 505 M (230 G)	4,33 €
999027290	TASAKAALUSTUSGRAANULID 505 L (290 G)	5,42 €
999027350	TASAKAALUSTUSGRAANULID 505 XL (350 G)	6,50 €



0401-0025-018 **MÕÕTEKULP TASAKAALUSTUSGRAANULITELE,HOFMANN 504** 0,73 €

Mõõtekulp tasakaalustusgraanulite lisamiseks.



50944022 **VELJETASAKAALUTANGID VATA** 19,76 €

Galvaaniliselt kaetud. CrV eriterasest, pidemeosa kaetud libisemiskindla PU kattega.



150.2025 **VELJETASAKAALU TANGID PU-KATTEGA 22MM KS TOOLS** 24,57 €

PVC kattega pidemeosa. Kogupikkus 250 mm. Kroom vanaadium terasest. Lõikuri ja löödava tasakaalu aasa painutajaga.



5860060 **VELJETASAKAALUTANGID 331/1, HOFMANN** 25,00 €

Galvaaniliselt kaetud. Kaalulõikuri ja aasapainutajaga. Õhuke, kompaktne ja vastupidav.



3060890X **VELJETASAKAALUTANGID HD (ITALMATIC)** 27,50 €

Tugevdatud tasakaaluraskuste paigaldamise/eemaldamise tangid. Aasapainutaja ja tasakaalu lõikuriga. 240 mm. PVC kattega pidemeosa.



150.2024 **VELJETASAKAALUTANGID VALUVELJELE KS TOOLS** 32,29 €

Kaalulõikur. Plastikuga kaetud vasaraosa. Plastikuga kaetud eemaldaja. CrV eriterasest. Iseavanevad. Pidemeosa kaetud libisemiskindla kattega. Pikkus 250 mm.



1272T **VELJETASAKAALUTANGID PROFI NWS SOLINGEN** 35,50 €

Tasakaalude paigaldamiseks ja eemaldamiseks. 240 mm. Ei loksu!



150.2097 **VELJETASAKAALUDE EEMALDAMISE TANGID 4-26MM KS TOOLS** 63,08 €

Liimitava tasakaalu tangid. Tangidega saab lihtsalt eemaldada velgede liimitavaid tasakaale. Tangide lõuad on kaetud plastikuga, vältimaks värvi ja lakipinna kahjustamist. Iseavanevad, lõua haare on automaatselt reguleeruv 4-26 mm. Pidemeosa kaetud libisemiskindla plastiga. Tangid on varustatud kaalulõiketeraga. Kogupikkus 225 mm.



3060896B **KUMMIKÄI VELJELT LIIMIJÄÄKIDE EEMALDAMISEKS (4000RPM)** ■ 9,00 €

Sile, ketta diameeter 85 mm, 6 mm trelliadapteriga.



8951011677 **KUMMIKÄI VELJELT LIIMIJÄÄKIDE EEMALDAMISEKS 5/16" RODCRAFT** 10,79 €

Kummist ketas liimitava tasakaalu teibi ja liimijääkide eemaldamiseks. Ei kahjusta värvi- ja lakkpindu. Max 4000 RPM. 5/16".



3060896C **SEGMENT KUMMIKÄI VELJELT LIIMIJÄÄKIDE EEMALDAMISEKS (4000RPM)** ■ 11,92 €

“Hammastega”, ketta diameeter 105 mm, 6 mm trelliadapteriga Italmatic.



4218T **SEGMENT KUMMIKÄI LIIMIJÄÄKIDE EEMALDAMISEKS KEERMESAVAGA(ADAPTER 22219T)** 14,69 €

Triumf

“Hammastega”, ketta diameeter 105 mm, keermes-kuuskantkinnitusega seadmele 4321T Triumf.



515.1243 **KUMMIKÄI 1 TK KLEEBISTE JA LIIMI EEMALD.90X15MM KS TOOLS** 16,79 €

KS TOOLS

Kummist ketas liimitava tasakaalu teibi ja liimijääkide eemaldamiseks. Ei kahjusta värvi- ja lakkpindu. Max 4000 RPM.



3060896S10 **KUMMIKÄI (10TK+1ADAPTER) VELJELT LIIMIJÄÄKIDE EEMALDAMISEKS, SOFT GRIP (4000RPM)** 70,83 €

italmatic

Kummikäiad velgedelt kleebitavate tasakaalude teibi ja liimi jääkide eemaldamiseks. Komplektis 10 ketast ja 1 adapter. Max 4000 p/min. Ketta diameeter 90 mm. Tavalise "karamellkettaga" - 3060896B - võrreldes pehmem kumm.



515.1285 **KUMMIKÄI 6 TK KLEEBISTE JA LIIMI EEMALD.90X15MM KS TOOLS** 76,72 €

KS TOOLS

Kummist ketas liimitava tasakaalu teibi ja liimijääkide eemaldamiseks. Ei kahjusta värvi- ja lakkpindu! Max 4000 RPM.



911.8111 **TÖÖRIIST LIIMITAVATE RASKUSTE EEMALDAMISEKS KS TOOLS** 7,57 €

KS TOOLS

Eriplastist. Ei kahjusta värvipindu. Vajadusel teritatav käiamise teel.



3060892C **TÖÖRIIST LIIMITAVATE RASKUSTE EEMALDAMISEKS** 10,00 €

Plastist abinõu liimitavate raskuste eemaldamiseks veljelt.



911.8115 **2-OS. KOMPL.TÖÖRIIST LIIMITAVATE RASKUSTE EEMALDAMISEKS KS TOOLS** 14,67 €

KS TOOLS

Eriplast - ei kahjusta velje värvipinda, samas eemaldab tasakaalu ja suuremad teibijäägid. Lahusti ja keemiakindel. Võimalik viiliga või käial teritada. Pikkus 200 mm.



LIIMITAVATE TASAKAALUDE EEMALDAMISE TÖÖRIIST

KS TOOLS

Plastist abinõu liimitavate raskuste eemaldamiseks veljelt. Ei kahjusta veljepindu.

911.8131	TÖÖRIIST LIIMITAVATE RASKUSTE EEMALDAMISEKS 19MM KS	10,17 €
911.8132	TÖÖRIIST LIIMITAVATE RASKUSTE EEMALDAMISEKS 22MM KS	10,17 €
911.8133	TÖÖRIIST LIIMITAVATE RASKUSTE EEMALDAMISEKS 26MM KS	10,17 €
911.8134	TÖÖRIIST LIIMITAVATE RASKUSTE EEMALDAMISEKS 38MM KS	10,94 €



911.8130 **4-OS.TÖÖRIISTADE KOMPL. LIIMITAVATE RASKUSTE EEMALD. 19-38MM KS TOOLS** 38,81 €

KS TOOLS

Eripalstist, liimitavate tasakaalude eemaldamise abinõud. Ei kahjusta värvipinda. Komplektis laiused 19-22-26-38 mm. Pikkus 250 mm.



5860062 **TÖÖRIIST LIIMITAVATE RASKUSTE EEMALDAMISEKS** 10,00 €

M-plus

Plastist abinõu liimitavate raskuste eemaldamiseks veljelt.



999024960 **LÕIKETERA SPEEDCUT RULLIHOIDJALE** 13,11 €

HOFMANN POWER WEIGHT

Varutera Speedcut rullihoidjale.



5810150 **RULLIHOIDJA SPEEDCUT HOFMANN LIIMITAVALE TASAKAALULE** 54,17 €

HOFMANN POWER WEIGHT

Suurepärane toode kleebitavate tasakaalude hoiustamiseks/kasutamiseks. Hoidikul kaasas kinnitustüüblid ja kruvid. Lisaks skaalakleebis 5 g ja 10 g. Valmistatud terasest. Hoidiku alaservas on grammiloenduri skaala ja lõikur. Mõeldud Hofmann tasakaaludele, kuid on kasutatav ka teiste tootjate kaalurullidel (näiteks Trax).



5810369 **TUGIJALG PE LIIMRASKUSTE RULLIHOIDJALE (0401-0023-121)** 70,83 €

HOFMANN POWER WEIGHT

Liimitava tasakaalu kasseti põrandajalg. Võimalik kinnitada ankrutega põranda külge soovi korral.



999028830 **RULLIHOIDJA TRAX LIIMITAVALE TASAKAALULE** 100,00 €

TRAX balance weight technology

Liimitava tasakaalu hoidik koos tasakaalu lõiketeraga.



150.2027 **VENTIILITÕMMITS TL-VENTIILILE 2IN1 310MM PLASTIK KÄEPIDE KS TOOLS** 9,24 €

KS TOOLS

Tubeless ventiilide paigaldamiseks plekk- ja valuvelgedele. Liigendiga tõmbeosa fikseeritav keskasendisse. Käepideme tagaosas lisatud statsionaarne ventiilisüdamiku väljakeeraja. Kaks tööriista ühes, säästad aega ja raha.



VENTIILI SISSETÕMBAJA PLASTIKUST

italmatic

Tubelessventiili sissetõmbaja, plastik käepide.

3040206	VENTIILITÕMMITS TL-VENTIILILE (VENTIILI SISSETÕMBAJA),	9,17 €
5871455	VENTIILITÕMMITS TL-VENTIILILE (VENTIILI SISSETÕMBAJA),	10,83 €



5871450 **VENTIILITÕMMITS TL-VENTIILILE (VENTIILI SISSETÕMBAJA), MET. KÄEPIDE** 10,00 €

italmatic

Tubelessventiili sissetõmbaja, metallist käepide.



150.2032 **VENTIILITÕMMITS TL-VENTIILILE (VENTIILI SISSETÕMBAJA) 330MM METALL. KS TOOLS** 11,85 €

KS TOOLS

Klassikaline ventiili sissetõmbaja, mis valmistatud metallist. Veljega kokkupuutuv osa on plastkattega vältimaks värvipinna kahjustusi.



5860230 **VENTIILI SISSETÕMBAJA, TROSSIGA, SISEKUMMI VENTIILILE, "KALASTAJA"** 4,17 €

italmatic

Trossiga tõmmits sisekummiventiilile.



999024280 **VENTIILITÕMMITS ANDURIGA VENTIILILE (VENTIILI SISSETÕMBAJA), SCHRADER 6006** 60,00 €

SCHRADER

Ventiili sissetõmbaja TPMS anduriga ventiilidele. Hoiab ventiili velje suhtes õige, 90º nurga all.



5871471 **TUBELESSVENTIILI KIIREEMALDAJA** 5,00 €

italmatic

Tubelessventiili sisse/väljatõmbaja.



3040207D **TUBELESSVENTIILI SISSETÕMBAJA/KIIREEMALDAJA** 61,23 €

italmatic

Kvaliteetne, tugeva konstruktsiooniga abinõu TL-kummiventiilide kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks/eemaldamiseks.



VENTIILITÖÖRIIST 3-TOIMINGUT

italmatic KS TOOLS

Tööriist ventiili keerme taastamiseks, vigastatud südamiku eemaldamiseks ning ventiili sisse-ja välja keeramiseks.

3040133	VENTIILITÖÖRIIST 3-TOIMINGUT	2,46 €
100.5050	VENTIILITÖÖRIIST 3-TOIMINGUT KS TOOLS	3,14 €



2-POOLNE VENTIILITÖÖRIIST

italmatic KS TOOLS

2-poolne (standard+jäme südamik). Tööriist ventiilisüdamiku sisse- ja välja keeramiseks.

3040185	VENTIILIKEERAJA, 2-POOLNE - SÕIDUAUTO/TÖÖSTUS	2,50 €
150.2021	VENTIILIKEERAJA, 2-OSA NÕEL/KORK SÕIDUAUTO 130MM KS	5,63 €
150.2022	VENTIILIKEERAJA, 2-POOLNE SÕIDUAUTO/TÖÖSTUS 150MM KS	10,09 €



8071370 **VENTIILIKEERAJA 2-OS. (NÕEL JA KÜBAR) 170064, MAGNETIGA** ■ 4,17 €

REINHEIMER

Plastist käepidemega tööriist ventiilinõela sisse-/välja keeramiseks. Kahepoolne - TRC1 südamik ja VC2 kübar. Hoidemagnetiga.



VENTIILI SISSEKEERAJA 1-POOLNE

italmatic KS TOOLS

Plastist käepidemega tööriist ventiilinõela sisse-/välja keeramiseks. Sõidu- ja veoauto ventiilidele. Pikkus 25 mm.

3040184	VENTIILIKEERAJA, 1-OSA, STD. VENTIILILE	1,71 €
150.2033	VENTIILIKEERAJA 1-OSA PIKK 170MM STD. VENTIILILE KS TOOLS	5,37 €



3040184B **VENTIILIKEERAJA, 1-OSA, STD. VENTIILILE (MOMENT)** 3,33 €

italmatic

Dünamomeetriline keeraja, sõidu-ja veoauto ventiili südamikele.



150.2028 **METALLVENTIILIDE KINNIHOIDMISE SPETS. PADRUN 1/4", KS TOOLS** 7,57 €

KS TOOLS

Spetsiaalne soonpadrun, mille abil saab kinni hoida teras (metall) ventiile.



VENTIILI SISSEKEERAJA MOMENDIGA

Ventiili sissekeeraja koos momentvõtmega 0,25 Nm. Pärast momendi saavutamist kuuldub "click" heli ja keeraja tööosa fikseering pidemes kaob. Üle pingutada pole võimalik.

150.2029	VENTIILIKEERAJA MOMENDIGA 0,25NM KS TOOLS	19,41 €
22971T	VENTIILI KEERAMISE MOMENTKRUVITS 45 NCM (+/- 6%) TRIUMF	9,43 €
150.2031	VENTIILIKEERAJA MOMENDIGA 0,45NM KS TOOLS	19,41 €



150.2139 **VENTIILITÕMMITS TL-VENTIILILE (VENTIILI SISSETÕMBAJA) 180MM METALL. KS TOOLS** 18,31 €

T-pea ventiili sissetõmbaja. Praktiline ja kiirelt kasutatav. Kogupikkus 180 mm.



5870535 **TL-VENTIIL V1-10-1, METALL MICH.1674, MOTO, SIRGE, 8,3MM** 2,79 €

WONDER

Anodeeritud alumiinium. Maksimum rõhk kuni 4,5 bar. Pingutusmoment 7-10 Nm. Michelin nr 1674.



5871211 **TUBELESSVENTIIL TR438 KOOSTATUD, AVA 8,8MM** 0,67 €

WONDER

Maksimum rõhk kuni 4,5 bar. TR438.



3040021 **TUBELESSVENTIIL, MOTO V1-10-01, METALL 35MM, SIRGE, 8,3MM AVALE** 2,79 €

italmatic

Sirge metallventiil mootorratastele. Ventiiliava läbimõõt 8,3 mm.



3040021A **TUBELESSVENTIIL, MOTO V1-10-01, ALU 35MM, SIRGE, 8,3MM AVALE** 2,79 €

italmatic

Sirge alumiiniumventiil mootorratastele ja autodele. Ventiiliavale 8,3 mm. Max rõhk 4,5 bar, ventiili kinnitusmoment 3,5 Nm.



3040021B **TUBELESSVENTIIL, MOTO, METALL, MUST, 35MM, SIRGE, 8,3MM AVALE** 2,79 €

italmatic

Sirge alumiiniumventiil mootorratastele ja autodele. Ventiiliavale 8,3 mm. Max rõhk 4,5 bar, ventiili kinnitusmoment 3,5 Nm.



3040022 **TL-MET.VENTIIL, MOTO, 25MLS, 80-KRAADI NURGAGA, L=22,5+24MM, AVA=8,3MM** 4,21 €

italmatic

Ventiil mootorratastele. Ventiiliava läbimõõt veljel 8,3 mm. Paigaldusmoment 4,0 (+/-0,5) Nm.



3040022A **TL-MET.VENTIIL, MOTO, 25MLS, 80-KRAADI NURGAGA, L=22,5+24MM, AVA=11,3MM** 5,83 €

italmatic

Ventiil (alu) mootorratastele. Ventiiliava läbimõõt veljel 11,3 mm. Paigaldusmoment 4,0 (+/-0,5) Nm.



3040022E **TL-MET.VENTIIL, MOTO, 25MLS, MUST, 80-KRAADI NURGAGA, L=22,5+24MM, AVA=11,3MM** 5,83 €

italmatic

Must alumiiniumventiil mootorratastele. Ventiiliava läbimõõt veljel 11,3 mm. Paigaldusmoment 4,0 (+/-0,5) Nm.



5870527 **TL-VENTIIL TR527/TU800 (W0527) MOTO, NURK 90, L=32,5+30MM** 1,13 €

italmatic

Maksimum rõhk kuni 4,5 bar. Mõõt 32,5 mm/30 mm/90º.



170412 **TL-VENTIIL V2-03-6 / TR412, OSADENA, 1TK, (WEGMANN), L=25/33MM** 0,25 €

Ventiiliavale 11,3 mm. Kogupikkus 33 mm, veljest väljaulatuva osa pikkus 25 mm. Max rõhk 4,5 bar. Sõidukiirusele kuni 210 km/h. Üle selle kiiruse kasuta teras- või alumiiniumventiile.



170021 **TL-VENTIIL V2-03-6 / TR412 KOOSTATUD, 1TK (M+) L=25/33MM** 0,27 €

Ventiiliavale 11,3 mm. Kogupikkus 33 mm, veljest väljaulatuva osa pikkus 25 mm. Max rõhk 4,5 bar. Sõidukiirusele kuni 210 km/h. Üle selle kiiruse kasuta teras- või alumiiniumventiile.



3040011T **TL-VENTIIL V2-03-6 / TR412, KOOSTATUD, 1TK. (ITALMATIC) L=25/33MM** 0,27 €

Ventiiliavale 11,3 mm. Kogupikkus 33 mm, veljest väljaulatuva osa pikkus 25 mm. Max rõhk 4,5 bar. Sõidukiirusele kuni 210 km/h. Üle selle kiiruse kasuta teras- või alumiiniumventiile.



5871210 **TL-VENTIIL V2-03-6 / TR412 KOOSTATUD, 1TK,(WONDER 1210), L=25/33MM** 0,46 €

Ventiiliavale läbimõõduga 11,3 mm. Kogupikkus 33 mm. Veljest väljaulatuv osa 24 mm. Max töörõhk 4,6 bar.



3040011D **TL-VENTIIL, KROOM, TR412FC, KOOSTATUD, 1TK, (ITALAMTIC) L=33/25MM** 1,25 €

Ventiiliavale 11,3 mm. Kogupikkus 33 mm, veljest väljaulatuva osa pikkus 25 mm. Max rõhk 4,5 bar. Sõidukiirusele kuni 210 km/h. Üle selle kiiruse kasuta teras- või alumiiniumventiile.



170027R-100 **TL-VENTIILID V2-03-1 / TR413 OSADENA, 100TK TÜV) NÕEL+KORK +VENTIIL** 26,67 €

TL-kummiventiil TR413 osadena (komplekteerimata, nõel - 9002/C1 - ja kork - VC8 - eraldi). 11,3 mm ventiiliavale. Ventiili veljest välja ulatuva osa pikkus 31,8 mm. ETRTO nr V2.03.V1. Kontrollitud kvaliteediga, TÜV sertifitseeritud (nr Z10 05 0756 807 001). Tootja NINGBO JUNDA AUTO PARTS INDUSTRI CO., LTD.



5870001 **TL-VENTIILID V2-03-1 / TR413 OSADENA, 100TK (WONDER 1213) NÕEL+KORK+VENTIIL** 33,33 €

Ventiiliavale 11,3 mm. Kogupikkus 33 mm, veljest väljaulatuva osa pikkus 25 mm. Max rõhk 4,5 bar. Sõidukiirusele kuni 210 km/h. Üle selle kiiruse kasuta teras- või alumiiniumventiile. Eraldi pakendatud - ventiilid, nõelad, korgid. Wonder ventiilid valmistatud Itaalias.



30400021T **TL-VENTIIL V2-03-1 / TR413, KOOSTATUD, 1TK, (ITALMATIC) L=35/42,5MM** 0,25 €

Ventiiliavale 11,3 mm. Kogupikkus 33 mm, veljest väljaulatuva osa pikkus 25 mm. Max rõhk 4,5 bar. Sõidukiirusele kuni 210 km/h. Üle selle kiiruse kasuta teras- või alumiiniumventiile. Ventiilid on komplekteeritud. Wonder ventiilid valmistatud Itaalias.



5871213 **TL-VENTIIL V2-03-1 / TR413, KOOSTATUD, 1TK, (WONDER 1213) L=35/42,5MM** 0,28 €

WONDER

Ventiiliavale 11,3 mm. Kogupikkus 33 mm, veljest väljaulatuva osa pikkus 25 mm. Max rõhk 4,5 bar. Sõidukiirusele kuni 210 km/h. Üle selle kiiruse kasuta teras- või alumiiniumventiile. Ventiilid on komplekteeritud. Wonder ventiilid valmistatud Itaalias.



3040011E **TL-VENTIIL, KROOM, TR413FC, KOOSTATUD, 1TK, (ITALAMTIC) L=35/42,5MM** 1,25 €

italmatic

TL-kummiventiil, kroomkattega.



8072613-100 **TL-VENTIILID V2-03-1 / TR413, KORK ERALDI, 100TK TÜV (REINHEIMER)** 26,67 €

REINHEIMER

TL-kummiventiil, 100 tk, osaliselt komplekteeritud, kork eraldi. TüV sertifikaadiga. Valmistaja NINGBO JUNDA AUTO PARTS INDUSTRI CO., LTD.



VENTIILIKOMPLEKTID TR413 4TK (K.A VÄRVILISED)

VELG.EE m+plus

Täispikk kroomosa. Ventiiliavale 11,3 mm. Kogupikkus 33 mm, veljest väljaulatuva osa pikkus 25 mm. Max rõhk 4,5 bar. Sõidukiirusele kuni 210 km/h. Üle selle kiiruse kasuta teras- või alumiiniumventiile. Ventiilid on komplekteeritud. Wonder ventiilid valmistatud Itaalias.

170025	VENTIIL TR413FC PIKK KROOM	■	1,00 €
170034	VENTIIL TR413 PIKK SININE 4TK	■	2,18 €



5870006 **TL-VENTIIL V2-03-8 / TR414L, OSADENA 1TK. (WONDER 1217S) NÕEL +KORK+VENTIIL** 0,46 €

WONDER

Ventiiliavale 11,3 mm. Kogupikkus 56,5 mm, veljest väljaulatuva osa pikkus 49 mm. Max rõhk 4,5 bar. Sõidukiirusele kuni 210 km/h. Üle selle kiiruse kasuta teras- või alumiiniumventiile.



5870019 **TL-VENTIIL V2-03-8 / TR414L, KORK ERALDI (WONDER) L=49/56,5MM** 0,46 €

WONDER

Ventiiliavale 11,3 mm. Kogupikkus 56,5 mm, veljest väljaulatuva osa pikkus 49 mm. Max rõhk 4,5 bar. Sõidukiirusele kuni 210 km/h. Üle selle kiiruse kasuta teras- või alumiiniumventiile.



30400041T **TL-VENTIIL V2-03-8 / TR414L KOOSTATUD, 1TK (ITALMATIC, TÜV) L=49/56,5MM** 0,28 €

italmatic

Komplekteeritud. 11,3 mm läbimõõduga ventiiliavale. Kogupikkus 56 mm, välja ulatuv osa 49 mm. Max 4,5 bar. TüV sertifitseeritud.



30400031T **TL-VENTIIL V2-03-2 / TR414 KOOSTATUD, 1TK (ITALMATIC, TÜV) L=41/48,5MM** 0,32 €

italmatic

Komplekteeritud. Ventiiliavale läbimõõduga 11,3 mm. Kogupikkus 48,5 mm, välja ulatuv osa 41 mm. Max 4,5 bar. TüV sertifitseeritud.



5871214 — **TL-VENTIIL V2-03-2 / TR414, KOOSTATUD 1TK. (WONDER 1214) L=41/48,5MM** — 0,38 €

WONDER

Ventiiliavale 11,3 mm. Kogupikkus 48,5 mm, veljest väljaulatuva osa pikkus 41 mm. Max rõhk 4,5 bar. Sõidukiirusele kuni 210 km/h. Üle selle kiiruse kasuta teras- või alumiiniumventiile.



170029 — **TL-VENTIIL V2-03-2 / TR414, KOOSTATUD, 1TK (WEGMAN) L=41/48,5MM** — 0,38 €

WEGMANN automotive

Ventiiliavale läbimõõduga 11,3 mm. Komplekteeritud. Kogupikkus 48,5 mm, välja ulatuv osa 41 mm. Max 4,5 bar.



5870017 — **TL-VENTIIL V2-03-2 / TR414, KORK ERALDI, 1TK. (WONDER 1214B) L=41/48,5MM** — 0,38 €

WONDER

Ventiiliavale 11,3 mm. Kogupikkus 48,5 mm, veljest väljaulatuva osa pikkus 41 mm. Max rõhk 4,5 bar. Sõidukiirusele kuni 210 km/h. Üle selle kiiruse kasuta teras- või alumiiniumventiile.



5871216 — **TL-VENTIIL V2-03-8 / TR414L, KOOSTATUD , 1TK (WONDER 1217) L=49/56,5MM** — 0,46 €

WONDER

Ventiiliavale 11,3 mm. Kogupikkus 56,5 mm, veljest väljaulatuva osa pikkus 49 mm. Max rõhk 4,5 bar. Sõidukiirusele kuni 210 km/h. Üle selle kiiruse kasuta teras- või alumiiniumventiile.



5870005 — **TL-VENTIILID V2-03-2 / TR414, OSADENA 100TK. (WONDER 1214S) NÕEL+KORK+VENTIIL** — 37,50 €

WONDER

Ventiiliavale 11,3 mm. Kogupikkus 48,5 mm, veljest väljaulatuva osa pikkus 41 mm. Max rõhk 4,5 bar. Sõidukiirusele kuni 210 km/h. Üle selle kiiruse kasuta teras- või alumiiniumventiile.



5870002 — **TL-VENTIIL V2-03-4 / TR418, OSADENA, 1TK (WONDER 1218S) L=54/61,5MM** — 0,42 €

WONDER

Ventiiliavale 11,3 mm. Kogupikkus 61,5 mm, veljest väljaulatuva osa pikkus 54 mm. Max rõhk 4,5 bar. Sõidukiirusele kuni 210 km/h. Üle selle kiiruse kasuta teras- või alumiiniumventiile.



30400061T — **TL-VENTIIL V2-03-4 / TR418, KOOSTATUD, 1TK (ITALMATIC, TÜV) L=54/61,5MM** — 0,29 €

italmatic

11,3 mm läbimõõduga ventiiliavale. Plekk- ja valuvelgedele, koostatud. Kogupikkus 61,5 mm, välja ulatuv osa 54 mm. Max töörõhk 4,5 bar. TüV sertifitseeritud.



5871218 — **TL-VENTIIL V2-03-4 / TR418, KOOSTATUD, 1TK (WONDER1218) L=54/61,5MM** — 0,46 €

WONDER

Ventiiliavale 11,3 mm. Kogupikkus 61,5 mm, veljest väljaulatuva osa pikkus 54 mm. Max rõhk 4,5 bar. Sõidukiirusele kuni 210 km/h. Üle selle kiiruse kasuta teras- või alumiiniumventiile.



5871220 **TL-VENTIIL V3-23-1 / TR600HP, KAUBIKUTELE, 5,5BAR, L=32,2/43,8MM, AVA 11,3 MM** 0,83 €

Max rõhk 5,5 bar, Wonder. Pikendatud metallvars, mis ulatub ventiiliavani, tagab suurema stabiilsuse sõidu ajal ja välistab liigse venimise montaaži käigus. Paigaldus veega - NB! Ära kasuta montaažipastat! Sõiduautodele, maasturitele, kaubikutele kuni 3,5 t, haagissuvilatele. Max 210 km/h.



3040017B **TL-VENTIIL TR600XHP, KAUBIKUTELE, 6,9BAR, L=32,2/43,8MM, AVA 11,3MM** 1,00 €

Pikendatud metallvars, mis ulatub ventiiliavani, tagab suurema stabiilsuse sõidu ajal ja välistab liigse venimise montaaži käigus. Paigaldus veega - NB! Ära kasuta montaažipastat! Sõiduautodele, maasturitele, kaubikutele kuni 3,5 t, haagissuvilatele. Max 210 km/h.



3040017L **TL-VENTIIL CVV47 KAUBIKUTELE, METALLVARREGA 7BAR, L=47MM, (ALLIGATOR)** 1,50 €

Metallvarrega ventiil kaubikutele, ventiiliavadele läbimõõduga 11,3 mm. Kogupikkus 47 mm. Max 7 bar. Paigaldamisel pole vaja ventiilikorki eemaldada! Made in Germany.



3040017M **TL-VENTIIL CVV60 KAUBIKUTELE, METALLVARREGA, 7BAR, L=60MM, AVA=11,3MM** 2,00 €

Metallvarrega ventiil kaubikutele, ventiiliavadele läbimõõduga 11,3 mm. Kogupikkus 60 mm. Max 7 bar. Paigaldamisel pole vaja ventiilikorki eemaldada! Made in Germany.



3040017P **TL-MET.VENTIIL ASC-HT KAUBIKUTELE, 14BAR, 150C, L=40MM (ALLIGATOR)** 2,50 €

Metallventiil kaubikutele, auto-ja haagissuvilatele, kergveokitele. Max rõhk 14 bar, temperatuuritaluvus kuni 150ºC. Pingutusmoment 4-6 Nm. Kumer ventiilipõhi ja plastiktihend valuvelje kaitseks.



3040014 **TL-MET.VENTIIL, NIKELDATUD V2-05-1/TR416S, MADAL MUTTER, L=39,5MM, AVA 11,3MM** 1,87 €

Ventiiliavale 11,3 mm. Kogupikkus 39 mm, pingutusmoment 3-5 Nm. Max rõhk 14 bar. Sõiduautodele ja kaubikutele kuni 3,5 t.



3040015 **TL-MET.VENTIIL, NIKELDATUD, 42MS / W1352, KÕRGE MUTTER, 11,3/42MM,** 1,87 €

Nikeldatud, kõrge mutter. Ventiiliavale 11,3 mm. Kogupikkus 42 mm, pingutusmoment 4-5 Nm. Max rõhk 14 bar. Sõiduautodele ja kaubikutele kuni 3,5 t.



3040011N **TL-MET.VENTIIL, NIKELDATUD, L=26MM, AVA=8,3MM, 14BAR S/A** 2,08 €

italmatic

Väikese ventiiliavaga - 8,3 mm - valuvelgedele. Pingutusmoment 3-5 Nm. Max rõhk 14 bar.



3040011P **TL-MET.VENTIIL, NIKELDATUD, L=39MM, AVA=8,3MM, 14BAR S/A** 2,08 €

italmatic

Väikese ventiiliavaga - 8,3 mm - valuvelgedele. Pingutusmoment 3-5 Nm. Max rõhk 14 bar.



8072556 **METALLVENTIIL 525AL ANTRATSIIT, 11,3/42MM, VALUVELJELE** 1,87 €

REINHEIMER

TL-metallventiil valuveljele. Max 20 bar, kinnitusmoment 4-6 Nm.



3040015A **TL-ALU.VENTIIL MADAL MUTTER, L=36MM, AVA 11,3MM 14 BAR (ITALMATIC)** 1,87 €

italmatic

Alumiiniumist. 11,3 mm läbimõõduga ventiiliavadele. Madala mutriga. Kogupikkus 36 mm. Max 14 bar.



3040015B **TL-ALU.VENTIIL, MUST, KÕRGE MUTTER, L=42MM, AVA=11,3MM (ITALMATIC)** 1,67 €

WEGMANN automotive

Alumiinium, must. Ventiiliavale 11,3 mm. Kogupikkus 42 mm, pingutusmoment 4-5 Nm. Maksimum rõhk 14 bar. Sõiduautodele ja kaubikutele kuni 3,5 t.



999028510 **TL-ALU.VENTIIL, PUNANE, KÕRGE MUTTER, L=42MM, AVA=11,3MM, MS525** 7,50 €

italmatic

Alumiinium, punane. Ventiiliavale 11,3 mm. Kogupikkus 42 mm, pingutusmoment 4-5 Nm. Maksimum rõhk 14 bar. Sõiduautodele ja kaubikutele kuni 3,5 t.



5871405 **TL-ALU.VENTIIL, V2-04-1 (WONDER 1405) L=35MM, AVA 11,5MM** 3,33 €

WONDER

Ventiiliavale 11,3 mm. Kogupikkus 35 mm, pingutusmoment 12-15 Nm. Maksimum rõhk 14 bar. Michelin nr 1446. Sõiduautodele ja kaubikutele kuni 3,5 t. Materjal anodeeritud alumiinium.



3040028A **PEITVENTIILIDE KOMPLEKT (4TK.), 11,3MM** 13,32 €

italmatic

Ventiili avadele 11,3 mm, 4 tk pakis. Maksimum rõhk kuni 4,5 bar.



5872000 **VENTIIL TR13 SISEKUMMILE, V2.01-1 L=38MM, DIAM 11,6/57MM** 3,33 €

WONDER

Sobib nii külm- kui kuumvulkaniseerimiseks. Ventiiliava veljel 11,3 mm.



VEOKI TUBELESS VENTIIL TR575

WONDER

Ventiili ava Ø 15,7 mm, sirge, haagisevelgedele. Pingutusmoment 3-5 Nm.

3040055A	TL-VENTIIL VEOAUTO, V3-21-1 / TR575, SIRGE, AVA=15,7MM,	2,08 €
5871435	TL-VENTIIL VEOAUTO, V3-21-1 / TR575, SIRGE, AVA=15,7MM,	2,50 €



VEOKI TUBELESS VENTIIL V3-20-1

italmatic WONDER

Ventiili ava Ø 9,7 mm, sirge, pingutusmoment 12-15 Nm, mutri mõõt 14 mm. Michelin nr 964.

3040040	TL-VENTIIL VEOAUTO. V3-20-1 (MICH.964), SIRGE, L=36MM,	2,08 €
5871420	TL-VENTIIL VEOAUTO. V3-20-1 (MICH.964), SIRGE,, L=36MM,	2,13 €



VEOKI TUBELESS VENTIIL V3-20-...

italmatic WONDER

Ventiili ava Ø 9,7 mm, painutatud. Pingutusmoment 12-15 Nm.

3040043	TL-VENTIIL VEOAUTO, V3-20-4 (MICH.1485), AVA=9,7MM, NURK	2,50 €
5871426	TL-VENTIIL VEOAUTO, V3-20-4 (MICH.1485), AVA=9,7MM, NURK	2,50 €
3040041	TL-VENTIIL VEOAUTO, V3-20-5 (MICH.1486) AVA=9,7MM, NURK	2,13 €
5871427	TL-VENTIIL VEOAUTO, V3-20-5 (MICH.1486) AVA=9,7MM, NURK	2,13 €
3040044	TL-VENTIIL VEOAUTO, V3-20-6 (MICH.1487), AVA=9,7MM, NURK	2,50 €
5871429	TL-VENTIIL VEOAUTO, V3-20-7 (MICH.1500), AVA=9,7MM, NURK	2,50 €
5871432	TL-VENTIIL VEOAUTO, V3-20-12 (MICH.1680), AVA 9,7MM, NURK	2,50 €



VEOKI TUBELESS VENTIIL V3-21-7

italmatic

Ventiili ava Ø 15,7 mm, sirge. Pingutusmoment 3-5 Nm.

3040055P	TL-VENTIIL VEOAUTO, V3-21-7 / TR573, SIRGE, AVA 15,7MM,	3,19 €



TUBELESS VENTIIL V3-21-9

italmatic WONDER

TL-ventiil veokitele ja bussidele. Nikeldatud, valuveljele. Soovitatav kinnitusmoment 12-15 Nm. Ventiiliava 9,7 mm.

3040054H	TL-VENTIIL VEOAUTO. TR544D, AVA 9,7MM,NURK60 P30/54MM,	2,13 €
3040055R	TL-VENTIIL VEOAUTO, V3-21-9 / TR570C, NURK90, AVA 15,7MM,	2,40 €
5871443	TL-VENTIIL VEOAUTO, V3-21-9 / TR570C, NURK90, AVA 15,7MM,	2,92 €



VEOKI TUBELESS VENTIIL V3-22-1

italmatic WONDER

Ventiili ava Ø 9,7 mm, painutatud, põhi ovaalne - ketaspiduriga velgedele. Pingutusmoment 12-15 Nm.

3040054G	TL-VENTIIL VEOAUTO. V3-22-1,(MICH.2123), NIKELD. AVA	2,08 €
5871390	TL-VENTIIL VEOAUTO. V3-22-1,(MICH.2123) AVA 9,7MM,NURK45	2,13 €



VEOKI TUBELESS VENTIIL V3-12...

italmatic WONDER

TL-ventiil veoautodele ja bussidele. Kinnitusmoment 25-31 Nm, ventiiliava 16 mm. ETRTO V3-12-1. Michelin 1291. A=21 mm, B=40 mm.

3040056	TL-VENTIIL VEOAUTO/HAAGIS V3-12-1 (MICH.1294), NURK90,	4,58 €
5871151	TL-VENTIIL VEOAUTO/HAAGIS V3-12-1 (MICH.1294), NURK90,	4,58 €
5871150	TL-VENTIIL HAAGISELE NURK90, L=21+40MM, AVA 15,7, SIRGE	4,58 €



VEOKI TUBELESS VENTIIL V3-14...

italmatic

Ventiili ava Ø 15,7 mm, painutatud. Pingutusmoment 25-31 Nm.

3040058	TL-VENTIIL VEOAUTO/HAAGIS V3-14-1,AVA 15,7MM,	4,46 €
3040059A	TL-VENTIIL VEOAUTO/HAAGIS V3-14-3,AVA 15,7MM,	4,26 €
3040059	TL-VENTIIL VEOAUTO/HAAGIS V3-14-2,AVA 15,7MM,	4,46 €



VEOKI TUBELESS VENTIIL TUCA41

WONDER

Ventiili ava Ø 15,7 mm. Pingutusmoment 25-31 Nm.

5871141	TL-KAKSIKVENTIIL VEOAUTO/HAAGIS, (MICH.1581), AVA=15,7MM,	7,50 €



VEOKI VENTIILID SISEKUMMILE V3-04-...

italmatic

Universaalne, keeratav ventiil veokitele ja bussidele. ETRTO: V3-04-1.

3040079	KEERATAV VENTIIL V3-04-1 (MICH.578), VEOAUTO, NURK90,	4,17 €



VEOKI VENTIILID SISEKUMMILE V3-05-...

WONDER

Ekstra madal, universaalne keeratav ventiil keeratav ventiil veoautodele ja bussidele. WONDER 1675, ETRTO V3-05-1, TR 76, MICHELIN 1221.

5871675	KEERATAV VENTIIL V3-05-1 / TR76, VEOAUTO, NURK90,	4,17 €



VEOKI VENTIILID SISEKUMMILE V3-02-...

WONDER

Universaalne, keeratav ventiil veoautodele ja bussidele. WONDER 1625, ETRTO V3-02-13, A=20 mm, B=60 mm, #°=94.

5871617	KEERATAV VENTIIL V3-02-19, VEOAUTO, NURK90, L=20+60MM	2,46 €
5871620	KEERATAV VENTIIL V3-02-9 / TR177 VEOAUTO, NURK94,	3,33 €



VEOKI TUBELESS VENTIIL VEOKI VALUVELJELE, SIRGE

WONDER italmatic speedline

Ventiili ava Ø 9,7 mm, sirge. Pingutusmoment 12-15 Nm.

5871337	TL-VENTIIL VEOAUTO VALUV. TR542 (40MS), AVA 9,7MM,SIRGE	4,17 €
3040051	TL-VENTIIL VEOAUTO VALUV. TR542,(37MS(AVA 9,7MM,SIRGE	4,17 €
999028940	TL-VENTIIL VEOAUTO VALUV.,TR542, AVA 9,7MM, SIRGE, L=45MM,	7,50 €
999028950	TL-VENTIIL VEOAUTO VALUV, 54MS, AVA 9,7MM,SIRGE L=60MM,	7,92 €
3040054M	**TL-VENTIIL VEOAUTO VALUV. 1411/C, AVA 9,7MM,SIRGE L=31MM,**	3,25 €



WONDER

Nikeldatud BTT TL-ventiil valuveljele ventiiliavaga 9,7 mm. Soovitatav pingutusmoment 12-15 Nm.



VEOAUTO VENTIIL VEOKI VALUVELJELE 7°

speedline WONDER

Ventiili ava Ø 9,7 mm, sirge. Pingutusmoment 12-15 Nm. Nikeldatud.

999028790	TL-VENTIIL VEOAUTO VALUV, 70MS-07 AVA 9,7, NURK7,	7,50 €
5871334	TL-VENTIIL VEOAUTO VALUV. 70MS-07, AVA 9,7MM,NURK 7	4,17 €



VEOAUTO VENTIIL VEOKI VALUVELJELE 45°

speedline

Ventiili ava Ø 9,7 mm, sirge. Pingutusmoment 12-15 Nm. Nikeldatud.

999028870	TL-VENTIIL VEOAUTO VALUV.,TR543C, AVA 9,7MM,NURK45,	7,00 €
999028860	TL-VENTIIL VEOAUTO VALUV, TR544C, AVA 9,7MM,NURK45,	5,83 €



TUBELESSVENTIIL TR415 (V2-03-3)

WEGMANN automotive

Ventiiliavale 15,7 mm. Kogupikkus 42,5 mm, veljest väljaulatuva osa pikkus 35 mm. Maksimum rõhk 4,5 bar. Sõidukiirusele kuni 210 km/h. Üle selle kiiruse kasuta teras- või alumiiniumventiile.

5871315	TL-VENTIIL V2-03-3 / TR415 KOOSTATUD, 1TK, AVA 15,7MM	0,42 €



TUBELESSVENTIIL TR718

italmatic

TL-ventiil traktoritele, vesi-õhk. Ventiiliava 16 mm.

3040101A	TL-VENTIIL, TRAKTOR TR718, AVA 15,7MM, SIRGE L=60MM	3,33 €



TUBELESSVENTIIL TR618 (V5-01-1)

italmatic WONDER

Ventiili ava Ø 15,7 mm, sirge. Pingutusmoment 5-8 Nm.

3040101	TL-MET.VENTIIL TRAKTOR, ÕHK/VESI, V5-01-1 / TR618A, AVA	2,77 €
5870586	TL-MET.VENTIIL TRAKTOR, V5-01-1 / TR618A, AVA 15,7MM,	3,95 €



ÕHK-VESI VENTIILIGA PAIK SISEKUMMILE (V2-01-1)

WONDER

Sobib nii külm- kui kuumvulkaniseerimiseks. Ventiiliava veljel 11,3 mm. Mutter ventiilile - 5878004.

5872211	VENTIIL PAIGAGA, SISEKUMMILE TR218A, ÕHK/VESI,	6,13 €



3040095	**SISEKUMMIPAIK, V3-08-3 (W2350) KUUMMVULK, KEERATAVALE VENTIILILE, DIAM 80MM**	4,17 €

m+plus

Sobib nii külm- kui kuumvulkaniseerimiseks.



5871545	**MUTTER V5-10-1 / TR SP2 TÖÖSTUSR. TL-VENTIILE (USA-TÜÜP)**	4,17 €

italmatic

Ventiili ava Ø 20,5 mm (USA tüüp). Pingutusmoment 20-23 Nm.



5871714	**TL-VENTIIL TÖÖSTUSR. V5-07-4 (MICH.824) PAINUT. NURK 92, AVA 20,5MM, L=27+75MM**	23,33 €

WONDER

Ventiili ava Ø 20,5 mm, sirge (EURO tüüp). Pingutusmoment 7-10 Nm.



170118	**VENTIIL V4-02-1/CH-3 MAX 14 BAR, VÄLISKEERE**	2,29 €

italmatic

Max 14 bar. Väliskeere. Kogupikkus 36 mm.



TUBELESSVENTIIL, SIRGE

WONDER

Kaelusmutriga, vana tüüpi traktori ventiil.

170173	VENTTIIL TR595/CH-1 KAELUSMUTRIGA	3,33 €



TUBELESSVENTIIL, PAINUTATUD (V5-04-...)

WONDER

Ventiili ava Ø 20,5 mm, painutatud (USA tüüp). Pingutusmoment 8-10 Nm.

5871524	TL-VENTIIL TÖÖSTUSR. TRJ655, PAINUT, NURK106,.L=27+80MM,	10,00 €
5871525	TL-VENTIIL TÖÖSTUSR. TRJ657, PAINUT. NURK 100,	10,00 €
5871521	TL-VENTIIL TÖÖSTUSR. V5-04-1 / TRJ650, PAINUT. NURK 100,	8,33 €
5871522	TL-VENTIIL TÖÖSTUSR. V5-04-2 / TRJ651, PAINUT,	8,33 €



MAHUTI VENTIIL

italmatic

Mahutitel ja õhupaakidel kasutatav metallventiil. Galvaaniliselt kaetud.

3040165B	VENTIIL MAHUTILE 33MM - G1/8"	1,23 €
3040165	VENTIIL MAHUTILE 23MM - G1/8"	1,03 €



ADAPTERID REHVITÄITEBALLOONILE

italmatic

Ülemineku adapter CO balloonile. Plast-messing.

3070132B	CO2 BALLOONI ADAPTER JALGRATTAREHVI VENTIILILE	6,67 €
3070132C	CO2 BALLOONI ADAPTER MOTO-/AUTO VENTIILILE	6,67 €



VENTIILINÕELAD TRC1

WONDER WEGMANN automotive

Lühike ventiilisisu, nikeldatud korpus, punane teflon-tihend, temperatuuritaluvus -60ºC kuni +200ºC. Pingutusmoment 0,4 Nm. Maksimum rõhk 20 bar, avanemisrõhk 4,5 bar.

3040126B	VENTIILINÕEL TRC1 (TPMS) 1 ÜHIK LAOS=100-NE PAKK,	■	12,50 €
170160	VENTIILINÕEL (PRONKS), TRC1 100TK (WEGMANN) 1 ÜHIK	■	12,50 €



VENTIILINÜEL TPMS VENTIILIDELE

italmatic ALCAR

TPMS anduri ventiiliosa ventiilinõel. Nikeldatud.

999024925	VENTIILINÕELAD TRC1 NIKELDATUD (TPMS) 25TK	■	3,17 €
999025980	VENTIILINÕELAD TRC1 NIKELDATUD (TPMS) 100TK (SKA927)		10,42 €



TÖÖSTUSMASINATE VENTIILI VENTIILINÕEL

italmatic

Ventiilinõel TR C2 töömasina ventiilidele. Nikeldatud, temperatuuritaluvus -40°C kuni +135°C.

3040123B	VENTIILINÕEL TRC2, TM-VENTIILILE, NIKELDATUD, PUNANE	2,00 €
3040122B	VENTIILINÕEL TRC2, TM-VENTIILILE, PIKK, NIKELDATUD,	1,60 €



VEOKI VENTIILINÕEL TASAKAALUSTUSGRAANULIGA RATTALE

WEGMANN automotive

Ventiilinõel, mis sobib kasutamiseks ratastel, millel kasutatakse tasakaalustamise graanuleid.

999028230	VENTIILINÕEL (TASAK.GRAANULITELE), TRC1 20TK (WEGMANN) 1	7,50 €



170042 **VENTIILIKORK, PLAST VC-8 1 ÜHIK LAOS=100-NE PAKK** 4,17 €

Klassikaline, musta värvi plastist ventiilikork.



5870116 **VENTIILIKORK, ROHELINE, LÄMMASTIKUGA TÄIDET.REHVIDELE** ■ 0,10 €

m+plus

Kummitihendiga roheline nailonkork Wonder.



5870117 **VENTIILIKORK, PUNANE, 1TK. REMONDITUD REHVIDELE** ■ 0,10 €

italmatic

Kummitihendiga punane nailonkork Wonder.



999028650 **VENTIILIKORK, KOLLANE, WEGMANN** 0,17 €

WEGMANN automotive

Ventiilikork, plastist. Tihendiga.



999028660 **VENTIILIKORK, SININE, WEGMANN** 0,17 €

WEGMANN automotive

Ventiilikork, plastist. Tihendiga.



VENTIILIKORK 8-NURKNE

italmatic

8-nurkne ventiilikork, tihendiga korgi sees. Kroomitud pinnatöötlus. Sobib näiteks kroomitud ventiilidele.

3040129A	VENTIILIKORK 8-NURKNE, KROOMITUD	0,42 €
5870020	VENTIILIKORK 8-NURKNE, KROOMITUD	0,42 €



999028640 **VENTIILIKORK, VC-3, METALL. 1TK, WEGMANN** 0,17 €

WEGMANN automotive

Metallist ventiilikork tihendiga. Galvaaniliselt töödeldud.



3040129 **VENTIILIKORK METALLIST 100TK. V9.04.03, DIAM 9M, KÕRGUS 8MM DIN7757** 12,50 €

italmatic

Metallist ventiilikork. Kõrgus 8 mm, diameeter 9,5 mm. ETRTO V.07.3, C95 DIN/VC3, 100 tk.



METALLIST, HARGIGA VENTIILIKORK

WONDER

Ventiilikeerajaga, 0,10-0,15 Nm.

5870032	VENTIILIKORK, VC-2, METALL. VÕTMEGA. 1TK (WONDER)	0,83 €
170122	VENTIILIKORK, VC-2, METALL. VÕTMEGA. 100TK	7,58 €



5870131 **VENTIILIKORK, VC 6, JÄMEDALE VENTIILILE, METALL. VÕTMEGA. 1TK (WONDER)** 1,67 €

WONDER

Ventiilikeerajaga, töömasina ventiilile TRC2, 0,3-05 Nm.



999026340 **VENTIILIKORK (TASAK. GRAANULITELE), 20TK** 5,50 €

WEGMANN automotive

Spetsiaalne metallist ventiilikork, mida kasutatakse rataste ventiilidel, millel on tasakaalustusgraanulid.



8070383 **VENTIILI ADAPTER 5V2-1 - 8V1-1, (ÜLEMINEK JALGR.VENTIILILT STAND.VENTIILILE)** 1,67 €

REINHEIMER

Jalgratta ventiili üleminek standardventiilile.



5871549 **VENTIILI ADAPTER VC-6 - VC-2, (ÜLEMINEK JÄMEDALT STAND.VENTIILILE) KÜBAR** 1,67 €

WONDER

Töömasina ventiili üleminek standardventiilile, 0,3-0,5 Nm.



5871550 **VENTIILI ADAPTER VC-6 - VC-2, (ÜLEMINEK JÄMEDALT STAND.VENTIILILE) SISSE KEERAT** 1,67 €

WONDER

Töömasina ventiili üleminek standardventiilile 3-5 Nm.



PLASTIST VENTIILIPIKENDUS

italmatic

Plastist ventiilipikendus.

3040150	VENTIILIPIKENDUS 70MM, PLAST.	1,87 €
3040151	VENTIILIPIKENDUS 115MM, PLAST.	1,87 €
5870334	VENTIILIPIKENDUS, 150MM, PLAST.	1,67 €
3040153	VENTIILIPIKENDUS 170MM, PLAST.	1,87 €

VENTIILIPIKENDUS AIR-FLEX

m+plus VELG.EE

Air-flex® ventiilipikendused lihtsustavad rehvirõhu mõõtmist, ei murdu, ei kulu ja kestavad ka kõige raskemates sõiduoludes. Air-flex® pikendus on mitmekihilise konstruktsiooniga - liikuv roostevaba terasest südamik, sisemine õhutoru, roostevaba terasest mantel ja plastikust korpus. Tänu parima kvaliteediga materjalidele, on Air-flex® pikendused painduvad, purunematud ja väga vastupidavad. Samas, on nad piisavalt jäigad ega vaja paigalduseks spetsiaalseid kinnitusklambreid. Toodetud Saksamaal.

999027145	563-1052 VENTIILIPIKENDUS 145 MM, AIR-FLEX (SAKSA)	8,33 €
999027185	563-1053 VENTIILIPIKENDUS 185 MM, AIR-FLEX (SAKSA)	9,17 €
999027215	563-1054 VENTIILIPIKENDUS 215 MM, AIR-FLEX (SAKSA)	10,00 €



KUMMIST VENTIILIPIKENDUS, SIRGE

WONDER

Tekstiilkarkass, pingutusmoment 0,3-0,5 Nm.

5873999	VENTIILIPIKENDUS, KUMMIST, 105MM (WONDER 3999)	2,92 €
3040140	VENTIILIPIKENDUS 105MM, KUMMIST. (5873999)	2,67 €
5874005	VENTIILIPIKENDUS, KUMMIST, 140MM (WONDER 4005)	2,50 €
3040142	VENTIILIPIKENDUS 180MM, KUMMIST. (WONDER 4025)	3,00 €
3040143	VENTIILIPIKENDUS 210MM, KUMMIST. (5874035)	2,67 €
5874035	VENTIILIPIKENDUS, KUMMIST, 210MM (WONDER 4035)	3,00 €
5874045	VENTIILIPIKENDUS, KUMMIST, 270MM (WONDER 4045)	2,92 €
5874051	VENTIILIPIKENDUS, KUMMIST, 330MM (WONDER 4051)	3,33 €
5874060	VENTIILIPIKENDUS, KUMMIST, 430MM (WONDER 4060)	3,33 €
5874065	VENTIILIPIKENDUS, KUMMIST, 475MM (WONDER 4065)	3,75 €



KUMMIST VENTIILIPIKENDUS 90°

WONDER

Tekstiilkarkass. Pingutusmoment 0,3-0,5 Nm.

5874325	VENTIILIPIKENDUS, KUMMIST, NURK90, 140MM (WONDER 4325)	4,17 €
5874330	VENTIILIPIKENDUS, KUMMIST, NURK90, 180MM (WONDER 4330)	4,17 €
5874335	VENTIILIPIKENDUS, KUMMIST, NURK90, 210MM (WONDER 4335)	4,17 €
5874350	VENTIILIPIKENDUS, KUMMIST, NURK90, 370MM (WONDER 4350)	4,17 €



5870353 **VENTIILIPIKENDUS, PAINUT. NURK45, P22/29MM, METALL** 2,50 €

WONDER

Painutatud. Pingutusmoment 0,3-0,5 Nm.



5870352 **VENTIILIPIKENDUS, PAINUT. NURK90, P22/34MM, METALL (MICH.1197)** ■ 2,50 €

WONDER

Painutatud. Pingutusmoment 0,3-0,5 Nm.



5874452 **KLAMBER (KAHENE) VENTIILIPIKENDUSELE (WONDER 44512** 1,67 €

WONDER

Kahene, Wonder 4452 Farfe, Michelin nr 1431.



5874451 **KLAMBER VENTIILIPIKENDUSELE (WONDER 4451)** 1,33 €

WONDER

Ühene, Wonder 4451 Morse, Michelin nr 1144.



AUTOMARGIKOHASED TPMS-ANDURID VDO

Margikohased TPMS ventiilid. Eelprogrammeeritud. Täpsema info ja sobivuse saamiseks võta ühendust müügimeeskonnaga!

72-20-842	TPMS ANDUR 4016 VDO TG1D KUMMIV. 434MHZ (VDOS180150008)		56,67 €
72-20-850	TPMS ANDUR 4019, 434 MHZ, CONTI VDO TG1C LR (OELR058023)		74,63 €
72-20-029	TPMS ANDUR 4021, 434 MHZ CONTI VDO TG1C FOR/VOL (OE:8G92	■	56,67 €
72-20-028	TPMS ANDUR 4028 434 MHZ CONTI VDO TG1C MAZDA (SC:66041-67)	■	57,50 €
72-20-063	TPMS ANDUR 4032, 434 MHZ, CONTI VDO TG1C NIS	■	42,50 €
72-20-812	TPMS ANDUR 4034 VDO TG1D KUMMIV. 434MHZ (VDOS180150006)	■	46,67 €
72-20-024	TPMS ANDUR 4035, 434 MHZ CONTI VDO TG1C REN (OE:40 70 004		45,83 €
72-20-010	TPMS ANDUR 4037, 434 MHZ VDO TG1B MET.VENTIILIGA		75,00 €
72-20-091	TPMS ANDUR 4043, 434 MHZ CONTI VDO TG1C, BMW		53,33 €
72-21-839	TPMS ANDUR 4043A 434 MHZ CONTI VDO TG1C, BMW		53,33 €
72-20-064	TPMS ANDUR 4060, 434 MHZ, CONTI VDO TG1C HYU/KIA	■	68,33 €
72-20-065	TPMS ANDUR 4065, 434 MHZ, CONTI VDO TG1C SUZ	■	60,00 €
72-20-857	TPMS ANDUR 4066, 434 MHZ, CONTI VDO TG1C LR		58,33 €
999025760	TPMS ANDUR 4066, 434 MHZ, CONTI VDO TG1C LR		58,33 €
72-20-098	TPMS ANDUR 4071, 434 MHZ, CONTI VDO TG1C	■	36,67 €
72-20-801	TPMS ANDUR 4073 CONTI/VDO TG1C 434 MHZ MIT	■	56,67 €
999028100	TPMS ANDUR 4087, 434 MHZ, CONTI VDO TG1C KIA (OE:52933	■	60,00 €
72-20-828	TPMS ANDUR 4070 VDO 434MHZ MET.VENTIILIGA, VOLVO		64,17 €
72-20-837	TPMS ANDUR 4079 434 MHZ VDO CONTI TGID KUMMIV. MIT	■	45,83 €
999028880	TPMS ANDUR 4081 CONTI/VDO 434 MHZ TESLA S	■	82,50 €
72-20-838	TPMS ANDUR 4081 VDO CONTI 434 MHZ TESLA S		82,50 €
72-20-855	TPMS ANDUR 4085 VDO CONTI TGIC ALU.V.	■	56,67 €
72-20-862	TPMS ANDUR 4087 VDO CONTI TGIC ALU.V. (OE52933D9100) KIA	■	60,00 €
72-20-889	TPMS ANDUR 4102 VDO CONTI TGIC ALU.V. (OEA2C9714580280)	■	50,83 €



AUTOMARGIKOHASED TPMS-ANDURID SCHRADER

Margikohased TPMS ventiilid. Eelprogrammeeritud. Täpsema info ja sobivuse saamiseks võta ühendust müügimeeskonnaga!

72-20-096	TPMS ANDUR 3002, 434 MHZ SCHRADER KUMMIVENT. CIT/PEU		62,50 €
72-20-831	TPMS ANDUR 3003 SCHRADER HS (PSA) 434 MHZ KUMMIVENTIILIGA	■	60,00 €
72-20-015	TPMS ANDUR 3005 SCHRADER 434MHZ KUMMIVENT. CHRYSLER		58,33 €
72-20-032	TPMS ANDUR 3007, 434MHZ SCHRADER, KUMMIVENT. CHR	■	62,50 €
72-20-076	TPMS ANDUR 3009 SCHRADER ALU.VENTIILIGA		90,83 €
72-20-026	TPMS ANDUR 3011;3014;3015 SCHRADER ALU.VENTIILIGA MER		58,33 €
72-20-805	TPMS ANDUR 3012 SCHRADER HS KUMMIVENTIILIGA 434 MHZ (MER)		56,67 €
72-20-077	TPMS ANDUR 3013 SCHRADER ALU.VENTIILIGA MER	■	56,67 €
72-20-042	TPMS ANDUR 3020,434 MHZ SCHRADER KUMMIVENT.FOR		47,50 €
72-20-074	TPMS ANDUR 3021 SCHRADER 434MHZ KUMMV, FORD EV6T-1A180-CB	■	42,50 €
72-20-843	TPMS ANDUR 3023 SCHRADER FARADY KUMMIV. 434MHZ		47,50 €
999028540	TPMS ANDUR 3025, 434 MHZ, SCHRADER KUMMIVENT OPE		62,50 €
72-20-005	TPMS ANDUR 3031, 434 MHZ SCHRADER GEN2/3 MET.VENTIILIGA		79,04 €
72-20-093	TPMS ANDUR 3041 434MHZ SCHRADER KUMMIVENT. DAC/REN	■	46,67 €
72-20-854	TPMS ANDUR 3057 SCHRADER ALUVENT. 434MHZ	■	69,17 €
72-20-094	TPMS ANDUR 3060,434 MHZ SCHRADER KUMMIVENT.HYU	■	66,67 €
72-20-099	TPMS ANDUR 3064, 434 MHZ, SCHRADER KUMMIVENT SUB	■	62,50 €
72-20-841	TPMS ANDUR 3069 SCHRADER 434 MHZ KUMMIVENTIILIGA OE	■	69,17 €
72-20-827	TPMS ANDUR 3070 SCHRADER 434MHZ MET.VENTIILIGA, FORD	■	40,00 €
72-20-839	TPMS ANDUR 3073 SCHRADER FARADY KUMMIV. 434MHZ	■	45,83 €
999028500	TPMS ANDUR 3076 434 MHZ, SCHRADER KUMMIVENT SUB		60,83 €
72-20-856	TPMS ANDUR 3077 SCHRADER 434MHZ MET.VENTIILIGA, FORD	■	41,11 €



AUTOMARGIKOHASED TPMS-ANDURID TECH

Margikohased TPMS ventiilid. Eelprogrammeeritud. Täpsema info ja sobivuse saamiseks võta ühendust müügimeeskonnaga!

72-20-389	TPMS OE-R ANDUR S014 434 MHZ, ALU.VENTIILIGA (MB/VW)		40,83 €
72-20-972	TPMS OE-R ANDUR S016 434 MHZ ALU.VENTIILIGA (=3049, 3050,	■	40,83 €
72-20-974	TPMS OE-R ANDUR S019 434 MHZ ALU.VENTIILIGA (CRYSLER/JEEP)	■	40,83 €
72-20-954	TPMS OE-R ANDUR S020 434 MHZ ALU.VENTIILIGA (=4001)		40,83 €
72-20-392	TPMS OE-R ANDUR S025 434 MHZ, ALU.VENTIILIGA (OPEL)		40,83 €
72-20-977	TPMS OE-R ANDUR S029 434 MHZ ALU.VENTIILIGA		40,83 €
72-20-981	TPMS OE-R ANDUR S037 434 MHZ ALU.VENTIILIGA (VAG) (=4007,	■	40,83 €
72-20-397	TPMS OE-R ANDUR S039 434 MHZ, ALU.VENTIILIGA (VW) (=4011)		40,83 €
72-20-982	TPMS OE-R ANDUR S047 434 MHZ ALU.VENTIILIGA (VAG) (=4012,		40,83 €
72-20-906	TPMS OE-R ANDUR S056 434 MHZ ALU.VENTIILIGA (LEXUS	■	40,83 €
72-20-907	TPMS OE-R ANDUR S058 434 MHZ ALU.VENTIILIGA (=4060)		40,83 €
72-20-909	TPMS OE-R ANDUR S063 434 MHZ ALU.VENTIILIGA (FORD) (=3019,		40,83 €
72-20-914	TPMS OE-R ANDUR S071 434 MHZ ALU.VENTIILIGA (=4047)		40,83 €
72-20-984	TPMS OE-R ANDUR S079 434 MHZ ALU.VENTIILIGA (LEXUS/TOYOTA)	■	40,83 €
72-20-376	TPMS OE-R ANDUR S083 434 MHZ, ALU.VENTIILIGA (SUB) (=3074)	■	40,83 €
72-20-375	TPMS OE-R ANDUR S086 434 MHZ ALU.VENTIILIGA		40,83 €
72-20-931	TPMS OE-R ANDUR S101 434 MHZ ALU.VENTIILIGA (=4068)		40,83 €
72-20-995	TPMS OE-R ANDUR S139 434 MHZ ALU.VENTIILIGA (TESLA) (=4081)		40,83 €
72-20-341	TECH TPMS ANDUR 4058 AL.VENTIILIGA, TESLA (TECH SENSOR)		60,00 €
72-20-322	TPMDS ANDUR 315MHZ AL.VENTIILIGA, LEXUS (TECH SENSOR)		50,00 €



AUTOMARGIKOHASED TPMS-ANDURID AUTEC

iM TPMS andurid on eelprogrammeeritud automargi ja -mudelikohased rehvirõhu andurid. iM TPMS andurid vastavad vormilt ja funktsionaalsuselt OE anduritele. Andurid ei vaja eelseadistamist ja autoga kohandamise protseduur on täpselt sama, mis OE andurite puhul. Mutri kinnitusmoment on 4,0 Nm (+/-0,2). Igal anduri eemaldamisel ja taaspaigaldamisel tuleb vahetada välja ka ventiili tihend, kinnitumutter ja südamik.

999026490	TPMS ANDUR AUTEC IM2116 (=3005, 4027, 4073, 4079)		40,83 €
999027650	TPMS ANDUR AUTEC IM2569 AL.VENTIILIGA BMW,MUST (=4043)		51,11 €
999026590	TPMS ANDUR AUTEC IM3106 (=4001,4002,4003,4005)	■	50,00 €
999027510	TPMS ANDUR AUTEC IM3502 AL.VENTIILIGA AUDI/VW	■	50,00 €
999027511	TPMS ANDUR AUTEC IM3542 (=4010) AL.VENTIILIGA BMW	■	51,11 €
999026512	TPMS ANDUR AUTEC IM3543 (=4011) AL.VENTIILIGA 3AA907275B -		51,11 €
999026513	TPMS ANDUR AUTEC IM3557 AL.VENTIILIGA BMW/MINI	■	56,67 €
999026514B	TPMS ANDUR AUTEC IM3558 (=4012) AL.VENTIILIGA VW, MUST	■	51,11 €
999026514	TPMS ANDUR AUTEC IM3558 AL.VENTIILIGA VW	■	51,11 €
999026520	TPMS ANDUR AUTEC IM4160 (=3030, 3031) AL.VENTIILIGA		53,33 €
999026521B	TPMS ANDUR AUTEC IM4168 (=3007;3009;3011,3012;3013)	■	40,83 €
999026521	TPMS ANDUR AUTEC IM4168 AL.VENTIILIGA	■	40,83 €
999026522	TPMS ANDUR AUTEC IM4183 (=3049,,3054,3062,3063,3071)		45,83 €
999026541	TPMS ANDUR AUTEC IM4383 (=3033) AL.VENTIILIGA (OPEL)		45,74 €
999026552	TPMS ANDUR AUTEC IM4569 (=3057, 72-20-854) AL.VENTIILIGA,		40,83 €
999026552B	TPMS ANDUR AUTEC IM4569 (=3057, 72-20-854) AL.VENTIILIGA,		40,83 €
999026531	TPMS ANDUR AUTEC IM4758 AL.VENTIILIGA SUB (3064)	■	51,11 €
999026528	TPMS ANDUR AUTEC IM5348 AL.VENTIILIGA TOY/LEX (=4045,		51,11 €
999026528-B	TPMS ANDUR AUTEC IM5348 AL.VENTIILIGA TOY/LEX (=4045,		51,11 €



AUTOMARGIKOHASED TPMS-ANDURID TRW

Eelprogrammeeritud automargi ja -mudelikohased rehvirõhu andurid. Andurid ei vaja eelseadistamist ja autoga kohandamise protseduur viia läbi vastavalt autotootja poolt ettenähtule. Täpsem sobivus - võta ühendust müügimeeskonnaga!

72-20-836	TPMS ANDUR 4053 TRW 52933-3X305 434 MHZ MET.VENTIILIGA		47,50 €
999028305	TPMS ANDUR 4053 TRW 52933-3X305 434 MHZ MET.VENTIILIGA		43,33 €
72-20-061	TPMS ANDUR 4054 434 MHZ, TRW MET.VENTIILIGA IALFA ROMEO	■	83,33 €
72-20-816	TPMS ANDUR 4062 TRW 52933-2S410 434 MHZ MET.VENT.IX35/KIAE		57,50 €
999028410	TPMS ANDUR 4062 TRW 52933-2S410 434 MHZ MET.VENT.IX35/KIAE	■	57,50 €
72-20-815	TPMS ANDUR 4078 TRW 52933-3V600 434 MHZ MET.VENT.(KIA)		43,33 €
999028600	TPMS ANDUR 4078 TRW 52933-3V600 434 MHZ MET.VENT.(KIA)		43,33 €
72-20-068	TPMS ANDUR 4062 52933-2Y450 434 MHZ MET.VENT.IX35/SPORTAGE		57,50 €
999028450	TPMS ANDUR 4062 52933-2Y450 434 MHZ MET.VENT.IX35/SPORTAGE	■	57,50 €



AUTOMARGIKOHASED TPMS-ANDURID HUF

TPMS andur, mis on eelprogrammeeritud, margikohane. Autoga kohandamise protseduur viia läbi vastavalt autotootja nõuetele. Täpsem sobivusinfo - võta ühendust müügimeeskonnaga!

72-20-016	TPMS ANDUR 4001, 434 MHZ HUF/BERU RDE001 MET.VENTIILIGA		119,17 €
72-20-017	TPMS ANDUR 4002, 434 MHZ HUF/BERU RDE002 (BMW),		90,00 €
72-20-018	TPMS ANDUR 4003, 434 MHZ HUF/BERU RDE003 MET.VENTIILIGA		90,00 €
72-20-019	TPMS ANDUR 4005, 434 MHZ HUF/BERU RDE005 MET.VENTIILIGA		140,83 €
72-20-045	TPMS ANDUR 4007, 434MHZ HUF/BERU RDE008, AL.VENTIILIGA,	■	69,17 €
72-20-036	TPMS ANDUR 4009, 434MHZ HUF/BERU RDE011, AL.VENTIILIGA,	■	87,50 €
72-20-037	TPMS ANDUR 4010, 434MHZ HUF/BERU RDE012, AL.VENTIILIGA,	■	72,50 €
72-20-092	TPMS ANDUR 4012, 434MHZ HUF/BERU RDE018, AL.VENTIILIGA,	■	81,67 €
72-20-046	TPMS ANDUR 4069, 434 MHZ HUF/BERU RDE017 BMW	■	52,50 €



AUTOMARGIKOHASED TPMS-ANDURID, MUUD

Kummiventiiliga Pacific PMV-CA74 TPMS andur. Vastab OE nr: 40700 5Z H0A / 40770 5Z H0A / 4115 / A 470 905 7800 / PMV-CA74. Sobivus: MB X-klass, Nissan Juke 2016/04->, Nissan Leaf 2016/03 - 2018/02, Nissan Navara NP300 2017/03->.

72-20-886	TPMS ANDUR 4115, 434MHZ PACIFIC PMV-CA74,		57,50 €
999026535	TPMS ANDUR AUTEC IM5112 AL.VENTIILIGA TOY/LEX (=4044,		50,83 €
72-20-095	TPMS ANDUR 4045, 434MHZ PACIFIC, AL.VENTIILIGA, TOY/LEX		57,50 €
72-20-067	TPMS ANDUR 4062A TRW 52933-2S400 434 MHZ		57,50 €
72-20-828T	T-PRO TPMS ANDUR 434MHZ MET.VENTIILIGA, VOLVO	■	54,17 €
72-20-863	TPMS ANDUR 4114 PACIFIC CCT3 434 MHZ ALU.VENTIILIGA	■	70,83 €



AUTOMARGIKOHASED TPMS-ANDURID, LIIMITAVAD VDO/REDI

VDO

VDO Redi rehvirõhuandur on eelprogrammeeritud vastavalt auto margile ja -mudelile. Seadistamine - autoga kohandamine - toimub analoogselt OE anduri seadistamisega, a) automaatselt (auto ECU loob kontakti anduriga iseseisvalt), b) manuaalselt (seadistamine toimub pardakompuutri kaudu) või c) OBD pistiku kaudu. Erinevalt tavalistest rehvirõhuanduritest, mis on kinnitatud ventiili külge, liimitakse Redi sensor rehvi sisepinnale. Patarei eluiga on aastaringsel kasutamisel kuni 3 aastat ja hooajalisel kasutamisel kuni 5 aastat.

999029340	VDO REDI 1 TPMS ANDUR (REHVI SISSE LIIMITAV) 433MHZ	■	37,50 €
999028590	VDO REDI 1.1 TPMS ANDUR (REHVI SISSE LIIMITAV) 433MHZ	■	45,00 €
999029350	VDO REDI 2 TPMS ANDUR (REHVI SISSE LIIMITAV) 433MHZ	■	37,50 €
999029360	VDO REDI 3 TPMS ANDUR (REHVI SISSE LIIMITAV) 433MHZ	■	45,00 €



ALLIGATOR UNIVERSAALSED TPMS-ANDURID

Alligator Sens.it on universaalne TPMS andur, mida on võimalik programmeerida vastavalt auto margile ja -mudelile. Samuti saab sellele kopeerida OE anduri seadistused, luues nii OE anduri klooni. Kloonimine välistab vajaduse TPMS seadistuste muutmiseks auto elektroonika juhtplokis eeldusel, et kloonitud anduri asetus (parem/vasak, esimene/tagumine) jääb samaks kui OE anduril. Uue anduri programmeerimine eeldab, et uue ID numbriga andurid kohandatakse auto ECU-ga. Alligator Sens.it andurite programmeerimiseks/kloonimiseks sobivad muuhulgas ka ATEQ VT55 ja VT56 seadmed.

3040029Y	ALLIGATOR SENS-IT TPMS ANDUR ALU.VENTIILIGA 434MHZ	■	49,17 €
3040029D-US	ALLIGATOR SENS-IT TPMS ANDUR 315MHZ ALU.VENTIILILE	■	56,67 €
3040029H-US	ALLIGATOR SENS-IT TPMS ANDUR 315MHZ KUMMIVENTIILILE	■	56,67 €
3040029D	ALLIGATOR SENS-IT TPMS ANDUR 434MHZ ALU.VENTIILILE	■	45,83 €
3040029H	ALLIGATOR SENS-IT TPMS ANDUR 434MHZ KUMMIVENTIILILE	■	45,83 €



HUF INTELLISENS UNIVERSAALSED TPMS-ANDURID

Programmeeritav, universaalne rehvirõhu andur. Programmeerimiseks või kloonimiseks kasuta selleks ette nähtud seadet.

72-20-888	HUF INTELLISENS UVS4031 PROG.ANDUR (KUMMIVENTIILILE)		58,33 €
72-20-825	REHVIRÕHUANDUR AL.VENTIILIGA, HUF INTELLISENS UVS09C4V21		66,67 €
72-20-824	TPMS ANDUR KUMMIVENTIILIGA, HUF INTELLISENS 09 UVS09S4V41	■	66,67 €



SCHRADES UNIVERSAALSED TPMS-ANDURID

999024450	SCHRADER TPMS ANDUR 434MHZ KUMMIVENTIILIGA, (RETRO FIT	■	54,17 €
999029950	SCHRADER TPMS EZ-2000/66741 ANDUR 434MHZ MET.VENTIILIGA	■	70,83 €
72-20-073	TPMS ANDUR 1210 SCHRADER EZ WAL US 434 MHZ (SC:66920-68)	■	68,33 €
72-20-845	TPMS ANDUR SCHRADER EZ 2.0 DELTA 434 MHZ		57,50 €



65594-67 **SCHRADER UNIVERSAALNE TPMS ANDURITE KOMPL. RETRO FIT KIT** 248,33 €

Järelpaigaldatav TPMS andurite komplekt. Komplektis 4 andurit ja auto salongi paigaldatav displei. Valmisprogrammeeritud s.t koheselt kasutusvalmis.



ALCAR UNIVERSAALSED TPMS-ANDURID

Alcar By Schrader on uue põlvkonna programmeeritav andur. Programmeerimine, või ka OE anduri kloonimine, on lihtsalt teostatav, kasutades tavapäraseid diagnostika- ja programmeerimisseadmeid. Ühe programmeeritava anduriga on võimalik asendada erinevad OE andureid. Alcar By Schrader andur ei ole erinevalt T-Pro anduritest eelprogrammeeritud, vaid tegemist on tühja anduriga, mille saab programmeerida vastavalt automargile ja -mudelile. Andur on ümberprogrammeeritav, olenemata sellest kui kaua on seda eelnevalt kasutatud. Schrader International valmistab aastas 300 miljonit rehvirõhuandurit, olles selles valdkonnas kindel liider kogu maailmas. 50% kõikidest OE anduritest on Shrader´i poolt toodetud.

999024111	S3A111 ALCAR BY SCHRADER V2 TPMS ANDUR AL.VENTIILIGA		50,00 €
999024900	T-PRO 1 TPMS ANDUR AL.VENTIILIGA 434MHZ, MUTTER 4,0NM,	■	40,83 €



TECH UNIVERSAALSED TPMS-ANDURID

Programmeeritav, universaalne rehvirõhu andur. Programmeerimiseks või kloonimiseks kasuta selleks ette nähtud seadet.

72-20-378	T-PRO 2 TPMS ANDUR AL.VENTIILIGA 434MHZ, MUTTER 4,0NM,	■	43,33 €
72-20-363	T-PRO TPMS ANDUR KUMMIVENTIILIGA 434MHZ 72-20-363	■	40,83 €
72-20-384	TECH T-PRO HYBRID TPMS ANDUR AL.VENTIILIGA 434MHZ, MUTTER		43,33 €
72-21-902	U-PRO TPMS ANDUR AL.VENTIILIGA 315MHZ, MUTTER 4,0NM, KRUVI	■	43,33 €
72-21-905	TECH T-PRO HYBRID 1.5 TPMS ANDUR AL.VENTIILIGA 434MHZ,		43,33 €



999026350 **TPMS VENTIIL WONDER 1353 VEOAUTO VALUVELJELE 9,7MM** 23,23 €

WONDER

TPMS ventiil. Veoauto valuveljele. Kogupikkus 63 mm. Eri-pinnatöötlus, nikeldatud. Soovitatud fikseermutri pingutusmoment 12-15 Nm. Velje ventiiliava läbimõõt 9,3 mm.



999026360 **TPMS VENTIIL WONDER 1354 VEOAUTO VALUVELJELE 9,7MM** 24,89 €

WONDER

TPMS ventiil. Veoauto valuveljele. Kogupikkus 40 mm. Eri-pinnatöötlus, nikeldatud. Soovitatud fikseermutri pingutusmoment 12-15 Nm. Velje ventiiliava läbimõõt 9,3 mm.



999026380 **TPMS VENTIIL WONDER 1393 VEOAUTO VALUVELJELE 9,7MM** 25,00 €

WONDER

TPMS ventiil. Veoauto valuveljele. Kogupikkus 48+28 mm, 7° nurga alla painutatud. Eri-pinnatöötlus, nikeldatud. Soovitatud fikseermutri pingutusmoment 12-15 Nm. Velje ventiiliava läbimõõt 9,3 mm.



999026390 **TPMS VENTIIL WONDER 1394 VEOAUTO VALUVELJELE 9,7MM** 23,23 €

WONDER

TPMS ventiil. Veoauto valuveljele. Kogupikkus 50,5 mm. Eri-pinnatöötlus, nikeldatud. Soovitatud fikseermutri pingutusmoment 12-15 Nm. Velje ventiiliava läbimõõt 9,3 mm.



999026370 **TPMS VENTIIL VEOAUTO TERASVELJELE 1392 V3-22-1 AVA 9,7MM, NURK 45, L=28+28MM** 15,33 €

WONDER

TPMS ventiil. Veoauto valuveljele. Kogupikkus 28+28 mm, painutatud 45°. Eri-pinnatöötlus, nikeldatud. Soovitatud fikseermutri pingutusmoment 12-15 Nm. Velje ventiiliava läbimõõt 9,3 mm.



KUMMIVENTIILID TPMS-ANDURITELE

Täpsem info ja sobivus - võta ühendust müügimeeskonnaga!

72-20-401	SKA920 SCHRADER REV5 GEN4 TPMS ANDURI KUMMIVENTIIL		1,83 €
3040029R	SKA962 KUMMIVENTIIL REHVIRÕHUANDURILE (ALLIGATOR SENS-IT	■	3,25 €
72-20-455	SKA962 KUMMIVENTIIL REHVIRÕHUANDURILE (ALLIGATOR SENS-IT	■	4,00 €
72-20-449	SKA957 SCHRADER HSS TPMS ANDURI KUMMIVENTIIL 5033 (SK2)		3,33 €
72-20-439	SKA955 T-PRO TPMS ANDURI KUMMIVENTIIL (SK2)		4,50 €
72-20-467	T-PRO 1/2/OE-R TPMS ANDURI KUMMIVENTIIL		4,58 €
72-20-437	SKA945 TRW TPMS ANDURI KUMMIVENTIIL (SK2)		5,50 €
72-20-469	T-PRO 1/2/OE-R TPMS ANDURI ALUMIINIUMVENTIIL, MUST		5,00 €
72-20-440	SKA960 VDO TG1D TPMS ANDURI KUMMIVENTIIL (SK2)		5,50 €
72-20-120	SKA957 SCHRADER HSS TPMS ANDURI KUMMIVENTIIL 5033		6,25 €
CUBE-V1	SKA964 CUB TPMS ANDURI KUMMIVENTIL (SK2)		8,08 €
72-20-457	SKA964 CUB TPMS ANDURI KUMMIVENTIL (SK2)		8,08 €
72-20-127	HUF TPMS ANDURI KUMMIVENTIIL (RDV041)		8,13 €



TPMS-ANDURI ALIMIINUIMVENTIILID

Täpsem info ja sobivus - võta ühendust müügimeeskonnaga!

72-20-436	SKA953 T-PRO TPMS ANDURI ALUMIINIUMVENTIIL (SK2)		2,08 €
72-20-459	TRW TPMS ANDURI ALUMIINIUMVENTIIL (SK2)		4,08 €
72-20-461	SKA961 ALLIGATOR SENS-IT TPMS ANDURI ALUVENTIIL 43MM, (SK2)		4,50 €
72-20-448	SKA924 SCHRADER GEN4 TPMS ANDURI ALU.VENTIIL SC:66086-68		4,75 €
72-20-403	SKA922 VDO TG1C TPMS ANDURI ALUVENTIIL SV0BLV491 (SK1)		4,83 €
72-20-444	VDO MB TPMS ANDURI VENTIIL (SCHRADER 65661-KU)		5,00 €
72-20-445	VDO MB TPMS ANDURI VENTIIL (5015)		5,00 €
72-20-453	SKA925 CONTI/VDO TG1B TPMS ANDURI ALU.VENTIIL 5029+8001		5,08 €
72-20-441	SKA921 HUF/BERU RDV001 TPMS ANDURI ALUVENTIIL 43MM,		5,50 €
72-20-402	SKA921 HUF/BERU RDV001 TPMS ANDURI ALUVENTIIL 43MM,		5,50 €
72-20-454	SKA965 (SKA921) HUF/BERU RDV021 GEN 2 TPMS ANDURI		5,50 €
72-20-421	SKA924 SCHRADER GEN4 TPMS ANDURI ALU.VENTIIL SC:66086-68		5,50 €
72-20-460	SKA948 SCHRADER (FORD) TPMS VARUVENTIIL 5061 (SK2)		5,75 €
72-20-458	SKA956 SCHRADER REV4 TPMS ANDURI VARUVENTIIL 5038 (SK2)		5,75 €
3040029M	SKA961 AL.VENTIIL ALLIGATOR SENS-IT TPMS ANDURILE (SK2)	■	6,25 €
72-20-122	SKA965 HUF GEN2 TPMS ANDURI VENTIIL 43MM RDV021 (5039)		7,80 €
149.1025	TPMS ANDURI VENTIIL 66086 KS TOOLS		8,02 €
72-20-102	VDO MB TPMS ANDURI VENTIIL (SCHRADER 65661-KU)		14,17 €
72-20-114	SKA924 SCHRADER TPMS ANDURI ALU.VENTIIL 5024 (66086-67)		15,00 €
72-20-109	SCHRADER TPMS ANDURI ALU.VENTIIL 5023 (66086-67)		15,00 €
72-20-104	VDO MB TPMS ANDURI VENTIIL (SCHRADER 65958-KU)		14,17 €



TPMS-ANDURI TERASVENTIIL

Täpsem info ja sobivus - võta ühendust müügimeeskonnaga!

999026966	SKA966 MET. ASENDUSVENTIIL ALCAR BY SCHRADER // EZ 2.0		6,25 €



TPMS-ANDURI VENTIIL, MUST

Musta värvi pinnatöötlus. Täpsem info ja sobivus - võta ühendust müügimeeskonnaga!

999026966B	SKA966, MUST MET. ASENDUSVENTIIL ALCAR BY SCHRADER // EZ		6,25 €
999024440	AUTEC TPMS ANDURI MET.VENTIIL, MUST	■	6,67 €
CUBE-V2	SKA963 CUB TPMS ANDURI METALLVENTIL (SK2)		8,08 €
72-20-456	SKA963 CUB TPMS ANDURI METALLVENTIL (SK2)		8,08 €
999024460	AUTEC TPMS ANDURI MET.VENTIILI HOOLDUSKOMPL. MUST		3,96 €



TPMS-ANDURI VENTIILIVARS

Täpsem info ja sobivus - võta ühendust müügimeeskonnaga!

72-20-442	SKA922 CONTI/VDO TG1C TPMS ANDURI VENTIILIVARS 5058+8003		4,83 €
72-20-443	SKA923 SCHRADER GEN ALPHA TPMS ANDURI VENTIILIVARS		5,50 €
72-20-422	SKA925 SIEMENS/VDO TG1B TPMS ANDURI VENTIILIVARS BLVTG1B		5,50 €
72-20-105	SKA923 SCHRADER TPMS ANDURI VENTIILIVARS (43148-67) (ASK1)	■	7,50 €
149.1031	TPMS ANDURI VENTIILIVARS KS TOOLS		9,53 €



TPMS-ANDURI HOOLDUSKOMPLEKT SCHRADER (KOMPLEKTSUS VÕIB PILDIST ERINEDA)

SCHRADER

Täpsem info ja sobivus - võta ühendust müügimeeskonnaga!

72-20-501	SCHRADER GEN 2/3 TPMS VENTIILI HOOLDUSKOMPLEKT 5001	3,25 €
72-20-502	SCHRADER GEN 2/3 TPMS VENTIILI HOOLDUSKOMPLEKT 5002	3,25 €
72-20-547	SCHRADER GEN JTPMS VENTIILI VAHETUSOSAD 5030	3,25 €
72-20-503	SKA910 SCHRADER GEN 2/3 TPMS VENTIIL HOOLDUSKOMPLEKT 5003	3,25 €
72-20-504	SKA911 SCHRADER GEN 2 TPMS VENTIILI HOOLDUSKOMPLEKT 5004	3,25 €
72-20-507	SKA915 SCHRADER GEN 3.1 TPMS VENTIILI HOOLDUSKOMPLEKT 5016	3,25 €
72-20-508	SKA916 SCHRADER GEN ALPHA TPMS VENTIILI HOOLDUSKOMPLEKT	3,25 €
72-20-510	SKA916 SCHRADER TPMS VENTIILI HOOLDUSKOMPLEKT 5029 (66699)	3,25 €
72-20-206	SCHRADER GEN 2/3 TPMS VENTIILI HOOLDUSKOMPLEKT 5002 (REN)	4,58 €
72-20-205	SCHRADER GEN 2/3 TPMS VENTIILI HOOLDUSKOMPLEKT 5001 (REN)	4,58 €
72-20-215	SCHRADER TPMS VENTIILI HOOLDUSKOMPLEKT 5019 (65964-KD)	4,58 €
72-20-213	SCHRADER TPMS VENTIILI HOOLDUSKOMPLEKT 5017 (65962-KD)	4,58 €
72-20-125	SKA959 SCHRADER GEN GAMMA TPMS VENTIILI HOOLDUSKOMPLEKT	4,58 €
72-20-225	SCHRADER GEN ALPHA TPMS VENTIILI HOOLDUSKOMPLEKT 5002	5,50 €
72-20-438	SKA959 SCHRADER GEN GAMMA TPMS VENTIILI HOOLDUSKOMPLEKT	6,50 €



TPMS-ANDURI HOOLDUSKOMPLEKT VDO/CONTI (KOMPLEKTSUS VÕIB PILDIST ERINEDA)

TECH VDO SCHRADER KS TOOLS

Täpsem info ja sobivus - võta ühendust müügimeeskonnaga!

72-20-505	SKA913 CONTI/VDO TG1B TPMS VENTIILI HOOLDUSKOMPLEKT 5005	3,25 €
72-20-506	SKA914 CONTI/VDO TG1B VW TPMS VENTIILI HOOLDUSKOMPLEKT	3,25 €
72-20-511	SKA917 CONTI/VDO TG1B TPMS VENTIILI HOOLDUSKOMPLEKT 5021	3,25 €
72-20-513	SKA918 CONTI/VDO TG1C TPMS VENTIILI HOOLDUSKOMPLEKT 5020	3,25 €
72-20-514	SKA918 CONTI/VDO TG1C TPMS VENTIILI HOOLDUSKOMPLEKT 5021	3,25 €
72-20-525	SKA919 PACIFIC/LEXUS TPMS ANDURI HOOLDUSKOMPLEKT	3,25 €
999028910	SKA954 VAHETUSOSAD T-PRO TPMS ANDURI ALUMIINIUMVENTIILILE	2,83 €
72-20-522	VDO MB TPMS ANDURI VENTIILIOSAD . TIHEND, MUTTER, NÕEL,	3,25 €
72-20-226	SCHRADER EZ 2020 TPMS VENTIILI VAHETUSOSAD 5032	5,50 €
72-20-515	SKA932 CONTI TG1C TPMS VENTIILI HOOLDUSKOMPLEKT (SK2)	3,25 €
72-20-218	CONTI TG1C TPMS VENTIILI HOOLDUSKOMPLEKT 5022	4,58 €
72-20-520	HUF RDV001-005 TPMS ANDURI HOOLDUSKOMPLEKT AL.VENTIILILE	2,50 €
999026967	SKA967 VAHETUSOSAD ALCAR BY SCHRADER TPMS ANDUR	4,58 €
149.1032	VDO TG1C REHVIRÕHUANDURI VENTIIL KS TOOLS	8,41 €
149.1021	SIEMENS/VDO TG1B TPMS ANDURI VENTIIL KS TOOLS	8,49 €
72-20-214	CONTI TG1C RENAULT TPMS VENTIILI HOOLDUSKOMPLEKT 5018	16,00 €



999028920 **VDO REDI TPMS ANDURI KUMMILUTT (10TK)** 12,50 €

VDO

Sobib VDO TPMS andurile.



999029430 **ALCAR TPMS VENTIILIDE VAHETUSOSAD STARTER KIT NR 1** ■ 165,00 €

ALCAR

Sisaldab enamlevinud TPMS andurite hooldusosi. KIT 1.



72-20-545 **TECH TPMS VENTIILIDE VAHETUSOSAD STARTER KIT NR.1** ■ 260,00 €

TECH

Komplekt sisaldab:
72-20-503, 72-20-504, 72-20-505, 72-20-506, 72-20-507, 72-20-508, 72-20-511, 72-20-513, 72-20-525, 72-20-401, 72-20-402, 72-20-403, 72-20-421, 72-20-422, 72-20-512, 72-20-516.



72-20-546 **TECH TPMS VENTIILIDE VAHETUSOSAD STARTER KIT NR.2** ■ 260,00 €

TECH

Komplekt sisaldab enamlevinud TECH TPMS andurite hooldusosi. KIT 2.



MARKEERIMIS-TÜHJENDAMISE KORGID

KS TOOLS

TMPS anduriga ratta tühjendamise-markeerimise kork. Tänu eri värvile on võimalik rattad õigesti auto alla tagasi paigaldada.

100.1187	TÜHJENDUSKORK TPMS PAREM ESIMENE (PUNANE) KS TOOLS	13,46 €
100.1189	TÜHJENDUSKORK TPMS PAREM TAGUMINE (SININE) KS TOOLS	13,46 €
100.1186	TÜHJENDUSKORK TPMS VASAK ESIMENE (KOLLANE) KS TOOLS	13,46 €
100.1188	TÜHJENDUSKORK TPMS VASAK TAGUMINE (ROHELINE) KS TOOLS	13,46 €



100.1185 **REHVIDE TÜHJENDUS KOMPL. REHVIRÕHU ANDURITELE KS TOOLS** 41,40 €

KS TOOLS

TMPS anduriga ratta tühjendamise ventiilikorkide komplekt. Tänu eri värvidele on võimalik rattad õigelt auto alla tagasi paigaldada.



999029310 **LIIM VDO REDI TPMS ANDURI LIIMIMISEKS, 9,6G (20-LE ANDURILE) 72-20-721** ■ 29,17 €

VDO

TMPS anduri liimimiseks. Liimist jagub ca 20 anduri liimimiseks.



999029320 **ABINÕU SISU VDO REDI TPMS ANDURI LIIMIMISEKS** ■ 6,92 €

VDO

Vahetatav sisu VDO Redi liimitavate TPMS andurite paigaldusabinõule (999029330).



999029330 **ABINÕU VDO REDI TPMS ANDURI LIIMIMISEKS 72-20-719** ■ 37,50 €

VDO

TMPS anduri liimimise abinõu.



100.1182 **TMPS EEMALDUS-PAIGALDUS ABI 11MM TPMS ANDURITELE KS TOOLS** 6,45 €

KS TOOLS

TMPS anduri 11 mm versiooni võti. Tööpinnad töödeldud kahjustuste vältimiseks. Kogupikkus 80 mm.



72-20-708 **TECH MOMENTVÕTI TPMS VENTIILILE (ATEQ) PADRUNITEGA** 104,28 €

ATEQ

TMPS anduri momentvõtme komplekt. Padrunid 7-11-12 mm, Torx võtmed T10-T15-T20. Momentkruvits töövahemikuga 1-8 Nm.



999029110 **ALCAR TPMS VENT. TÖÖRIISTADE KOMPLEKT 72-20-711** ■ 125,00 €

ALCAR

Komplekt sisaldab kõike vajalikku TMPS andurite paigaldamiseks. 6-kant padrunid mõõtutega 7-11-12 mm. Torx padrunotsikud T10-T15-T20. Momentkruvitsat andurite kinnitamiseks ja tavakruvitsat.



72-20-711 **TECH TPMS VENT. TÖÖRIISTADE KOMPLEKT** 125,00 €

Komplekt, mis sisaldab kõike vajalikku TMPS andurite paigaldamiseks. 6-kant padrunid mõõtutega 7-11-12 mm. Torx padrunotsikud T10-T15-T20. Momentkruvitsat andurite kinnitamiseks ja tavakruvitsat.



999026001 **WIHA TPMS VENT. TÖÖRIISTADE KOMPLEKT (PROFI)** 229,17 €

Komplekt sisaldab kõike vajalikku TMPS anduri paigaldamiseks. Torx T10-T15-T20. 1/4" padrun 11-121 mm. Adapterid momentvõtmele. Momentvõti 0,2-2,0 Nm jne.



999025590 **SCHRADER TPMS VENT. TÖÖRIISTADE KOMPLEKT (PROFI)** 258,33 €

Kvaliteetne Schrader tööriistakomplekt TPMS andurite ventiilide paigaldamiseks, eemaldamiseks, hooldamiseks.

Komplekt sisaldab:
Momentkeeraja 4-8,8 Nm • Momendiseadistaja • 1/4" padrun 11 mm • 1/4" padrun 12 mm • Adapter 11 ja 12 mm padrunitele • Torx otsik T20 • Torx T10 kruvikeeraja eelseadistatud momendiga 1,4 Nm • Ventiilikeeraja eelseadistatud momendiga 0,4 Nm • Tihendi eemaldamise abinõu



100.1180 **REHVIRÕHUANDURITE HOOLDUSKOMPLEKT (TPMS), 9 OSA KS TOOLS** 263,65 €

Komplekt TMPS andurite monteerimiseks ja demonteerimiseks. Sisaldab kõike vajalikku alates võtmetest ja ventiili sissekeerajatest kuni ventiilinõela pingutajate kui ka anduri momentvõtmeni.



72-20-612 **ATEQ VT15 TPMS ANDURITE AKTIVEERIJA** 181,67 €

ATEQ

Lihtsalt kasutatav universaalne rehvirõhuandurite aktiveerimisseade. Andmete uuendamine tasuta.



72-20-833 **ATEQ VT633 MITSUBISHI TPMS" RESET TOOL" SEADMELE VT55/VT56** 248,00 €

ATEQ

"Mitsureset" võimaldab uute TPMS andurite kohandamist auto elektroonikaga enamikel Mitsubishi mudelitel. Seade tuleb ühendada OBD2 pistikusse ja anduri aktiveerimisel edastab see saadud ID koodi auto elektroonika juhtplokki “Mitsureset” seadet saab kasutada koos ATEQ seadmetega VT56. VT55, VT36 või VT15.



72-20-653 **H36 REHVIRÕHUANDURITE ATIV.. JA PROGRAM.SEADE (T-PRO)** 410,60 €

TECH

Soodne ja töökindel rehvirõhu andurite programmeerimise seade. Programmeerib EU-Pro™/T-Pro™ andurid kiirelt ja lihtsalt. Loeb kõikide OE andurite data. Võimalik programmeerida kõikide enamlevinud järelturu TMPS andurite programmeerimiseks. Sobib ka ameerika autode andurite programmeerimiseks. Garantii 2 aastat. Tasuta uuendused kuni 5 aastat.



72-20-601 **VT55K REHVIRÕHUANDURITE DIAGN. JA PROGRAM.SEADE + OBD** 832,53 €

TECH

Funktsioonid - andurite programmeerimine/kloonimine, loeb andmeid, mõõdab rehvirõhku ja anduri patarei laetuse taset. Andmebaas sisaldab OE andurite andmeid ja juhised seadistamiseks automarkide ja -mudelite lõikes. OBDII liidese kaudu võimalik muuta TPMS seadistusi auto elektroonika juhtplokis.

Komplekt sisaldab:
VT55 OBD II programmeerimis- ja testseade • OBD II liides • Ühenduskaablid USB/internet • Laadija • Kandekohver • Andmete tasuta värkendamine 1 aasta jooksul



72-20-602 **VT55K REHVIRÕHUANDURITE DIAGN. JA PROGRAM.SEADE** 887,50 €

TECH

Rehvirõhuandurite diagnostikaseade. Funktsioonid - andurite programmeerimine/kloonimine, loeb andmeid, mõõdab rehvirõhku ja anduri patarei laetuse taset. Andmebaas sisaldab OE andurite andmeid ja juhised seadistamiseks automarkide ja -mudelite lõikes. OBDII liidese kaudu võimalik muuta TPMS seadistusi auto elektroonika juhtplokis.



999028690 **VT56+OBD II REHVIRÕHUANDURITE DIAGN. JA PROGRAM.SEADE + OBD** 1 057,50 €

ATEQ

TMPS programmeerimise universaalseade. Lihtne kasutada. 4" värviline ekraan. OBDII liides. Bluetooth, infrapuna. Aktiveerib ja programmeerib. Salvestab ja prindib. Andmete uuendamine USB kaudu või SD kaardiga. Piltjuhistega kasutamisõpetus. Auto uste avamise kaugjuhtimispuldi patareide laetuse kontrollfunktsioon. Näitab OBDII liidese asukohta autos. RF (raadiosagedus) signaali kontrollimine. Suurim valik auto marke/mudeleid andmebaasis (Ameerika/Euroopa/Aasia sõidukid). Võimaldab programmeerida Alligator Sens-it, Continental/ VDO REDI, Eupro, Huf Intellisens, Schrader EZ-sensor, T-pro sensor.



72-20-613 **VT56+OBD+PRINTER REHVIRÕHUANDURITE DIAGN. JA PROGRAM.SEADE + OBD** 2 066,67 €

ATEQ

Parimaid hinna-omaduste-kvaliteediga seadmeid turul. Koos printeriga. 4" värviline ekraan. OBDII liides. Bluetooth, infrapuna. Aktiveerib ja programmeerib. Salvestab ja prindib. Andmete uuendamine USB kaudu või SD-kaardiga. Piltjuhistega kasutamisõpetus. Auto uste avamise kaugjuhtimispuldi patareide laetuse kontrollfunktsioon. Näitab OBDII liidese asukohta autos. RF (raadiosagedus) signaali kontrollimine. Suurim valik auto marke/mudeleid andmebaasis (Ameerika/Euroopa/Aasia sõidukid). Võimaldab programmeerida Alligator Sens-it, Continental/VDO REDI, Eupro, Huf Intellisens, Schrader EZ-sensor, T-pro sensor.



999025650 **VT56 LAADIMISALUS** 104,17 €

ATEQ

Laadimisalus TPMS andurite diagnostikaseadmele VT-56. Lihtsustab seadme laadimist, saab kinnitada seinale.



72-20-621 **TECH ATEQ VT-56 UPDATE, 12 KUUD** 166,67 €

TECH

ATEQ VT-56 seadme aastane softiuuendus.

SUA001SERV **ALCAR ATEQ VT-56 UPDATE, 12 KUUD** 192,33 €

TECH

ATEQ VT-56 seadme aastane softiuuendus.



CORGHI TPMS PROGRAMMEERIMISE SEADE JA PRINTER

CORGHI

CORGHI TPMS andurite diagnostika ja programmeerimise seade. Bluetoothiga (tegevusraadius 300 m), võimalik ühendada spetsiaalse printeriga või arvutiga, et testi või programmeerimise tulemus välja printida ning kliendile anda. Võimalik ühendada kaabli abil arvutiga. Kasutajale väga lihtne ja intuitiivne kasutajaliides. Liitiumakudega, võimalik programmeerida 30 autot. Seadme uuendatav andmebaas katab ligikaudu 95% Euroopas müüdavatest sõidukitest. Seadmega tuleb kaasa 1 tasuta aastane tarkvarauuendus. Suur ja kergeltloetav LCD displei. Andurivalmistajad- OEM, EZ-Sensor, Schrader, IntelliSens, HUF, Sens.it, Alligator, T-Pro, TyreSure, REDI-Sensor, VDE, BERU jne. EOBD liidese kaudu on võimalik seadmega läbi OBD otse programmeerida sensori ID-d, lugeda veakoodid (ja kustutada need), EASY funktsiooniga kontrollida ja mõõdistada uuesti sensorid, lugeda andurite ID-d et uutele need reprogrammeerida (näiteks kui andurilt pole neid võimalik purunemise tõttu lugeda). OBD kaabel koos seadme lisakonfiguratsiooniga tuleb eraldi juurde tellida. Mitmekeelsus. USB 2. IP54. Valmistatud Itaalias, CORGHI tütarettevõttes!

COR-0-51100701 TPMS ANDURITE DIAGNOSTIKASEADE + PROGRAMMEERIJA 790,00 €
COR-8-51100035 TPMS ANDURITE SEADME TPM02 BLUETOOTH PRINTER CORGHI 510,00 €



PAIK DIAGONAALREHVILE SPHD PANG

SPHD diagonaalrehvi paigad on mõeldud nii lohviga kui lohvita rehvide remontimiseks. Tänu suurepärasele elastsusele ja piisavale tugevusele sobivad kasutamiseks veoauto- ja traktorirehvidel. Tööstusrehvide paikamiseks kasuta jäigemaid, COTR paikasid. SPHD paikade konstruktsioon teeb nad lihtsalt kasutatvateks ja võimaldab paikamist ka rehvirandi lähedasel alal. NB! Kõik vigastused (lõhed, praod, augud) tuleb täita. Külmvulkaniseerimiseks kasuta sinist "Maxibond Cement" liimi.

5842303	PAIK DIAGONAALREHVILE 100MM, SPHD-3, TRUFLEX PANG	2,08 €
5842304	PAIK DIAGONAALREHVILE 130MM, SPHD-4, 4PR, TRUFLEX PANG	4,00 €
5842305	PAIK DIAGONAALREHVILE 165MM, SPHD-5, 4PR, TRUFLEX PANG	7,00 €
5842306	PAIK DIAGONAALREHVILE 240MM, SPHD-6, 6PR, TRUFLEX PANG	9,17 €
5842307	PAIK DIAGONAALREHVILE 290MM, SPHD-7, 6PR, TRUFLEX PANG	15,83 €



PAIK RADIAALREHVILE MSX PANG

Pang MSX pehmed radiaalrehvipaigad vastavad rehvitootjate ja -protekteerijate nõuetele. Paigad on ette nähtud rehvi turvise- ja õlapiirkonna vigastuste parandamiseks. Tugevdatud konstruktsioon. Nii kuum (koos liimiga "Rapid Solution") kui külmvulkaniseerimiseks (kasuta liimimiseks sinist "Maxibond Cement" liimi). Loodud kestma mitmeid protekteerimistsükleid. NB! Kõik vigastused tuleb täita sobiva täitematerjaliga! Sõiduautodele MSX10 - MSX14; veoautodele MSX10 - MSX46; traktoritele MSX20 - MSX86.

5847610	PAIK RADIAALREHVILE 65X80, MSX-10 HD, TRUFLEX PANG	2,50 €
5847612	PAIK RADIAALREHVILE 70X115, MSX-12 HD, TRUFLEX PANG	2,50 €
5847620	PAIK RADIAALREHVILE 75X125, MSX-20, TRUFLEX PANG (CT20)	4,17 €
5847614	PAIK RADIAALREHVILE 75X145, MSX-14, TRUFLEX PANG	3,75 €
5847622	PAIK RADIAALREHVILE 75X165, MSX-22, TRUFLEX PANG	5,83 €
5847624	PAIK RADIAALREHVILE 75X215, MSX-24, TRUFLEX PANG	20,83 €
5847626	PAIK RADIAALREHVILE 75X250, MSX-26, TRUFLEX PANG	6,04 €
5847625	PAIK RADIAALREHVILE 100X125, MSX-25, TRUFLEX PANG	7,13 €
5847640	PAIK RADIAALREHVILE 100X200, MSX-40, TRUFLEX PANG	9,46 €
5847635	PAIK RADIAALREHVILE 125X150, MSX-35, TRUFLEX PANG (CT35)	9,00 €
5847642	PAIK RADIAALREHVILE 125X250, MSX-42, TRUFLEX PANG (CT42)	13,33 €
5847644	PAIK RADIAALREHVILE 125X330, MSX-44A, TRUFLEX PANG	19,57 €
5847646	PAIK RADIAALREHVILE 140X405, MSX-46, TRUFLEX PANG	22,21 €
5847680	PAIK RADIAALREHVILE 150X195, MSX-80, TRUFLEX PANG	30,83 €
5847682	PAIK RADIAALREHVILE 190X250, MSX-82, TRUFLEX PANG	21,67 €
5847645	PAIK RADIAALREHVILE 195X230, MSX-45, TRUFLEX PANG	16,08 €
5847684	PAIK RADIAALREHVILE 215X290, MSX-84, TRUFLEX PANG	18,08 €
5847686	PAIK RADIAALREHVILE 245X340, MSX-86, TRUFLEX PANG	22,29 €



PAIK RADIAALREHVLIE MCX PANG

Radiaalrehvi paik 70x115 mm sõiduauto- ja kaubiku rehvidele. Sobib vigastustele mustri-, õla- ja küljepiirkonnas. MCX radiaalrehvi paigad on MSX paikadest jäigemad ja omadustelt sarnased Rema Tip-Top ja Tech paikadele. Eelkõige mõeldud külmvulkaniseerimiseks, kuid sobivad ka kuumvulkaniseerimiseks. Kõik vigastused tuleb täita sobiva täitematerjaliga! Külmvulkaniseerimiseks sobib sinine TrufflexPang "Maxibond Cement" ja kuumvulkaniseerimiseks on soovitatav kasutada vulkaniseerimisvedelikku "Rapid Solution".

23-10-703	PAIK RADIAALREHVILE 70X115, MCX-12, TRUFLEX PANG (CT12)	2,67 €
23-10-707	PAIK RADIAALREHVILE 75X125, MCX-20, TRUFLEX PANG (CT20)	4,17 €
23-10-715	PAIK RADIAALREHVILE 100X200, MCX-40, TRUFLEX PANG (TECH	6,67 €
23-10-713	PAIK RADIAALREHVILE 125X170, MCX-37, TRUFLEX PANG (TECH	9,38 €



PAIK RADIAALREHVILE ITALMATIC

Sõiduauto-, kaubiku-, veoki-, töömasina- ja traktorite radiaalrehvidele. Spetsiaalne, tugevdatud konstruktsioon võimaldab kasutada nii turvise, õlaosa kui ka külje vigastuste paikamiseks.
NB! Kõik vigastused tuleb täita!

3070043	PAIK RADIAALREHVILE 70X115, BUL DC 20, 1TK.	4,17 €
3070044IT	PAIK RADIAALREHVILE 75X175, ITALMATIC TL122, 1TK.	3,68 €
3070045IT	PAIK RADIAALREHVILE 75X220, ITALMATIC TL124, 1TK.	4,18 €
3070042IT	PAIK RADIAALREHVILE 75X90 MM ITALMATIC TL-115	1,92 €
3070041	PAIK RADIAALREHVILE 76X102, BUL DC 12, 1TK.	2,92 €
3070042	PAIK RADIAALREHVILE 76X127, BUL DC 14, 1TK.	4,17 €
3070050	PAIK RADIAALREHVILE 100X130, BUL DC 33, 1TK.	8,33 €
3070050IT	PAIK RADIAALREHVILE 150X190, ITALMATIC RAD TL 180 1TK.	9,25 €



UNIVERSAALSED PAIGAD PANG

Nailonvõrguga tugevdatud universaalpaik rehviremondiks kuni 10 mm vigastustele. Nii diagonaal kui ka radiaalrehvile. Liimimiseks kasuta "Supersolution" või "Blue Maxibond Cement" liimi. Paik on ümmargune, 60 mm läbimõõduga.

23-50-213	PAIK, UNIVERSAALNE, DIAM 60MM, TUGEVDATUD, TORKEAUKUDELE,	1,17 €
23-50-212	PAIK, UNIVERSAALNE, DIAM 40MM, TUGEVDATUD, TORKEAUKUDELE,	0,75 €
5840036	PAIK, UNIVERSAALNE, 60X60MM, TORKEAUKUDELE TRUFLEX PANG	0,83 €
5840035	PAIK, UNIVERS. 38X38MM, TORKEAUKUDELE, TRUFLEX PANG TP3	0,50 €



PAIGAD SISEKUMMILE PANG

Isevulkaniseeruv kummipaik sisekummide paikamiseks. Kasuta liimi "Supersolution", 5850120 & 5850121.

5830120	PAIK SISEKUMMILE 30MM, PP-0, TRUFLEX PANG	0,21 €
5830121	PAIK SISEKUMMILE 35MM, PP-1, TRUFLEX PANG	0,29 €
5830122	PAIK SISEKUMMILE 45MM, PP-2, TRUFLEX PANG	0,50 €
5830123	PAIK SISEKUMMILE 55MM, PP-3, TRUFLEX PANG	0,89 €
5830124	PAIK SISEKUMMILE 75MM, PP-4, TRUFLEX PANG	1,25 €
5830127	PAIK SISEKUMMILE 75X35MM, PP-7, TRUFLEX PANG	1,67 €
5830125	PAIK SISEKUMMILE 95MM, PP-5, TRUFLEX PANG	0,92 €
5830128	PAIK SISEKUMMILE 100X45MM, PP-8, TRUFLEX PANG	0,67 €
5830129	PAIK SISEKUMMILE 10TK PAKIS 160X75MM, PP-9, TRUFLEX PANG	1,08 €



REHVISEEN PAIGAD PANG

Truflex/Pang rehviremondi "seened" on mõeldud kiireks, lihtsaks ja püsivaks remondiks igat tüüpi sõidu- ja veoautorehvidele. 3 mm varre läbimõõduga “seen” sobib sõiduautorehvidele kiirusindeksiga T, H, V, W, Z kuni 3 mm läbimõõduga turvise torkeaukude, mis ei ole suurema nurga all kui 25°, paikamiseks. Lihtsalt kasutatav, tugev ja vastupidav. Maksimaalne nakkuvus - isevulkaniseeruv täidis (“seene jalg”) + keemiliselt vulkaniseeruv kummipaik (kasuta kummiliimi “Supersolution” või “Blue Maxibond Cement”). Kvaliteedilt ületab kõik rehvitootjate rehviremondistandardid ja vastab kõikidele globaalsetele rehvitööstuse standarditele. Sobib nii radiaal- kui ka diagonaalrehvide paikamiseks.

Kasutusjuhend:
Lokaliseeri ja markeeri vigastus. Puhasta rehvi sisepind kasutades puhastusvahendit "Bufsol" ja kaabitsat. Märgi kriidiga paigast u 1 cm võrra suurem piirkond, mis tuleb puhastada kasutades selleks madalapöördelist otslihvijat ja sobiva karedusega kummikäia. Torkeava tuleb puhastada - kasuta vastava läbimõõduga augufreesi. Eemalda paikamispiirkonnalt lahtine tolm ja kummipuru kasutades selleks harja või tolmuimejat. Kanna liim "Supersolution" spiraalnaaskli abil torkeavasse (3-5 korda). Kata puhastatud, paigatav pind õhukese liimikihiga. Lase liimil täielikult kuivada (kuivamisaeg 3-5 min). Eemalda kile "seenejalalt", kuid nii, et see jääb osaliselt katma rehvipaika. Kata seenejala koonuseline osa õhukese liimikihiga. Lükka "seenejalg" läbi torkeava ja kasutades näpitsaid tõmba teiselt poolt kuni rehvipaiga keskosa on rehvi vastas. Suru pöidlaga paigale liikudes keskelt välja poole. Enne kile lõplikku eemaldamist paigalt rulli paigarulli kasutades paiga keskosa ühtlase jõuga suunaga seest välja.. Eemalda nüüd kattekile paiga servadelt suru need kinni ja rulli üle. Rulli üle kogu paik ka ristsuunas. Eemalda rehvipaiga pealt läbipaistev kaitsekile. Kata paigaservad hermeetikuga. Lõika maha väljapoole ulatuv "seenejalg".

5840053	REHVISEEN MAXISEAL, 3MM, TORKEAUKUDELE, 1TK. TRUFLEX PANG	■	1,67 €
3070105IT	REHVISEEN, 3X40MM, TORKEAUKUDELE, 1TK. (ITALMATIC)		1,00 €
5840054	REHVISEEN MAXISEAL, 4,5MM, TORKEAUKUDELE, 1TK. TRUFLEX PANG		2,08 €
5840056	REHVISEEN MAXISEAL, 6MM, TORKEAUKUDELE, 1TK. TRUFLEX PANG	■	2,08 €
5840059	REHVISEEN MAXISEAL, 8MM, TORKEAUKUDELE, 1TK. TRUFLEX PANG		3,33 €
5840060	REHVISEEN MAXISEAL, 10MM, TORKEAUKUDELE, 1TK. TRUFLEX PANG		5,04 €



REHVISEEN PAIGAD VEOKITE-HAAGISTE REHVIDELE PANG

Truflex/Pang rehviremondi "seened" on mõeldud kiireks, lihtsaks ja püsivaks remondiks igat tüüpi sõidu- ja veoautorehvidele. Maxi-Seal XP on uus, unikaalne tugevdatud konstruktsiooniga (kahe ristipaikneva kihiga paik) rehviremondiseen 10 mm varre läbimõõduga kaubiku-, veoki- ja traktorirehvidele kuni 10 mm läbimõõduga turvise torkeaukude, mis ei ole suurema nurga all kui 25°, paikamiseks. Lihtsalt kasutatav, tugev ja vastupidav. Maksimaalne nakkuvus - isevulkaniseeruv täidis ("seene jalg") + keemiliselt vulkaniseeruv kummipaik (kasuta kummiliimi "Supersolution" või "Blue Maxibond Cement"). Kvaliteedilt ületab kõik rehvitootjate rehviremondistandardid ja vastab kõikidele globaalsetele rehvitööstuse standarditele. Sobib nii radiaal- kui ka diagonaalrehvide paikamiseks.

Kasutusjuhend:
Lokaliseeri ja markeeri vigastus. Puhasta rehvi sisepind kasutades puhastusvahendit "Bufsol" ja kaabitsat. Märgi kriidiga paigast u 1 cm võrra suurem piirkond, mis tuleb puhastada kasutades selleks madalapöördelist otslihvijat ja sobiva karedusega kummikäia. Torkeava tuleb puhastada - kasuta vastava läbimõõduga augufreesi. Eemalda paikamispiirkonnalt lahtine tolm ja kummipuru kasutades selleks harja või tolmuimejat. Kanna liim "Supersolution" spiraalnaaskli abil torkeavasse (3-5 korda). Kata puhastatud, paigatav pind õhukese liimikihiga. Lase liimil täielikult kuivada (kuivamisaeg 3-5 min). Eemalda kile "seenejalalt", kuid nii, et see jääb osaliselt katma rehvipaika. Kata seenejala koonuseline osa õhukese liimikihiga. Lükka "seenejalg" läbi torkeava ja kasutades näpitsaid tõmba teiselt poolt kuni rehvipaiga keskosa on rehvi vastas. Suru pöidlaga paigale liikudes keskelt välja poole. Enne kile lõplikku eemaldamist paigalt rulli paigarulli kasutades paiga keskosa ühtlase jõuga suunaga seest välja.. Eemalda nüüd kattekile paiga servadelt suru need kinni ja rulli üle. Rulli üle kogu paik ka ristsuunas. Eemalda rehvipaiga pealt läbipaistev kaitsekile. Kata paigaservad hermeetikuga. Lõika maha väljapoole ulatuv "seenejalg".

5840060XP	REHVISEEN TRUCKSEAL M10XP, 10MM, TORKEAUKUDELE, 1TK.	10,00 €
23-65-114	REHVISEEN TRUCKSEAL M13XP, 13MM, TORKEAUKUDELE, 1TK.	15,83 €



REHVISEEN ILMA PAIGATA

PANG

Truflex/Pang Maxi-Stem juhttraadiga rehvitäidis on mõeldud rehvide torkeaukude kaheosaliseks - täidis + paik - remondiks. Sobib igat tüüpi rehvidele, on tõhus, püsiv ja efektiivne viis rehviremondiks kui torkeauk on turvise- või rehviõla piirkonnas. Eeliseks võrreldes "rehviseenega" on võimalus paigata ka suurema nurga all kui 25° olevaid torkeauke.
6 mm läbimõõduga "Maxi-Stem" täidis sobib sõiduautorehvidele kiirusindeksiga T, H, V, W, Z, kaubiku-, veoki- ja traktorirehvidele kuni 6 mm läbimõõduga torkeaukude 2-etapiliseks paikamiseks koos paigaga MSX10 (sõiduauto), MSX10 ja MSX20 (kaubikud), MSX10HD ja MSX20 (veoauto ja traktor) • Lihtsalt kasutatav, tugev ja vastupidav • Keemiliselt vulkaniseeruv (kasuta kummiliimi "Supersolution" või "Blue Maxibond Cement") • Kvaliteedilt ületab kõik rehvitootjate rehviremondistandardid ja vastab kõikidele globaalsetele rehvitööstuse standarditele • Sobib nii radiaal- kui ka diagonaalrehvide paikamiseks
Kasutusjuhend:
Lokaliseeri ja markeeri vigastus. Puhasta rehvi sisepind kasutades puhastusvahendit "Bufsol" ja kaabitsat. Torkeava tuleb korralikult puhastada lahtisest traadist ja kummitökkidest - kasuta vastava läbimõõduga augufreesi. Kanna liim "Supersolution" spiraalnaaskli abil torkeavasse (3-5 korda). Eemalda täidiselt kile ja kata selle koonuseline osa õhukese liimikihiga. Lükka täidis läbi torkeava ja kasutades näpitsaid tõmba teiselt poolt läbi rehvi kuni see jääb 3 mm võrra rehvi sisepinnast kõrgemale. Järgmise etapina märgi ära rehvipaigast veidi suurem ala, puhasta see kasutades madalapöördelist otslihvijat ja sobiva karedusega käia. Töötle pinda kuni see on ühtlaselt sile (maha tuleb käiata ka väljaulatuv osa rehvitäidisest). Korda protseduuri kasutades käia asemel pehmet ketasharja, seejärel eemalda tolmuimejaga lahtine puru ja tolm. Kata puhastatud, paigatav pind, õhukese liimikihiga. Lase liimil täielikult kuivada (kuivamisaeg 3-5 min). Eemalda paiga keskosalt kile ja suru paik täidetud vigastusele - jälgi, et paigal olevad nooled näitaks rehvi külgedele. Suuru esmalt pöidlaga paiga keskosa kinni ja seejärel rulli ühtlase jõuga üle suunaga seest välja.. Eemalda nüüd kattekile paiga servadelt suru need kinni ja rulli üle. Rulli üle kogu paik ka ristsuunas. Eemalda rehvipaiga pealt läbipaistev kaitsekile. Kata paigaservad hermeetikuga. Lõika maha väljapoole ulatuv "seenejalg".

23-60-502	REHVISEEN ILMA PAIGATA, 6MM, M6PS MAXI STEM TORKEAUKUDELE,	1,25 €
23-60-503	REHVISEEN ILMA PAIGATA, 8MM, M8PS MAXI STEM TORKEAUKUDELE,	1,46 €
23-60-504	REHVISEEN ILMA PAIGATA, 10MM, M10PS MAXI STEM	2,42 €



3070820 **SAFETY SEAL NÖÖRIDE PAIGALDUSMÄÄRE** 10,00 €

italmatic

Rasvanööri paigaldamise vedelik.



5840032 **TUBELESS RASVANÖÖR 1 LEHT (5X100MM) 1TK.= 1LEHT (LEHEL 5TK.)** 1,46 €

PANG

Butüülkummiga immutatud rehviparandusnöör. Kõrge tõmbetugevus välistab purunemise nööri paigaldamisel. Pehme ja kleepuv butüülkumm tihendab torkeaugu. Saadaval ka komplektid koos vajalike tööriistadega nii sõidu- kui veoautodele. NB! Rasvanöör ei sobi rehvi püsivaks remondiks!



5840031 **TUBELESS RASVANÖÖR MUST 1 LEHT (5X200MM)** 2,71 €

PANG

Truflex Pang 739T tubeless rehvide paikamise rasvanöörid pakuvad suurepärase võimaluse ajutiselt paigata sõiduauto, pakiauto, maasturi jne õhukummita rehvi torkeaugu. Kuni 6 mm suurustele torkeaukudele. Isevulkaniseeruv ja torkeauku tihenev. NB! Rasvanöör ei sobi rehvi püsivaks remondiks!



3070800 **TL-RASVANÖÖR, 1 LEHT (6X10CM) SAFETY SEAL** 4,17 €

italmatic

Rehvipaikamisnöör “Safety Seal” on mõeldud tubelessrehvide püsivaks paikamiseks kiirelt, hoides kokku aega ja raha. Nöör tõmmatakse läbi torkeaugu, kus see vulkaniseerub, täites torkeava kindlalt ja püsivalt. Tänu suures mahus nööri koostises olevale isevulkaniseeruvale kummile on tulemus täielikult õhu- ja niiskusekindel.
Rehvi paikamine Safety Seal nööriga ei nõua eritööriistu - otslihvijat, freesi -, rehv saab remonditud ilma seda velje pealt maha võtmata. Safety Seal nööridega paikamiseks ei ole vaja eraldi liimi, need on vastupidavad temperatuuri ja ilmastiku muutustele. Nöörid võtavad täpselt torkeaugu kuju ning võimaldadavad paigata ka nurga all olevaid vigastusi. Töö on kiire ja tulemus püsiv - sel viisil paigatud rehvid on ka protekteerimiseks kõlbulikud.

Rehvid, mida on paigatud Safety Seal paikamisnööriga, on testitud Saksa TÜV-i poolt vastavalt ECE R30 regulatsioonile sõiduautorehvidele kiirustel üle 300 km/h ning vastavalt ECE R 54 nõuetele, mis kehtivad ka uutele veokirehvidele. Testid on viidud läbi nii laborites kui ka teedel USA-s ja Euroopas.

Safety Seal rehviparandusnöör koosneb 24-st omavahel kokkupõimitud suure tõmbetugevusega - üle 160 kg - nailonkiust, millest igaüht ümbritseb täpselt võrdse paksusega kiht isevulkaniseeruvat kummi. Safety Seal paikamisnööride valmistamiseks ei kasutata allhankijaid, vaid kõik on tehtud ettevõtte poolt väljatöötatud tehnoloogial ning materjalidega, mis on konkurentidele kättesaamatud.

Safety Seal erinevus analoogsete paikamisnööridega, mida saab kasutada ainult ajutiseks remondiks, seisneb materjalina kasutatavas isevulkaniseeruvas kummis ja valmistustehnoloogias, mis tagab nööri ühtlase koostise ja tänu sellele paiga hermeetilisuse kogu rehvi eluea vältel.



3070801 **TL-RASVANÖÖR, 1 LEHT (620CM) SAFETY SEAL VEOAUTODELE** 8,33 €

italmatic

Rehvipaikamisnöör “Safety Seal” on mõeldud tubelessrehvide püsivaks paikamiseks kiirelt, hoides kokku aega ja raha. Nöör tõmmatakse läbi torkeaugu, kus see vulkaniseerub, täites torkeava kindlalt ja püsivalt. Tänu suures mahus nööri koostises olevale isevulkaniseeruvale kummile on tulemus täielikult õhu- ja niiskusekindel.
Rehvi paikamine Safety Seal nööriga ei nõua eritööriistu - otslihvijat, freesi -, rehv saab remonditud ilma seda velje pealt maha võtmata. Safety Seal nööridega paikamiseks ei ole vaja eraldi liimi, need on vastupidavad temperatuuri ja ilmastiku muutustele. Nöörid võtavad täpselt torkeaugu kuju ning võimaldadavad paigata ka nurga all olevaid vigastusi. Töö on kiire ja tulemus püsiv - sel viisil paigatud rehvid on ka protekteerimiseks kõlbulikud.

Rehvid, mida on paigatud Safety Seal paikamisnööriga, on testitud Saksa TÜV-i poolt vastavalt ECE R30 regulatsioonile sõiduautorehvidele kiirustel üle 300 km/h ning vastavalt ECE R 54 nõuetele, mis kehtivad ka uutele veokirehvidele. Testid on viidud läbi nii laborites kui ka teedel USA-s ja Euroopas.

Safety Seal rehviparandusnöör koosneb 24-st omavahel kokkupõimitud suure tõmbetugevusega - üle 160 kg - nailonkiust, millest igaüht ümbritseb täpselt võrdse paksusega kiht isevulkaniseeruvat kummi. Safety Seal paikamisnööride valmistamiseks ei kasutata allhankijaid, vaid kõik on tehtud ettevõtte poolt väljatöötatud tehnoloogial ning materjalidega, mis on konkurentidele kättesaamatud.

Safety Seal erinevus analoogsete paikamisnööridega, mida saab kasutada ainult ajutiseks remondiks, seisneb materjalina kasutatavas isevulkaniseeruvas kummis ja valmistustehnoloogias, mis tagab nööri ühtlase koostise ja tänu sellele paiga hermeetilisuse kogu rehvi eluea vältel.



3070127 **TUBELESS-RASVANÖÖRID, 25TK (5X200MM) REHVIDE AJUTISEKS REMONDIKS** 9,32 €

italmatic

Butüülkummiga immutatud rehviparandusnöör. Kõrge tõmbetugevus välistab purunemise nööri paigaldamisel. Pehme ja kleepuv butüülkumm tihendab torkeaugu. Saadaval ka komplektid koos vajalike tööriistadega nii sõidu- kui veoautodele. NB! RASVANÖÖR EI SOBI REHVI PÜSIVAKS REMONDIKS!



3070126 **TUBELESS-RASVANÖÖRID 50TK (5X100MM) REHVIDE AJUTISEKS REMONDIKS** 9,32 €

italmatic

Butüülkummiga immutatud rehviparandusnöör. Kõrge tõmbetugevus välistab purunemise nööri paigaldamisel. Pehme ja kleepuv butüülkumm tihendab torkeaugu. Saadaval ka komplektid koos vajalike tööriistadega nii sõidu- kui veoautodele. NB! RASVANÖÖR EI SOBI REHVI PÜSIVAKS REMONDIKS!



5830012 **KUMMIREM.KOMPL. JALGRATTALE (TPK2) TRUFLEX PANG** 2,08 €

PANG

Komplekt sisaldab:
Paikamislapid, külm-vulkaniseerimise liim, ventiilikummid.



189255 **KUMMIREM.KOMPL. JALGRATTALE MATKA** 3,96 €

REMA TIP TOP

Komplekt sisaldab:
Paikamislapid, külm-vulkaniseerimise liim, liivapaberid, ventiilikummid.



33-10-300 **KUMMIREM.KOMPL. JALGRATTALE (SISEKUMMILE) TRUFLEX PANG PPCR1** 3,50 €

PANG

Universaalne remondikomplekt kõikidele jalgrataste sisekummidele. Komplektis kummiliim (12 ml), metallraspel puhastamiseks ja karestamiseks, 2 väikest ovaalset paika 25x34 mm, kaks väikest paika läbimõõduga 25 mm ja 1 suur ovaalne paik 34x48 mm.



33-10-001 **KUMMIREM.KOMPL. JALGRATTALE (MTB SISEKUMM) TRUFLEX PANG PF10** 3,50 €

PANG

Komplekt maastikuratta (MTB) sisekummide remondiks. Komplektis paigad 20 mm (2 tk), 25x60 mm (1 tk), 35 mm (1 tk), liivapaber, kummiliim 7 ml ja ventiilikumm.



5830062 **SISEKUMMI REM.KPL MOOTORRATSTELE (PF25) TRUFLEX PANG** 18,58 €

PANG

Komplekt sisaldab:
Paikamislapid, külm-vulkaniseerimise liim, liivapaberid.



5830025 **KUMMIREM.KOMPL. S/A+V/A SISEKUMMILE (TRUFLEX PANG)** 5,33 €

PANG

Truflex & Pang õhukummi paikamise komplekt sõidu-, paki- ja veoautodele. Sisaldab 9 paika ja 14 ml eriliimi.



189259 **SISEKUMMI REM.KPL SÕIDU-JA VEOAUTO, TIP-TOP TT11** 5,00 €

REMA TIP TOP

Komplekt sisaldab:
Paikamislapid, külm-vulkaniseerimise liim, liivapaberid.



189263 **SISEKUMMI REM.KPL SÕDU-JA VEOAUTO TIP-TOP TT12** 10,83 €

REMA TIP TOP

Komplekt sisaldab:
Paikamislapid, külm-vulkaniseerimise liim, ,liivapaberid.



8973000 **TUBELESS REHVIREM. KOMPL. M+ (RASVANÖÖRID, 5TK.+ NAASKEL)** 4,58 €

m+plus

Sõiduautodele, kaubikutele, maasturitele. Komplektis silmaga naaskel, spiraalnaaskel, liim, rasvanöör 5 tk.
NB! RASVANÖÖR EI SOBI REHVI PÜSIVAKS REMONDIKS!



999026865 **510-1865 REHVIREMONDIKOMPLEKT S/A RASVANÖÖRID+LIIM +2XNAASKEL** 25,00 €

TIPTOPOL

Komplekt sõiduautorehvi torkeaukude kiirremondiks.

Komplekt sisaldab:
Rasvanöör 10 cm - 5 lehte (25 tk), nööri paigaldusmäärе, silmaga naaskel, spiraalnaaskel, nuga.



999026866 **510-1866 REHVIREM.KOMPLEKT V/A RASVANÖÖRID+LIIM +2XNAASKEL** 27,50 €

TIPTOPOL

Komplekt veoautorehvi torkeaukude kiirremondiks.

Komplekt sisaldab:
Rasvanöör 20 cm - 5 lehte (25 tk), nööri paigaldusmäärе, silmaga naaskel (suur), spiraalnaaskel (suur), nuga.



3070129Z **REHVIREMONDIKOMPLEKT RASVANÖÖRID+LIIM+2XNAASKEL** 40,83 €

italmatic

Sõiduautodele, kaubikutele, maasturitele. Komplektis silmaga naaskel, spiraalnaaskel, liim, rasvanöör 50 tk.
NB! RASVANÖÖR EI SOBI REHVI PÜSIVAKS REMONDIKS!



3070130Z **REHVIREM.KOMPLEKT V/A RASVANÖÖRID+LIIM+2XNAASKEL** 43,33 €

italmatic

Veoautodele. Rasvanöör (200 mm) 25 tk, metallist käepidemega spiraalnaaskel, metallist käepidemega silmaga naaskel, nuga, liim. NB! RASVANÖÖR EI SOBI REHVI PÜSIVAKS REMONDIKS!



3070130 **REHVIREMONDIKOMPLEKT RASVANÖÖRID+LIIM+NAASKEL** 51,66 €

italmatic

Sõiduautodele, kaubikutele, maasturitele. Rasvanöör (100 mm) 50 tk, spiraalnaaskel 1 tk, silmaga naaskel 1 tk, liim 200 ml. Tubelessrehvide ajutiseks remondiks! NB! RASVANÖÖR EI SOBI REHVI PÜSIVAKS REMONDIKS!



5840034 **REHVIREM.KOMPL SR-8 VEOAUTOLE (NÖÖR, LIIM, NAASKLID, NUGA)** 61,67 €

VELG.EE

Rehviremondikomplekt veoautodele mugavas kaasaskantavas kohvris. Komplekt sisaldab nööri, liimi, naaskleid ja nuga.



3070810 **SAFETY SEAL REHVIREM.KOMPLEKT S/A** 100,00 €

italmatic

Safety Seal rehviremondi komplekt on mõeldud tubelessrehvide torkeaukude püsivaks paikamiseks. Kõik Safety Seal TL-rehvi paikamise komplektid sisaldavad materjale ja tööriistu, mille valmistamiseks USA-s ja Euroopas on kasutatud ainult parimaid, kõrgeima kvaliteediga materjale. Tegemist on professionaalsete rehviremondi komplektidega, mis on kasutuses rehvitöökodades üle Euroopa ning on välja töötatud tuginedes 35-aastasele kogemusele rehvitööstuses.

Komplekt sisaldab:
ABS plastikust kohver • Rehvipaikamisnöörid, 10 cm, 60 tk • Silmaga naaskel (nõela pikkus 13 cm) • Spiraalnaaskel • Varunõel, 13 cm, naasklile • Määre "Safety Seal Lube" • Lõikenuga



150.1070 **64-OS. REHVIREM KOMPL. SÕIDUAUTOLE (NÖÖR,LIIM,NAASKLID NUGA) KS TOOLS** 108,62 €

KS TOOLS

100 mm rasvanöör. Isevulkaniseeruv materjal. Lihtne käsitsemine. Tugev metallist tööriist. Sobib ideaalselt torkevigastuste parandamiseks õhukummita ratastel. Sisaldab kõiki parandamiseks vajalikke tööriistu. Kasutusalad: sõiduautod, mootorrattad, kaubikud, suured limusiinid.



3070811 **SAFETY SEAL REHVIREM.KOMPLEKT V/A** 116,67 €

italmatic

Safety Seal rehviremondi komplekt on mõeldud tubelessrehvide torkeaukude püsivaks paikamiseks. Kõik Safety Seal TL-rehvi paikamise komplektid sisaldavad materjale ja tööriistu, mille valmistamiseks USA-s ja Euroopas on kasutatud ainult parimaid, kõrgeima kvaliteediga materjale. Tegemist on professionaalsete rehviremondi komplektidega, mis on kasutuses rehvitöökodades üle Euroopa ning on välja töötatud tuginedes 35-aastasele kogemusele rehvitööstuses.

Komplekt sisaldab:
ABS plastikust kohver • Rehvipaikamisnöörid, 20 cm, 30 tk • Silmaga naaskel (nõela pikkus 17 cm) • Spiraalnaaskel • Varunõel, 17 cm, naasklile • Määre "Safety Seal Lube" • Lõikenuga



150.1080 **34-OS. REHVIREM KOMPL. VEOAUTOLE (NÖÖR,LIIM,NAASKLID NUGA) KS TOOLS** 130,34 €

KS TOOLS

5-osaline komplekt. 178 mm pikkused rasvanöörid. Isevulkaniseeruv materjal. Lihtne käsitsemine. Tugev metallist tööriist. Sobib ideaalselt torkevigastuste parandamiseks õhukummita ratastel (tubeless). Sisaldab kõiki parandamiseks vajalikke tööriistu. Kasutusalad: kaubikud, tarbesõidukid, traktorid, põllutöö- ja ehitusmasinad.



3070132A **CO2 BALLOON (REHVIREMONDIKS - MOTO/ATV)** 3,33 €

italmatic

CO2 balloon rehviremondi komplektidele, rehvitäiteks.



3070813 **SAFETY SEAL REHVIREM.KOMPLEKT ATV/QUAD** 40,00 €

italmatic

Safety Seal rehviremondi komplekt on mõeldud tubelessrehvide torkeaukude püsivaks paikamiseks. Kõik Safety Seal TL-rehvi paikamise komplektid sisaldavad materjale ja tööriistu, mille valmistamiseks USA-s ja Euroopas on kasutatud ainult parimaid, kõrgeima kvaliteediga materjale. Tegemist on professionaalsete rehviremondi komplektidega, mis on kasutuses rehvitöökodades üle Euroopa ning on välja töötatud tuginedes 35-aastasele kogemusele rehvitööstuses.

Komplekt sisaldab:
Rehvipaikamisnöörid, 3 tk, peenikesed • Silmaga naaskel (nõela pikkus 7 cm) • CO2 balloon, 3 tk • Pumpamisadapter balloonile • Lõiketera



3070812 **SAFETY SEAL REHVIREM.KOMPLEKT MOTO** 40,00 €

italmatic

Safety Seal rehviremondi komplekt on mõeldud tubelessrehvide torkeaukude püsivaks paikamiseks. Kõik Safety Seal TL-rehvi paikamise komplektid sisaldavad materjale ja tööriistu, mille valmistamiseks USA-s ja Euroopas on kasutatud ainult parimaid, kõrgeima kvaliteediga materjale. Tegemist on professionaalsete rehviremondi komplektidega, mis on kasutuses rehvitöökodades üle Euroopa ning on välja töötatud tuginedes 35-aastasele kogemusele rehvitööstuses.

Komplekt sisaldab:
Rehvipaikamisnöörid, 3 tk, peenikesed • Silmaga naaskel (nõela pikkus 7 cm) • CO2 balloon, 3 tk • Pumpamisadapter balloonile • Lõiketera



5840009 **EASY RIDER REHVIPARANDUSAINE 250ML** 9,17 €

AIRMAN.

Airman EasyRider rehvide remontkomplekti (5840008) rehviparandusaine asenduspudel, maht 250 ml. Tõhusaim kasutustemperatuur -20°C kuni +60°C. Aine ei ole toksiline ega tuleohtlik, ei ole kahjulik velgedele ega plastdetailidele. Vajadusel mahapestav veega. Toote säilivusaega jälgi pakendil.



5840007 **RESQ REHVIPARANDUSAINE 440ML** 18,16 €

AIRMAN.

Airman "ResQ Tech" rehviparanduskomplekti täitepudel, 440 ml. Hermeetik on valmis koheseks kasutamiseks. Aine baseerub veel ja mikrofiibril, on biolagunev, ei ole toksiline ja on veega eemaldatav. Kasutustemperatuur -20°C kuni +60°C. Toote säilivusaeg pakendil.



5840005 **RESQ PRO+ REHVIPARANDUSAINE 700ML** 23,29 €

AIRMAN.

700 ml rehvihermeetik täitevoolikuga, valmis koheseks kasutamiseks. Asendus ResQ Pro komplektile. Aine baseerub veel ja mikrofiibril, on biolagunev, ei ole toksiline ja on veega eemaldatav. Kasutustemperatuur -20°C kuni +60°C. Toote säilivusaeg pakendil.



5840003 **RESQ PRO+ REHVIPARANDUSAINE 620ML** 20,83 €

AIRMAN.

620 ml rehvihermeetik täitevoolikuga, valmis koheseks kasutamiseks. Aine baseerub veel ja mikrofiibril, on biolagunev, ei ole toksiline ja on veega eemaldatav. Kasutustemperatuur -20°C kuni +60°C. Toote säilivusaeg pakendil.



5840001 **RESQ REHVIPARANDUSAINE 450ML** 27,50 €

AIRMAN.

RESQ Basic Kompressor (5840006) rehvide remontkomplekti asenduspudel koos täitmisvoolikuga, maht 450 ml. Tõhusaim kasutustemperatuur -20°C kuni +60°C. Aine ei ole toksiline ega tuleohtlik, ei ole kahjulik velgedele ega plastdetailidele. Vajadusel mahapestav veega. Toote säilivusaega jälgi pakendilt.



3080037F **CONTI REHVIPARANDUSAINE 600ML** 28,33 €

Continental

Sõiduautode rehviparanduskomplekti lateksi baasil valmistatud rehviparandusaine, maht 600 ml. Sobib torkeaukude ajutiseks kiirremondiks, täidab ja tihendab kuni 6 mm diameetriga torkeavad. Rehviparandusaine kantakse rehvi pudelit pigistades, seejärel saab rehvi uuesti pumbata mistahes kompressoriga, võimaldades edasisõitu lähima garaaži- või rehvitöökojani (max 80 km/h ja max 200 km). Rehviparandusaine säilivusaeg on kuni 5 a. Kasutustemperatuur -30°C kuni +60°C.



3080037B **CONTI MOBILITY KIT REHVIPARANDUSAINE 450ML** 39,84 €

Continental

CONTI MOBILITY KIT (3080037) sõiduauto rehvide remontkomplekti rehviparandusaine asenduspudel. Maht 450 ml. Täidab ja tihendab kuni 6 mm diameetriga torkeavad. Rehviparandusaine säilivusaeg on kuni 5 a. Kasutustemperatuur -30°C kuni +60°C.



3080037C **CONTI MOBILITY KIT VARUVOOLIK** 22,67 €

Continental

CONTI MOBILITY KIT (3080037) sõiduauto rehvide remontkomplekti varuvoolik. Pärast rehviparanduskomplekti kasutamist tuleb voolik asendada uuega, kuna kasutatud rehviaparandusaine kuivanud jäägid võivad vooliku ummistada. Komplektis kaasas 50 cm voolik, kasutusjuhend, kindad, piirkiiruse hoiatusmärgis, kruvid. Vooliku vahetus on kiire ja lihtne, vajalik on kruvikeeraja.



5840008 **EASY RIDER KOMPRESSOR 12V REHVIVAHUGA 250ML** 26,67 €

AIRMAN.

Kiire ja lihtsalt kasutatav, ei vaja eritööriistu ega väljaõpet. Seadmega saad mõõta rehvirõhku ja pumbata täis tühjenenud rehvi. "Airman EasyRider" sobib mopeedi- ja jalgrattarehvide, rannapallide, õhkmadratsite ja täispuhutavate lelude õhuga täitmiseks. Käepärane abinõu kui vajad kiirelt lisaõhku. Tootlikkus 3 minutiga 15 l/2,5 bar. Komplektis 250 ml rehvihermeetik ja kandekott. Kompressoril manomeeter ja tühjendusfunktsioon. Komplektis olev hermeetik baseerub veel ja mikrofiibril, on biolagunev, ei ole toksiline ja on veega eemaldatav. Sobib mopeedi- ja jalgrattarehvide torkeaukude ajutiseks kiirremondiks (kuni 200 km/max 80 km/h). AirMan tehnoloogia on välja töötatud Saksamaal.



5840000 **RESQ TECH KOMPRESSOR REHVIVAHUGA 440ML 12V** 50,83 €

AIRMAN.

2 in 1 kompressor ja rehviparandusaine, toimiv alternatiiv varurattale. ResQTech sobib sõiduauto-, väikekaubiku ja SUV sõidukite rehvide torkeaukude kiirremondiks. Võimaldab sõita lähimasse rehvitöökotta (max 200 km) kuni 80 km/h. Komplekt sisaldab manomeetriga (bar ja psi) ja tühjendusnupuga 12 V kompressorit (10 A) rehvide pumpamiseks (tootlikkus 15 l/2,5 bar/2 min), pumpamisotsikuid jalgrattarehvidele, pallidele, õhkmadratsitele, kandekotti, 440 ml rehviparandusainet, mis täidab ja tihendab kuni 6 mm diameetriga torkeavad. Aine baseerub veel ja mikrofiibril, on biolagunev, ei ole toksiline ja on veega eemaldatav.



5840006 **RESQ BASIC KOMPRESSOR REHVIVAHUGA 450ML12V.** ■ 51,67 €

AIRMAN.

ResQ rehviremondi komplekt on mõeldud kiireks ja mugavaks rehviremondiks. 2 in 1 - kompressor ja rehviparandusaine, toimiv alternatiiv varurattale. Sobib sõiduauto-, väikekaubiku ja SUV rehvide torkeaukude ajutiseks kiirremondiks (max 200 km/80 km/h). Komplekt sisaldab manomeetriga (bar ja psi) ja tühjendusnupuga 12 V kompressorit (15 A) rehvide pumpamiseks (tootlikkus 20 l/2,5 bar/ 2,5 min), kandekotti, 450 ml rehviparandusainet (5840001), mis täidab ja tihendab kuni 6 mm diameetriga torkeavad. Aine baseerub veel ja mikrofiibril, on biolagunev, ei ole toksiline ja on veega eemaldatav. AirMan tehnoloogia on välja töötatud Saksamaal ning on saavutanud paljude autotootjate tunnustuse.



5840004 **RESQ BASIC KOMPRESSOR REHVIVAHUGA 700ML12V.** 55,00 €

AIRMAN.

ResQ Pro rehviremondi komplekt on mõeldud kiireks ja mugavaks rehviremondiks. 2 in 1 kompressor ja rehviparandusaine, toimiv alternatiiv varurattale. Sobib sõiduauto-, väikekaubiku ja SUV rehvide torkeaukude kiirremondiks. Võimaldab sõita lähimasse rehvitöökotta (max 200 km) kuni 80 km/h. Komplekt sisaldab manomeetriga (bar ja psi), valgustusega ja tühjendusnupuga 12 V kompressorit (15 A) rehvide pumpamiseks (tootlikkus 42 l/2,5 bar/7 min), pumpamisotsikuid jalgrattarehvidele, pallidele, õhkmadratsitele, kandekotti, valgustit, 700 ml rehviparandusainet, mis täidab ja tihendab kuni 6 mm diameetriga torkeavad. Aine baseerub veel ja mikrofiibril, on biolagunev, ei ole toksiline ja on veega eemaldatav.



5840002 **RESQ MAX KOMPRESSOR REHVIVAHUGA 620ML12V. SUV JA KAUBIK** 65,83 €

AIRMAN.

ResQ MAX rehviremondi komplekt on mõeldud kiireks ja mugavaks rehviremondiks. 2 in 1 kompressor ja rehviparandusaine, toimiv alternatiiv varurattale. Sobib sõiduauto-, väikekaubiku ja SUV rehvide torkeaukude kiirremondiks. Võimaldab sõita lähimasse rehvitöökotta (max 200 km) kuni 80 km/h. Komplekt sisaldab manomeetriga (bar ja psi) ja tühjendusnupuga 12 V kompressorit (25 A) rehvide pumpamiseks (tootlikkus 50 l/2,5 bar/5,5 min), 11 m spiraalvoolikut, kandekotti, 620 ml rehviparandusainet, mis täidab ja tihendab kuni 6 mm diameetriga torkeavad. Aine baseerub veel ja mikrofiibril, on biolagunev, ei ole toksiline ja on veega eemaldatav.



3080037 **CONTI MOBILITY KIT REHVIPARANDUSKOMPLEKT** ■ 81,92 €

Continental

Remontkomplekt kiireks ja mugavaks rehviremondiks. 2 in 1 - kompaktne kompressor ja rehviparandusaine, toimiv alternatiiv varurattale. Sobib sõiduautode rehvidele, mille rehvirõhu kohustuslik maksimum on 3 bar (300 kPa, 43 psi). Sobib torkeaukude ajutiseks kiirremondiks (max 200 km/80 km/h). Rehviparandusaine säilivusaeg on kuni 5 a. Originaalseadme kvaliteet "Engineered in Germany". Kasutustemperatuur -30°C kuni +60°C. Komplekt sisaldab manomeetriga (bar ja psi) 12 V kompressorit (10 A, DIN ISO 8820) rehvide pumpamiseks, kandekotti, kindaid ja 450 ml rehviparandusainet (3080037B), mis täidab ja tihendab kuni 6 mm diameetriga torkeavad.



43-10-023 **KUMMILIIM "SUPER SOLUTION" 35ML. PAIKADELE, SEENTELE, NÖÖRILE, KÜLMVULK.** 2,08 €

PANG

Kummiliim rehvi remondiks. Nööridele, seentele, paikadele. Külmvulkaniseerimiseks.



5850120 **KUMMILIIM "SUPER SOLUTION" 5MG. PAIKADELE, SEENTELE, NÖÖRILE, KÜLMVULK.** 1,00 €

TECH

Kiirelt kuivav liim sisekummide ja rehvide külmvulkaniseerimiseks. Liim käivitab keemilise vulkaniseerumise protsessi. Sobib rehvide remondiks rasvanööriga, rehviseenega ja kummipaikadega. NB! Toode on tuleohtlik. Toote säilivusaeg 1 aasta.



3070817 **SAFETY SEAL VEDEL PAIK REHVIREMONDIKS 235 ML.** 22,00 €

italmatic

Kasutatakse rasvanööriga parandatud rehvi sisepinnal sasvanööri asukoha tihendamiseks-liimimiseks. Erikoostisega. 235 ml.



3070150 **BEAD SEALER (REHVI-VELJE HERMEETIK) 935ML.** ■ 13,96 €

italmatic

Moodustab hermeetilise kihi velje ja rehvirandi vahele. Bead Sealer on kõrge viskoossusega must hermeetik, mis moodustab hermeetilise kihi velje ja rehvirandi vahele. Ideaalne kasutamiseks vanemate velgede puhul, kus veljerant korrodeerunud või ebaühtlane. NB! Toode on tuleohtlik. Toote säilivusaeg 1 aasta.



5850136 **BEAD SEALER (REHVI-VELJE HERMEETIK) 945ML., TRUFLEX PANG** ■ 20,83 €

PANG

Bead Sealer on kõrge viskoossusega must hermeetik, mis moodustab hermeetilise kihi velje ja rehvirandi vahele. Ideaalne kasutamiseks vanemate velgede puhul, kus veljerant korrodeerunud või ebaühtlane. NB! Toode on tuleohtlik. Toote säilivusaeg 1 aasta.



5850121 **KUMMILIIM "SUPER SOLUTION" 215ML.PINTSLIGA, KÜLMVULK.** 10,00 €

PANG

Kiirelt kuivav liim sisekummide ja rehvide külmvulkaniseerimiseks. Liim käivitab keemilise vulkaniseerumise protsessi. Sobib rehvide remondiks rasvanööriga, rehviseenega ja kummipaikadega. NB! Toode on tuleohtlik. Toote säilivusaeg 1 aasta.



5850134 **KUMMILIIM (SININE) "MAXI CEMENT", 950ML. TRUFLEX PANG** 33,33 €

PANG

Spetsiaalne, eriti kleepuv ja kõrge viskoossusega vulkaniseerimisvedelik. Tekitab pinnale kleepuva kihi, mis tagab erakordselt tugeva nakkuvuse. Sinine värvus aitab peale kuivamist tuvastada koha kuhu liim on kantud. Lühike kuivamise aeg kiirendab tööd ja tagab kvaliteetse lõpptulemuse. NB! Toode on tuleohtlik. Toote säilivusaeg on 1 aasta.



5850133 **KUMMILIIM (SININE) "MAXIBOND CEMENT" 237ML. TRUFLEX PANG** 12,50 €

PANG

Spetsiaalne, eriti kleepuv ja kõrge viskoossusega vulkaniseerimisvedelik. Tekitab pinnale kleepuva kihi, mis tagab erakordselt tugeva nakkuvuse. Sinine värvus aitab peale kuivamist tuvastada koha kuhu liim on kantud. Lühike kuivamise aeg kiirendab tööd ja tagab kvaliteetse lõpptulemuse. Sobib kasutamiseks kõikide Pang rehvipaikadega. Nii külm kui kuumvulkaniseerimiseks. NB! Toode on tuleohtlik. Toote säilivusaeg on 1 aasta.



5850111 **PUHASTUSVEDELIK "BUFSOL" PAIKADELE, 945ML, TRUFLEX PANG** 15,00 €

PANG

Remonditava pinna puhastamiseks - lahustab määrdeid ja mustust. Pinna ettevalmistamiseks - puhastab ja parandab nakkuvust. NB! Toode on tuleohtlik. Toote säilivusaeg 1 aasta.



43-30-111 **PUHASTUSVEDELIK "BUFSOL" PAIKADELE, AEROSOOL 470ML, TRUFLEX PANG** 10,83 €

PANG

Lahusti rehvi sisepinna puhastamiseks ja pinna ettevalmistamiseks enne paikamist.



3070154 **PUHASTUSVEDELIK PAIKADELE, 1LTR.** 10,00 €

italmatic

Remonditava pinna puhastamiseks - lahustab määrdeid ja mustust. Pinna ettevalmistamiseks - puhastab ja parandab nakkuvust. NB! Toode on tuleohtlik. Toote säilivusaeg 1 aasta.



8012245 **PUHASTUSVEDELIK, AEROS. 600ML. LIIM.RASKUSTE LIIMIJÄÄKIDE EEMALDAM.** 17,02 €

REINHEIMER

RPB puhastusvedelik on spetsiaalselt valuvelgede puhastamiseks kleebitatavate tasakaalude eemaldamisel veljele jäävatest liimi- ja teibijääkidest. Ühtlasi on toimib RPB ka aluskrundina, mis tagab paigaldatavate liimtasakaalude tugeva ja püsiva nakkuvuse veljega.



3070816 **SAFETY SEAL PUHASTUSVEDELIK PAIKADELE, 400ML AEROSOOL** 19,00 €

italmatic

Puhastusvedelik-eeltöötluse primer, mida kasutatakse torkeaukude puhastamsieks, enne nende parandamist.



3070151 **TIHENDUSPASTA (HERMEETIK, TUBELESSI TAASTAJA) PAIKADELE, 0,5 LTR.** 19,58 €

italmatic

Tihenduspasta-hermeetik paikadele, taastab ja tagab rehvi tubelesskihi hermeetilisuse peale rehvi remonti.
NB! Toode on tuleohtlik. Toote säilivusaeg 1 aasta.



TIHENDUSPASTA PAIKADELE PANG

PANG

Tihenduspasta-hermeetik paikadele, taastab ja tagab rehvi tubelesskihi hermeetilisuse peale rehvi remonti.

NB! Toode on tuleohtlik. Toote säilivusaeg 1 aasta.

43-40-011 TIHENDUSPASTA PAIKADELE, 450ML., TRUFLEX PANG 20,00 €
5850138 TIHENDUSPASTA PAIKADELE, 945ML., TRUFLEX PANG 37,50 €



20-LEF650 **CRC LEAK FINDER PRO GAASILEKKE (ÕHU) AVASTAJA 500ML/AE** 5,83 €

CRC

Kiiretoimeline, vesipõhine vahuline lekete ja rõhukadude avastaja. Kasutamiseks piduri-, roolivõimendi- , kliimaseadmete-, jahutus-, külmutus-, ventilatsiooni-, keevitus-, väljalaskesüsteemide, kompressorite, torustike, ventiilide, liidete, reservuaaride jne lekete avastamiseks. Stabiilne vahuline koostis, mitte korrodeeruv, ei jäta plekke, on ohutu plastikutele ja metallidele (teras, alumiinium, vask jne). Toode vastab spetsifikatsioonile DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) DIN EN 14291: NG-5170AS0069 ja MIL-PRF-25567E. Kasutatud kandegaas N2O annab aktiivaine sisalduseks > 98%. Kasutusalad: ohutu kasutada enamike gaaside lekete avastamiseks (maagaas, hapnik, suruõhk, propaan, LPG vedelgaas, külmutusagensid, butaan, lämmastik, atsetüleen, süsinikdioksiid jt). Sobib kasutamiseks ka rehvide ja sisekummide lekete otsimiseks.



52-10-151 **LEKKEOTSIJA KONSENTRAAT 935 ML PANG LEAK FINDER HLS40** 12,08 €

TECH

Õhulekete tuvastamiseks.



52-20-219 **UNIVERS. NAASKEL, 200MM, REHVIREMONDIKS. (919)** 11,67 €

PANG

Universaalne naaskel rehviremondiks - torkeavade kontrollimiseks ja puhastamiseks. Pikkus 200 mm, käepide plastikust.



5862059 **"PARDINOKK" NAASKEL, REHVIREMONDIKS (TECH 918)** 8,33 €

TECH

“Pardinokk” naaskel torke- ja muljumisaukude inspekteerimiseks. Rehvikahjustuste vaatluseks.



3070140 **SPIRAALNAASKEL, T-KÄEPIDE** 5,00 €

italmatic

Liimi kandmiseks torkeaugu sisepinnale.



3070139 **TUBELESS-TÖÖRIIST RASPEL, T-KÄEPIDE (5862048)** 8,33 €

italmatic

Puhastamiseks, enne rasvanööri paigaldamist.



3070138 **SILMAGA NAASKEL RASVANÖÖRI PAIGALD. T-KÄEPIDE, SÕIDUAUTO** 5,33 €

italmatic

Rasvanööri paigaldamiseks. Pikkus 50 mm. Sõiduauto, kaubiku ja maasturi rehvide remondiks.



3070140A **SILMAGA NAASKEL, T-KÄEPIDE / TM REHVIDELE** 20,00 €

italmatic

Pikk silmaga naaskel rehviparandusnööri paigaldamiseks. Tööstusrehvidele. Mugav, plastikust T-käepidemega, ja vastupidav tööriist.



3070133 **SILMAGA NAASKEL RASVANÖÖRI PAIGALD. T-KÄEPIDE, SÕIDUAUTO** 8,33 €

italmatic

Rasvanööri paigaldamiseks. Pikkus 50 mm, vahetatava nõelaga, tugev, metallist käepide. Sõiduauto, kaubiku ja maasturi rehvide remondiks.



3070135 **SILMAGA NAASKEL RASVANÖÖRI PAIGALD. T-KÄEPIDE, VEOAUTO** 9,58 €

italmatic

Rasvanööri paigaldamiseks veoki rehvidele. Pikkus 75 mm. Vahetatava nõelaga, tugev, metallist käepide.

VARUNÕELAD SILMAGA NAASKLITELE ITALMATIC

italmatic

Rasvanööri paigaldamiseks. Pikkus 50 mm. Sõiduauto, kaubiku ja maasturi rehvide remondiks.

3070134	NÕEL SILMAGA NAASKLILE 3070133	4,79 €
3070136	NÕEL SILMAGA NAASKLILE 3070135	4,79 €

VARUNÕELAD SILMAGA NAASKLILE SAFETY SEAL

italmatic

Varunõel rasvanööri paigaldamise tööriistale.

3070830	VARUNÕEL SILMAGA NAASKLILE "SAFETY SEAL (3070810) 13 CM	9,25 €
3070831	VARUNÕEL SILMAGA NAASKLILE "SAFETY SEAL (3070811) 17 CM	12,00 €



3070810 **SAFETY SEAL REHVIREM.KOMPLEKT S/A** 100,00 €

italmatic

Safety Seal rehviremondi komplekt on mõeldud tubelessrehvide torkeaukude püsivaks paikamiseks. Kõik Safety Seal TL-rehvi paikamise komplektid sisaldavad materjale ja tööriistu, mille valmistamiseks USA-s ja Euroopas on kasutatud ainult parimaid, kõrgeima kvaliteediga materjale. Tegemist on professionaalsete rehviremondi komplektidega, mis on kasutuses rehvitöökodades üle Euroopa ning on välja töötatud tuginedes 35-aastasele kogemusele rehvitööstuses.

Komplekt sisaldab:
ABS plastikust kohver • Rehvipaikamisnöörid, 10 cm, 60 tk • Silmaga naaskel (nõela pikkus 13 cm) • Spiraalnaaskel • Varunõel, 13 cm, naasklile • Määre "Safety Seal Lube" • Lõikenuga



3070811 **SAFETY SEAL REHVIREM.KOMPLEKT V/A** 116,67 €

italmatic

Safety Seal rehviremondi komplekt on mõeldud tubelessrehvide torkeaukude püsivaks paikamiseks. Kõik Safety Seal TL-rehvi paikamise komplektid sisaldavad materjale ja tööriistu, mille valmistamiseks USA-s ja Euroopas on kasutatud ainult parimaid, kõrgeima kvaliteediga materjale. Tegemist on professionaalsete rehviremondi komplektidega, mis on kasutuses rehvitöökodades üle Euroopa ning on välja töötatud tuginedes 35-aastasele kogemusele rehvitööstuses.

Komplekt sisaldab:
ABS plastikust kohver • Rehvipaikamisnöörid, 20 cm, 30 tk • Silmaga naaskel (nõela pikkus 17 cm) • Spiraalnaaskel • Varunõel, 17 cm, naasklile • Määre "Safety Seal Lube" • Lõikenuga



3070137C **SILMAGA NAASKLID + RASPEL T-KÄEPIDEMEGA (KOMPLEKT 5 OSA)** 26,67 €

italmatic

Tööriistakomplekt, 4-osaline, rehvitorkeaukude parandamiseks rasvanööriga. Metallist T-käepide koos vahetatavate naasklite ja raspliga.

AUGUFREESID KS TOOLS

KS TOOLS

Rehviaugu töötlemise frees, et saaks kvaliteetslet paigaldada sinna kummiseene.

331.0680	AUGUFREES 3MM SEENELE, PIKKUS 57MM KS TOOLS	21,90 €
331.0681	AUGUFREES 5MM SEENELE, PIKKUS 58MM KS TOOLS	21,90 €
331.0682	AUGUFREES 6MM SEENELE, PIKKUS 72MM KS TOOLS	21,90 €
331.0683	AUGUFREES 9MM SEENELE, PIKKUS 100MM KS TOOLS	21,90 €



AUGUFREESID PANG

PANG TECH

Kõvasulamist. Torkeaukude/vigastuste puhastamiseks. Max 1200 Rpm.

3070108A	AUGUFREES 3MM SEENELE (5862109), KÕVASULAM, MAX 1200	41,67 €
5862103	AUGUFREES 4,5MM SEENELE, 1200 RPM	32,50 €
3070108B	AUGUFREES 6MM SEENELE (5862107), KÕVASULAM MAX 1200 P/MIN	62,50 €
5862107	AUGUFREES 6MM SEENELE, 1200 RPM	45,00 €
5862110	AUGUFREES 8MM SEENELE, 1200 RPM, KÕVASULAM-TERAS	42,50 €
3070108C	AUGUFREES 9MM SEENELE, KÕVASULAM, MAX. 1200 P/MIN.	79,17 €
5862108	AUGUFREES 10MM SEENELE, 1200 RPM, KÕVASULAM-TERAS	80,00 €
52-20-313	AUGUFREES 13MM SEENELE, 1200 RPM, KÕVASULAM-TERAS	120,83 €



205017016 **6X65 MM PLIIATS-RASPEL WOLFRAMKARBIIDIST REHVIREMONDIKS, KAREDUS 16** 7,50 €

italmatic

Pliiats-raspel rehvide remondiks. Valmistatud tugevast ja väga kulumiskindlast Wolfram-karbiidist. Karedus 16, pikkus 65 mm, varre diameeter 6 mm.



205017036 **6X65 MM PLIIATS-RASPEL WOLFRAMKARBIIDIST REHVIREMONDIKS, KAREDUS 36** 7,50 €

italmatic

Pliiats-raspel rehvide remondiks. Valmistatud tugevast ja väga kulumiskindlast Wolfram-karbiidist. Karedus 36, pikkus 65 mm, varre diam 6 mm.



205017116 **6X102 MM PLIIATS-RASPEL WOLFRAMKARBIIDIST REHVIREMONDIKS, KAREDUS 16** 9,17 €

italmatic

Pliiats-raspel rehvide remondiks. Valmistatud tugevast ja väga kulumiskindlast Wolfram-karbiidist. Karedus 16, pikkus 102 mm, varre diam 6 mm.

205017136 **6X102 MM PLIIATS-RASPEL WOLFRAMKARBIIDIST REHVIREMONDIKS, KAREDUS 36** 9,17 €

italmatic

Pliiats-raspel rehvide remondiks. Valmistatud tugevast ja väga kulumiskindlast Wolfram-karbiidist. Karedus 36, pikkus 102 mm, varre diam 6 mm.



2080293B **PLIIATSKÄI 8,5X27MM, 6MM VARRELE, REHVIREMONDIKS, ROOSA** 2,50 €

italmatic

Pliiatskäi, 6 mm, varreosaga. Max 63000 p/min.



5862213 **PLIIATSKÄI, S-872, 10X25MM, REHVIREMONDIKS** 7,50 €

italmatic

Alumiiniumoksiidist, max 47000 Rpm. Lahtise terastraadi eemaldamiseks ja lihvimiseks vigastuse piirkonnast.



5862165 **PALLRASPEL REHVITÖÖDEKS RH603 40 X 6MM** 10,00 €

italmatic

Jämedateraline, karedus 16. Lahtise terastraadi eemaldamiseks, lihvimiseks, max 5000 p/min.



62-30-506 **KONTUURKÄI, PEENETERALINE,MAX 5000 RPM REHVIREMONDIKS RH107** 50,00 €

TECH

Peeneteralise abrasiiviga lihvketas. Max 5000 rpm. Rehviremondi töödeks.



62-30-530 **KONTUURKÄI, PEENETERALINE,MAX 5000 RPM REHVIREMONDIKS RH1140** 50,00 €

TECH

Peeneteralise abrasiiviga lihvketas. Max 5000 rpm. Rehviremondi töödeks.



5862312 **KETASHARI, TERAS, REHVI REM.TÖÖDEKS (S-892)** 7,08 €

PANG

Puhastamiseks, pinna ettevalmistamiseks.



KIIRVAHETUSADAPTERID 1/4"

PANG

Kiirvahetusadapter 8 mm augufreesile.

52-20-153	KIIRVAHETUSADAPTER 8 MM FREESILE S1041	8,50 €
52-20-152	KIIRVAHETUSADAPTER 6 MM FREESILE S1040	8,50 €
52-20-156	1/4" KIIRVAHETUSADAPTER 6 MM VARRELE S1044	8,50 €
52-20-155	1/4" KIIRVAHETUSADAPTER 3 MM FREESILE S1043	8,50 €



KIIRVAHETUSADAPTERID 3/8"

TECH

Pikk kiirvahetusadapter kontuurkäiale, ketasharjale. Komplektis mutter ja seib.

52-20-159	3/8" KIIRVAHETUSADAPTER, PIKK - 25MM (S1047)	5,00 €
52-20-158	3/8" KIIRVAHETUSADAPTER, LÜHIKE - 13MM (S1046)	5,00 €



KIIRVAHETUSADAPTER

TECH PANG

1/4" kuuskant kiirvahetusadapter 6 mm.

8019667	1/4" KIIRVAHETUSADAPTER 6 MM VARRELE (SEK CC-6)	35,28 €
8016689	1/4" KIIRVAHETUSADAPTER 8MM VARRELE (SEK CC-8)	26,98 €
52-20-154	KIIRVAHETUSADAPTER 10/13 MM FREESILE S1041/38	13,75 €



52-20-161 **3/8" KEERMEGA LÜHIKE (40MM) KIIRVAHETUSADAPTER S1048 TRELLIPADRUNILE** 4,17 €

TECH

3/8" keermega adapter 6 mm varrega.



52-20-162 **3/8" KEERMEGA PIKK (70MM) KIIRVAHETUSADAPTER S1049** ■ 5,00 €

TECH

Kiirvahetusadapter. 70 mm pikkune keermestatud ots.



52-20-160 **3/8" PIKK (45MM) KIIRVAHETUSADAPTER OTSLIHVIJALE S1047XL** ■ 5,00 €

TECH

3/8" kuuskant kiirvahetusadapter.



52-20-163 **KIIRVAHETUSADAPTER S1046D** 8,33 €

TECH

Kiirvahetusadapter.



3070141 **KAABITS REHVIREM. TÖÖDEKS (PUHASTAMISEKS)** ■ 12,50 €

italmatic

Kummipinna puhastamiseks, tubelesskihi eemaldamiseks enne paikamist.



3070143 **PAIGARULL 4X40MM** ■ 14,17 €

italmatic

Metallist paigarull 3x38 mm. Paikade kinnirullimiseks.



180052 **VULKANISEERIJA MANUAALNE SURVEPLAAT, 2-POOLNE 500W, ATS EQUIPMENT** 395,00 €

Vulkaniseerija 2x500 W kuumutid saavutavad temperatuuri 140°C-150°C, vähem kui 5 minutiga. Termostaat aitab hoida ühtlast temperatuuri. Vulkaniseerija on varustatud ka taimeriga 0-120 min.



180051 **VULKANISEERIJA MANUAALNE, 2-POOLNE 500W (VEOK, PÕLLUMAJ.), ATS EQUIPMENT** 470,00 €

Vulkaniseerija kallutussüsteem lubab teha tööd vahemikus 0-180°. 2x500 W kuumutid saavutavad temperatuuri 140°C-150°C), vähem kui 5 minutiga. Termostaat aitab hoida ühtlast temperatuuri. Vulkaniseerija on varustatud ka taimeriga 0-120 min.



180053 **VULKANISEERIJA PNEUMO SURVEPLAADIGA, 270W, ATS EQUIPMENT** 1 290,00 €

Kuumvulkaniseerija on varustatud pneumo silindriga, millel surujõudu kuni 6,5 kN. Alumine kuumuti on kaetud erikattega, et ei tekiks ülekuumenemist rehvi siseküljel ja kuumus jaguneks paremini. Vulkaniseerija on varustatud 2x270 W kuumutiga, mille temperatuur ulatub 145 kraadini. Kuumutid on varustatud taimeriga 0-120 minutit.



COR5100010101 **VULKANISEERIJA VP1 , MANUAALSE SURVEPLAADIGA, 600W, CORGHI** 477,46 €

CORGHI VP1 vulkaniseerijaid peetakse turul kõige efektiivsemateks ja täiuslikemateks omas klassis. Väga praktiline, töökindel ja lihtne. Vulkaniseerimisplaatide sisse on ehitatud termokuumutid, mis tagavad laitmatu lõpptulemuse. 600 V ja 60 min automaattaimer.



COR5800000100 **REHVILÕIKAMISE PINK TG940 CORGHI** 6 260,00 €

Rehvilõikamise pink. Lõikab rehvi diagonaalselt pooleks. Metallist kaitsekaanega. Pedaaljuhtimisega. 400 V.



3080005E **VELJERASV, KONSENTRAAT 1:2,, 5 L, SAFETY SEAL "BEAD UP"** ■ 41,67 €

italmatic

Rehvimontaaživedeliku kontsentraat kõikidele rehvitüüpidele. Lahjendada veega 1 osa kontsentraati, 2 osa vett.



0401-0023-095 **VELJERASV 400ML, AEROSOOL "HOFMANN"** 8,33 €

HOFMANN POWER WEIGHT

Värvitu rehvi montaažimääre aerosoolis. Tänu headele libisemisomadustele sobib ideaalselt ka madala profiiliga- ja Run Flat rehvidele. Ei jäta montaažijälgi, töö kiire ja korralik. Enne montaaži/demontaaži pihusta määret nii rehvi kui ka velje randile.



3080005D **VELJERASV 400ML, AEROSOOL "SOCOLUB V0690" S/A JA M/C REHVIDELE.** 16,00 €

italmatic

Rehvimontaažimääre aerosoolis, 400 ml, sõiduauto- ja mootorrattarehvidele. Ei tekita korrosiooni rehvi-velje liitekohas, kuivab kiiresti, kuni 100-le rehvile.



3080008C **VELJERASV 3,8L VEDELIK "SLIPTAC" KÕIKIDELE REHVITÜÜPIDELE (PATCH RUBBER).** 16,67 €

Patch Rubber Company

Slip-Tac on universaalne vedel montaažimääre igat tüüpi rehvidele ja velgedele. Head määrimisomadused hoiavad ära rehvirandi vigastused. Kuivab kiirelt peale rehvi paigaldamist veljele välistades nende omavahelise liikumise. Slip-Tac ei sisalda nafta- ega alkoholiühendeid, on keemiliselt neutraalne ja ei jäta rehvile-veljele jälgi peale kuivamist.



5850150 **VELJERASV 5KG, SÕIDUAUTO, WEGMANN -15 KUNI +50** ■ 10,67 €

Perfect EQUIPMENT

Tahke, valge montaažimääre, mis lihtsustab sõiduauto rehvide paigaldamist nii plekk- kui valuvelgedele. Head libisemisomadused võimaldavad montaažitöid teostada kiirelt ja kvaliteetselt, vähese jõu- ja ajakuluga. Lühike kuivamisaeg tagab püsiva ja hermeetilise kontakti rehvi ja velje vahel kohe peale montaaži. Töötemperatuur -15ºC kuni +50ºC.



8012379 **VELJERASV 5KG, "TP FINISH WAX", MUST, SÕIDUAUTO REHVIDELE** ■ 12,50 €

REINHEIMER

Must montaažimääre sõiduauto rehvidele. Lühike kuivamisaeg. Head libisemisomadused. Sobib ka madala profiiliga, jäikade külgedega, rehvidele (LPT). Hoiab kummi elastsena ja püsib kindlalt rehvirandil. Tagab rehvi- ja velje vahel hermeetilise ühenduse. Ei sisalda kahjulikke ühendeid. Kasutamiseks temperatuuridel -15ºC kuni +50ºC. Kaitseb velge korrosiooni eest ja hoiab ära rehvi kleepumise velje külge. Valmistaja Reinheimer GmbH & Co. KG/Saksamaa.



8012301 **VELJERASV 5KG, "RP-FIX POLAR 53", SININE, SÕIDUAUTODELE RFT JA LPT, -15 - +60** ■ 13,33 €

“POLAR 53” sobib igat tüüpi rehvide, k.a RFT (Run Flat) või LOW PROFILE rehvide montaaži ja demontaaži lihtsustamiseks. Tänu suurepärastele libisemisomadustele on „POLAR 53“ ideaalne montaažimääre madala-profiilsete rehvide paigaldamiseks. Peale montaaži jääb rehvi ja velje vahele väga õhuke ja libe määrdekiht, mis hoiab ära rehvi kleepumise velje külge ning lihtsustab oluliselt hilisemat demontaaži. Sinist värvi, tahke, keemiliselt neutraalne. Mootorratta-, sõiduauto-, veoki- ja traktorirehvidele. Töötemperatuur -13ºC kuni +60ºC. Valmistaja Reinheimer GmbH & Co. KG/Saksamaa.



5850165 **VELJERASV 5KG, "RP-FIX SUPER TRUCK", KOLLANE, VEOAUTODELE** 20,83 €

PANG

“RP FIX-TRUCK” on kollane, pehme konsistentsiga montaažimääre veoauto rehvidele. Määre hoiab ära rehvide kleepumise veljele, rehvirandi kumm püsib elastsena ning kontakt veljega on püsiv ja hermeetiline. Töötemperatuur -15ºC kuni +50ºC. Valmistaja Reinheimer GmbH & Co. KG/Saksamaa.



999026910 **VELJERASV 4KG, DECZ4 DELTA "ACRYLMED RED" TIHENDAV** 22,42 €

delta

Acrylmed montaažirasv on valmistatud vahade, vaikude, ja lahustite baaasil. Sisaldab tihendavaid, libisemist vähendavaid ja korrosioonivastaseid lisandeid. Sobib kõikidele rehvitüüpidele. Määre on kasutamiskõlblik 12 kuud al valmistuskuupäevast. Valmistaja Delta.



8012292 **VELJERASV 5KG, "EURO-TIRE GREASE", KOLLANE, VEOAUTO +SÕIDUAUTO, MICHELINI TÜÜP** 22,92 €

REINHEIMER

Kollane, aniisilõhnaline, Michelin tüüpi rehvi montaažimääre kaubiku ja veoauto tubelessrehvidele. Määre hoiab ära rehvide kleepumise veljele, rehvirandi kumm püsib elastsena ning kontakt veljega on püsiv ja hermeetiline. Montaažimääre sobib kasutamiseks ka väga külmades oludes. NB! Mitte kasutada mootorratta rehvide montaažitöödel. Töötemperatuur -18ºC kuni +50ºC. Valmistaja Reinheimer GmbH & Co. KG/Saksamaa.
Parima tulemuse saavutamiseks toimi nii:
1. Enne kasutamist lisa määrdele veidi vett
2. Pintslit või svammi kasutades kanna ringikujuliste liigutustega määrdekiht rehvi ja velje randile



8012210 **VELJERASV (VAHADE BAASIL))5KG, "ALFA-MONT 5L", VEOAUTODELE "WATER FREE"** 23,33 €

REINHEIMER

Vahade baasil, pehme konsistentsiga montaažirasv veoki- ja kaubiku rehvidele. Vähese kuluga määre, mis ei sisalda vett, kaitseb suurepäraselt velgi korrosiooni eest, väldib rehvi kinnikleepumist ja hoiab rehvirandi elastsena. Kasutamiseks temperatuuridel -15°C kuni +50°C.



999028890 **VELJERASV 10KG, VEOAUTO, WEGMANN** 23,33 €

WEGMANN automotive

Heade libisemisomadustega veokirehvide montaažimääre hoiab ära rehvide kleepumise veljele, rehvirandi kumm püsib elastsena ning kontakt veljega on püsiv ja hermeetiline. Töötemperatuur -15ºC kuni +50ºC. Valmistatud Saksamaal.



8012312 **VELJERASV 5KG, "TRANSPAFIX", LÄBIPAISTEV, SÕIDUAUTO JA MOOTORRATTA REHVIDELE** 25,00 €

REINHEIMER

Läbipaistev montaažimääre sõiduauto rehvidele. Lihtne ja mugav kasutada - ei määri. Suurepärased libisemisomadused. Sobib ni RFT - kui ka madala profiiliga, jäikade külgedega, rehvidele (LPT). Lihtsustab rehvide montaaži ja demontaaži, kaitseb rehvi vigastuste eest. Kasutamiseks temperatuuridel -50ºC kuni +50ºC. Hoiab kummi pehmena ja ei kulu maha, hoiab ära rehvi kleepumise velje külge. Valmistaja Reinheimer GmbH & Co. KG/Saksamaa.



3080007IT **VELJERASV 4KG, TYPAX (MICHELIN TIGRE ANALOOG)** 26,67 €

italmatic

Veljerasv veoki-, bussi-, haagise-, traktori- ja tööstusrehvide montaažiks. Michelin Tigre 80 montaažirasva analoog. Pikema kuivamisaja tõttu ei sobi kasutamiseks sõiduauto- ja mootorratta rehvide montaažiks. Kuluefektiivne, väga heade libisemisomadustega, keemiliselt neutraalne, kasutamiseks temperatuuridel -30°C kuni + 50°C.



5850166 **VELJERASV 4KG, MICHELIN TIGRE TRUCK** 38,25 €

Montaažirasv “MICHELIN TIGRE GREASE 80” on spetsiaalselt välja töötatud veoauto- ja bussi rehvide montaažitöödeks. Head libisemisomadused võimaldavad montaažitöid teostada kiirelt ja kvaliteetselt, vähese jõu- ja ajakuluga. Määre hoiab ära rehvide kleepumise veljele, rehvirandi kumm püsib elastsena ning kontakt veljega on püsiv ja hermeetiline. Külmakindel, värvus kollane.



HEEBLID M+

Galvaaniliselt kaetud, eriterasest.

50944041	KUMMIHEEBEL 300MM M+	4,08 €
50944040	KUMMIHEEBEL 450MM PR-GR	5,67 €
50944042	KUMMIHEEBEL 600MM PR-GR	7,17 €



HEEBLID KS TOOLS

Professionaalidele. Slim profiiliga, erikattega.

911.8143	KUMMIHEEBEL 200MM, KS TOOLS	6,01 €
911.8144	KUMMIHEEBEL 240MM, KS TOOLS	6,54 €
911.8145	KUMMIHEEBEL 280MM, KS TOOLS	7,44 €
911.8146	KUMMIHEEBEL 370MM, KS TOOLS	10,17 €



3030043 **KUMMIHEEBEL 500MM, SIRGE, CRO-VAN. SÕIDUA.REHVIDELE, ITALMATIC** 10,00 €

Tugev kummiheebel, mis on valmistatud kroomvanaadium terasest. Poleeritud ja sile pinnatöötlus. Kogupikkus 500 mm.



3030035 **KUMMIHEEBEL 380MM, MOOTORRATTA REHVIDELE** 45,83 €

Spetsiaalne mootorrattarehvide montaažiheebel. Michelin-tüüpi, pikkus 38 cm.



3030044 **KUMMIHEEBEL 500MM, RUN FLAT REHVIDELE** 20,83 €

Montaažiheebel RUNFLAT- rehvidele (sobib ka tavarehvidele).

911.8147 **KUMMIHEEBEL 535MM, KS TOOLS** 28,00 €

Kroomvanaadium terasest valmistatud 535 mm pikkune kummiheebel. Fosfaaditud pinnatöötlusega.



911.8180 **KUMMIHEEBEL 650MM KS TOOLS** 28,42 €

Professionaalidele. Slim profiiliga, erikattega.



3030043P **KUMMIHEEBEL PLASTIKKATTEGA 500MM, SIRGE, CRO-VAN. SÕIDUA.REHVIDELE, ITALMATIC** 32,50 €

Plastikkattega kummiheebel sõiduauto rehvide montaažiks. 500 mm, sirge, CrVan teras. Plastikkate vahetatav- 3030043PR.



3030043PR **KUMMIHEEBELI 3030043P PLASTIKKATE ITALMATIC** 10,83 €

Plastikkaitse Italmatic kummiheeblile 3030043P.



911.8199 **KUMMIHEEBEL VAHETATAVA PLASTKAITSEGA 500MM KS TOOLS** 40,66 €

CrVan terasest, matt pinnaviimistlusega kummiheebel rehvide montaažiks ja demontaažiks. Heeblil on kulumiskindel ja vahetatav plastikkate, mis kaitseb velge vigastuste eest montaažitööde käigus. Pikkus 500 mm. Kaal 770 g.



5862090 **KUMMIHEEBLI PLASTIKKATE** 8,33 €

italmatic

Kummiheebli plastkate. Kasutatakse üldjuhul alumiiniumvelgede rehvitöödel, et ei kahjustuks veljepind.

911.8157 **KUMMIHEEBLI PLASTIKKATE HEEBLILE 911.8199 KS TOOLS** 10,42 €

KS TOOLS

Kummiheebli plastikkate. Kasutatakse tavaliselt alumiiniumvelgede rehvitöödel, et mitte kahjustada veljepindu.



3030062 **KUMMIHEEBEL 800MM, "ORIG. HALTE-MICHELIN" VEOAUTODELE** 62,50 €

italmatic

Veokirehvidele. Michelin tüüpi kummiheebel.



3030055 **KUMMIHEEBEL 1400MM, "TRILEX" VEOAUTODELE** 215,83 €

italmatic

Suur kummiheebel tööstusrehvidele, 1400 mm.



52664J **REHVIHEEBLITE- KANGIDE KOMPLEKT JBM** 208,11 €

JBM

Rasketranspordi ja masinate rehvide montaazi/demontaaži heeblite komplekt.



1536T **HEEBEL KÄEPIDEMEGA, 350MM, ÜMAR OTS, TRIUMF** 11,08 €

Triumf

Käepidemega heebel, millel otsas lapik lusikalaadne ots. Kasutatakse tavaliselt mootorrataste ja mopeedide rehvitöödel. Tänu erikujule, ei kahjusta velge ega kummipinda. Kogupikkus 350 mm.



911.8170 **KUMMIHEEBEL LUSIKAS, ALUMIINIUMKÄEPIDEMEGA 530MM KS TOOLS** 25,82 €

KS TOOLS

Alumiiniumist käepidemega, lusikalaadse otsaga (pardimokk) kummiheebel. Kogupikkus 425 mm.



3030049A **HEEBEL-VELJERANDI PAINUTAJA DEFORM.VELJELE, ITALMATIC** 29,17 €

italmatic

Sobib deformeerunud plekkvelje serva rihtimiseks.



3030045A **MONTAAZI ABINÕU/KAITSE VALUVELGEDELE, PLASTIK** 6,67 €

italmatic

Kasutatakse rehvimontaažil veljeservade kaitsmiseks.



3030070P **MONTAAZI ABINÕU MADALPROFIILREHVIDELE (LPT)** 53,33 €

italmatic

Abinõu (rehvirandi press) madala profiiliga rehvide montaažiks.



911.8198 **MONTAAZI ABINÕU REHVISERVA ALLASURUJA 300MM PLASTIK KS TOOLS** 53,49 €

Abinõu rehviserva allasurumiseks.



911.8197 **MONTAAZI ABINÕU MADALPROFIILREHVIDELE (LPT) KS TOOLS** 77,42 €

Abinõu - rehvirandi allasuruja. Lihtsustab veokirehvide montaaži.



COR-8-11100120 **MADALA PROFIILIGA REHVI DEMONTAAZI-MONTAAZI KLAMBER TUCANO (RUNFLAT/MADAL)CORGHI** 120,00 €

CORGHI Tucano - spetsiaalne uudne "libisev" ja kergelt veljele paigaldatav madala profiili (ja Runflat) monteerimise-demonteerimise abinõu. Tänu spetsiaalsele disainile, väldib rehvi liigset "murdmist" ja venitust rehvitöödel, säästab velgi.



3030070F **MONTAAZI ABINÕU-REHVIRANDI ALLASURUJA VEOKIREHVIDELE** 40,33 €

Lihtne abinõu rehvirandi allasurumiseks. Lihtsustab veokirehvide montaaži.



3030070L **MONTAAZI ABINÕU VEOKIREHVIDELE** 107,50 €

Abinõu - rehvirandi allasuruja. Lihtsustab veokirehvide montaaži.



U2360803 **MONTAAZI ABINÕU VEOKIREHVIDELE, VALUVELJELE** 107,50 €

Abinõu - rehvirandi allasuruja. Lihtsustab veokirehvide montaaži. Valuvelgedele.



3070144 **REHVI LAIALITÕMBAJA (ABINÕU REHVIREMONDIKS)** 80,00 €

Rehvi laialitõmbaja. Reguleeritav, sõiduautorehvidele. Lihtsustab rehvi paikamist.



999028240 **MONTAAZI ABINÕU VEOKIREHVIDELE, VALUVELJELE (REHVI HOIDEKLAMBER)** 107,50 €

Veokite, busside ja haagiste valuvelgedele rehvide paigaldmaisel kasutatav hoideklamber.



COR0-12100701 **REHVI LAHTISURUJA CORGHI, DV120 PNEUM. BEAD PRESSER** 902,50 €

Pneumaatilise ajamiga rehvisurujat kasutatakse veokirehvide, põllumajandusrehvide ja eritehnika rehvide montaažil ja demontaažil. Säästab aega, tagab turvalisuse, pole vaja kasutada klambrit.

Tehniline info:
Survesilindri käik 120 mm • Survejõud 708 kg • Õhusurve 8-10 bar



RUMMU PUHASTUSTÖÖRIIST TRIUMF

Fiiberabrasiivketas, kasutatav näiteks aku- või pneumotrelliga. Fiibriosa vahetatav. Maksimaalne kasutus - 100 sõidukit. Sobib kuni Ø 160 mm rummude puhastamiseks. Max 1500 rpm.

1076T	RUMMU PUHASTUSTÖÖRIIST ABRASIIVKETTAGA 160MM, TRIUMF	■	42,50 €
1038T	RUMMU PUHASTUSTÖÖRIIST ABRASIIVKETTAGA 200MM, TRIUMF	■	45,83 €



RUMMU PUHASTUSTÖÖRIISTA ABRASIIVKETAS TRIUMF

Varu fiiberabrasiiv ketas. Läbimõõt 160 mm.

5073T	RUMMU PUHASTUSTÖÖRIISTA VARU ABRASIIVKETAS 160MM, TRIUMF	■	19,17 €
5070T	RUMMU PUHASTUSTÖÖRIISTA VARU ABRASIIVKETAS 200MM, TRIUMF	■	24,17 €



27162T **RATTA RUMMU PUHASTUSKETTAD "KARUKEEL" 13TK TRIUMF** 34,42 €

Rattarummi ja tikkpoltide puhastamise komplekt. Fiiberabrasiiv.



100.4036 **RUMMU PUHASTUSTÖÖRIIST 1/2" 65MM, 5TK KS TOOLS** 213,31 €

Rummu puhastamise fiiberabrasiiv kettad. Maksimum rummu läbimõõt Ø 65 mm. 1/2" adapteriavaga s.t kasutatav aku- ja pneumotööriistadega. Max 7000 rpm. 5 tk.



100.4037 **RUMMUPUHASTUSTÖÖRIIST 1/2" 105MM, 5TK KS TOOLS .** 237,85 €

Rummu fiiberabrasiivketaste komplekt. 1/2" keeramisadapteri avaga, mis võimaldab kasutada aku- või pneumotööriista.



24153T **RUMMU PUHASTUSTÖÖRIIST ABRASIIVKETTAGA 65-106MM, 1/2" KINNITUSEGA, TRIUMF** 35,75 €

Fiiberabrasiiv ketaste komplekt. Läbimõõdud 65 mm ja 106 mm. 1/2" keeramisadapteri avaga mis võimaldab kasutada kettaid pneumo- või akutööriistaga.



100.4035 **2-OS. 1/2" RUMMU PUHASTUSTÖÖRIISTA KOMPL. 65MM JA 105MM KS TOOLS** 86,97 €

Fiiberabrasiivketas läbimõõduga Ø 65 mm ja Ø 105 mm. 1/2" padruniadapteriga - kasutatav löökmutrikeerajaga. Max kiirus 7000 rpm. Ühe ketta kasutusiga ca 50 sõidukit. Tekitavad minimaalselt tolmu ja mustust, jätavad väga puhta ja korraliku jälje.



100.4090 **3-OS. RUMMU PUHASTUSTÖÖRIIST ABRASIIVKETTAGA 200MM KS TOOLS** 171,31 €

Fiiberabrasiivketas, kasutatav näiteks aku- või pneumotrelliga. Fiibriosa vahetatav. Maksimaalne kasutus - 100 sõidukit. Sobib kuni Ø 200 mm rummude puhastamiseks. Max 1500 rpm.



100.4070 **4-OS. RUMMU PUHASTUSTÖÖRIIST ABRASIIVKETTAGA 160MM KS TOOLS** 147,90 €

Fiiberabrasiivketas, kasutatav näiteks aku- või pneumotrelliga. Fiibriosa vahetatav. Maksimaalne kasutus - 100 sõidukit. Sobib kuni Ø 160 mm rummude puhastamiseks. Max 1500 rpm.



100.4080 **14-OS. RUMMU PUHASTUSTÖÖRIIST TIKKPOLDIGA VAR. KS TOOLS** 154,22 €

Rummu tikkpoltide ümber oleva pinna puhastamise komplekt. Kaasas trelli otsa kinnitatavad lihvijad ning nende varu fiiberabrasiiv kettad. Sobib tikkpoltidele kuni 50 mm pikkusega. Ühe abrasiiviga saab puhastada ca 50 sõiduki jagu tikkpolte. Max pöörded 1500 rpm.



RUMMU ABRASIIVKETTA VARUABRASIIV

Varu fiiberketta element, max 1500 rpm.

100.4075 VARU ABRASIIVKETTAD DIAM. 160MM TOOTELE 100.4070 3TK KS 107,36 €
100.4095 VARU ABRASIIVKETTAD DIAM. 200MM TOOTELE 100.4090 2TK KS 113,67 €



4624T **VELJE TIKKPOLDI KEERME TAASTAJA M12X 1,5 (4769T) TRIUMF** 11,75 €

Tikkpoldi keerme taastaja M12x1,5. Varulõikur komplektile.



4769T **VELJE TIKKPOLTIDE KEERME TAASTAMISKOMPLEKT TRIUMF** 51,67 €

Rattarummu tikkpoltide (ka rattapoltide) keermetaastamise komplekt. Komplekt sisaldab kolme põhimõõtu: M12x1,25, M12x1,50 ja M14x1,50. Keermelõikajatel on spetsiaalne hambaprofiil, mis suudab taastada rikutud või kulunud keermeniidi. Tänu spetsiaalsele 1/2” peaga keeramispadrunile võib lõikurit keerata kas pooletollise T- või sidurkäepidemega (rahvakeeli “narre” või “tirr”). Lõikureid on vajadusel võimalik hiljem eraldi juurde tellida.



150.1355 **VELJE MUTRITE, RUMMU KEERMETE RENOVEERIMISKOMPL. KS TOOLS** 61,30 €

Rattamutrite keerme taastajad. Mõõdud M12x1,25, M12x1,5, M14x1,5. Plastkarbis.



150.1335 **4-OS. VELJE TIKKPOLTIDE KEERMETAASTAMISE KOMPL. KS TOOLS** 95,08 €

Komplekt, mille abil saab taastada kahjustunud rummu tikkpoldid. Sobib M12x1,50, M12x1,25, M14x1,5 keermetele. Eriterasest. Plastkarbis.



26620T **VELJE TIKKPOLTIDE JA SISEKEERMETE TAASTAMISKOMPLEKT TRIUMF** 147,45 €

Komplekt on mõeldud rattarummu tikkpoltide keermete ülelõikamiseks või siis rattarummu poldiavade keermete ülelõikamiseks. Komplektis on ka puurid ja väljakeeramisabinõud murdunud tikkpoldi eemaldamiseks. Komplektis kõik enamlevinud rattapoldi mõõdud: M12x1,25/M12x1,5/M14x1,5. Puurid 6,5 mm ja 7,5 mm.



150.1470 **9-OS.TIKKPOLTIDE JA SISEKEERMETE TAASTAMISKOMPL. KS TOOLS** 153,02 €

Sobib sise- ja väliskeermete taastamiseks. Poolvõlli otsad, silladetailid (rooliotsad, zarniirid jne). Sõiduautod, maasturid, pakiautod, bussid, veokid ja haagised. Komplektis keeramise T-käepide 8x80 mm. Sobib keermetele M14X1,50, M16X1,50, M18X1,50, M20X1,50, M22X1,50, M24X1,50, M27X2,0, M28X1,50.



150.1420 **VELJE TIKKPOLTIDE JA SISEKEERMETE TAASTAMISKOMPL. KS TOOLS** 278,00 €

Rattarummu tikkpoltide (ka rattapoltide) keermetaastamise komplekt. Komplekt sisaldab kolme põhimõõtu: M12x1,25, M12x1,50 ja M14x1,50. Keermelõikajatel on spetsiaalne hambaprofiil, mis suudab taastada rikutud või kulunud keermeniidi. Tänu spetsiaalsele 1/2" peaga keeramispadrunile võib lõikurit keerata kas pooletollise T või sidurkäepidemega (rahvakeeli "narre" või "tirr"). Lõikureid on vajadusel võimalik hiljem eraldi juurde tellida.



3030001 **MUSTRILÕIKAJA "RILLFIT SIX", 230-240V** ■ 538,33 €

Rehvimustri lõikamiseks, 230-240 V. Rillfit Six® seadme abil saab süvistada/taastada igat tüüpi rehvimustrit. Peamiselt kasutatakse siiski veokite-, haagiste- ja põllumajandusrehvide taastamiseks. Olenevalt rehvist on üldjuhul võimalik mustrit lõigata 4-6 mm (mõningatel juhtudel isegi 10 mm). Üldjuhul saab lõikurit kasutada sellistel rehvidel, millel on küljel kirjas "REGROOVABLE" Rillfit Six® käivitub automaatselt rehvi vastu surudes. Seadet kasutades kasutada kaitsekindaid ja maski. Seade on TüV- ja CE sertifitseeritud.

MUSTRILÕIKAJA LÕIKEKLAMBRID R-TÜÜP



Rehvimustri lõikaja terad, sobivad Rillfit-seadmele, kuid ka mõnede teiste tootjate toodetele.

999098850	MUSTRILÕIKAJA TERAD R1	10,00 €
3030002A	MUSTRILÕIKAJA TERAD R1 (20TK.)	10,00 €
999093360	MUSTRILÕIKAJA TERAD R2	10,00 €
3030002B	MUSTRILÕIKAJA TERAD R2 (20TK.)	10,00 €
999093350	MUSTRILÕIKAJA TERAD R3	10,00 €
3030002C	MUSTRILÕIKAJA TERAD R3 (20TK.)	10,00 €
999098830	MUSTRILÕIKAJA TERAD R4	7,75 €
3030002D	MUSTRILÕIKAJA TERAD R4 (20TK.)	10,00 €
999098810	MUSTRILÕIKAJA TERAD R5	11,67 €
3030002E	MUSTRILÕIKAJA TERAD R5 (20TK.)	10,00 €

MUSTRILÕIKAJA LÕIKEKLAMBRID W-TÜÜP



Rehvimustri lõikaja terad, sobivad Rillfit-seadmele, kuid ka mõnede teiste tootjate toodetele.

999098840	MUSTRILÕIKAJA TERAD W1	6,67 €
3030003A	MUSTRILÕIKAJA TERAD W1 (20TK.)	10,00 €
999093340	MUSTRILÕIKAJA TERAD W2	10,00 €
3030003B	MUSTRILÕIKAJA TERAD W2 (20TK.)	10,00 €
999096050	MUSTRILÕIKAJA TERAD W3	10,00 €
3030003C	MUSTRILÕIKAJA TERAD W3 (20TK.)	10,00 €
999093330	MUSTRILÕIKAJA TERAD W4	10,00 €
3030003D	MUSTRILÕIKAJA TERAD W4 (20TK.)	10,00 €
999098820	MUSTRILÕIKAJA TERAD W5	10,00 €
3030003E	MUSTRILÕIKAJA TERAD W5 (20TK.)	10,00 €
3030004	MUSTRILÕIKAJA TERAD W6 (10TK.) SUURED -LAIUS 23-26MM,	10,00 €



10-KANT PADRUNID OZ-VELGEDELE

KS TOOLS

1/2" keeramisadapteriga 10-kant padrun osandatavate valuvelgede komplekteerimiseks-dekomplekteerimiseks.

515.1033	SPETSIAALPADRUN 10-KANT 8MM OZ VALUVELGEDELE 1/2" KS TOOLS	24,98 €
515.1034	SPETSIAALPADRUN 10-KANT 10MM OZ VALUVELGEDELE 1/2" KS	24,98 €



515.1036 **SPETSIAALPADRUNOTSIK 10-KANT 8MM OZ VALUVELGEDELE 1/2" KS TOOLS** 23,53 €

KS TOOLS

1/2" keeramisadapteriga 10-kant padrun osandatavate valuvelgede komplekteerimiseks-dekomplekteerimiseks.



515.1039 **3-OS. SPETSIAALPADRUNITE KOMPL. "OZ" VELGEDELE KS TOOLS** 68,20 €

KS TOOLS

Kasutatakse OZ-velgede osandamiseks ja komplekteerimiseks (osandatav velg). Samas sobib ka teiste tootjate velgedele (AMG, BBS jne). Kroom vanaadium terasest, 1/2" keeramisadapteri avaga.



5635T **9-OS. HÜLSSIDE KOMPLEKT VEOKI RATTAVAHETUSEKS TRIUMF** 82,50 €

Triumf

Keermeshülsid (sõrmed) M18, M20, M22.



8057020 **REHVIMUSTRI SÜGAVUSE MÕÕTJA** 3,75 €

m-plus

Mehaaniline rehvisügavuse mõõtja. Mõõtevahemik 0-25 mm. Kogupikkus avatuna 9 cm.



999025640 **REHVIMUSTRI SÜGAVUSE MÕÕTJA 1-26MM (+/-0,25MM) EC 89/459 (PCL)** 5,00 €

PCL

Inglismaal toodetud kvaliteetne rehvi mustrisügavuse mõõtja. Täpne ja hästiloetav skaala 1-26 mm. Min mustrisügavuse - 1,6 mm - hoiatus. Mõõtetäpsus +/-0,25 mm. Vastab EL direktiivile 89/459.



24225T **TRIUMF DIGI REHVIMUSTRI SÜGAVUSE MÕÕTJA 0-28MM** 14,15 €

Triumf

Digitaalne rehvimustri sügavuse mõõtja. 0-28 mm. Roostevabast terasest. Mõõteskaalad mm ja toll.



300.0537 **REHVIMUSTRI SÜGAVUSE MÕÕTJA MESSING 0-30 MM KS TOOLS** 50,05 €

KS TOOLS

Mehhaaniline ja klassikaline rehvisügavuse mõõtja. 0-330 mm. Messingkorpusega. Kogupikkus 105 mm.



300.0550 **REHVIMUSTRI SÜGAVUSE MÕÕTJA DIGITAALNE 0-25MM KS TOOLS** 58,32 €

KS TOOLS

Digitaalne rehvisügavuse mõõtja. 0-25 mm. Kogupikkus 125 mm. Roostevabast terasest s.t peab ka meie soolamärjale vastu. 8 mm kõrguste numbritega LCD ekraan. Toll- ja mm skaala.



3040202Z **VELJE PCD (POLDIVALEMI) MÄÄRAJA ITALMATIC** 15,50 €

italmatic

Abinõu/mõõteriist velje poldivalemi (PCD) määramiseks. 4-, 5- ja 6-poldiga velgedele.



10049T **VELJE PCD POLDIVALEMI MÄÄRAJA TRIUMF** 21,00 €

Abinõu/mõõteriist velgede poldivalemi (PCD) määramiseks. 4-,5- ja 6 poldiavaga valuvelgedele. Üleni metallist, täpne ja vastupidav.



999028780 **VELJE PCD (POLDIVALEMI) MÄÄRAJA SCC** 34,79 €

Abinõu/mõõteriist velgede poldivalemi (PCD) määramiseks. 4-,5- ja 6 poldiavaga velgedele.



24152T **TIIVASERVA KOOLUTAJA (TIIVAÄÄRE RULLIJA) TRIUMF** 326,67 €

Tööriist poritiiva serva koolutamiseks.



140.2096 **TIIVASERVA KOOLUTAJA KS TOOLS** ■ 851,45 €

Kasutatakse koopaservade ääre ärapainutamiseks rullimise teel. Tänu rullimisele ei kahjustu värvipinnad, moodustub tugev ja ühtlane äär.



28847T **UNIV. VELJE POLDI, MUTRI ESMAABI KOMPLEKT TRIUMF** ■ 11,25 €

Komplekt on mõeldud tehnilise abi autodele, rehvitöökodadele, avariibrigaadidele jne. Sisaldab kõiki enamlevinud mutreid ja polte. Kasutaja saab ise komplekteerida tavakoonuse, pallkoonuse, seibi jne vastavalt vajadusele.

Komplekt sisaldab:
M12x1,25 tavapolt ja mutter, pallkoonused R12/R14, seib • M12x1,50 tavapolt ja mutter, pallkoonused R12/R14, seib • M12x1,75 tavapolt • M14x1,50 tavapolt ja mutter, pallkoonused R12/R14, seib



VARGAMUTRI-POLDI AVAMISE LÖÖKPADRUN

KS TOOLS

Velje vargamutri löök-koonuspadrun. Kogupikkus 60 mm. Kroom molübdeen eriteras. Fosfaaditud pinnatöötlus.

913.1480-09	VELJE VARGAMUTRI LÖÖKPADRUN KOONUS, 19MM KS TOOLS	18,31 €
913.1480-07	VELJE VARGAMUTRI LÖÖKPADRUN KOONUS, 21MM KS TOOLS	18,31 €
913.1480-03	VELJE VARGAMUTRI LÖÖKPADRUN KOONUS, 24MM KS TOOLS	23,30 €



32098T **10-OS. BMW ORIG. VARGAMUTRITE VÕTMETE KOMPL. TRIUMF** 53,10 €

Triumf

Komplekti abil saab avada BMW originaal vargapoldid. Plastkohvris.



913.1479 **VELJE VARGAMUTRITE PADRUN LEXUS, HYUNDAI, TOYOTA 1/2", KS TOOLS** 114,78 €

KS TOOLS

Seibiga, varga rattamutrite avamise padrun. Toyota, Lexus, Hyundai. Pikkus 50 mm. Kroom molübdeen eriteras.



SON829006 **22-OS. AUDI ORIG. VARGAMUTRITE VÕTMETE KOMPL. SONIC** 131,27 €

SONIC

Komplekti abil saab eemaldada AUDI tehasepaigaldatud originaal vargapoldid. Plastkohvris.Vastab OE nr. T40073.



913.1480 **10-OS VELJE VARGAMUTRITE/POLTIDE AVAMISKOMPL. KS TOOLS** 172,29 €

KS TOOLS

Komplekti abil saab avada kõik enamlevinud vargamutrid/vargapoldid. Kroom molübdeen eriterasest. Fosfaaditud pinnatöötlusega detailid. Plastkohvris.



4337T **VELJE VARGAMUTRITE- POLTIDE AVAMISKOMPL. DYNOMEC TRIUMF** 287,50 €

Triumf

Velje vargamutrite ja vargapoldite avamise automaatrakis. Velje vargamutrite/vargapoldide avamine toimub löökspindli ja spetsiaalse kõvasulamist otsikadapteri abil. Ainus toode turul, mis avab kõik mutrid ja poldid olenemata nende materjalist või tüübist. Tänu spetsiaalehitusele ei kahjusta velje poldiava ega poldiava koonuseosa. Kõiki komplekti detaile on võimalik vajadusel hiljem eraldi juurde tellida. Möödapääsmatu abivahend rehvitöökodadele, autoesindustele, autoremonditöökodadele jne.



28845T **KAITSEKRAE , KOMPLEKTIST 4337T TRIUMF** ■ 4,37 €

Triumf

Varu kaitsekrae vargamutri/poldi avamise komplektile.



28841T **O- RÕNGAS 2TK , KOMPLEKTIST 4337T TRIUMF** ■ 1,92 €

Triumf

Vargamutrite-poltide avamise komplekti varurõngas.



28838T **FIKSAATORRÕNGAS , KOMPL.-ST 4337T TRIUMF** ■ 2,23 €

Triumf

Varuosa, vargamutrite-poltide avamise komplektile 4337T.



28833T **ADAPTER A , KOMPLEKTIST 4337T TRIUMF** ■ 39,58 €

Triumf

Varuadapter vargamutrite avamise komplektist. Tüüp A.



28834T **ADAPTER B , KOMPLEKTIST 4337T TRIUMF** 42,50 €

Varuadapter vargamutrite avamise komplektist. Tüüp B.



3875T **ADAPTER C , KOMPLEKTIST 4337T TRIUMF** 13,28 €

Varuadapter vargamutrite avamise komplektist. Tüüp C.



4854T **JAGUARI ADAPTER , KOMPLEKTIST 4337T TRIUMF** 52,50 €

Vargamutri/poldi avamise varuadapter.



28839T **KÄEPIDE , KOMPLEKTIST 4337T TRIUMF** 44,71 €

Varu käepide rattamutri-poldi avamise komplektile.



4855T **RANGE ROVER ADAPTER , KOMPLEKTIST 4337T TRIUMF** 51,67 €

Vargamutrite-poltide komplekti varuadapter.



28832T **SISENE KITSAM HÜLSS , KOMPLEKTIST 4337T TRIUMF** 4,91 €

Vargamutrite-poltide avamise komplekti varuhülss (sisehülss).



28835T **TSENTREERIJA A , KOMPLEKTIST 4337T TRIUMF** 7,21 €

Varutsentreerija vargamutrite-poltide avamise komplektile.



28836T **TSENTREERIJA B , KOMPLEKTIST 4337T TRIUMF** 7,21 €

Varutsentreerija vargamutrite-poltide avamise komplektile.



28831T **VÄLINE LAIEM HÜLSS, KOMPLEKTIST 4337T TRIUMF** 5,23 €

Varuhülss vargamutrite-poltide avamise komplektile.



28837T **VEDRU , KOMPLEKTIST 4337T TRIUMF** 2,75 €

Varuvedru vargamutrite-poltide avamise komplektile.



5804T **TRIUMF RATTAPOLDI VÄLJAKEERAMISABINÕUD 17, 19, 21MM** 40,58 €

Enamlevinud velje poltide- ja mutrite komplekt, mõõtudega 17, 19, 21 mm. Padrunid on kahefunktsioonilised, ühes otsas kuuskantava, teises otsas kuue soonega vasakpoolne spiraalne ahenev keere. Padrunite keeramiseks võib kasutada 1/2" keeramissaba või komplektis kaasas olevat adapterit. Materjal CrMo.

Komplekt sisaldab:
1/2" padrun, pikk, löök 17-19-21 mm (2-funktsiooniline) • 1/2" pikendusvars, löök 75 mm



4087T **4-OS. VÄLJAKEERAMISABINÕUDE KOMPLEKT TRIUMF** 68,33 €

150 mm pikkused kuue soonega vasakpoolse spiraalselt aheneva keermega väljakeeramisabinõud poltidele, mutritele jne.



27160T **TIKKPOLDI VÄLJAKEERAMISRAKISTE KOMPL. 5-16MM ,11 OSA TRIUMF** 90,00 €

Komplektis 11 osa. Läbimõõtudele 5-16 mm. Hülsis on ekstsentrilisel raamil rullikud, mille puhul osa keeramisjõust kantakse üle rullikute survejõule, seega keeramistugevust suurendades, suureneb automaatselt ka rullikute haaramisjõud. Hülsil sisendtapp 3/8” või 1/2” sõltuvalt hülsi mõõdust.

Komplekt sisaldab:
Juhthülsid-keerajad Ø 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 mm



22415T **TRIUMF VÄLJAKEERAMISABINÕUDE KOMPL. 8-27MM 13-OSA 1/2"** 129,17 €

Kuue soonega, vasakpoolse spiraalselt aheneva keermega väljakeeramisabinõud poltidele, mutritele jne.

Komplekt sisaldab:
1/2” keeramispadrun, löök 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27 mm • Väljalöögipulk



27690T **7-OS. VÄLJAKEERAMISABINÕUDE KOMPLEKT TRIUMF** 134,17 €

Kuue soonega, vasakpoolse spiraalselt aheneva keermega väljakeeramisabinõud poltidele, mutritele jne.



913.1450 **4-OS. SPIRAALPADRUNITE KOMPLEKT SIINIL 1/4", 8-13MM. KS TOOLS** 62,17 €

Sisemine nelikantava vastavuses DIN 3120/ISO 1174, lukustussoonega. Innovaatiline profiil agressiivse spiraalkeermega. Kahjustunud peaga mutrite ja poltide avamiseks. Keeramisel tekib kindel haare padruni ja avatava detaili pindade vahel. Fosfaat pinnaviimistlus. Kroom molübdeen. Terassiinil.



913.3850 **4-OS. SPIRAALPADRUNITE KOMPL. 8-13MM 3/8" KS TOOLS** 69,98 €

Sisemine nelikantava vastavuses DIN 3120/ISO 1174, lukustussoonega. Innovaatiline profiil agressiivse spiraalkeermega. Kahjustunud peaga mutrite ja poltide avamiseks. Keeramisel tekib kindel haare padruni ja avatava detaili pindade vahel. Fosfaat pinnaviimistlus. Kroom molübdeen. Terassiinil.



150.1305 **MURDUNUD POLDI VÄLJAPUURIMIS/KEERAMIS KOMPL . M5-M16 KS TOOLS** 81,43 €

Komplekt murdunud poldi väljakeeramiseks. Spetsiaalsed abistavad juhthülsid ettepuurimise abistamiseks kolmel juhtumil: kui polt on murdunud pinnast veidi kõrgemalt (n.ö. kõnt), kui polt on murdunud pinnaga täpselt samal tasandil, või kui polt on murdunud sügavamalt sisse. Puuritud avasse lüüakse spetsiaalne kõvasulamist tähikprofiiliga pulk. Pulk ei ole kooniline, seega ei avarda ta sissemurdunud polti ja ei suurenda niigi kinnijäänud istu! Tähikprofiilile kinnitub omakorda spetsiaalne adapter, mis väliselt on sobiva mõõdu kuuskandiga ja võimaldab väljakeeramist jätkata padruni, võtme, tirrvõtme või muu konkreetsel juhtumil sobiva tööriistaga.

Komplekt sisaldab:
Juhthülsid-keerajad Ø 4,0-4,8-4,8-4,8-6,0-7,1-7,1-7,1- 9,2-9,5 mm • Avapuurid Ø 3,2-4,8-6,5-8,0-8,5 mm • Sisselöödavad kõvasulampulgad Ø 3,2-4,8-6,4-8,0-8,7 mm • Adapterid 10-11-13-14-17 mm



913.3820 **10-OS. VÄLJAKEERAMISPADR. KOMPL.3/8" 10-19 MM KS TOOLS** ■ 83,17 €

Innovaatiline profiil agressiivse spiraalkeermega. Kahjustunud peaga mutrite ja poltide avamiseks. Keeramisel tekib kindel haare padruni ja avatava detaili pindade vahel. Terasest siinil.



152.1101 **7-OS. TIKKPOLDI VÄLJAKEER. KOMPL. 1/2", M5-M14 KS TOOLS** 108,58 €

Hülsis on ekstsentrilisel raamil rullikud (3 tk), mille puhul osa keeramisjõust kantakse üle rullikute survejõule, seega keeramistugevust suurendades, suureneb automaatselt ka rullikute haaramisjõud. Toimib päri- ja vastupäeva keerates. Kroom vanaadium eriterasest. DIN.



913.1270 **RATTAPOLDI VÄLJAKEERAMISABINÕUD 17, 19, 21MM KS TOOLS** 109,04 €

Sisemine nelikantava vastavuses DIN 3120/ISO 1174, lukustussoonega. Innovaatiline profiil agressiivse spiraalkeermega. Kahjustunud peaga mutrite ja poltide avamiseks. Keeramisel tekib kindel haare padruni ja avatava detaili pindade vahel. Fosfaaditud pinnakate. Kroom molübdeen.



913.1290 **4-OS. PIKKADE SPIRAALPADRUNITE KOMPL. 17-21MM, 1/2" KS TOOLS** 119,17 €

Innovaatiline profiil agressiivse spiraalkeermega. Kogupikkus 145 mm. Kahjustunud peaga mutrite ja poltide avamiseks. Keeramisel tekib kindel haare padruni ja avatava detaili pindade vahel. Väljalöömise pulgaga. Fosfaat pinnaviimistlus. Kroom molübdeen. Plastkarbis.



670.0255 **12-OS. TIKKPOLTIDE EEMALD/PAIGALD. KOMPL. KS TOOLS** 139,33 €

Komplekt, mille abil saab paigaldada või eemaldada tikkpolte. 17 mm ja 19 mm välise kuuskandiga, olenevalt mõõdust. Kompaktne disain. Päri- ja vastupäeva haare. Eriterasest. Plastkarbis.

Komplekt sisaldab:
Lahti keerav mutter 2 tk M10x1,5 • Lahti keerav mutter 2 tk M10x1,25 • Lahti keerav mutter 2 tk M8x1,25 • Lahti keerav mutter 2 tk M6x1,0 • Kinni keerav mutter M10x1,5 • Kinni keerav mutter M10x1,25 • Kinni keerav mutter M8x1,25 • Kinni keerav mutter M6x1,0



913.3855 **10-OS. SPIRAALPADRUNITE KOMPL. 10-19MM 3/8" KS TOOLS** 154,49 €

Sisemine nelikantava vastavuses DIN 3120/ISO 1174, lukustussoonega. Innovaatiline profiil agressiivse spiraalkeermega. Kahjustunud peaga mutrite ja poltide avamiseks. Keeramisel tekib kindel haare padruni ja avatava detaili pindade vahel. Väljalöömis torn. Fosfaat pinnaviimistlus. Kroom molübdeen. Vastupidavas plastikkarbis.



913.1460 **15-OS. SPIRAALPADRUNITE KOMPL. 1/4"+1/2" 6-27MM. KS TOOLS** 216,95 €

Sisemine nelikantava vastavuses DIN 3120/ISO 1174, lukustussoonega. Innovaatiline profiil agressiivse spiraalkeermega. Kahjustunud peaga mutrite ja poltide avamiseks. Keeramisel tekib kindel haare padruni ja avatava detaili pindade vahel. Väljalöömis torn. Fosfaat pinnaviimistlus. Kroom molübdeen. Vastupidavas plastikkarbis.



999025950 **PNEUMO OTSLIHVIJA REHVITÖÖDEKS PCL APT740 2600 P/MIN** 85,92 €

Madalate pööretega otslihvija rehvitöödeks – pinna puhastamiseks ja karestamiseks. Mõistliku hinnaga vastupidav tööriist on ideaalne valik rehvitöökodadele igapäevaseks kasutamiseks. Võimas mootor, väike õhukulu ja kerge kaal. 2600 p/min, 85 l/min, 1 kg, 7/16” kiirpadrun, 6,2 bar. 2006/42/EEC, EN 792-6, ISO 28927.



515.1244 **PNEUMO OTSLIHVIJA KUMMIKÄIALE M8 KEERMEGA KS TOOLS** 108,58 €

Pneumaatiline otslihvija 1/4" tapiga. Kasutatakse kummist käiamisketastega. Tasakaalu liimijääkide eemaldamiseks, kleebiste eemaldamiseks pindadelt, iluliistude teibijääkide eemaldamiseks jne. Astmevaba kiiruse reguleerimine (reguleerkruvi). 2600 rpm. Minimaalne õhuvooliku läbimõõt 10 mm. Komplektis kaasas kiirliide ja kummiketas.



4631T **PNEUMO FREES REHVIPAIGA PAIGALDUSEKS LOW RPM TRIUMF** 114,17 €

Pneumofrees. Kasutatakse rehvipaikamise töödel. 2500 rpm. Sisend 1/4". Õhutarbimine 113 l/min. Alumiiniumkorpus. Kaasas distantsvoolik 10 mm siseläbimõõduga.



T025420 **PNEUMO OTSLIHVIJA REHVIDELE CP871K, CHICAGO PNEUMATIC** 158,33 €

Jacobs max 10 mm padruniga otslihvija. Industriaalkvaliteet. Reguleeritav pöörlemiskiirus (reguleerkruvi). Kaitselukuga päästik. Vabakiirus 22000 rpm. Õhutarve 368 l/min. Min õhuvooliku läbimõõt 10 mm. Sisendliides 1/4" (kiirliides ei sisaldu komplektis).



T024362 **PNEUMO OTSLIHVIJA REHVIDELE CP873K, CHICAGO PNEUMATIC** 174,17 €

Kasutamiseks rehvitöökodades. Madalapöördeline, 2800 p/min, pikkus 210 mm, kaal 1,02 kg, max õhukulu 368 l/min, vooliku Ø 10 mm, 1/4” kiirliitmik. Populaarsemaid rehvitööde pneumolihvijaid turul, kiirvahetusega lihvija-hoidik, kompaktne ja ergonoomiline.



4321T **PNEUMO LIIMIJÄÄKIDE EEMALDAMISE TÖÖRIIST SEGMENTKETTAGA** 235,00 €

Pneumaatiline tööriist kahepoolse teibi liimijääkide eemaldamiseks värvipindadelt ilma pindu kahjustamata. Kasutatakse autokere külgeliistude ja valuvelgede liimitavate tasakaalustusraskuste liimijääkide eemaldamiseks. Komplektis kaasas efektiivne segmentketas. Töörõhk 6,2 bar, õhukulu 300 l/min, vaba pöörlemiskiirus 3500 p/min.



3080018 **METALLIST KRIIDIHOIDJA 14MM REHVIKRIIDILE** 4,17 €

italmatic

Rehvikriidi hoidepea. Sobib 14 mm läbimõõduga kriidile.



999025670 **UNIVERSAALNE ABINÕU RATTAMUTRI/-POLDI MÕÕTMISEKS** 24,17 €

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Universaalne abinõu, millega saab määrata poldi/mutri mõõte - keerme sammu, poldi pikkust ja läbimõõtu, poldi/mutri koonust. Materjal teras.



999029960 **ABINÕU MUTRI/POLDIKEERME MÕÕTMISEKS** 32,50 €

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Abinõu poltide/mutrite keerme mõõtmiseks. Alumiinium.

Komplekt sisaldab:
M12x1,25-M12x1,50-M12x1,75-M14x1,25-M14x1,50-M14x2,0-1/2"x20-9/16x18"-7/16x20"



82298 **ABINÕU POLDI/MUTRI KATETE EEMALDAMISEKS E70001** 0,83 €

Bimecc

Tugevast eriplastist, lihtsustab plastist poldi -ja mutrikatete eemaldamist.



999025460 **DIGINIHIK. VELJE KESKAVA MÕÕTMISEKS, MAX 75MM/0,01MM DIN863 SCC** 24,58 €

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Mininihik digitaalse näiduga. 0-77 mm. Mõõtetäpsus 0,01 mm. DIN.



150.2023 **TANGID POLDI/MUTRI KATETE EEMALDAMISEKS KS TOOLS** 26,90 €

KS TOOLS

Probleemivaba ehiskübarate eemaldamine spetsiaalselt kavandatud tangide abil. Tangide pikkus 200 mm.



150.1995 **TANGID VEOKI/HAAGISE MUTRI KATETE EEMALDAMISEKS 28-60MM KS TOOLS** 25,80 €

KS TOOLS

Veoki mutrikatete tangid. Sobib 27-33 mm rattamutri- katete eemaldamiseks. Ei kahjusta plastkatet, kuna haardeosa on kaetud PU plastiga. Kogupikkus 250 mm. Spetsiaalne tööriistateras. 28(27)-60 mm kapslitele. Kaal 300 g.



999025990 **TIKKPOLTIDE KOMPLEKT RATTAVAHETUSEKS 12X1,25/12X1,5/14X1,25/14X1,5** 40,83 €

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Abinõu rehvivahetajale rataste fikseerimiseks paigaldamisel. Komplektis 1 kuuskantvõti ja 4x2 tikkpolti erinevate keermetega - 12x1,25; 12x1,5; 14x1,25 ja 14x1,5. Punane M12x1.5, sinine M12x1.25, kollane M14x1.5, must M14x1.25.



999026040 **VEOKI RATTA EEMALDAMISE ABINÕU** ■ 258,33 €

m+plus

Abinõu, mis lihtsustab veokiratta rummult eemaldamist. Toode on valmistatud eriterasest.



50787J **MAGNETKAUSS 150MM, JBM** 3,90 €

JBM

Roostevabast terasest. Magnetosa on kaetud pehme plastiga. Läbimõõt 150 mm.



25825T **MAGNETKAUSS 4" , 100MM, TERASEST, TRIUMF** 5,87 €

Triumf

Roostevabast terasest. Magnetosa kaetud pehme kummiga (ei kriimusta pindu). Läbimõõt 100 mm.



800.0150 **MAGNETKAUSS 150MM ROOSTEVABA, KS TOOLS** 9,58 €

KS TOOLS

Roostevabast terasest. Magnetosa on kaetud pehme plastiga (kriimustuste vältimiseks). Läbimõõt 150 mm.



50944035 **MAGNETKAUSS LISAÄÄREGA 150X30MM VATA** 9,17 €

VATA Tools for Professionals

Roostevabast terasest tugeva magnetiga magnetkauss. Võrreldes tavaliste magnetkaussidega on VATA tootel innovatiivse lahendusena lisaserv, tänu millele võib kaussi kasutada ka vertikaalasendis näiteks tõstuki posti küljes.



50788J **MAGNETKAUSS, PIKLIK 230X130MM, JBM** 8,04 €

JBM

Magnetkauss on valmistatud vastupidavast terasest (roostevaba). Tugeva magnetiga, mis on kaetud polüuretaankattega. Uudne ristküliku kuju. Max 650 g. Mõõdud 230x130 mm.



50944036 **MAGNETKAUSS, PIKLIK 240X140X30MM LISAÄÄREGA VATA** 11,36 €

VATA Tools for Professionals

Roostevabast terasest tugeva magnetiga magnetkauss. Võrreldes tavaliste magnetkaussidega on VATA tootel innovatiivse lahendusena lisaserv, tänu millele võib kaussi kasutada ka vertikaalasendis näiteks tõstuki posti küljes.



800.0151 **MAGNETKAUSS PIKLIK 140X240MM KS TOOLS** 19,20 €

KS TOOLS

140x240 mm ristküliku kujuline roostevabast terasest, kahe magnetiga mahukas magnetkauss.



800.0156 **MAGNETKAUSS PLASTIKUST 150MM KS TOOLS** 16,10 €

KS TOOLS

Plastist, magnetiga "torbik" magnetkauss. Paigaldatav nii vertikaalselt, kui ka horisontaalselt. Läbimõõt 150 mm.



5810T **MAGNETKAUSS 50MM, LÕÕTS TRIUMF** 7,32 €

Ümmargune pehmest plastist magnetkauss seibide, poltide, mutrite, kruvide tarvis remonttöödel. Magnetosa kaetud pehme plastiga kriimustuste vältimiseks. Lõõts- tüüpi s.t vajadusel saab kausi kokku vajutada. Läbimõõt 50 mm.



5811T **MAGNETKAUSS 70MM, LÕÕTS TRIUMF** 18,92 €

Ümmargune pehmest plastist magnetkauss seibide, poltide, mutrite, kruvide tarvis remonttöödel. Magnetosa kaetud pehme plastiga kriimustuste vältimiseks. Lõõts- tüüpi s.t vajadusel saab kausi kokku vajutada. Läbimõõt 70 mm.



5985T **MAGNETKAUSS OVAALNE, LÕÕTS TRIUMF** 26,42 €

Ovaalne pehmest plastist magnetkauss seibide, poltide, mutrite, kruvide tarvis remonttöödel. Magnetosa kaetud pehme plastiga kriimustuste vältimiseks. Lõõts- tüüpi s.t vajadusel saab kausi kokku vajutada. Läbimõõt 200x100 mm.



800.0190 **MAGNETIGA PADRUNITE JA PÜSTOLI HOIDIK 390MM. KS TOOLS** 54,36 €

Tugeva hoidemagnetiga rattapadrunite ja poldipüstoli hoidik näiteks tõstuki posti külge. Mõeldud 4-le padrunile ja suruõhu mutrikeerajale.



3080120B **MAGNETIGA HOIDIK (23 KG) PÜSTOLILE, PADRUNITELE JA MOMENTVÕTMELE (ITALMATIC)** 31,25 €

Magnethoidik suruõhupüstolile, padrunitele ja momentvõtmele. Kandevõime 23 kg.



1/2" PADRUN

6-kant padrun, Super-Lock keeramisprofiil. Libisemiskindel, poldi/mutri pead säästva profiiliga, pikkus 38 mm.

50111315	PADRUN 15MM 1/2" VATA	1,50 €
2785T	PADRUN 15MM 1/2" TRIUMF	1,30 €
917.1215	PADRUN 15MM 1/2" KS TOOLS	3,48 €
50111317	PADRUN 17MM 1/2" VATA	1,79 €
2787T	PADRUN 17MM 1/2" TRIUMF	1,70 €
917.1217	PADRUN 17MM 1/2" KS TOOLS	3,76 €
50111319	PADRUN 19MM 1/2" VATA	2,17 €
2789T	PADRUN 19MM 1/2" TRIUMF	1,73 €
917.1219	PADRUN 19MM 1/2" KS TOOLS	4,08 €
50111321	PADRUN 21MM 1/2" VATA	2,29 €
2791T	PADRUN 21MM 1/2" TRIUMF	1,97 €
917.1221	PADRUN 21MM 1/2" KS TOOLS	4,57 €
50111322	PADRUN 22MM 1/2" VATA	2,29 €
2792T	PADRUN 22MM 1/2" TRIUMF	2,21 €
917.1222	PADRUN 22MM 1/2" KS TOOLS	4,57 €
50111323	PADRUN 23MM 1/2" VATA	2,33 €
2803T	PADRUN 23MM 1/2" TRIUMF	2,57 €
917.1223	PADRUN 23MM 1/2" KS TOOLS	5,80 €
50111324	PADRUN 24MM 1/2" VATA	2,50 €
2793T	PADRUN 24MM 1/2" TRIUMF	2,61 €
917.1224	PADRUN 24MM 1/2" KS TOOLS	5,80 €
50111327	PADRUN 27MM 1/2" VATA	3,08 €
2794T	PADRUN 27MM 1/2" TRIUMF	3,42 €
917.1227	PADRUN 27MM 1/2" KS TOOLS	6,74 €
50111330	PADRUN 30MM 1/2" VATA	3,67 €
2795T	PADRUN 30MM 1/2" TRIUMF	4,98 €
917.1230	PADRUN 30MM 1/2" KS TOOLS	8,12 €
50111332	PADRUN 32MM 1/2" VATA	3,92 €
2796T	PADRUN 32MM 1/2" TRIUMF	5,87 €
917.1232	PADRUN 32MM 1/2" KS TOOLS	8,74 €
917.1226	PADRUN 33MM 1/2" KS TOOLS	14,59 €



1/2" LÖÖKPADRUN

6-kant löökpadrun 15 mm, 1/2", pikkus 38 mm, tugevast CrMo eriterasest.

50112215	LÖÖKPADRUN 15MM 1/2" VATA	3,54 €
515.1015	LÖÖKPADRUN 15MM 1/2", L=38MM KS TOOLS	4,97 €
50112217	LÖÖKPADRUN 17MM 1/2" VATA	3,33 €
515.1017	LÖÖKPADRUN 17MM 1/2", L=38MM KS TOOLS	5,22 €
50112219	LÖÖKPADRUN 19MM 1/2" VATA	3,50 €
515.1019	LÖÖKPADRUN 19MM 1/2", L=38MM KS TOOLS	5,22 €
50112221	LÖÖKPADRUN 21MM 1/2" VATA	3,58 €
515.1021	LÖÖKPADRUN 21MM 1/2", L=38MM KS TOOLS	5,63 €
50112222	LÖÖKPADRUN 22MM 1/2" VATA	3,50 €
515.1022	LÖÖKPADRUN 22MM 1/2", L=38MM KS TOOLS	5,63 €
50112223	LÖÖKPADRUN 23MM 1/2" VATA	3,08 €
515.1023	LÖÖKPADRUN 23MM 1/2", L=38MM KS TOOLS	6,01 €
50112224	LÖÖKPADRUN 24MM 1/2" VATA	3,67 €
515.1024	LÖÖKPADRUN 24MM 1/2", L=38MM KS TOOLS	6,01 €
50112227	LÖÖKPADRUN 27MM 1/2" VATA	4,58 €
515.1027	LÖÖKPADRUN 27MM 1/2", L=42MM KS TOOLS	7,57 €
50112230	LÖÖKPADRUN 30MM 1/2" VATA	5,92 €
515.1030	LÖÖKPADRUN 30MM 1/2", L=42MM KS TOOLS	9,78 €
515.1032	LÖÖKPADRUN 32MM 1/2", L=44MM KS TOOLS	9,78 €



1/2" PIKAD PADRUNID

6-kant padrun, Hi-torque libisemiskindel, poldi/mutri pead säästva profiiliga, pikkus 77 mm.

50111115	PIKK PADRUN 15MM 1/2" VATA	3,19 €
917.1245	PIKK PADRUN 15MM 1/2" L=76MM KS TOOLS	7,05 €
50111117	PIKK PADRUN 17MM 1/2" VATA	3,54 €
917.1247	PIKK PADRUN 17MM 1/2" L=76MM KS TOOLS	7,51 €
50111119	PIKK PADRUN 19MM 1/2" VATA	4,25 €
917.1249	PIKK PADRUN 19MM 1/2" L=76MM KS TOOLS	7,51 €
50111121	PIKK PADRUN 21MM 1/2" VATA	4,33 €
917.1259	PIKK PADRUN 21MM 1/2" L=76MM KS TOOLS	8,32 €
50111122	PIKK PADRUN 22MM 1/2" VATA	4,58 €
917.1252	PIKK PADRUN 22MM 1/2" L=76MM KS TOOLS	8,32 €
50111123	PIKK PADRUN 23MM 1/2" VATA	4,42 €
50111124	PIKK PADRUN 24MM 1/2" VATA	5,21 €
917.1257	PIKK PADRUN 24MM 1/2" L=76MM KS TOOLS	9,09 €
50111127	PIKK PADRUN 27MM 1/2" VATA	6,04 €
917.1254	PIKK PADRUN 27MM 1/2" L=76MM KS TOOLS	10,19 €
50111130	PIKK PADRUN 30MM 1/2" VATA	5,83 €
24671T	PIKK PADRUN 30MM 1/2" 12-KANT TRIUMF	11,66 €
917.1255	PIKK PADRUN 30MM 1/2" L=76MM KS TOOLS	11,74 €
50111132	PIKK PADRUN 32MM 1/2" VATA	5,00 €
24672T	PIKK PADRUN 32MM 1/2" 12-KANT TRIUMF	12,82 €
917.1256	PIKK PADRUN 32MM 1/2" L=76MM KS TOOLS	13,73 €



1/2" PIKAD LÖÖKPADRUNID

6-kant padrun, tugevast CrMo eriterasest. Pikkus 78 mm.

50112115	PIKK LÖÖKPADRUN 15MM 1/2" VATA	4,71 €
515.1115	PIKK LÖÖKPADRUN 15MM 1/2", L=78MM KS TOOLS	7,57 €
50112117	PIKK LÖÖKPADRUN 17MM 1/2" VATA	4,92 €
515.1117	PIKK LÖÖKPADRUN 17MM 1/2", L=78MM KS TOOLS	7,96 €
50112119	PIKK LÖÖKPADRUN 19MM 1/2" VATA	4,83 €
515.1119	PIKK LÖÖKPADRUN 19MM 1/2", L=78MM KS TOOLS	7,96 €
50112121	PIKK LÖÖKPADRUN 21MM 1/2" VATA	4,88 €
515.1121	PIKK LÖÖKPADRUN 21MM 1/2", L=78MM KS TOOLS	8,50 €
50112122	PIKK LÖÖKPADRUN 22MM 1/2" VATA	5,00 €
515.1122	PIKK LÖÖKPADRUN 22MM 1/2", L=78MM KS TOOLS	9,02 €
515.1123	PIKK LÖÖKPADRUN 23MM 1/2", L=78MM KS TOOLS	9,02 €
50112124	PIKK LÖÖKPADRUN 24MM 1/2" VATA	5,58 €
515.1124	PIKK LÖÖKPADRUN 24MM 1/2", L=78MM KS TOOLS	10,30 €
50112127	PIKK LÖÖKPADRUN 27MM 1/2" VATA	6,42 €
515.1127	PIKK LÖÖKPADRUN 27MM 1/2", L=78MM KS TOOLS	13,28 €
50112130	PIKK LÖÖKPADRUN 30MM 1/2" VATA	7,83 €
515.1130	PIKK LÖÖKPADRUN 30MM 1/2", L=78MM KS TOOLS	14,79 €
50112132	PIKK LÖÖKPADRUN 32MM 1/2" VATA	8,38 €
515.1132	PIKK LÖÖKPADRUN 32MM 1/2", L=78MM KS TOOLS	15,92 €



3/4" LÜHIKESED PADRUNID

6-kant padrun, Hi-torque libisemiskindel, poldi/mutri pead säästva profiiliga, pikkus 50 mm.

50111419	PADRUN 19MM 3/4" VATA	4,79 €
911.3419	PADRUN 19MM 3/4" KS TOOLS	12,19 €
50111421	PADRUN 21MM 3/4" VATA	4,50 €
911.3421	PADRUN 21MM 3/4" KS TOOLS	12,19 €
50111422	PADRUN 22MM 3/4" VATA	4,88 €
911.3422	PADRUN 22MM 3/4" KS TOOLS	12,19 €
50111423	PADRUN 23MM 3/4" VATA	4,63 €
911.3423	PADRUN 23MM 3/4" KS TOOLS	12,67 €
50111424	PADRUN 24MM 3/4" VATA	4,79 €
911.3424	PADRUN 24MM 3/4" KS TOOLS	12,67 €
50111427	PADRUN 27MM 3/4" VATA	5,04 €
911.3427	PADRUN 27MM 3/4" KS TOOLS	12,67 €
50111430	PADRUN 30MM 3/4" VATA	5,17 €
911.3430	PADRUN 30MM 3/4" KS TOOLS	14,22 €
50111432	PADRUN 32MM 3/4" VATA	5,75 €
911.3432	PADRUN 32MM 3/4" KS TOOLS	14,22 €
50111433	PADRUN 33MM 3/4" VATA	5,75 €
911.3407	PADRUN 33MM 3/4" KS TOOLS	26,65 €



3/4" LÜHIKESED LÖÖKPADRUNID

6-kant padrun, tugevast CrMo eriterasest. Pikkus 52 mm.

50112417	LÖÖKPADRUN 17MM 3/4" VATA	6,17 €
515.1317	LÖÖKPADRUN 17MM 3/4", L=50MM, KS TOOLS	11,97 €
50112419	LÖÖKPADRUN 19MM 3/4" VATA	6,25 €
26791T	LÖÖKPADRUN 19MM 3/4" 12-KANT TRIUMF	14,15 €
515.1319	LÖÖKPADRUN 19MM 3/4", L=50MM, KS TOOLS	11,97 €
50112421	LÖÖKPADRUN 21MM 3/4" VATA	6,08 €
515.1321	LÖÖKPADRUN 21MM 3/4", L=50MM, KS TOOLS	13,28 €
515.1322	LÖÖKPADRUN 22MM 3/4", L=50MM, KS TOOLS	13,28 €
50112423	LÖÖKPADRUN 23MM 3/4" VATA	6,29 €
515.1323	LÖÖKPADRUN 23MM 3/4", L=50MM, KS TOOLS	13,92 €
50112424	LÖÖKPADRUN 24MM 3/4" VATA	6,13 €
515.1324	LÖÖKPADRUN 24MM 3/4", L=50MM, KS TOOLS	13,92 €
50112427	LÖÖKPADRUN 27MM 3/4" VATA	6,46 €
515.1327	LÖÖKPADRUN 27MM 3/4", L=53MM, KS TOOLS	14,17 €
50112430	LÖÖKPADRUN 30MM 3/4" VATA	7,25 €
515.1330	LÖÖKPADRUN 30MM 3/4", L=53MM, KS TOOLS	15,39 €
50112432	LÖÖKPADRUN 32MM 3/4" VATA	6,58 €
515.1332	LÖÖKPADRUN 32MM 3/4", L=56MM, KS TOOLS	16,42 €
50112433	LÖÖKPADRUN 33MM 3/4" VATA	7,13 €
515.1333	LÖÖKPADRUN 33MM 3/4", L=56MM, KS TOOLS	17,65 €



3/4" PIKAD LÖÖKPADRUNID

6-kant padrun, tugevast CrMo eriterasest. Pikkus 95 mm.

50112617	PIKK LÖÖKPADRUN 17MM 3/4" VATA	11,29 €
4874T	PIKK LÖÖKPADRUN 17MM 3/4" 12-KANT TRIUMF	17,67 €
515.1417	PIKK LÖÖKPADRUN 17MM 3/4" L=90MM KS TOOLS	20,67 €
50112619	PIKK LÖÖKPADRUN 19MM 3/4" VATA	11,50 €
5053T	PIKK LÖÖKPADRUN 19MM 3/4" 12-KANT TRIUMF	17,67 €
515.1419	PIKK LÖÖKPADRUN 19MM 3/4" L=90MM KS TOOLS	20,67 €
50112621	PIKK LÖÖKPADRUN 21MM 3/4" VATA	9,17 €
515.1421	PIKK LÖÖKPADRUN 21MM 3/4" L=90MM KS TOOLS	21,17 €
50112622	PIKK LÖÖKPADRUN 22MM 3/4" VATA	11,00 €
515.1422	PIKK LÖÖKPADRUN 22MM 3/4" L=90MM KS TOOLS	21,17 €
515.1423	PIKK LÖÖKPADRUN 23MM 3/4" L=90MM KS TOOLS	21,90 €
50112624	PIKK LÖÖKPADRUN 24MM 3/4" VATA	11,25 €
4801T	LÖÖKPADRUN 24MM 3/4" 12-KANT TRIUMF	9,30 €
515.1424	PIKK LÖÖKPADRUN 24MM 3/4" L=90MM KS TOOLS	21,90 €
50112627	PIKK LÖÖKPADRUN 27MM 3/4" VATA	11,50 €
2258T	PIKK LÖÖKPADRUN 27MM 3/4" TRIUMF	19,08 €
515.1427	PIKK LÖÖKPADRUN 27MM 3/4" L=90MM KS TOOLS	22,41 €
50112630	PIKK LÖÖKPADRUN 30MM 3/4" VATA	12,08 €
515.1430	PIKK LÖÖKPADRUN 30MM 3/4" L=90MM KS TOOLS	24,57 €
50112632	PIKK LÖÖKPADRUN 32MM 3/4" VATA	12,33 €
515.1432	PIKK LÖÖKPADRUN 32MM 3/4" L=90MM KS TOOLS	25,80 €
50112633	PIKK LÖÖKPADRUN 33MM 3/4 VATA	13,17 €
515.1433	PIKK LÖÖKPADRUN 33MM 3/4" L=90MM KS TOOLS	28,42 €



1" LÜHIKESED LÖÖKPADRUNID

6-kant profiiliga padrun, tugevast CrMo eriterasest. Pikkus 60 mm.

27882T	LÖÖKPADRUN 19MM 1" TRIUMF	15,29 €
27883T	LÖÖKPADRUN 21MM 1" TRIUMF	15,72 €
27886T	LÖÖKPADRUN 1" 24MM ,TRIUMF	15,09 €
515.1724	LÖÖKPADRUN 1" 24MM, L=58MM, KS TOOLS	23,17 €
2453T	LÖÖKPADRUN 1" 27MM ,TRIUMF	15,07 €
515.1727	LÖÖKPADRUN 1" 27MM, L=58MM, KS TOOLS	24,57 €
2454T	LÖÖKPADRUN 1" 30MM ,TRIUMF	15,53 €
515.1730	LÖÖKPADRUN 1" 30MM, L=60MM, KS TOOLS	25,80 €
2455T	LÖÖKPADRUN 1" 32MM ,TRIUMF	15,20 €
515.1732	LÖÖKPADRUN 1" 32MM, L=61MM, KS TOOLS	25,80 €
16516T	LÖÖKPADRUN 1" 33MM ,TRIUMF	18,17 €
515.1733	LÖÖKPADRUN 1" 33MM, L=61MM, KS TOOLS	27,17 €



1" PIKAD LÖÖKPADRUNID (76 MM)

6-kant profiil. Sisemine nelikantava vastavuses DIN 3121/ISO 1174. Õhukese seinaga padrun, pikk keskmine osa. Kasutamiseks löökmutrikeerajatega. Fosfaaditud pinnakate. Kroom molübdeen.

515.2124	ÕHUKESE SEINAGA PIKK LÖÖKPADRUN 1" 24MM L=76MM KS TOOLS	37,06 €
515.2127	ÕHUKESE SEINAGA PIKK LÖÖKPADRUN 1" 27MM L=76MM KS TOOLS	38,42 €
515.2130	ÕHUKESE SEINAGA PIKK LÖÖKPADRUN 1" 30MM L=76MM KS TOOLS	38,42 €
515.2132	ÕHUKESE SEINAGA PIKK LÖÖKPADRUN 1" 32MM L=76MM KS TOOLS	41,32 €
515.2133	ÕHUKESE SEINAGA PIKK LÖÖKPADRUN 1" 33MM L=76MM KS TOOLS	41,32 €



1" PIKAD LÖÖKPADRUNID (90 MM)

6-kant padrun. Sisemine nelikantava vastavuses DIN 3121/ISO 1174. Pikk padrun. Kasutamiseks löökmutrikeerajatega. Fosfaaditud pinnakate. Kroom molübdeen.

515.1822	PIKK LÖÖKPADRUN 1" 22MM L=90MM KS TOOLS	33,68 €
515.1824	PIKK LÖÖKPADRUN 1" 24MM L=90MM KS TOOLS	33,68 €
23582T	PIKK LÖÖKPADRUN 1" 27MM ,TRIUMF	22,08 €
515.1827	PIKK LÖÖKPADRUN 1" 27MM L=90MM KS TOOLS	34,92 €
27898T	PIKK LÖÖKPADRUN 1" 30MM ,TRIUMF	19,83 €
515.1830	PIKK LÖÖKPADRUN 1" 30MM L=90MM KS TOOLS	34,92 €
999033970	LÖÖKPADRUN 1" 32MM X90MM MEGA	15,83 €
25913T	PIKK LÖÖKPADRUN 1" 32MM ,TRIUMF	22,00 €
515.1832	PIKK LÖÖKPADRUN 1" 32MM L=90MM KS TOOLS	37,54 €
999033980	PIKK LÖÖKPADRUN 1" 33MM X90MM	18,30 €
25912T	PIKK LÖÖKPADRUN 1" 33MM, TRIUMF	61,67 €
515.1833	PIKK LÖÖKPADRUN 1" 33MM L=90MM KS TOOLS	37,54 €



82296 **ADAPTERVÕTI 19-21/19 (P68, D27) BR19.2119** 7,99 €

Bimecc

Kasutatakse, kui auto originaalvõti on 19 mm või 21 mm, kuid rattapoldid või mutrid on 17 või 19 mm. Tänu adapterile ei pea autol kasutama uut rattavõtit vaid saab kasutada originaal rattavõtit.



VALUVELJE LÖÖKPADRUN KATTEGA VATA

VATA Tools for Professionals

Õhukeseseinaline plasthülsiga 6-kant padrun, tugevast CrMo terasest. Kasutatakse valuvelje mutrite-poltide avamisel. Ei kahjusta veljeava. Pikkus 77 mm.

50112317	PIKK LÖÖKPADRUN 17MM VALUVELG 1/2 ÕHUKE VATA	9,17 €
50112319	PIKK LÖÖKPADRUN 19MM VALUVELG1/2 ÕHUKE VATA	9,17 €
50112321	PIKK LÖÖKPADRUN 21MM VALUVELG 1/2 ÕHUKE VATA	9,17 €



VALUVELJE LÖÖKPADRUN KATTEGA TRIUMF

Triumf professional tools

Õhukeseseinaline plasthülsiga 6-kant padrun, tugevast CrMo terasest. Kasutatakse valuvelje mutrite-poltide avamisel. Ei kahjusta veljeava. Pikkus 85 mm.

23296T	PIKK LÖÖKPADRUN VALUVELJELE 15MM 1/2" TRIUMF	7,40 €
1570T	PIKK LÖÖKPADRUN VALUVELJELE 17MM 1/2" TRIUMF	8,20 €
1571T	PIKK LÖÖKPADRUN VALUVELJELE 19MM 1/2" TRIUMF	8,52 €
1572T	PIKK LÖÖKPADRUN VALUVELJELE 21MM 1/2" TRIUMF	8,81 €



VALUVELJE LÖÖKPADRUN KATTEGA CR-MO TRIUMF

Triumf professional tools

Õhukeseseinaline plasthülsiga 6-kant padrun, tugevast CrMo terasest. Kasutatakse valuvelje mutrite-poltide avamisel. Ei kahjusta veljeava. Pikkus 85 mm.

24081T	1/2" ÕHUKE VALUVELJE PADRUN 17MM CR-MO TRIUMF	7,23 €
24082T	1/2" ÕHUKE VALUVELJE PADRUN 19MM CR-MO TRIUMF	7,43 €
24083T	1/2" ÕHUKE VALUVELJE PADRUN 21MM CR-MO TRIUMF	6,83 €
27234T	1/2" ÕHUKE VALUVELJE PADRUN 22MM CR-MO TRIUMF	8,16 €



VALUVELJE LÖÖKPADRUN KATTEGA KS TOOLS

KS TOOLS

6-kant profiil. Plastist kaitsehülsiga, kaitsmaks valuvelgi. Õhukeseseinaline. DIN. Fosfaaditud pinnatöötlus. Kroom molübdeen eriteras.

515.1072	1/2" ÕHUKE VALUVELJE PADRUN 15MM CR-MO KS TOOLS	12,80 €
515.1073	1/2" ÕHUKE VALUVELJE PADRUN 17MM CR-MO, KS TOOLS	12,80 €
515.1075	1/2" ÕHUKE VALUVELJE PADRUN 19MM CR-MO KS TOOLS	12,80 €
515.1076	1/2" ÕHUKE VALUVELJE PADRUN 21MM CR-MO KS TOOLS	12,80 €
515.1077	1/2" ÕHUKE VALUVELJE PADRUN 22MM CR-MO KS TOOLS	12,80 €



VALUVELJE LÖÖKPADRUN KATTEGA SLIMPOWER KS TOOLS

KS TOOLS

SlimPOWER õhukese seinaga kuuskantpadrun, mille tööpead tugevdab eriterasest lisavõru, tagades pikema tööea võrreldes tavapadruniga. 6-kant profiil. Padruni tööosa on kaetud plasthülsiga, et ei kahjustaks valuvelgi. Padrunid on valmistatud CrMo eriterasest. Padruni pikkus 86 mm.

515.0991	1/2" VALUVELJE PADRUN SLIMPOWER 15MM KS TOOLS	18,54 €
515.0992	1/2" VALUVELJE PADRUN SLIMPOWER 17MM KS TOOLS	19,15 €
515.0993	1/2" VALUVELJE PADRUN SLIMPOWER 19MM KS TOOLS	20,67 €
515.0994	1/2" VALUVELJE PADRUN SLIMPOWER 21MM KS TOOLS	21,36 €
515.0995	1/2" VALUVELJE PADRUN SLIMPOWER 22MM KS TOOLS	22,29 €



MB VELJEPOLDI SPETSIAALPADRUN

Triumf professional tools KS TOOLS

MB rattapoltide avamise padrun. Plastist kaitsekattega. Nn lilltähik, 6-kant profiiliga. 17 mm. Pikkus 88 mm. Kroom vanaadium eriteras. Fosfaaditud pinnatöötlus. Sobib C Klass (W204), CLK (W211/W212/W207), SLK (W172), M Klass (W164/W166), CL Klass (W216), S Klass (W221/W222).

31125T	MB VELJEPOLDI SPETSIAALPADRUN MS17, 1/2" PIKK TRIUMF	19,79 €
515.2055	MB VELJEPOLDI SPETSIAALPADRUN MS17, 1/2" PIKK KS TOOLS	20,39 €



515.2043 **ERITI PIKK VALUVELJE PADRUN,1/2",17MM, L=130MM. KS TOOLS** 24,67 €

6-kant profiil. Õhukeseseinaline 130 mm pikkune löökpadrun rattapoltide/mutrite avamiseks. Kasutatakse tavaliselt võistlusautode valuveljemutrite avamiseks. DIN. Kroom molübdeen eriteras. Fosfaaditud pinnatöötlus.



515.2060 **KIA/HYNDAI VELJEPOLDI SPETSIAALPADRUN MS21, 1/2" PIKK KS TOOLS** 20,89 €

Hyundai/KIA 21 mm rattamutrite eripadrun. Eriline 6-kant profiil (nn lill). Kogupikkus 86 mm. DIN. Kroom molübdeen eriteras. Fosfaaditud pinnatöötlus.



PIKENDUSEGA VALUVELJE PADRUN

Õhukeseseinaline plasthülsiga 6-kant padrun, tugevast CrMo terasest. Pikendusega, tagamaks mugavam kasutamine. Kogupikkus 150 mm. Kasutatakse valuvelje mutrite- poltide avamisel. Ei kahjusta veljeava.

23293T	1/2" PIKENDUSEGA ÕHUKE VALUVELJE PADRUN 17MM CR-MO TRIUMF	24,08 €
515.2040	PIKENDUSEGA LÖÖKPADRUN VALUVELJELE 17MM 1/2" KS TOOLS	27,42 €
515.2041	PIKENDUSEGA LÖÖKPADRUN VALUVELJELE 19MM 1/2" KS TOOLS	27,42 €
23295T	PIKENDUSEGA LÖÖKPADRUN VALUVELJELE 21MM 1/2" TRIUMF	23,33 €
515.2042	PIKENDUSEGA LÖÖKPADRUN VALUVELJELE 21MM 1/2" KS TOOLS	27,42 €



PLASTKATE VALUVELJE LÖÖKPADRUNILE

Varu kaitsekate veljepadrunile.

3764T	PLASTKATE 15MM ORANZ "PROFI" PADRUNILE TRIUMF	0,69 €
515.2056	KAITSEKATE MS17 VELJEPADRUNILE 515.2055 KS TOOLS	1,49 €
2004T	PLASTKATE 17MM "SPETS" PADRUNILE TRIUMF	0,83 €
24437T	PLASTKATE 17MM SININE "PROFI" PADRUNILE TRIUMF	0,58 €
2035T	PLASTKATE 19MM "SPETS" PADRUNILE TRIUMF	0,83 €
24438T	PLASTKATE 19MM ROHELINE "PROFI" PADRUNILE TRIUMF	0,58 €
2040T	PLASTKATE 21MM "SPETS" PADRUNILE TRIUMF	0,83 €
24439T	PLASTKATE 21MM PUNANE "PROFI" PADRUNILE TRIUMF	0,58 €
3765T	PLASTKATE 22MM KOLLANE "PROFI" PADRUNILE TRIUMF	0,78 €
515.2044	VARU PLASTIK KAITSE 17MM VELJEPADRUNILE 515.2043 KS TOOLS	5,38 €



515.0989 **2-OS VALUVELJE PADR. KOMPL. SLIMPOWER 17/19MM. 1/2 TUGEVDUSHÜLSIGA KS TOOLS** 40,10 €

SlimPOWER õhukese seinaga kuuskantpadrun, mille tööpead tugevdab eriterasest lisavõru, tagades pikema tööea võrreldes tavapadruniga. 6-kant profiil. Padruni tööosa on kaetud plasthülsiga, et ei kahjustaks valuvelgi. Padrunid on valmistatud CrMo eriterasest. Padruni pikkus 86 mm.

Komplekt sisaldab:
1/2" pikk kattega löökpadrun 17-19 mm



515.0990 **3-OS VALUVELJE PADRUNITE KOMPL. 17/19/21MM SLIMPOWER KS TOOLS** 59,12 €

SlimPOWER õhukese seinaga kuuskantpadrun, mille tööpead tugevdab eriterasest lisavõru, tagades pikema tööea võrreldes tavapadruniga. 6-kant profiil. Padruni tööosa on kaetud plasthülsiga, et ei kahjustaks valuvelgi. Padrunid on valmistatud CrMo eriterasest. Padruni pikkus 86 mm.

Komplekt sisaldab:
1/2" pikk kattega löökpadrun 17-19-21 mm



515.1070 **3-OS. ÕHUKESTE VALUVELJEPADRUNITE KOMPL.1/2" (17,19,21MM) KS TOOLS** 35,06 €

6-kant profiil. Plastist kaitsehülsiga, kaitsmaks valuvelgi. Õhukeseseinaline. DIN. Fosfaaditud pinnatöötlus. Kroom molübdeen eriteras.

Komplekt sisaldab:
1/2" plastkattega pikk löökpadrun 17-19-21 mm



23794T **3-OS. ÕHUKESTE VALUVELJEPADRUNITE KOMPL.1/2" (17,19,21MM) CR-MO TRIUMF** 26,33 €

Padrunid on valmistatud CrMo eriterasest, padrunid on õhukeseseinalised ning kaetud plastkattega kaitsmaks valuvelje poldi/mutri avasid. Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

Komplekt sisaldab:
1/2” padrun, pikk, löök, kattega 17-19-21 mm



1569T **3-OS. VALUV. LÖÖKPADRUNITE KOMPLEKT 17/19/21MM TRIUMF** 24,33 €

Padrunid on valmistatud CrMo terasest. Padrunid on õhukeseseinalised ning kaetud plastkattega kaitsmaks valuvelje poldi/mutri avasid. Maksimaalne löögimoment 115 Nm.

Komplekt sisaldab:
1/2” padrun, pikk, löök, kattega 17-19-21 mm



MAKP-90560 **3-OS. ÕHUKESTE VALUVELJEPADRUNITE KOMPL.1/2" (17,19,21MM) CR-MO MAKITA** 21,67 €

CrMo eriterasest. Plastist veljekaitsega. Rihveldatud keeramishülsiga padruni otsas. Plastkarbis.

Komplekt sisaldab:
1/2" valuvelje löökpadrun plastkaitsega 17-19-21 mm



729T **5-OS. VALUVELJE LÖÖKPADRUNITE KOMPLEKT 15/17/19/21/22MM TRIUMF** 47,50 €

Padrunid on valmistatud CrMo terasest. Padrunid on õhukeseseinalised ning kaetud plastkattega kaitsmaks valuvelje poldi/mutri avasid. Maksimaalne löögimoment 115 Nm.

Komplekt sisaldab:
1/2” padrun, pikk, löök, kattega 15-17-19-21-22 mm



2215T **3-OS. PIKENDUSEGA 150MM VALUV. LÖÖKPADRUNITE KOMPLEKT 17/19/21MM TRIUMF** 67,50 €

Pikendusega padrunid on valmistatud CrMo terasest. Padrunid on õhukeseseinalised ning kaetud plastkattega kaitsmaks valuvelje poldi/mutri avasid.

Komplekt sisaldab:
1/2” padrun, pikendusega (kogupikkus 150 mm), löök, kattega 17-19-21 mm



515.0622 **3-OS PIKKADE VALUVELJE PADRUNITE KOMPL. "SLIMPOWER" KS TOOLS** 119,13 €

SlimPOWER õhukese seinaga pikenduse otsas kuuskantpadrun, mille tööpead tugevdab eriterasest lisavõru, tagades pikema tööea võrreldes tavapadruniga. 6-kant profiil. Padruni tööosa on kaetud plasthülsiga, et ei kahjustaks valuvelgi. Padrunid on valmistatud CrMo eriterasest. Padruni pikkus 150 mm.

Komplekt sisaldab:
1/2" löökpadrun hülsi ja kaitseplastiga 17-19-21 mm



72-10-034 **(4+1)-OS.ÕHUKESTE 2-POOLSETE VALUVELJEPADRUNITE KOMPL.1/2" CR-MO STEELMAN PRO** 57,50 €

Kahepoolsete õhukese seinaga valuvelje löökpadrunite komplekt 1/2". Komplektis 4 padrunit ja pikendus. Steelman Pro löökpadrunid on valmistatud kõrgeima kvaliteediga kroom-molübdeen terasest, ISO 9001-2008 normidele vastavalt sertifitseeritud tootmisüksustes, kus on kasutusel moodsaimad tehnoloogilised seadmed. Pidev kvaliteedi kontroll tagab toodete vastavuse kõrgeimatele normidele, vastavuse ASME standarditele ning garanteerib vastupidavuse professionaalsetes rehvitöökodades.

Komplekt sisaldab:
17-19, pikkus 77 mm, läbimõõt 26-28 mm • 19-21, pikkus 77 mm, läbimõõt 26,2-27,8 mm • 3/4"(19mm)-13/16"(20,64mm), pikkus 77 mm, läbimõõt 26,1-27,9 mm • 7/8"(22,2mm)-15/16"(23,8 mm), pikkus 78 mm, läbimõõt 32-34,2 mm



MAKP-90576 **12-OS. LÖÖKPADRUNITE KOMPL. VELJEPADRUNITEGA 1/2", 10-21MM,MAKITA** 51,94 €

Makita poolt toodetud löök- ja veljepadrunite komplekt. Plastkohvris.

Komplekt sisaldab:
1/2" valuvelje kaitesga löökpadrunid (pikendusega) 17-19-21 mm • 1/2" lühikesed löökpadrunid 10-11-13-15-17-19-21-22-24 mm



L-RATTAVÕTI

Rattavõti on valmistatud eriterasest. Võtme pideme ots on lametöödeldud, tänu millele saab võtme otsaga hõlpsasti veljelt ilukilbi eemaldada. Võti vastab paljude autovalmistajate originaalvõtme parameetritele ja sobib auto vastavasse rattavõtme hoidikusse. Galvaaniliselt töödeldud. Mõeldud varu rattavõtmeks.

999025660	RATTAVÕTI 19MM L-KUJU, VÕTMEOSA DIAMEETER 27,5MM ■	6,42 €
82295	RATTAVÕTI 21MM L-KUJU, VÕTMEOSA DIAMEETER 28,2MM ■	6,42 €



L-RATTAVÕTI (PIKENDATAV)

Rattavõti on valmistatud eriterasest. 2-poolne padrun 17/19 mm, kummist pidemeosaga. 350-550 mm pikkune õlaosa painutatud 60° nurga alla.

50944052	RATTAVÕTI PIKENDATAV 17X19MM	7,75 €
50944048	RATTAVÕTI PIKENDATAV 17/19 JA 21/23MM	10,25 €
518.1130	1/2" TELESKOOP RATTAVÕTI 370-535MM KS TOOLS	19,94 €
518.1128	RATTAVÕTI PIKENDATAV 17X19MM, 375-535MM KS TOOLS	27,61 €



50944050 **RATTARIST 17X19X21X23** 4,83 €

Rattarist on galvaniseeritud ning valmistatud tööriistaterasest. 17x19x21x23 mm.



50944051 **RATTARIST TUGEVDATUD 17X19X21X1/2"** ■ 5,42 €

Rattarist on galvaniseeritud ning valmistatud tööriistaterasest 17x19x21x1/2”.



RATTARIST HD KS TOOLS

Sepistatud, eriti tugeva konstruktsiooniga rattarist sõiduautodele. Testitud koormusega 500 Nm. Poleeritud otsad, matt pinnaviimistlus. Tugevdatud eriterasest konstruktsioon, kaal 1250 g, pikkus 400 mm. Võtme mõõdud 17x19x22 mm+1/2” nelikant otsik.

518.1152	RATTARIST HD 17X19X22X1/2" KUNI 500NM KS TOOLS	94,22 €
518.1151	RATTARIST HD 17X19X22X13/16" KUNI 500NM KS TOOLS	89,74 €



RATTARIST CRV KS TOOLS

1/2"x17x19x21 mm. DIN. 6-kant profiil. Eriterasest. Pikkus 400 mm.

518.1153	RATTARIST CRV 17X19X21X1/2" ISO 6788 KS TOOLS	21,43 €
518.1150	RATTARIST CRV 17X19X22X1/2" ISO 6788 KS TOOLS	21,43 €



RATTARIST KOKKUPANDAV

Rattarist on valmistatud CrV eriterasest. Kokkupandav ja kompaktne. Ristiosa kuuskantprofiilist. 17x19x21x1/2".

24229T	RATTARIST 17X19X21X1/2" KOKKUPANDAV TRIUMF	25,83 €
518.1154	RATTARIST 17X19X21X1/2" KOKKUPANDAV, KS TOOLS	77,42 €



50944044 **RATTAVÕTI KOMPL. 17/19, 21/23MM M+ (RATTARIST)** 16,67 €

Rattarist on valmistatud tööriistaterasest. Kokkupandav ja kompaktne. Käepide asub liuglaagril, mis kiirendab poltide lahti- ja kinnikeeramist. Mõeldud spetsiaalkasutusse. 17/19 ja 21/23 mm.



518.1155 **VEOKI RATTARIST 24X27X32X3/4" 750MM KS TOOLS** 66,37 €

6-kant profiil. Eriterasest. DIN. Poleeritud pinnatöötlus.



VEOAUTODE-HAAGISTE RATTARIST HD 2000 NM KS TOOLS

6-kant profiil. Eriterasest. DIN. Matt pinnatöötlus. Kuni 2000 Nm. Karastatud. 750 mm.

518.1156	VEOKI RATTARIST HD 24X27X30X32MM KUNI 2000NM KS TOOLS	185,68 €
518.1157	VEOKI RATTARIST HD 24X27X32X3/4" KUNI 2000NM KS TOOLS	185,68 €
518.1159	VEOKI RATTARIST HD 27X30X32X3/4" KUNI 2000NM KS TOOLS	193,81 €
518.1158	VEOKI RATTARIST HD 27X30X32X33MM KUNI 2000NM KS TOOLS	202,12 €



KOKKUPANDAV VEOKI RATTARIST

Rattarist on valmistatud CrV eriterasest. Kokkupandav ja kompaktne. Ristiosa kuuskantprofiilist. 24x27x32x3/4".

24230T	RATTARIST 24X27X32X3/4" KOKKUPANDAV TRIUMF	63,83 €
518.1163	VEOKI RATTARIST KESKELT KOKKUPANDAV24X27X32X3/4"MM KS TOOLS ■	188,59 €



KOTIS, KOKKUPANDAV VEOKI RATTARIST KS TOOLS

Detailideks võetav rattarist - võtab vähe ruumi! 6-kant profiil. DIN. 750 mm. Eriterasest. Tekstiilkotis.

518.1162	VEOKI RATTARIST HD 24X27X32X3/4" LAHTIKÄIV KUNI 2000NM KS	305,50 €
518.1161	VEOKI RATTARIST HD 24X27X30X32MM LAHTIKÄIV KUNI 2000NM KS	297,78 €



2-POOLNE VEOKI RATTAPADRUN

Rattavõti on valmistatud eriterasest. Galvaaniliselt töödeldud. Komplekt sisaldab võtit ja keeramisvart. Mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

999114190	RATTAVÕTI 24X27 VARREGA ----	25,83 €
999103130	RATTAVÕTI 30X32 VARREGA ----	25,83 €
999083840	RATTAVÕTI 32X33 VARREGA	25,83 €
999185960	RATTAVÕTI 32X33 VARREGA	25,83 €



518.0840 **RATTAVÕTI 32X33MM 1,2M PIKENDATAVA VARREGA KS TOOLS** 107,73 €

Raskeveoki, haagise bussi rattavõti. 2-poolne. Pikendustest on võimalik moodustada kuni 1,2 mm jõuõlg. Eriterasest. Moment kuni 1000 Nm.



999163450 **RATTAVÕTI MOMENDIKORDISTIGA 32/33MM, 3600NM 1:56** 64,98 €

Momendikordisti tööjõud on 3600 Nm st 1:56 momendikordistust, tänu millele saab lahti kõik kinnikiilunud rattapoldid ja mutrid. Komplekt sisaldab eriterasest 80 mm pikkusi 1" padruneid 32 mm ja 33 mm, millega on kaetud haagised ja veokid. Lisaks on komplektis 300 mm pikkune pikendusvars. Kuna rattamutrid pingutatakse maksimaalselt kuni 700 Nm momendiga siis on momendikordisti jõud enam kui piisav.

MOMENDIKORDISTIT EI TOHI KASUTADA RATTA MUTRITE/POLTIDE KINNIKEERAMISEKS!



999012010 **RATTAVÕTI MOMENDIKORDISTIGA 32/33MM, 5800NM 1:58** 65,00 €

Momendikordisti tööjõud on 5800 Nm st 1:58 momendikordistust, tänu millele saab lahti kõik kinnikiilunud rattapoldid ja mutrid. Komplekt sisaldab CrMo terasest 80 mm pikkusi 1” adapteriga padruneid 32 mm ja 33 mm, millega on kaetud haagised ja veokid. Lisaks on komplektis 300 mm pikkune pikendusvars. Kuna rattamutrid pingutatakse maksimaalselt kuni 700 Nm momendiga siis on momendikordisti jõud enam kui piisav!

MOMENDIKORDISTIT EI TOHI KASUTADA RATTA MUTRITE/POLTIDE KINNIKEERAMISEKS!



999187140 **RATTAVÕTI MOMENDIKORDISTIGA 32/33MM, 4800NM 1:58** 64,98 €

Momendikordisti tööjõud on 4800 Nm st 1:58 momendikordistust, tänu millele saab lahti kõik kinnikiilunud rattapoldid ja mutrid. Komplekt sisaldab CrMo terasest 80 mm pikkusi 1” adapteriga padruneid 32 mm ja 33 mm, millega on kaetud haagised ja veokid. Lisaks on komplektis 300 mm pikkune pikendusvars. Kuna rattamutrid pingutatakse maksimaalselt kuni 700 Nm momendiga siis on momendikordisti jõud enam kui piisav!

MOMENDIKORDISTIT EI TOHI KASUTADA RATTA MUTRITE/POLTIDE KINNIKEERAMISEKS!



999141920 **RATTAVÕTI MOMENDIKORDISTIGA 32/33MM, 7800NM 1:78** 74,17 €

Momendikordisti tööjõud on 7800 Nm st 1:78 momendikordistust, tänu millele saab lahti kõik kinnikiilunud rattapoldid ja mutrid. Komplekt sisaldab CrMo terasest 80 mm pikkusi 1” padruneid 32 mm ja 33 mm, millega on kaetud haagised ja veokid. Lisaks on komplektis 300 mm pikkune pikendusvars. Kuna rattamutrid pingutatakse maksimaalselt kuni 700 Nm momendiga siis on momendikordisti jõud enam kui piisav.

MOMENDIKORDISTIT EI TOHI KASUTADA RATTA MUTRITE/POLTIDE KINNIKEERAMISEKS!



516.1180 **RATTAVÕTI MOMENDIKORDISTIGA 27/30/32/33MM 1:64 KS-TOOLS** 192,00 €

Maksimum moment 3800 Nm, 1:64 momendikordistus. 1" adapterotsaga. Plastkohvris.

Komplekt sisaldab:
1" momendikordisti 3800 Nm, 1:64 • 1" padrun 27-30-32-33 mm • 1" pikendus 300 mm • 1" adapter 105 mm



MOMENTPIKENDUSED

Rattamutrite/poltide kontrollitavaks kinnikeeramiseks löökmutrikeerajaga. Nelikant otsik vastavuses DIN 3121/ISO 1174, kuullukustiga. Sisemine nelikantava vastavuses DIN 3120/ISO 1174. Kasutamiseks löökmutrikeerajatega. Värvikood identifitseerib maksimaalse väändemomendi. Kroom molübdeen.

515.1061	SURUÕHU MOMENTVÕTI 1/2", 90NM, KS TOOLS	21,91 €
515.1062	SURUÕHU MOMENTVÕTI 1/2", 100NM, KS TOOLS	21,91 €
23292T	TRIUMF SURUÕHU MOMENTVÕTI 110NM 1/2"	27,33 €
515.1063	SURUÕHU MOMENTVÕTI 1/2", 110NM, KS TOOLS	21,91 €
515.1064	SURUÕHU MOMENTVÕTI 1/2", 120NM, KS TOOLS	21,91 €
515.1065	SURUÕHU MOMENTVÕTI 1/2", 135NM, KS TOOLS	21,91 €



MOMENT PADRUNVARRED 17 MM

Torsioonvarda põhimõttel rattavõti, mis kiirendab ratta mutrite-poltide pingutust. Protsess on automaatne, kuna võtme varreosa väändub ettenähtud momendi saavutamisel ja suruõhumutrikeeraja ei pinguta rattamutrit-polti üle. DIN 3121/ ISO 1174. Iga võti värvitud eri värvi, kiiremaks vajaliku momendiga versiooni leidmiseks. Masinkasutamiseks. Kroom-molübdeen.

515.1472	1/2" MOMENTPADRUN, 17MM 75NM, L=220MM KS TOOLS	50,11 €
515.1473	1/2" MOMENTPADRUN, 17MM 95NM, L=220MM KS TOOLS	50,11 €
515.1474	1/2" MOMENTPADRUN, 17MM 110NM, L=220MM KS TOOLS	50,35 €
515.1482	1/2" MOMENTPADRUN, 17MM 120NM, L=220MM KS TOOLS	50,35 €
25264T	1/2" MOMENTPADRUN, 17MM, 120NM, PIKK, L=200MM (ROHELINE)	29,58 €
515.1483	1/2" MOMENTPADRUN, 17MM 150NM, L=220MM KS TOOLS	50,35 €



MOMENT PADRUNVARRED 19 MM

Torsioonvarda põhimõttel rattavõti, mis kiirendab ratta mutrite-poltide pingutust. Protsess on automaatne, kuna võtme varreosa väändub ettenähtud momendi saavutamisel ja suruõhumutrikeeraja ei pinguta rattamutrit-polti üle. DIN 3121/ ISO 1174. Iga võti värvitud eri värvi, kiiremaks vajaliku momendiga versiooni leidmiseks. Masinkasutamiseks. Kroom-molübdeen.

515.1475	1/2" MOMENTPADRUN, 19MM 55NM, L=220MM KS TOOLS	50,83 €
515.1476	1/2" MOMENTPADRUN, 19MM 90NM, L=220MM KS TOOLS	50,83 €
515.1484	1/2" MOMENTPADRUN, 19MM 100NM, L=220MM KS TOOLS	50,83 €
515.1477	1/2" MOMENTPADRUN, 19MM 110NM, L=220MM KS TOOLS	51,31 €
50940565	1/2" MOMENTPADRUN, 19MM, 110NM, PIKK, L=203MM, (SININE)	27,08 €
25266T	1/2" MOMENTPADRUN, 19MM, 120NM, PIKK, L=203MM, (SININE)	27,08 €
515.1478	1/2" MOMENTPADRUN, 19MM 135NM, L=220MM KS TOOLS	52,28 €
515.1485	1/2" MOMENTPADRUN, 19MM 150NM, L=220MM KS TOOLS	52,28 €



MOMENT PADRUNVARRED 21 MM

Torsioonvarda põhimõttel rattavõti, mis kiirendab ratta mutrite-poltide pingutust. Protsess on automaatne, kuna võtme varreosa väändub ettenähtud momendi saavutamisel ja suruõhumutrikeeraja ei pinguta rattamutrit-polti üle. DIN 3121/ ISO 1174. Iga võti värvitud eri värvi, kiiremaks vajaliku momendiga versiooni leidmiseks. Masinkasutamiseks. Kroom-molübdeen.

515.1479	1/2" MOMENTPADRUN, 21MM 80NM, L=220MM KS TOOLS	52,82 €
515.1481	1/2" MOMENTPADRUN, 21MM 95NM, L=220MM KS TOOLS	52,82 €
515.1480	1/2" MOMENTPADRUN, 21MM 110NM, L=220MM KS TOOLS	53,71 €
25267T	1/2" MOMENTPADRUN, 21MM, 120NM, PIKK, L=203MM (PRUUN)	28,33 €



MOMENT PADRUNVARRED 22 MM

Torsioonvarda põhimõttel rattavõti, mis kiirendab ratta mutrite-poltide pingutust. Protsess on automaatne, kuna võtme varreosa väändub ettenähtud momendi saavutamisel ja suruõhumutrikeeraja ei pinguta rattamutrit-polti üle. DIN 3121/ ISO 1174. Iga võti värvitud eri värvi, kiiremaks vajaliku momendiga versiooni leidmiseks. Masinkasutamiseks. Kroom-molübdeen.

515.1486	1/2" MOMENTPADRUN, 22MM 80NM, L=220MM KS TOOLS	57,81 €
515.1487	1/2" MOMENTPADRUN, 22MM 100NM, L=220MM KS TOOLS	57,81 €



24154T **3-OS. PIKKADE KATTEGA ÕHUKESTE MOMENT PADR.UNITE KOMPL. 17/19/21MM TRIUMF** 78,27 €

Momentpadrunid on valmistatud CrMo eriterasest. Komplekt sisaldab 78 mm pikkusi 1/2” õhukeseseinalist, plastkattega moment-löökpadruneid. Momentpadrunid keeravad poldi/mutri kinni kuni 100 Nm momendini. Seejärel tuleb lõpppingutus teha momentvõtmega. Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

Komplekt sisaldab:
1/2” padrun, pikk, löök, kattega, õhuke, moment 17-19-21 mm



6264T **TRIUMF VALUVELJE MOMENTPADRUNID 17-19-21MM** 79,17 €

Momentpadrunid on valmistatud CrMo eriterasest. Komplekt sisaldab 78 mm pikkusi 1/2” moment-löökpadruneid 17 mm, 19 mm, 21 mm. Momentpadrunid keeravad poldi/mutri kinni kuni 100 Nm momendini. Seejärel tuleb lõpppingutus teha momentvõtmega. Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

Komplekt sisaldab:
1/2” padrun, pikk, löök, moment 17-19-21 mm



23291T **TRIUMF SURUÕHU MOMENTVÕTMED 5TK 90-135NM** 86,67 €

195 mm pikkused momentpikendused rehvitöökodadele. Tänu momentpikendusele saab rattamutreid-polte kinni keerata elektrilise või pneumokeerajaga. Pärast momendi saavutamist hakkab pikendusvars läbi vedrutama. Pärast pingutamist soovitame momentvõtmega pingsus üle kontrollida.

Komplekt sisaldab:
1/2” momentpikendus 100 Nm musta värvi • 1/2” momentpikendus 110 Nm kollast värvi • 1/2” momentpikendus 120 Nm punast värvi • 1/2” momentpikendus 135 Nm sinist värvi • 1/2” momentpikendus 150 Nm oranzi värvi



515.1060 **SURUÕHU MOMENTVÕTMED 5TK, 1/2", 90-135NM KS TOOLS** 90,97 €

Rattamutrite/poltide kontrollitavaks kinnikeeramiseks löökmutrikeerajaga. Nelikant otsik vastavuses DIN 3121/ISO 1174, kuullukustiga. Sisemine nelikantava vastavuses DIN 3120/ISO 1174. Kasutamiseks löökmutrikeerajatega. Värvikood identifitseerib maksimaalse väändemomendi. Kroom molübdeen. Pikkus 195 mm.

Komplekt sisaldab:
1/2" momentpikendus 90-100-110-120-135 Nm



50940400 **MOMENTVÕTI OSUTIGA 1/2" 200NM VATA** 27,50 €

Osutiga momentvõti. Kasutatakse suurt täpsust mittevajavate tööde tegemiseks. Väga lihtne, töökindel ja praktiline mudel.



50941480 **MOMENTVÕTI 20-200NM 1/2" M+** 36,67 €

Momentvõtme kerele pressitud mõõteskaalaga, seadmine käepideme pööramisega, arretiirmutriga käepideme otsas. Narrepea, ümberlülitushoob. Skaala Nm. Komplektis üleminekuadapter 1/2" -> 3/8".



50940210 **MOMENTVÕTI 28-210NM 1/2" VATA** 57,50 €

Momentvõtme kerele pressitud mõõteskaalaga, seadmine käepideme pööramisega, arretiirmutriga käepideme otsas. Narrepea, ümerlülitushoob. Skaala Nm.



50940200 **MOMENTVÕTI 40-200NM 1/2" AKNAGA VATA** 86,67 €

Momentvõtme kerel selgelt jälgitav mõõteskaala, seadmine käepideme pööramisega, arretiirlülitiga käepideme otsas. Narrepea, ümerlülitushoob. Skaala Nm. Täpsus ± 4%.



50940370 **MOMENTVÕTI DIGITAALNE 40-200 NM 1/2" VATA** 165,83 €

Elektrooniline digitaalne momentvõti. Mõõteühikud Nm/ft-lb/in-lb/kg-cm/kg-m. Momendi saavutades helisignaal ja punane LED-diood süttib. Täpsus päripäeva +/-1%, vastupäeva +/-2%. Töövahemik 40-200 Nm. TüV.



516.2042 **MOMENTVÕTI ERGOTORQUE®BASIC 1/2", 20-200NM 30H. KS TOOLS** 171,05 €

1/2" ERGOTORQUEbasic momentvõti 20-200 Nm. Täpsus +/-3%. Täpsus tagatud vähemalt 5000 töötsüklile. "Seen" tüüpi adapterpea, suuna muutmine toimub "seene" ümberpööramisega. Moment fikseeritakse pidemeosas oleva nupu abil. Kaks mõõteskaalat Nm ja lbf. Skaala kergelt jälgitav ja kasutatav. 30H tirrmehhanismiga. DIN. Kui saavutatakse soovitud moment tekitab võti kuuldava ja tuntava nõksu. Igal võtmel personaalne seerianumber identifitseerimiseks. Võtmele on saadaval varuosad ja KS Tools sertifitseeritud taatlemine koos sertifikaadiga.



516.6042 **MOMENTVÕTI ERGOTORQUE PLUS® 30H 1/2", 20-200NM KS TOOLS** 181,66 €

1/2" ERGOTORQUEprecision momentvõti 20-200 Nm. Täpsus +/-3%. Täpsus tagatud vähemalt 5000 töötsüklile. "Seen" tüüpi adapterpea, suuna muutmine toimub "seene" ümberpööramisega. Moment fikseeritakse pidemeosas oleva nupu abil. Kaks mõõteskaalat Nm ja lbf. Skaala kergelt jälgitav ja kasutatav. 30H tirrmehhanismiga. DIN. Kui saavutatakse soovitud moment tekitab võti kuuldava ja tuntava nõksu. Igal võtmel personaalne seerianumber identifitseerimiseks. Võtmele on saadaval varuosad ja KS Tools sertifitseeritud taatlemine koos sertifikaadiga.



516.3535 **MOMENTVÕTI VABASTUVA LUKUSTIGA 1/2", 50-250NM KS TOOLS** 409,43 €

1/2" momentvõti. Töövahemik 50-250 Nm. Täpsusklass +/-4%. Tagatud täpsus miinimum 5000 töötsüklit. Töötab mõlemas suunas. Nm-, kg ja lbf- mõõteskaalad. Moment kergelt seatav, skaala hästi loetav. Selgelt kuuldav ja tuntav heli ning lukusti vabastus momendi saavutamisel. Pidemeosa ergonoomiline ja kaetud pehmendusega. DIN. Võtmele on saadaval varuosad ja KS Tools sertifitseeritud taatlemine koos sertifikaadiga.



516.1905 **6-OS. MOMENTVÕTME KOMPLEKT KOTIS 20-200NM 17/19/21MM PADRUNITEGA KS TOOLS** 178,67 €

Komplekt sisaldab momentvõtit 1/2" ERGOTORQUEbasic momentvõtit ja padruneid. Täpsus +/-3%. Täpsus tagatud vähemalt 5000 töötsüklile. "Seen"tüüpi adapterpea, suuna muutmine toimub "seene" ümberpööramisega. Moment fikseeritakse pidemeosas oleva nupu abil. Kaks mõõteskaalat Nm ja lbf. Skaala kergelt jälgitav ja kasutatav. 30H tirrmehhanismiga. DIN. Kui saavutatakse soovitud moment tekitab võti kuuldava ja tuntava nõksu. Igal võtmel personaalne seerianumber identifitseerimiseks. Võtmele on saadaval varuosad ja KS Tools sertifitseeritud taatlemine koos sertifikaadiga.

Komplekt sisaldab:
1/2" ERGOTORQUEbasic "seenega" momentvõti 20-200 Nm • 1/2" pikk padrun 17-19-21 mm • 1/2" pikendus 125 mm • 1/2" nelikant "seenadapter"



13319T **MOMENTVÕTI 100-500NM 3/4" L=860MM TRIUMF** 166,67 €

Momentvõtme kerele pressitud mõõteskaalaga, seadmine käepideme pööramisega, arretiirmutriga käepideme otsas. Narrepea, ümberlülitushoob. Skaala Nm.



9612T **MOMENTVÕTI 140-700NM 3/4" TRIUMF** 479,17 €

Momentvõtme kerele pressitud mõõteskaalaga, seadmine käepideme pööramisega, arretiirmutriga käepideme otsas. Narrepea, ümberlülitushoob. Skaala Nm.



516.1493 **MOMENTVÕTI ERGOTORQUE 3/4" 140-750NM KS TOOLS** 1 075,23 €

3/4" ERGOTORQUEprecision momentvõti 140-750 Nm. Täpsus +/-3%. Täpsus tagatud vähemalt 5000 töötsüklile. Toimib mõlemas suunas st päri- ja vastupäeva. Moment fikseeritakse pidemeosas oleva nupu abil. Kaks mõõteskaalat Nm ja lbf. Skaala kergelt jälgitav ja kasutatav. 72H tirrmehhanismiga. DIN. Kui saavutatakse soovitud moment tekitab võti kuuldava ja tuntava nõksu. Igal võtmel personaalne seerianumber identifitseerimiseks. Võtmele on saadaval varuosad ja KS Tools sertifitseeritud taatlemine koos sertifikaadiga.



516.3545 **MOMENTVÕTI VABASTUVA LUKUSTIGA 3/4", 140-800NM KS TOOLS** 1 138,15 €

3/4" momentvõti. Töövahemik 140-800 Nm. Täpsusklass +/-4%. Tagatud täpsus miinimum 5000 töötsüklit. Töötab mõlemas suunas. Nm-, kg ja lbf- mõõteskaalad. Moment kergelt seatav, skaala hästi loetav. Selgelt kuuldav ja tuntav heli ning lukusti vabastus momendi saavutamisel. Pidemeosa ergonoomiline ja kaetud pehmendusega. DIN. Võtmele on saadaval varuosad ja KS Tools sertifitseeritud taatlemine koos sertifikaadiga.



999028260 **NORBAR 5R MOMENTVÕTI 1" 300-1000 NM +/- 4%, 1475 MM, 36H, 7,3KG** 606,67 €

Tugeva konstruktsiooniga momentvõti 300-1000 Nm. Täpsus +/- 4%. Nato nr. 5120-99-554-5450. Kalibreeritud vastavalt ISO 9000:2000, omab sertifikaati. Plastikkohvris. Pikkus 1475 mm, kaal 7,3 kg.



999031980 **OMEGA MOMENTVÕTI 1" 200-1000NM** 451,29 €

Momentvõtme kerele pressitud mõõteskaala, seadmine käepideme pööramisega, arretiirmutriga käepideme otsas. Narrepea, ümberlülitushoob. Skaala Nm.



999031990 **OMEGA MOMENTVÕTI 1" 300-1500 NM** 687,50 €

Momentvõtme kerele pressitud mõõteskaalaga, seadmine käepideme pööramisega, arretiirmutriga käepideme otsas. Narrepea, ümberlülitushoob. Skaala Nm.



516.1495 **MOMENTVÕTI ERGOTORQUE 1" 300-1000NM KS TOOLS** 1 230,78 €

1" ERGOTORQUEprecision momentvõti 200-1000 Nm. Täpsus +/-3%. Täpsus tagatud vähemalt 5000 töötsüklile. Toimib mõlemas suunas s.t päri- ja vastupäeva. Moment fikseeritakse pidemeosas oleva nupu abil. Kaks mõõteskaalat Nm ja lbf. Skaala kergelt jälgitav ja kasutatav. 72H tirrmehhanism. DIN. Kui saavutatakse soovitud moment tekitab võti kuuldava ja tuntava nõksu. Igal võtmel personaalne seerianumber identifitseerimiseks. Võtmele on saadaval varuosad ja KS Tools sertifitseeritud taatlemine koos sertifikaadiga.



516.3550 **MOMENTVÕTI VABASTUVA LUKUSTIGA 1", 200-1000NM KS TOOLS** 1 666,00 €

1" momentvõti. Töövahemik 200-1000 Nm. Täpsusklass +/-4%. Tagatud täpsus miinimum 5000 töötsüklit. Töötab mõlemas suunas. Nm-, kg ja lbf- mõõteskaalad. Moment kergelt seatav, skaala hästi loetav. Selgelt kuuldav ja tuntav heli ning lukusti vabastus momendi saavutamisel. Pidemeosa ergonoomiline ja kaetud pehmendusega. DIN. Võtmele on saadaval varuosad ja KS Tools sertifitseeritud taatlemine koos sertifikaadiga.



516.3555 **MOMENTVÕTI VABASTUVA LUKUSTIGA 1", 500-2000NM KS TOOLS** 4 075,68 €

1" momentvõti. Töövahemik 500-2000 Nm. Täpsusklass +/-4%. Tagatud täpsus miinimum 5000 töötsüklit. Töötab mõlemas suunas. Nm-, kg ja lbf- mõõteskaalad. Moment kergelt seatav, skaala hästi loetav. Selgelt kuuldav ja tuntav heli ning lukusti vabastus momendi saavutamisel. Pidemeosa ergonoomiline ja kaetud pehmendusega. DIN. Võtmele on saadaval varuosad ja KS Tools sertifitseeritud taatlemine koos sertifikaadiga.



24264T **1/2" PIKENDUSVARS HOIDEKÄEPIDEMEGA TRIUMF** 39,25 €

Pikkus 200 mm, pikenduse ümber laagritel hülss käega kinnihoidmiseks.



PIKENDUSED 1/2"

Padrunipoolne 1/2” ots faasitud võimaldades 15º nurga all keeramist. Pikkus 75 mm.

50113311	PIKENDUSVARS 1/2" 75MM VATA	3,42 €
50113312	PIKENDUSVARS 1/2" 125MM VATA	4,71 €
50113325	PIKENDUSVARS 1/2" 250MM VATA	7,50 €
20T	PIKENDUS 75MM 1/2" TRIUMF	2,21 €
21T	PIKENDUS 125MM 1/2" TRIUMF	3,10 €
22T	PIKENDUS 250MM 1/2" TRIUMF	4,93 €
30T	PIKENDUS 375MM 1/2" TRIUMF	18,83 €
911.1235	PIKENDUSVARS 1/2", 50MM KS TOOLS	4,71 €
911.1202	PIKENDUSVARS 1/2", 125MM KS TOOLS	5,47 €
911.1203	PIKENDUSVARS 1/2", 250MM KS TOOLS	9,09 €



PIKENDUSED 1/2" LÖÖK

Valmistatud tugevast CrMo eriterasest. Hoidekraega. Pikkus 75 mm.

50113430	LÖÖK PIKENDUSVARS 1/2" 75MM VATA	3,96 €
50113431	LÖÖK PIKENDUSVARS 1/2" 125MM VATA	4,92 €
50113432	LÖÖK PIKENDUSVARS 1/2" 250MM VATA	8,75 €
23289T	LÖÖK PIKENDUSVARS 1/2" 250MM TRIUMF	8,07 €
515.1134	LÖÖK PIKENDUSVARS 1/2" 75MM KS TOOLS	7,16 €
515.1135	LÖÖK PIKENDUSVARS 1/2" 125MM KS TOOLS	10,17 €
515.1136	LÖÖK PIKENDUSVARS 1/2" 250MM KS TOOLS	16,64 €



PIKENDUSED 3/4"

Padrunilukustuskuuliga. Pikkus 380 mm.

50113425	PIKENDUSVARS 3/4" 380MM VATA	15,58 €
50113410	PIKENDUSVARS 3/4" 100MM VATA	7,25 €
50113420	PIKENDUSVARS 3/4" 200MM VATA	9,58 €
911.3404	PIKENDUSVARS 3/4" 400MM KS TOOLS	35,18 €



PIKENDUSED 3/4" LÖÖK

Nelikant otsik vastavuses DIN 3121/ISO 1174, kuullukustiga. Sisemine nelikantava vastavuses DIN 3121/ISO 1174. Kasutamiseks löökmutrikeerajatega. Fosfaaditud pinnakate. Kroom molübdeen.

515.1376	LÖÖK PIKENDUSVARS 3/4" 100MM KS TOOLS	27,17 €
5253T	LÖÖK PIKENDUSVARS 3/4" 100MM TRIUMF	12,58 €
515.1377	LÖÖK PIKENDUSVARS 3/4" 150MM KS TOOLS	31,04 €
515.1378	LÖÖK PIKENDUSVARS 3/4" 175MM KS TOOLS	37,54 €
5255T	LÖÖK PIKENDUSVARS 3/4" 175MM TRIUMF	15,53 €
50113441	LÖÖK PIKENDUSVARS 3/4" 175MM VATA	12,50 €
515.1379	LÖÖK PIKENDUSVARS 3/4" 200MM KS TOOLS	44,93 €
515.1381	LÖÖK PIKENDUSVARS 3/4" 250MM KS TOOLS	49,43 €
5256T	LÖÖK PIKENDUSVARS 3/4" 250MM TRIUMF	20,00 €
50113442	LÖÖK PIKENDUSVARS 3/4" 250MM VATA	21,20 €
515.1375	LÖÖK PIKENDUSVARS 3/4" 90MM KS TOOLS	25,80 €



PIKENDUSED 1" LÖÖK

Valmistatud tugevast CrMo eriterasest. Hoidekraega. Pikkus 250 mm.

5250T	LÖÖK PIKENDUSVARS 1" 250MM TRIUMF	35,75 €
5251T	LÖÖK PIKENDUSVARS 1" 330MM TRIUMF	43,33 €
515.1804	LÖÖK PIKENDUSVARS 1" 175MM KS TOOLS	47,92 €
515.1806	LÖÖK PIKENDUSVARS 1" 250MM KS TOOLS	73,95 €
515.1807	LÖÖK PIKENDUSVARS 1" 300MM KS TOOLS	90,85 €



T-SABA 1/2"

Keeramispulga keskosas fikseersoon.

50115301	T-SABA 250MM 1/2" VATA	7,50 €
911.1204	T-SABA 1/2", 250MM KS TOOLS	10,63 €



T-SABA 1/2" CR-MO

Valmistatud tugevast CrMo eriterasest. Keeramispulga keskosas fikseersoon.

22147T	1/2" T-SABA 300MM CR-MO TRIUMF	10,55 €

LIIGENDSABA 1/2"

CrMo eriterasest adapter 200º ulatuses liikuv. Pikkus 750 mm.

22418T	TRIUMF PIKK KARDAANSABA 1/2" 750MM	26,75 €
918.1291	PIKK KARDAANSABA 1/2" 380MM KS TOOLS	37,54 €
918.1297	PIKK KARDAANSABA 1/2" 460MM KS TOOLS	41,92 €
918.1292	PIKK KARDAANSABA 1/2" 600MM KS TOOLS	57,66 €
918.1293	PIKK KARDAANSABA 1/2" 800MM KS TOOLS	62,17 €



LÖÖKKARDAANSABA 1/2"

1/2" pea sees on löök-keeramis mehhanism nagu löökkruvikeerajatel. Avab enamuse poltliiteid. Pikkus 560 mm.

5013T	TRIUMF LÖÖK- KARDAANSABA 1/2" 560MM	249,23 €
150.2096	LÖÖKVÕTI 1/2" 360KRAADI KÄEPIDEMEGA. KS TOOLS	202,40 €



TIRRMEHHANISMIGA LIIGENDSABA 1/2"

Tirrmehhanismiga keeramissaba. Max keeramisjõud 620 Nm. Keeramisadapter on liikuv 200° ulatuses. Pikkus 620 mm.

25551T	TIRRIGA KARDAANKÄPIDE 620MM 1/2" TRIUMF	41,67 €



T-SABA 3/4"

Keeramispulga keskosas fikseersoon. Pikkus 500 mm.

50115304	T-SABA 3/4" VATA	15,00 €



T-SABA 3/4" CR-MO

Valmistatud tugevast CrMo eriterasest. Keeramispulga keskosas fikseersoon. Pikkus 500 mm.

22148T	3/4" T-SABA 500MM CR-MO TRIUMF	31,42 €

LIIGENDSABA 3/4"

CrMo eriterasest adapter 200º ulatuses liikuv.

2651T	TRIUMF KARDAANSABA 3/4" 630MM	22,44 €
4335T	TRIUMF PIKK KARDAANSABA 3/4" 1000MM	69,17 €
918.1801	PIKK KARDAANSABA 3/4", 1030MM, KS TOOLS	123,29 €



LIIGENDSABA 3/4" TIRRMEHHANISMIGA

Pikendatava pidemeosaga kardaansaba, mille otsas tirrmehhanism. Pikendatav 610-915 mm. 24H mehhanismiga.

999033720	KARDAANSABA 3/4 TIRRIGA REG. VARS. OMEGA	104,54 €
918.1805	KARDAANSABA 3/4 TIRRIGA REG. VARS. KS-TOOLS	189,81 €



T-SABA 1"

Valmistatud tugevast CrMo eriterasest. Keeramispulga keskosas fikseersoon. Pikkus 700 mm.

5343T	T-SABA 700MM 1" "MOLYBDEN" TRIUMF	57,50 €



LIIGENDSABA 1"

CrMo eriterasest adapter 200º ulatuses liikuv.

24419T	TRIUMF PIKK KARDAANSABA 1" 1000MM	90,83 €
918.1802	PIKK KARDAANSABA 1" 1050MM KS TOOLS	138,88 €



TAVALINE KARDAAN

Kuullukustiga.

50114301	KARDAAN 1/2" VATA	5,58 €
31152T	KARDAAN 3/4" TRIUMF	27,60 €



PALLLIIGENDIGA KARDAAN

Astmevaba pallkardaan, mis võimaldab keeramist kuni 45° nurga all.

917.1250	KARDAAN "PALL" 1/2" KUNI 45 KRAADI NURK KS TOOLS	10,82 €
919.1250	KARDAAN "PALL" 1/2" KUNI 45 KRAADI NURK KS TOOLS	18,62 €



LÖÖKKARDAAN

Astmevaba. CrMo eriteras, löögikindel.

50114305	LÖÖKKARDAAN 1/2" VATA	7,25 €
23286T	LÖÖKKARDAAN 1/2" TRIUMF	11,73 €
515.1133	LÖÖKKARDAAN 1/2" 67MM. KS TOOLS	12,80 €
3620T	LÖÖKKARDAAN 3/4" TRIUMF	28,92 €
515.1374	LÖÖKKARDAAN 3/4" KS TOOLS	51,82 €
515.1801	LÖÖKKARDAAN 1", L= 130MM KS TOOLS	94,71 €



VÄHENDUSABINÕUD, TAVALISED

VATA Tools for Professionals · Triumf professional tools · KS TOOLS

Kasutatakse üleminekuna.

50115410	VÄHENDUSABINÕU 1/2"->3/8" VATA	2,63 €
47T	VÄHENDUSABINÕU 1/2"->3/8" TRIUMF	13,30 €
911.1233	VÄHENDUSABINÕU 1/2"->3/8" KS TOOLS	5,96 €
50115415	VÄHENDUSABINÕU 3/4->1/2" VATA	8,13 €
911.3412	VÄHENDUSABINÕU 3/4"->1/2" KS TOOLS	12,05 €



VÄHENDUSABINÕUD, LÖÖK

VATA Tools for Professionals · KS TOOLS · MEGA · Triumf professional tools · JBM

Valmistatud tugevast CrMo eriterasest. Hoidekraega.

50115520	LÖÖK VÄHENDUSABINÕU 1/2"->3/8" VATA	2,92 €
515.1143	LÖÖK VÄHENDUSABINÕU 1/2"->3/8" KS TOOLS	7,57 €
999084610	LÖÖK VÄHENDUSABINÕU 3/4"->1/2" MEGA	7,50 €
50115524	LÖÖK VÄHENDUSABINÕU 3/4"->1/2" VATA	8,92 €
29070T	LÖÖK VÄHENDUSABINÕU 3/4"->1/2" TRIUMF	32,17 €
515.1372	LÖÖK VÄHENDUSABINÕU 3/4"->1/2" KS TOOLS	16,64 €
11966J	LÖÖK VÄHENDUSABINÕU 1"->1/2" , JBM	13,41 €
999084600	LÖÖK VÄHENDUSABINÕU 1"->3/4" MEGA	9,17 €
9593T	TRIUMF LÖÖK VÄHENDUSABINÕU 1"-> 3/4"	13,90 €
515.1798	LÖÖK VÄHENDUSABINÕU 1"->3/4" KS TOOLS	32,29 €



SUURENDUSABINÕUD, TAVALISED

VATA Tools for Professionals · KS TOOLS

Kasutatakse üleminekuna.

50115515	SUURENDUSABINÕU 1/2->3/4" VATA	2,79 €
911.1234	SUURENDUSABINÕU 1/2"->3/4" KS TOOLS	7,70 €
911.3473	SUURENDUSABINÕU 3/4"->1" KS TOOLS	17,42 €



SUURENDUSABINÕUD, LÖÖK

VATA Tools for Professionals · KS TOOLS · JBM · Triumf professional tools

Valmistatud tugevast CrMo eriterasest. Hoidekraega.

50115522	LÖÖK SUURENDUSABINÕU 1/2->3/4" VATA	4,33 €
515.1144	LÖÖK SUURENDUSABINÕU 1/2"->3/4" KS TOOLS	11,45 €
11963J	LÖÖK SUURENDUSABINÕU 1/2->1" JBM	6,63 €
9592T	LÖÖK SUURENDUSABINÕU 3/4->1" TRIUMF	12,93 €
515.1373	LÖÖK SUURENDUSABINÕU 3/4->1" KS TOOLS	21,90 €
515.1799	LÖÖK SUURENDUSABINÕU 1"->1.1/2" KS TOOLS	58,32 €



52545J **2-OS. 1" -> 1 1/2" LÖÖK SUURENDUS-/VÄHENDUSABINÕUDE KOMPL. JBM** 126,58 €

JBM

CrMo eriterasest löökadapterid.

Komplekt sisaldab:
Vähendusadapter 1.1/2"-> 1" • Suurendusadapter 1"-> 1.1/2"



37961T **15-OS. 1/3 MOODUL 1/2" PIKAD LÖÖKPADRUNID TRIUMF** 111,82 €

1/3 moodul. 2-värviline. Süvendipõhjad punast värvi, et oleks puuduv tööriist kergelt märgatav. Pestav ja puhastatav. 6-kant profiil.

Komplekt sisaldab:
1/2" pikk löökpadrun 10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm



37960T **19-OS. 1/3 MOODUL 1/2" LÖÖKPADRUNID 10-32MM JA PIKENDUSED TRIUMF** 93,00 €

1/3 moodul. 2-värviline. Süvendipõhjad punast värvi, et oleks puuduv tööriist kergelt märgatav. Pestav ja puhastatav. 6-kant profiiliga padrunid.

Komplekt sisaldab:
1/2" löökpikendus 75-125-250 mm • 1/2" löökpadrun 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm



38001T **4-OS. 1/3 MOODUL VELJEPADRUNID + LÖÖKMUTRIKEERAJA 1/2" TRIUMF** 229,31 €

1/3 moodul. 2-värviline. Süvendipõhjad punast värvi, et oleks puuduv tööriist kergelt märgatav. Pestav ja puhastatav. Lukustusrõnga näpitsa otsad vahetatava tööosaga.

Komplekt sisaldab:
1/2" kompaktne suruõhu löökmutrikeeraja 680 Nm • 1/2" veljepadrunid (plastkaitse, õhukeseseinalised) 17-19-21 mm



28527T **39-OS. 1/1 TÖÖRIISTAKÄRU MOODUL VÕTMED-MUTRIKEERAJA TRIUMF** 332,00 €

Võtmed ja suruõhu mutrikeeraja. Pehme “foam” alus, mille sisselõike osa on teist värvi pesa paremaks visualiseerimiseks. Õli- ja keemiakindel, pestav. Sobib sahtlitesse mõõduga 585x410 mm. Mooduli mõõt 585x405 mm.

Komplekt sisaldab:
1/2" "MINI" suruõhu mutrikeeraja • kullinokad nupplukustiga 300 mm • erinevaid adaptereid tirrvõtmetega kasutamiseks 6 tk • leht-lehtvõti 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm • silmus-silmusvõti 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm • silmus-lehtvõti 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm • 1/2" plastkattega löökpadrun (veljepadrun) 17-19-21 mm



713.2023 **23-OS. 1/3 MOODUL LÖÖKKRUVIKEERAJA+ PADRUNID, KS TOOLS** 186,66 €

1/3 süsteemimoodul, sobib tööriistakärule ja tööriistakohvrile, kindel kord tänu täpsele paigutusele, vastupidav õlile ja kemikaalidele, moodul on kvaliteetsest, kolmevärvilisest vahtmaterjalist.

Komplekt koosneb:
1/2" käsi-löökkruvikeeraja 135 mm • 1/2" löökpadrun "SlimPOWER" 17-19-21-22 mm • 1/2" kuuskant lühike löökpadrun 10-13-14-17-19 mm • 1/2" otsiku adapterpadrun, 1/2"x5/16", 38 mm • 5/16" löökotsik kuuskant pikkusega 30 mm, 6-7-10 mm • 5/16" löökotsik ristpea pikkusega 30 mm, PH1-PH2-PH3-PH4 • 5/16" löökotsik lapik kruvikeeraja, pikkusega 30 mm, SL5-SL8-SL10-SL14



713.0012 **12-OS. 1/3 MOODUL 1/2" PIKK LÖÖKPADRUN 10-27MM. KS TOOLS** 98,70 €

1/3 süsteemimoodul, sobiv tööristakärule ja tööristakohvrile, kindel kord tänu täpsele paigutusele, vastupidav õlile ja kemikaalidele, moodul on kvaliteetsest kolmevärvilisest vahtmaterjalist.

Komplekt sisaldab:
1/2" 10-13-14-16-17-18-19-21-22-23-24-27 mm



711.0016 **22-OS. 1/1 MOODUL REHVI JA VELJE TÖÖRIISTAD, KS TOOLS** 419,34 €

Rehvitööde 1/1 moodul. 3-värviline, tööriista juures mõõt. Süvendipõhjad punast värvi, et oleks puuduv tööriist kergelt märgatav. Pestav ja puhastatav. Sobib 565x395 mm sahtlisse.

Komplekt sisaldab:
Ventiili paigaldaja-keeraja • Poldi/mutrikatte eemaldamise tangid 200 mm (eripeaga) • Veljetasakaalu tangid 250 mm • Plastist ventiili sissetõmbaja 310 mm • Ventiilikeeramise momentkruvits 0,25 Ncm, 120 mm • Ventiilikeeramise momentkruvits 0,45 Ncm, 122 mm • 1/2" momentvõti 20-200 Nm • Plastist liimitava kaalu eemaldaja 22 mm • Kummiheebel 370 mm • Veljekapslite ja ilukilpide eemaldaja 300 mm • Plastkattega, tugevdusvõruga õhukeseseinaline löökpadrun 15-17-19-21-22 mm



711.0102 **102-OS. MOODUL 1/4"+3/8"+1/2" LÖÖKPADRUNID 1/1 KS TOOLS** 609,12 €

Löökpadrunite 1/1 moodul. 3-värviline, tööriista juures mõõt. Süvendipõhjad punast värvi, et oleks puuduv tööriist kergelt märgatav. Pestav ja puhastatav. Sobib 565x395 mm sahtlisse.

Komplekt sisaldab:
3/8" lühike löökpadrun 8-10-11-12-12-14-15-16-17-19 mm • 3/8" pikk löökpadrun 8-10-11-12-13-14-16-17-19 mm • 1/2" lühike löökpadrun 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29- 30-32 mm • 1/2" pikk löökpadrun 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm • 1/4" löök Torx padrun E4-E5-E6-E7-E8-E10-E11-E12 • 3/8" löök Torx padrun E5-E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14-E16 • 1/2" löök Torx padrun E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24 • 1/2" löök Torx otsik T30-T40-T45-T50 • 1/2" löök 6-kant otsikud 6-8-10-12 mm • 1/4" löökpikendus 50 mm • 3/8" löökpikendus 75 mm • 1/2" löökpikendus 75-125-250 mm • 1/2" löök-kardaan • 3/8"->1/4" löök-vähendusadapter • 1/2"->3/8" löök-vähendusadapter • 3/8"->1/2" löök-suurendusadapter • 1/2"->3/4" löök suurendusadapter • 3/4" lühike löökpadrun 17-19-21-22-23-24-27-28-30-32-33-34-36-38-41-46 mm • 3/4" pikk löökpadrun 18-21-22-23-24-27-30-32-33-34-36-38-41-46 mm • 3/4" löökpikendus 100-200 mm



711.0073 **73-OS. 1/1 MOODUL 3/8"+1/2" LÖÖKPADRUNID, KS TOOLS** 394,33 €

1/1 moodul. 3-värviline, tööriista juures mõõt. Süvendipõhjad punast värvi, et oleks puuduv tööriist kergelt märgatav. Pestav ja puhastatav. Sobib 565x395 mm sahtlisse.

Komplekt sisaldab:
1/2" löökpadrun 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm • 1/2" pikk löökpadrun 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-28-29-30-32 mm • 1/2" löökpikendus 75-125-250 mm • 1/2"-3/8" löökvähendusadapter • 1/2"->3/4" löök suurendusadapter • 3/8" löökpadrun 8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm • 1/4"->3/8" löök suurendusadapter • 3/8"->1/4" löök vähendusadapter • 3/8"-1/2" löök suurendusadapter • 3/8" astmevaba löökkadraan • 3/8" löökpikendus 75 mm • 3/8" pikk löökpadrun 8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm



711.2033 **33-OS. 1/1 MOODUL 3/4" LÖÖKPADRUNID 19-46MM, KS TOOLS** 543,14 €

1/1 moodul. 3-värviline, tööriista juures mõõt. Süvendipõhjad punast värvi, et oleks puuduv tööriist kergelt märgatav. Pestav ja puhastatav. Sobib 565x395 mm sahtlisse.

Komplekt sisaldab:
3/4" löökpadrun 19-21-22-23-24-27-28-30-32-33-34-36-38-41-46 mm • 3/4" pikk löökpadrun 19-21-22-23-24-27-30-32-33-34-36-38-41-46 mm • 3/4"->1/2" löök vähendusadapter • 3/4"->1" löök suurendusadapter • 3/4" astmevaba löökkardaan • 3/4" löökpikendus 150 mm



711.1035 **35-OS. 1/1 MOODUL 3/4" LÖÖKPADRUNID 17-46MM KS TOOLS** 832,45 €

1/1 moodul. 3-värviline, tööriista juures mõõt. Süvendipõhjad punast värvi, et oleks puuduv tööriist kergelt märgatav. Pestav ja puhastatav. Sobib 565x395 mm sahtlisse.

Komplekt sisaldab:
3/4"->1/2" löök vähendusadapter • 3/4" löökpikendus 100-200 mm • 3/4" astmevaba löökkardaan • 3/4"->1/2" vähendusadapter • 3/4" löökpadrun 17-19-21-22-23-24-27-28-30-32-33-34-36-38-41-46 mm • 3/4" pikk löökpadrun 19-21-22-23-24-27-30-32-33-34-36-38-41-46 mm



37995T **8-OS. 1/3 MOODUL NIHIK, HAAMER, NUGA, MEISEL, MÕÕDULINT, KUUNUS JNE. TRIUMF** 97,88 €

1/3 moodul. 2-värviline. Süvendipõhjad punast värvi, et oleks puuduv tööriist kergelt märgatav. Pestav ja puhastatav.

Komplekt sisaldab:
Astmetega koonusfrees läbimõõdud 4-32 mm • Matallist lai maalrinuga 18 mm teraga • Nihik 150 mm • Mõõdulint magnetotsaga 3 m • Teleskoop magnetotsik • Automaatkärn • Lukksepahaamer 500 g • Meisel 26x7 mm



713.3005 **5-OS. 1/3 MOODUL NIHIK, KEERMEVIIL, MÕÕDULINT, KS TOOLS** 308,25 €

1/3 süsteemimoodul, sobiv tööriistakärule ja tööriistakohvrile, kindel kord tänu täpsele paigutusele, vastupidav õlile ja kemikaalidele, moodul on kvaliteetsest, kolmevärvilisest vahtmaterjalist.

Komplekt sisaldab:
Keermeviil, meetermõõdustikus 230 mm • Mõõdulint 5 m • Märknõel 190 mm, painutatud • IP67 digitaalne nihik 0-150 mm • Kaliiber TX E1xT5-E30xT70



8941077484 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 1/2" CP7748TL 1250NM, CHICAGO PNEUMATIC** ■ 351,67 €

Chicago Pneumatic

Ideaalne suruõhu mutrikeeraja rehvitöödeks. Maksimaalne lahtikeeramise jõud 1250 Nm. Kinnikeeramine on "Torque Limited" patenteeritud süsteemiga. See tähendab seda, et kinnikeeramisel on jõud limiteeritud ja puudub ülekeeramise oht. Mutrikeerajal on alumiiniumkorpus. Momendi määramine ja reevers mutrikeeraja tagakaanel.

Tehniline info:
Padrunitapp 1/2” • Mõlemas pöörlemissuunas 1 võimsusaste • „TORQUE LIMITED“ kinnikeeramine automaatselt limiteeritud • kinnikeeramine max 90-100 Nm • Max vääne lahtikeeramisel 1250 Nm ühe käega • Ergonoomiline käepide • Kerge komposiitkorpus • Sujuvalt reguleeritav päästik • "Twin-Hammer" löökmehhanism • 1/4" kiirliide • Kaal 2,2 kg • Minimaalne vooliku läbimõõt 10 mm • Keskmine õhukulu 150 l/min, maksimaalne õhukulu 600 l/min



8940173405 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA KOMPL. 1/2" CP7748TL 1250NM +PADRUNID, CHICAGO PNEUMATIC** ■ 273,33 €

Chicago Pneumatic

Ideaalne suruõhu mutrikeeraja rehvitöödeks. Maksimaalne lahtikeeramise jõud 1250 Nm. Kinnikeeramine on "Torque Limited" patenteeritud süsteemiga. See tähendab seda, et kinnikeeramisel on jõud limiteeritud ja puudub ülekeeramise oht. Mutrikeerajal on alumiiniumkorpus. Momendi määramine ja reevers mutrikeeraja tagakaanel. Komplektis kaasas õhukeseseinalised veljepadrunid 17-19-21 mm.

Tehniline info:
Padrunitapp 1/2” • Mõlemas pöörlemissuunas 1 võimsusaste • Kinnikeeramine max 90-100 Nm • Max vääne lahtikeeramisel 1250 Nm ühe käega • Ergonoomiline käepide • Kerge komposiitkorpus • Sujuvalt reguleeritav päästik • "Twin-Hammer" löökmehhanism • 1/4” kiirliide • Kaal 2,2 kg • Minimaalne vooliku läbimõõt 10 mm • Keskmine õhukulu 150 l/min, max õhukulu 600 l/min



54252005 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 1/2" MINI 673 NM (BREAKAWAY TORQUE 1300NM) VATA** ■ 149,00 €

VATA Tools for Professionals

Populaarne 1/2" MINI pneumo löökmutrikeeraja VATAlt. Maksimum väändemoment 673 Nm, Breakaway Torque 1300 Nm! Komposiitkorpus. 3-astmeliselt keelreeversiga reguleeritav lahtikeeramise ja kinnikeeramise moment. "Twin Hammer" löökmehhanism. 1/4" õhuliides. Max pöörded 11000 p/min. Keskmine õhukulu 108 l/min. Soovituslik toitevooliku läbimõõt 10 mm. Õhuväljund käepidemest. Töörõhk 6,2 bar. Kaal 1,4 kg.



515.1270 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA MINIMONSTER 1/2 1390NM, KS TOOLS** 297,63 €

KS TOOLS

MiniMONSTER löökmutrikeeraja. Komposiitkorpusega. Softgrip käepide on mugav, püsib hästi käes ning isoleerib hoidekätt külma eest. Kerge ja kompaktne mudel. 1/2" keeramisadapter. Ühekäe reevers. "Jumbo" löökmehhanism. Võimsus max 1390 Nm (lahtikeeramisel). Kaal 1,34 kg. Pikkus vaid 95 mm. Õhukulu 135 l/s. Vooliku Ø 10 mm. 1/4" kiirliide (komplektis kaasas).



515.1180 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA KAETUD MINIMONSTER 1/2" 1390NM, KS TOOLS** ■ 372,68 €

KS TOOLS

MiniMONSTER löökmutrikeeraja. Kaitseümbrisega komposiitkorpus minimeerib tööriista kahjustusi igapäevases kasutuses. Softgrip käepide on mugav, püsib hästi käes ning isoleerib hoidekätt külma eest. Kerge ja kompaktne mudel. 1/2" keeramisadapter. Ühekäe reevers. "Jumbo" löökmehhanism. Võimsus max 1390 Nm (lahtikeeramisel). Kaal 1,34 kg. Pikkus vaid 95 mm. Õhukulu 135 l/s. Vooliku Ø 10 mm. 1/4" kiirliide (komplektis kaasas).



515.1155 **1/2" PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA MINIMONSTER XTREME 1.390 NM KS TOOLS** ■ 412,62 €

KS TOOLS

1/2" kompaktne mutrikeeraja, millel on praktiline ühe käega kasutatav ümberlülitushoob pöörlemissuuna muutmiseks ja 3-astmeline pöördemomendi eelvalik. Kaitseümbris minimeerib tööriista korpuse kahjustusi, lisaks väheneb oluliselt tööriista löökmehhanismi müra. Võimas tööstuslik löökmehhanism "Jumbo". Võimsus max 1390 Nm (lahtikeeramisel). Kaal 1,35 kg. Pikkus vaid 95 mm. Õhukulu 135 l/s. Vooliku Ø 10 mm. 1/4" kiirliide koos turvavooliku ja summutiga (komplektis kaasas).



8941077321 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA MINI 1/2" CP7732C MAX 625NM, CHICAGO PNEUMATIC** 286,67 €

Chicago Pneumatic

Mini löökmutrikeeraja. Komposiitkorpusega. Käepide on mugav, püsib hästi käes ja on valmistatud vastupidavast termoplasti ja kummi segust (TPR-Thermoplastic Rubber). Väga kerge ja kompaktne mudel. 1/2" keeramisadapter. Ühekäe S2S reevers. "Jumbo" löökmehhanism. Võimsus 70-387 Nm, max 625 Nm (lahtikeeramisel). Kaal 1,0 kg. Pikkus vaid 108 mm. Keskmine õhukulu 2,6 l/s. Vooliku Ø 10 mm. 1/4" kiirliide. Tööriistaga sobiv kiirliitmik 54251320 või 6158105940.



54252000 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 1/2" 1054 NM KOMPOSIIT TWIN-HAMMER VATA** 129,00 €

VATA Tools for Professionals

Väga töökindel 1/2" löökmutrikeeraja, mis on ideaalne kasutamiseks rehvitöödel tänu oma keskklassi pöördemomendile 1054 Nm. Komposiitkorpusega. "Twin Hammer" löökmehhanism. Pöördreeversiga 3-astmeliselt reguleeritav löögijõud kinnikeeramisel. 1/4" õhuliides. Max pöörlemiskiirus 9000 p/min. Keskmine õhukulu 120 l/min. Õhuväljund käepidemest. Soovitatav toitevooliku läbimõõt 10 mm. Soovitatav töörõhk 6,2 bar. Kaal 3,0 kg.



54252002 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 1/2" KOMPOSIIT 1112NM (MAX.BREAK1756NM) VATA** 169,00 €

VATA Tools for Professionals

VATA kõige populaarsem 1/2" pneumo löökmutrikeeraja mudel. Hästi balansseeritud komposiitkorpusega, mis ei väsita töökätt. Innovatiivse nuppreeversiga. Maksimum väändemoment 1112 Nm, Max Breakaway Torque 1756 Nm! 3-astmeline kinnikeeramine, täisvõimsusel avamine. Töökindel ja lihtne "Twin Hammer" löökmehhanism. 1/4" õhuliides. Max pöörlemiskiirus 8000 p/min. Soovituslik vooliku läbimõõt 10 mm. Õhuväljund käepidemest. Soovituslik töörõhk 6,2 bar.



515.1210 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 1/2" 1690NM "MONSTER" KS TOOLS** 321,13 €

KS TOOLS

MONSTER seeria löökmutrikeeraja. Oma klassi võimsaim! Kolmeastmeline löögijõu reguleerimise võimalus korpuse tagaosas. "Twin Hammer" löökmehhanism. Libisemiskindel käepide. 1/2" keeramisadapter. Keeramismoment 510-931 Nm, max 1690 Nm (lahtikeeramisel). Pikkus 200 mm. Kaal 1,99 kg. Keskmine õhukulu 178 l/min. Vooliku min Ø 10 mm. Töörõhk max 6,3 bar. 1/4" kiirliide (kaasas).



515.1195 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA BOXXER 1/2" 1290 NM KS TOOLS** 333,11 €

KS TOOLS

BOXXER seeria löökmutrikeeraja. Libisemiskindel käepide. Komposiitkorpus. Õhuväljund pidemeosast. Otsakaanel reevers. "Double Hammer" löökmehhanism. 1/2" keeramisadapter. Max 1290 Nm (lahtikeeramisel). Pikkus 200 mm. Kaal 1,99 kg. Keskmine õhukulu 128 l/min. Töörõhk max 6,3 bar. Vooliku Ø 10 mm. 1/4" NPT kiirliide komplektis kaasas.



8941077480 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 1/2" CP7748 MAX 1250NM, CHICAGO PNEUMATIC** 340,00 €

Chicago Pneumatic

Väike ja võimas! Komposiitkorpusega. Käepide on mugav, püsib hästi käes ja on valmistatud vastupidavast termoplasti ja kummi segust (TPR-Thermoplastic Rubber). Kerge ja hästibalansseeritud mudel. CP enimmüüdud mudel! 1/2" keeramisadapter. Ühekäe reevers. "Twin Hammer" löök-mehhanism. Võimsus 102-786 Nm, max 1250 Nm (lahtikeeramisel). Kaal 2,0 kg. Pikkus 200 mm. Keskmine õhukulu 150 l/min. Vooliku Ø 10 mm. 1/4" kiirliide, 360° pööratav. Tööriistaga sobiv kiirliitmik 54251320 või 6158105940.



8941077482 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 1/2" CP7748-2 PIKA VÕLLIGA MAX 1250NM, CHICAGO PNEUMATIC** 349,17 €

Chicago Pneumatic

Väike ja võimas! Pika võlliga versioon. Komposiitkorpusega. Käepide on mugav, püsib hästi käes ja on valmistatud vastupidavast termoplasti ja kummi segust (TPR - Thermoplastic Rubber). Kerge ja hästi balansseeritud mudel. CP enimmüüdud mudel! 1/2" keeramisadapter. Ühekäe reevers. "Twin Hammer" löök-mehhanism. Võimsus 102-786 Nm, max 1250 Nm (lahtikeeramisel). Kaal 2,0 kg. Pikkus 250 mm. Keskmine õhukulu 150 l/min. Vooliku Ø 10 mm. 1/4" kiirliide, 360° pööratav. Tööriistaga sobiv kiirliitmik 54251320 või 6158105940.



8941077491 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 1/2" CP7749 MAX 1300NM, CHICAGO PNEUMATIC** 419,17 €

Komposiitkorpusega kompaktne, kerge ja võimas 1/2" löökmutrikeeraja. Mugav küljelt-küljele S2S reevers ja progresseeruva komposiitpäästiku taga asuv 2-astmeline kiiruse/momendi regulaator. Käepide on kumera profiiliga, hästi käes püsiv, valmistatud vastupidavast termoplasti ja kummi segust (TPR-Thermoplastic Rubber). Kerge ja hästibalansseeritud mudel. "Twin Hammer" löökmehhanism. Võimsus 135-704 Nm, max 1300 Nm (lahtikeeramisel). Kaal 1,8 kg. Pikkus 171 mm. Keskmine õhukulu 3 l/s. Vooliku Ø 10 mm. 1/4" kiirliide, 360° pööratav. Tööriistaga sobiv kiirliitmik 54251320 või 6158105940.



8941077493 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 1/2" CP7749-2 MAX 1300NM, CHICAGO PNEUMATIC** 435,83 €

Komposiitkorpusega kompaktne, kerge ja võimas 1/2" löökmutrikeeraja. Pika võlliga versioon. Mugav küljelt-küljele S2S reevers ja progresseeruva komposiitpäästiku taga asuv 2-astmeline kiiruse/momendi regulaator. Käepide on kumera profiiliga, hästi käes püsiv, valmistatud vastupidavast termoplasti ja kummi segust (TPR-Thermoplastic Rubber). Kerge ja hästibalansseeritud mudel. "Twin Hammer" löökmehhanism. Võimsus 135-704 Nm, max 1300 Nm (lahtikeeramisel). Kaal 2,0 kg. Pikkus 221 mm. Keskmine õhukulu 3 l/s. Vooliku Ø 10 mm. 1/4" kiirliide, 360° pööratav. Tööriistaga sobiv kiirliitmik 54251320 või 6158105940.



8940172308 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA KOMPL 1/2" CP7748 MAX1250NM + PADRUNID CHICAGO PNEUMATIC** ■ 324,44 €

Komplekt sisaldab enimmüüdud löökmutrikeerajat ja veljepadruneid. Tööriistaga sobiv kiirliitmik 54251320 või 6158105940. Plastkohvris.

Komplekt sisaldab:
1/2" löökmutrikeeraja CP7748 max 1250 Nm • 1/2" velje kaitsekattega löökpadrunid 17-19-21 mm



54252010 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 3/4" 2034 NM KOMPOSIIT VATA** ■ 305,00 €

Komposiitkorpusega 3/4" pneumo löökmutrikeeraja. Max moment 2034 Nm. 3 astet kinnikeeramisel ja 1 lahtikeeramisel. "Twin Hammer" mehhanismiga. 3/8" õhuliides. Ilma koormuseta max pöörlemiskiirus 5500 p/min. Keskmine õhukulu 198 l/min. Õhu väljund käepidemest. Pöördreevers. Soovituslik töörõhk 6,2 bar, vajalik vooliku läbimõõt tagamaks jõudlus 13 mm. Kaal 3,98 kg.



515.3785 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 3/4" 1690NM "MONSTER" KS TOOLS** ■ 466,97 €

MONSTER seeria löökmutrikeeraja. Oma klassi võimsaim! Kolmeastmeline löögijõu reguleerimise võimalus korpuse tagaosas. "Twin Hammer" löökmehhanism. Libisemiskindel käepide. 3/4" keeramisadapter. Keeramismoment max 1690 Nm (lahtikeeramisel). Pikkus 200 mm. Kaal 2,20 kg. Keskmine õhukulu 178 l/min. Vooliku min Ø 13 mm. Töörõhk max 6,3 bar. Kiirliide komplektis kaasas.



515.3735 **PNEUMO LÖÖK MUTRIKEERAJA 3/4" 1490NM KS TOOLS** 646,63 €

Libisemiskindel käepide. Komposiitkorpus. Õhuväljund pidemeosast. Otsakaanel reevers. "Double Hammer" löökmehhanism. 3/4" keeramisadapter. Max 1490 Nm (lahtikeeramisel). Pikkus 227 mm. Kaal 5,7 kg. Õhukulu 206 l/min. Töörõhk max 6,3 bar. Vooliku min Ø 13 mm. 3/8" kiirliide komplektis kaasas.



515.3250 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 3/4" SUPERMONSTER, 3405 NM KS TOOLS** ■ 1 594,69 €

SuperMONSTER seeria löökmutrikeeraja. Alumiiniumkorpus. Küljel asuva lisa käepidemega (ainult paremakäe kasutus). Libisemiskindel soft grip pidemeosa. Õhuväljund käepidemest. Nelja astmega kinni-lahti momendi reguleerimine. "Double Hammer" löökmehhanism. 3/4" keeramisadapter (pin ja lukustusrõngas). Keeramismoment max 3405 Nm (lahtikeeramisel). Pikkus 230 mm. Kaal 6,7 kg. Õhukulu 283 l/min. Vooliku Ø 13 mm. 1/2" kiirliide (komplektis kaasas).



515.3260 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 3/4" PIKK SUPERMONSTER, 3405 NM KS TOOLS** 1 751,05 €

SuperMONSTER seeria löökmutrikeeraja. Pika võlliga mudel. Alumiiniumkorpus. Küljel asuva lisa käepidemega (ainult paremakäe kasutus). Libisemiskindel soft grip pidemeosa. Õhuväljund käepidemest. Nelja astmega kinni-lahti momendi reguleerimine. "Double Hammer" löökmehhanism. 3/4" keeramisadapter (pin ja lukustusrõngas). Keeramismoment max 3405 Nm (lahtikeeramisel). Pikkus 504 mm. Kaal 7,76 kg. Õhukulu 283 l/min. Vooliku Ø 13 mm. 1/2" kiirliide (komplektis kaasas).



8941077620 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 3/4" MINI CP7762 1420NM CHICAGO PNEUMATIC** 487,50 €

Komposiitkorpuse ja terasest mootoriga. Kerge ja hästi balansseeritud mudel, mis sobib hästi igapäevatöödeks. Madal õhutarve. "Twin Hammer" löökmehhanism. Küljelt-küljele S2S reeversiga. Progressiivne päästik. Päästiku juures asub 2-astmeline löögijõu regulaator. 3/4" keeramisadapter (rõngaslukustus). 200-900 Nm, max 1420 Nm (lahtikeeramisel). Pikkus 158 mm. Kaal 2,9 kg. Keskmine õhukulu 246 l/min. Vooliku min Ø 13 mm. 3/8" kiirliide. Tööriistaga sobiv kiirliitmik 6158105950.



8941077690 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 3/4" MAX 1950 NM CP7769 , CHICAGO PNEUMATIC** 889,17 €

Komposiitkorpusega. Kerge ja hästi balansseeritud mudel. Madal õhutarve. "Twin Hammer" löökmehhanism. Küljelt-küljele S2S reeversiga. Progressiivne päästik. Korpuse otsakaanel asub 3-astmeline löögijõu regulaator. 3/4" keeramisadapter (pin ja rõngaslukustus). 407-1464 Nm, max 1950 Nm (lahtikeeramisel). Pikkus 214 mm. Kaal 3,4 kg. Keskmine õhukulu 3,7 l/s. Vooliku min Ø 13 mm. 3/8" kiirliide. Tööriistaga sobiv kiirliitmik 6158105950.



8941077696 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 3/4" MAX 1950NM CP7769-6, PIKA VÕLLIGA CHICAGO PNEUMATIC** 911,67 €

Komposiitkorpusega. Pika võlliga versioon. Kerge ja hästi balansseeritud mudel. Madal õhutarve. "Twin Hammer" löökmehhanism. Küljelt-küljele S2S reevers. Progressiivne päästik. Korpuse otsakaanel asub 3-astmeline löögijõu regulaator. 3/4" keeramisadapter (pin ja rõngaslukustus). 407-1464 Nm, max 1950 Nm (lahtikeeramisel). Pikkus 365 mm. Kaal 4 kg. Keskmine õhukulu 3,7 l/s. Vooliku min Ø 13 mm. 3/8" kiirliide. Tööriistaga sobiv kiirliitmik 6158105950.



8941077630 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 3/4" MAX 1627NM CP7763 , CHICAGO PNEUMATIC** 800,00 €

Suurepärase jõudluse ja hinna suhtega mudel. 3/4” keeramisadapter. Ergonoomiline ja mugav käepide lihtsustab kasutamist. "Twin Hammer" löökmehhanism. Võimsus 136-1288 Nm, max 1630 Nm (lahtikeeramisel). Kaal 5,25 kg. Pikkus 229 mm. Tegelik õhukulu 14,2 l/s. Min vooliku Ø 13 mm. Õhusisend 3/8". Tööriistaga sobiv kiirliitmik 6158105950.



8941077636 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 3/4" MAX 1627 NM CP7763-6 , CHICAGO PNEUMATIC** 860,83 €

Suurepärase jõudluse ja hinna suhtega mudel. Pika võlliga versioon. 3/4” keeramisadapter. Ergonoomiline ja mugav käepide lihtsustab kasutamist. "Twin Hammer" löökmehhanism. Võimsus 136-1288 Nm, max 1630 Nm (lahtikeeramisel). Kaal 6,28 kg. Pikkus 381 mm. Tegelik õhukulu 14,2 l/s. Min vooliku Ø 13 mm. Õhusisend 3/8". Tööriistaga sobiv kiirliitmik 6158105950.



515.3770 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 1". 2169NM KS TOOLS** 1 246,39 €

Magneesiumkorpus. Küljel asuva lisa käepidemega. Libisemiskindlad hoideosad. Õhuväljund käepidemest. Kolme astmega momendi reguleerimine. "Double hammer" löökmehhanism. 1" keeramisadapter (pin ja lukustusrõngas). Keeramismoment max 2169 Nm (lahtikeeramisel). Pikkus 334 mm. Kaal 9,74 kg. Õhukulu 283 l/min. Vooliku Ø 13 mm. 1/2" kiirliide (komplektis kaasas).



515.3270 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 1" SUPERMONSTER, 3405 NM KS TOOLS** 1 594,69 €

SuperMONSTER seeria löökmutrikeeraja. Alumiiniumkorpus. Küljel asuva lisa käepidemega (ainult paremakäe kasutus). Libisemiskindel soft grip pidemeosa. Õhuväljund käepidemest. Nelja astmega kinni-lahti momendi reguleerimine. "Double hammer" löökmehhanism. 1" keeramisadapter (pin ja lukustusrõngas). Keeramismoment max 3405 Nm (lahtikeeramisel). Pikkus 230 mm. Kaal 6,75 kg. Õhukulu 283 l/min. Vooliku Ø 13 mm. 1/2" kiirliide (komplektis kaasas).



515.3280 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 1" PIKK SUPERMONSTER, 3405 NM KS TOOLS** 1 751,05 €

SuperMONSTER seeria löökmutrikeeraja. Pika võlliga mudel. Alumiiniumkorpus. Küljel asuva lisa käepidemega (ainult paremakäe kasutus). Libisemiskindel soft grip pidemeosa. Õhuväljund käepidemest. Nelja astmega kinni-lahti momendi reguleerimine. "Double hammer" löökmehhanism. 1" keeramisadapter (pin ja lukustusrõngas). Keeramismoment max 3405 Nm (lahtikeeramisel). Pikkus 504 mm. Kaal 7,82 kg. Õhukulu 283 l/min. Vooliku Ø 13 mm. 1/2" kiirliide (komplektis kaasas).



8941077730 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 1" 1627NM CP7773, CHICAGO PNEUMATIC** 834,17 €

Suurepärase jõudluse ja hinna suhtega mudel. 1" keeramisadapter (rõngaslukustus). Ergonoomiline ja mugav käepide lihtsustab kasutamist. "Twin Hammer" löökmehhanism. Võimsus 136-1288 Nm, max 1630 Nm (lahtikeeramisel). Kaal 5,5 kg. Pikkus 234 mm. Tegelik õhukulu 14,2 l/s. Min vooliku Ø 13 mm. Õhusisend 3/8". Tööriistaga sobiv kiirliitmik 6158105950.



8941077790 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 1" 1950 NM CP7779, CHICAGO PNEUMATIC** 977,80 €

Komposiitkorpusega. Kerge ja hästibalansseeritud mudel. Madal õhutarve. "Twin Hammer" löökmehhanism. Küljelt-küljele S2S reeversiga. Progressiivne päästik. Korpuse otsakaanel asub 3-astmeline löögijõu regulaator. 1" keeramisadapter (pin ja rõngaslukustus). 407-1464 Nm, max 1950 Nm (lahtikeeramisel). Pikkus 221 mm. Kaal 3,5 kg. Keskmine õhukulu 3,7 l/s. Vooliku min Ø 13 mm. 3/8" kiirliide. Tööriistaga sobiv kiirliitmik 6158105950.



8941077760 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 1" 2400NM CP7776 , CHICAGO PNEUMATIC** 1 328,56 €

Suure jõudluse ja eeskujuliku kasutusmugavusega. Küljekäepidet on võimalik tõsta 4 eri asendisse. 1” keeramisadapter (pin ja rõngas). "Pinless rocking dog" löökmehhanism. Võimsus 955-2073 Nm, max 2400 Nm (lahtikeeramisel). Kaal 11,2 kg. Pikkus 289 mm. Tegelik õhukulu 15,6 l/s. Min vooliku Ø 13 mm. Õhusisend 1/2". Tööriistaga sobiv kiirliitmik 6158105900.



8941077766 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 1" 2400NM CP7776-6, PIKA VÕLLIGA, CHICAGO PNEUMATIC** 1 361,60 €

Suure jõudluse ja eeskujuliku kasutusmugavusega. Pika võlliga versioon. Küljekäepidet on võimalik tõsta 4 eri asendisse. 1” keeramisadapter (pin ja rõngas). "Pinless rocking dog" löökmehhanism. Võimsus 955-2073 Nm, max 2400 Nm (lahtikeeramisel). Kaal 12,6 kg. Pikkus 447 mm. Tegelik õhukulu 15,6 l/s. Min vooliku Ø 13 mm. Õhusisend 1/2". Tööriistaga sobiv kiirliitmik 6158105900.



8941077806 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 1" 2100NM CP7780-6 , CHICAGO PNEUMATIC, PIKA VÕLLIGA** 1 247,50 €

Külgkäepidemega löökmutrikeeraja. Pikendatud võlliga versioon (152 mm). Suure jõudlusega ja kergekaaluline - ideaalne tööriist keskmise suurusega töökojale. 1" keeramisadapter (pin ja rõngas). "Twin Hammer" löökmehhanism õlivannis. 4-astmeline löögijõu reguleerimine mõlemas suunas ja mõlemal pool käepidet. Võimsus 300-1650 Nm, max 2100 Nm (lahtikeeramisel). Kaal 7,7 kg. Pikkus 490 mm. Tegelik õhukulu 23,4 l/s. Min vooliku Ø 13 mm. Õhusisend 1/2". Tööriistaga sobiv kiirliitmik 6158105900.



8941077820 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 1" 2600NM CP7782 , CHICAGO PNEUMATIC** 1 173,50 €

Chicago Pneumatic

Külgkäepidemega löökmutrikeeraja. Suure jõudlusega, tugevdatud ehitusega. 1” keeramisadapter (pin ja rõngas). "Pinless rocking dog" löökmehhanism. Progressiivne päästik. Võimsus reguleeritav 3-astmega lahti-kinni. Võimsus 500-2000 Nm, max 2600 Nm (lahtikeeramisel). Kaal 10,1 kg. Pikkus 370 mm. Tegelik õhukulu 19,2 l/s. Min vooliku Ø 13 mm. Õhusisend 1/2". Tööriistaga sobiv kiirliitmik 6158105900.



8941077826 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 1" 2600NM CP7782-6, PIKA VÕLLIGA, CHICAGO PNEUMATIC** 1 102,50 €

Chicago Pneumatic

Külgkäepidemega löökmutrikeeraja. Pikendatud võlliga versioon (150 mm). Suure jõudlusega, tugevdatud ehitusega. 1” keeramisadapter (pin ja rõngas). "Pinless rocking dog" löökmehhanism. Progressiivne päästik. Võimsus reguleeritav 3-astmega lahti-kinni. Võimsus 500-2000 Nm, max 2600 Nm (lahtikeeramisel). Kaal 11,6 kg. Pikkus 520 mm. Tegelik õhukulu 19,2 l/s. Min vooliku Ø 13 mm. Õhusisend 1/2". Tööriistaga sobiv kiirliitmik 6158105900.



T024585 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 1" 3390 NM CP5000 , CHICAGO PNEUMATIC** 2 482,50 €

Chicago Pneumatic

CP kõige võimsam 1" löökmutrikeeraja. Külgkäepidemega. Pikendatud võlliga versioon (175 mm). Suure jõudlusega. 1” keeramisadapter (pin ja rõngas). "Rocking dog" löökmehhanism. Võimsus reguleeritav 4-astmega. Võimsus 240-2800 Nm, max 3390 Nm (lahtikeeramisel). Kaal 16,2 kg. Pikkus 572 mm. Tegelik õhukulu 25 l/s. Min vooliku Ø 13 mm. Õhusisend 1/2". Tööriistaga sobiv kiirliitmik 6158105900.



6151590160 **PNEUMO LÖÖKMUTRIKEERAJA 1" 3790 NM CP0611-D28H , CHICAGO PNEUMATIC** 4 908,33 €

Chicago Pneumatic

Väga terava löögiga löökmutrikeeraja masstöödeks. Külgkäepidemega. Suure jõudlusega, tugevdatud ehitusega. 1” keeramisadapter (pin ja rõngas). “2-jaw clutch” väga töökindel löökmehhanism. Progressiivne päästik. Käepide 360° keeratav. Võimsus 1220-2440 Nm, max 3790 Nm (lahtikeeramisel). Kaal 10,4 kg. Pikkus 360 mm. Tegelik õhukulu 32 l/s. Min vooliku Ø 13 mm. Õhusisend 1/2”. Tööriistaga sobiv kiirliitmik 6158105900.



6151590380 **LÖÖKMUTRIKEERAJA CP6135-D80 1-1/2" 8000NM TÖÖSTUSLIK, CHICAGO PNEUMATIC** 9 430,83 €

Chicago Pneumatic

Industriaal Monster Power seeria löökmutrikeeraja. Omas klassis kerge ja kompaktne mudel. Hoobreevers. Progressiivne päästik. Integreeritud õlitus. "Rocking dog" löökmehhanism. 1-1/2" keeramisadapter (pin). Võimsus 1000-5500 Nm, max 8000 Nm (lahtikeeramisel). Kaal 16 kg. Pikkus 408 mm. Tegelik õhukulu 40 l/s. Min vooliku Ø 19 mm. Õhusisend 1/2". Tööriistaga sobiv kiirliitmik 6158105900.



8941076025 **PNEUMO PLANETAAR MUTRIKEERJA (NUTRUNNER) BLUE-TORK 900NM CHICAGO PNEUMATIC** Küsi hinda

Chicago Pneumatic

Rasketranspordi-, põllumajanduse jne töökodadele. Planetaarülekandega kompaktne rattamutrikeeraja 1" padruniadapteriga. Võimalik seadistada 4 erinevat auto-shutoff momenti. Pärast momendi saavutamist lõpetab automaatselt keeramise. Reeversiga ning 4-astmelise keeramisjõu regulaatoriga. 100 p/min. Min 55 Nm, max 900 Nm, 3/8" kiirliide. Õhukulu 40 l/sek, pikkus 495 mm, kaal 9,1 kg.



6151800140 **PNEUMO MUTRIKEERAJA LÖÖGIVABA 1" CP6641+ATC PACK, MAX 4100NM, CHICAGO PNEUMATIC** 9 419,00 €

Chicago Pneumatic

Oma klassi vastupidavamaid mudeleid. Täpne. Kerge. Vastupidav ülekanne - hooldusvälp kuni 13 000 tsüklit. Võimalik saada erinevat tüüpi fikseerjalaga. 1" keeramisadapter (avaga). Keeramismoment 1000-4100 Nm mõlemas suunas. Keskmine õhutarve 23 l/s. Pikkus 361 mm. Kaal 8,8 kg. Väike müratase 90 db võrreldes löökmutrikeerajatega. Toodetud Rootsis.



999089180 **ELEKTRILINE VEOAUTOMUTRIKEERAJA 1"** 1 615,80 €

Seade on ette nähtud veokite, haagiste, tööstus- ja põllumajandusmasinate rattamutrite/poltide avamiseks. Tööjõud on kolme astmeliselt reguleeritav. Tänu sidurmehhanismile on lülitumine sujuv. Seade on mobiilne ja lihtsasti kasutatav. Seadet ei tohi kasutada mutrite/poltide kinnipingutamiseks!

Tehniline info:
Võimsus 1,5 kW • Pöörded 1400 p/min • Tööpinge 230-400 V • Avamisjõud 400 Nm • Löögijõud esimesel astmel 560 Nm • Löögijõud teisel astmel 650 Nm • Löögijõud kolmandal astmel 800 Nm • Max võimsus 2200 Nm • Reguleeritav kõrgus • Kaal 65 kg



999033330 **ELEKTRILINE VEOAUTOMUTRIKEERAJA 1" MULTI UNI-TROL** 1 920,00 €

Elektrilise ajamiga mutrikeeraja Uni-Trol Multi on hinnatud oma töökindluse ja kasutuslihtsuse tõttu. Laiad rattad tagavad kerge liigutatavuse. Komplektis löökpadrunid 27-30-32 mm.

Tehniline info:
1” isane/emane tapp • Reguleeritav kõrgus • 2 pumbatavat õhkratast ja tugijalg • Mootor 1,1 kW, 400 V • Jõumoment 400-2500 Nm • Pöörlemiskiirus 1400 p/min • Kaal 64 kg • Kasutustemperatuur -10ºC kuni +35ºC



997000190 **ELEKTRILISE VEOAUTOMUTRIKEERAJA MULTI 4-KANT 1" ADAPTER "ISA-ISA" UNI-TROL** 67,00 €

Kasutatakse Uni-Trol Multi elektrilise rattamutri keerajaga. Töövõlli siseava muutmiseks 1" padruni kasutuseks.



MAKDTW285Z **AKULÖÖKMUTRIKEERAJA 18V, 280 NM, LED 1/2", HARJADETA, ILMA AKUDE JA LAADIJATA!** 256,67 €

Väga kompaktne suurus tänu ilma süsiharjadeta mootorile. Käepideme kitsas kuju tagab mugava käsitsemise. LED lamp valgustab töökoha. Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga. Aku ja laadijata mudel - tarnitakse ilma akuta ja laadimisseadmeta.

Tehniline info:
Harjateta mootor • Li-ion aku 18 V • Aku kaitsesüsteem • Pöörete arv (min-1) 0-1600/2100/2800 • Max pingutusmoment 70/140/280 Nm • Standardse poldi pingutusvõime M10-M20 • Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime M10-M16 • Löögisagedus (min-1) 0-1800/2600/3500 • Tööriistakinnitus 1/2" • Helivõimsuse tase (LWA) 107 dB(A) • Helirõhu tase (LpA) 96 dB(A) • Määramatu müra (K faktor) 3 dB(A) • Vibratsioonitase (3 teljel), poltide kinnitamisel 11,5 m/sec² • Määramatu vibratsioon (K faktor) 1,5 m/sec² • Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003) 1,7 kg • Mõõdud (PxLxK) 147x79x249 mm • Vöötkood 0088381831765



MAKDTW285RTJ **AKULÖÖKMUTRIKEERAJA 18V, 2X5,0AH LI-ION, 280 NM, 1/2", LED, HARJADETA MAKITA** 491,75 €

Väga kompaktne suurus tänu ilma süsiharjadeta mootorile. Käepideme kitsas kuju tagab mugava käsitsemise. LED lamp valgustab töökoha. Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga, süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.

Tehniline info:
Harjadeta mootor • Li-ion aku 18 V, 2x5,0 Ah (90 Wh) • Keskmine laadimisaeg 45 min • Aku kaitsesüsteem • Pöörete arv (min-1) 0-1600/2100/2800 • Max pingutusmoment 70/140/280 Nm • Standardse poldi pingutusvõime M10-M20 • Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime M10-M16 • Löögisagedus (min-1) 0-1800/2600/3500 • Tööriistakinnitus 1/2" • Plastikkohver • Helivõimsuse tase (LWA) 107 dB(A) • Helirõhu tase (LpA) 96 dB(A) • Määramatu müra (K faktor) 3 dB(A) • Vibratsioonitase (3 teljel), poltide kinnitamisel 11,5 m/sec² • Määramatu vibratsioon (K faktor) 1,5 m/sec² • Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003) 1,7 kg • Mõõdud (PxLxK) 147x79x249 mm • Vöötkood 0088381831918



MAKDTW281RTJ **AKULÖÖKMUTRIKEERAJA 18V, 2X5,0AH LI-ION, 280 NM, 1/2", LED, HARJADETA MAKITA** 474,17 €

Väga kompaktne suurus tänu ilma süsiharjadeta mootorile. Käepideme kitsas kuju tagab mugava käsitsemise. LED lamp valgustab töökoha. Aku kaitsesüsteem pikendab aku kasutamisaega, katkestades automaatselt tööriista elektrivarustuse, kui aku laadimistase on väike.

Tehniline info:
Max pingutusmoment 70/140/280 • Keskmine laadimisaeg 45 min • Pöörete arv (min-1) 0-1600/2100/2800 • Löögisagedus (min-1) 0-1800/2600/3500 • Tööriistakinnitus 1/2" • Plastikkohver • Standardse poldi pingutusvõime M10-M20 • Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime M10-M16 • Helivõimsuse tase (LWA) 107 dB(A) • Helirõhu tase (LpA) 96 dB(A) • Määramatu müra (K faktor) 3 dB(A) • Vibratsioonitase (3 teljel), poltide kinnitamisel 11,5 m/sec² • Määramatu vibratsioon (K faktor) 1,5 m/sec² • Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003) 1,7 kg • Mõõdud (PxLxK) 147x79x249 mm • Li-ion aku 18 V, 2x5,0 Ah



MAKDTW450Z **AKULÖÖKMUTRIKEERAJA 18V, 440 NM, LED 1/2", ILMA AKUDE JA LAADIJATA! MAKITA** 267,50 €

Heavy Duty löögijõud 440 Nm! Korpuse tasakaalustatud konstruktsioon tagab mugava tööasendi. LED lamp valgustab töökoha. Lai riputuskonks. Töötab 18 V Li-ion akudega (ei toimi 1.3 Ah akuga). Aku ja laadijata mudel - tarnitakse ilma akuta ja laadimisseadmeta.

Tehniline info:
Li-ion aku 18 V • Pöörete arv (min-1) 1600 • Max pingutusmoment 440 Nm • Standardse poldi pingutusvõime M12-M22 • Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime M12-M16 • Löögisagedus (min-1) 2200 • Tööriistakinnitus 1/2" • Helivõimsuse tase (LWA) 105 dB(A) • Helirõhu tase (LpA) 94 dB(A) • Määramatu müra (K faktor) 3 dB(A) • Vibratsioonitase (3 teljel), poltide kinnitamisel 19,0 m/sec² • Määramatu vibratsioon (K faktor) 1,5 m/sec² • Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003) 3,4 kg • Mõõdud (PxLxK) 266x82x290 mm • Vöötkood 0088381673310



MAKDTW1002ZJ **AKULÖÖKMUTRIKEERAJA 18V, 1000 NM, 1/2", ILMA AKUTA. MAKITA** 406,67 €

Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor. Lai riputuskonks. LED lamp valgustab töökoha. Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga. Tarnitakse ilma aku ja laadijata, tööriist kohvris.

Tehniline info:
Harjadeta mootor • Aku kaitsesüsteem • Pöörete arv (min-1) 0-900/1000/1800 • Max pingutusmoment 300/600/1000 Nm • Standardse poldi pingutusvõime M12-M30 • Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime M10-M24 • Löögisagedus (min-1) 0-1800/2000/2200 • Tööriistakinnitus 1/2" • Helivõimsuse tase (LWA) 108 dB(A) • Helirõhu tase (LpA) 97 dB(A) • Määramatu müra (K faktor) 3 dB(A) • Vibratsioonitase (3 teljel), poltide kinnitamisel 18,0 m/sec² • Määramatu vibratsioon (K faktor) 1,5 m/sec² • Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003) 3,6 kg • Mõõdud (PxLxK) 229x91x289 mm • Vöötkood 0088381803397



MAKDTW1001Z **AKULÖÖKMUTRIKEERAJA 18V, 1050 NM, LED 3/4", ILMA AKUDE JA LAADIJATA! MAKITA** 352,67 €

Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor. Lai riputuskonks. LED lamp valgustab töökoha. Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.

Tehniline info:
Harjadeta mootor • Aku kaitsesüsteem • Pöörete arv (min-1) 0-900/1000/1800 • Max pingutusmoment 300/600/1000 Nm • Standardse poldi pingutusvõime M12-M30 • Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime M10-M24 • Löögisagedus (min-1) 0-1800/2000/2200 • Tööriistakinnitus 3/4" • Helivõimsuse tase (LWA) 108 dB(A) • Helirõhu tase (LpA) 97 dB(A) • Määramatu müra (K faktor) 3 dB(A) • Vibratsioonitase (3 teljel), poltide kinnitamisel 18,0 m/sec² • Määramatu vibratsioon (K faktor) 1,5 m/sec² • Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003) 3,6 kg • Mõõdud (PxLxK) 229x91x289 mm • Vöötkood 0088381803212



MAKDTW1002Z **AKULÖÖKMUTRIKEERAJA 18V, 1000 NM, LED 1/2", ILMA AKUDE JA LAADIJATA! MAKITA** 379,58 €

Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor. Lai riputuskonks. LED lamp valgustab töökoha. Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga. Tarnitakse ilma aku ja laadijata.

Tehniline info:
Harjadeta mootor • Aku kaitsesüsteem • Pöörete arv (min-1) 0-900/1000/1800 • Max pingutusmoment 300/600/1000 Nm • Standardse poldi pingutusvõime M12-M30 • Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime M10-M24 • Löögisagedus (min-1) 0-1800/2000/2200 • Tööriistakinnitus 1/2" • Helivõimsuse tase (LWA) 108 dB(A) • Helirõhu tase (LpA) 97 dB(A) • Määramatu müra (K faktor) 3 dB(A) • Vibratsioonitase (3 teljel), poltide kinnitamisel 18,0 m/sec² • Määramatu vibratsioon (K faktor) 1,5 m/sec² • Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003) 3,6 kg • Mõõdud (PxLxK) 229x91x289 mm • Vöötkood 0088381803397



MAKDTW1002RTJ **AKULÖÖKMUTRIKEERAJA 18V, 2X5,0AH LI-ION, 1000 NM, 1/2", LED** 599,58 €

Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor. Lai riputuskonks. LED lamp valgustab töökoha. Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.

Tehniline info:
Harjadeta mootor • Li-ion aku 18 V, 2x5,0 Ah (90 Wh) • Keskmine laadimisaeg 45 min • Aku kaitsesüsteem • Pöörete arv (min-1) 0-900/1000/1800 • Max pingutusmoment 300/600/1000 Nm • Standardse poldi pingutusvõime M12-M30 • Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime M10-M24 • Löögisagedus (min-1) 0-1800/2000/2200 • Tööriistakinnitus 1/2" • Plastikkohver • Helivõimsuse tase (LWA) 108 dB(A) • Helirõhu tase (LpA) 97 dB(A) • Määramatu müra (K faktor) 3 dB(A) • Vibratsioonitase (3 teljel), poltide kinnitamisel 18,0 m/sec² • Määramatu vibratsioon (K faktor) 1,5 m/sec² • Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003) 3,6 kg • Mõõdud (PxLxK) 229x91x289 mm • Vöötkood 0088381803502



8941088480 **CP8848 LÖÖKMUTRIKEERAJA 1/2" 1050NM 20V 2X4AH AKUD, LAADIJA, KOHVER** 846,67 €

Chicago Pneumatic

Võimas 1/2” aku-löökmutrikeeraja tagab montaažitöödeks vajaliku võimsuse ja jõu. Ergonoomiline käepide ja käepäraselt asetsevad lülitid teevad kasutamise lihtsaks ja mugavaks. Küljelt-küljele reevers. Mutrikeeraja väändemehhanism on alumiinium korpuses, kaldhammastega reduktor on täielikult metallist. 20 V CP20XP Li-ion aku vastupidavus on märkimisväärne - 2 korda pikem tööaeg kui enamlevinud analoogidel ning oluliselt pikem eluiga, töötemperatuur -18°C - +50°C. Aku on kaitstud ülelaadimise ja ülepinge eest. Aku külgedel on kummist kaitsed löökide ja põrutuste vastu. Laadimisaeg 90 min. Komplektis on mutrikeeraja, 2x20 V/4 Ah Li-ion akut, laetuse indikaatoriga kiirlaadija, plastikust kandekohver. Chicago Pneumatic on tootnud suruõhu löökmutrikeerajaid üle 50 a, nüüd on kogunenud teadmised esimest korda elektrilises kestas = parimaid tooteid turul! Löögi teravus oluliselt suurem analoogidest!

Tehniline info:
Aku 20 V/4 Ah Li-ion • Võimsus 68-950 Nm, max 1050 Nm (lahtikeeramisel) • Kaal (koos akuga) 3,1 kg • Kaalu ja võimsuse suhe 625 Nm/kg • Löögisagedus 2500 / min • Pikkus 243 mm • Kõrgus 251 mm • Laius 81 mm • Müra tase 89 db(A)



50580530 **VASAR 1000G TERAVOTS, FIIBERVARS** 5,54 €

Karastatud löögipea, 1000 g. Fiibervars, pidemeosa kummikattega.



464T **VASAR 500G TERAVOTS, FIIBERVARS, TRIUMF** 7,23 €

Karastatud löögipea. Eriplastist komposiitkäepide (plast+kumm). Vee, õli ja tarbekeemiakindel pidemeosa.



TERAVOTSAGA LUKKSEPAHAAMER TRIUMF

Tapitud puitvarrega. Pidemeosa värvitud. Karastatud. Löökpea juures varrekaitse. Värvitud. Eriterasest.

1998T	VASAR TERAVOTSAGA PUITVARREGA 100G TRIUMF	3,39 €
2630T	VASAR TERAVOTSAGA PUITVARREGA 200G TRIUMF	3,73 €
1999T	VASAR TERAVOTSAGA PUITVARREGA 300G TRIUMF	4,18 €
2000T	VASAR TERAVOTSAGA PUITVARREGA 400G TRIUMF	4,68 €
2001T	VASAR TERAVOTSAGA PUITVARREGA 500G TRIUMF	6,07 €
2631T	VASAR TERAVOTSAGA PUITVARREGA 800G TRIUMF	6,76 €
2632T	VASAR TERAVOTSAGA PUITVARREGA 1000G TRIUMF	7,83 €
2633T	VASAR TERAVOTSAGA PUITVARREGA 1500G TRIUMF	11,26 €
2634T	VASAR TERAVOTSAGA PUITVARREGA 2000G TRIUMF	14,40 €



TERAVOTSAGA LUKKSEPAVASAR TRIUMF

Karastatud, stantsitud ja mustlakitud löögipea. Lakitud puitvars. Puitvarre ja löögipea ühenduskohas plastist hülss möödalöökide eest kaitsmiseks. Erivärvitud hoidepind.

26491T	VASAR 100G TERAVOTS, PUITVARS TRIUMF	5,71 €
26492T	VASAR 200G TERAVOTS, PUITVARS TRIUMF	6,23 €
10709T	VASAR 300G TERAVOTS, PUITVARS TRIUMF	7,33 €
26493T	VASAR 400G TERAVOTS, PUITVARS TRIUMF	8,17 €
25774T	VASAR 500G TERAVOTS, PUITVARS TRIUMF	8,93 €
26494T	VASAR 600G TERAVOTS, PUITVARS TRIUMF	10,88 €
10720T	VASAR 800G TERAVOTS, PUITVARS TRIUMF	12,04 €
26495T	VASAR 1000G TERAVOTS, PUITVARS TRIUMF	13,64 €
26497T	VASAR 1500G TERAVOTS, PUITVARS TRIUMF	17,67 €
26498T	VASAR 2000G TERAVOTS, PUITVARS TRIUMF	20,75 €



MASSIIVVASAR TERAVOTSAGA TRIUMF

Karastatud löögipeaga. Lakitud puitvars. Puitvars on löögipea sisse kaitsesplinditud (ei tule otsast ära).

1676T	MASSIIV- VASAR 3000G TERAVOTS, PUITVARS TRIUMF	43,33 €
8948T	MASSIIV- VASAR 4000G TERAVOTS, PUITVARS TRIUMF	49,17 €
1677T	MASSIIV- VASAR 5000G TERAVOTS, PUITVARS TRIUMF	60,83 €
8949T	MASSIIV- VASAR 6000G TERAVOTS, PUITVARS TRIUMF	70,00 €
8950T	MASSIIV- VASAR 8000G TERAVOTS, PUITVARS TRIUMF	95,00 €
2839T	MASSIIV- VASAR 10 000G TERAVOTS, PUITVARS TRIUMF	110,00 €



TERAVOTSAGA LUKKSEPAVASAR FIIBER-METALLVARREGA OSCA

Karastatud ning fosfaaditud löögipea. Löögipea on varrega ühes tükis, mis tagab purunematu varre. Varreosa seest alumiiniumist, mis on kaetud fiiberplasti ja kummiga. Varre ja löögipea ühenduskohas hülss möödalöökide eest kaitsmiseks. Fiiberplastist kummikäepide absorbeerib löögipõrutuse.

2899T	VASAR 300G TERAVOTS, METALLSÜDAMIKUGA FIIBERVARS, OSCA,	15,56 €
2906T	VASAR 500G TERAVOTS, METALLSÜDAMIKUGA FIIBERVARS, OSCA,	17,92 €
26919T	VASAR 1000G TERAVOTS, METALLSÜDAMIKUGA FIIBERVARS, OSCA,	24,08 €
13850T	VASAR 1500G TERAVOTS, METALLSÜDAMIKUGA FIIBERVARS, OSCA,	30,58 €
26947T	VASAR 2000G TERAVOTS, METALLSÜDAMIKUGA FIIBERVARS, OSCA,	39,33 €



PUITVARREGA LUKKSEPAVASAR TERAVOTSAGA KS TOOLS

Teravotsaga lukksepahaamer. Puitvars (varrekaitse löögipea all). Tööpinnad karastatud ja poleeritud. DIN. Ümardatud nurgad. Pulbervärvitud. Eriterasest. Puitvars ümarkiil kinnitusega.

142.1310	VASAR LUKKSEPA. PUITVARS 100GR. KS TOOLS	■	8,37 €
142.1320	VASAR LUKKSEPA. PUITVARS 200GR. KS TOOLS	■	9,77 €
142.1330	VASAR LUKKSEPA. PUITVARS 300GR. KS TOOLS	■	10,24 €
142.1350	VASAR LUKKSEPA. PUITVARS 500GR. KS TOOLS	■	11,88 €
142.1380	VASAR LUKKSEPA. PUITVARS 800GR. KS TOOLS	■	14,98 €
142.1400	VASAR LUKKSEPA. PUITVARS 1000GR. KS TOOLS	■	17,40 €



FIIBERVARREGA LUKKSEPAVASAR TERAVOTSAGA KS TOOLS

Teravotsaga lukksepahaamer. Komposiit fiibervarrega (varrekaitse löögipea all). Tööpinnad induktiivkarastatud ja poleeritud. DIN. Ümardatud nurgad. Pulbervärvitud. Eriterasest.

142.1311	VASAR 100G TERAVOTS, FIIBERVARS KS TOOLS	10,19 €
142.1321	VASAR 200G TERAVOTS, FIIBERVARS KS TOOLS	11,24 €
142.1331	VASAR 300G TERAVOTS, FIIBERVARS KS TOOLS	12,67 €
142.1351	VASAR 500G TERAVOTS, FIIBERVARS KS TOOLS	14,98 €
142.1381	VASAR 800G TERAVOTS, FIIBERVARS KS TOOLS	19,25 €
142.1401	VASAR 1000G TERAVOTS, FIIBERVARS KS TOOLS	19,22 €



140.6510 **MASSIIV- VASAR NELIKANT-TERAVOTS PIKK PUITVARS 4000G KS TOOLS** 58,59 €

Nelikant-teravots massiiv-vasar. Kiilpõhimõttel puitvars. Karastatud. Tööpinnad induktsioonkarastatud. Poleeritud. Ümardatud nurgad. Pulbervärvitud ja lakitud. Eriterasest.



142.1223 **MASSIIV- VASAR NELIKANT-TERAVOTS PIKK PUITVARS 3000G KS TOOLS** 74,80 €

Nelikant-teravots massiiv-vasar. Kiilpõhimõttel puitvars. Karastatud. Poleeritud. Ümardatud nurgad. Pulbervärvitud ja lakitud. Eriterasest.



142.1210 **MASSIIV- VASAR NELIKANT-TERAVOTS PIKK FIIBERVARS 4000G KS TOOLS** 113,07 €

Nelikant-teravots massiiv vasar. Fiibervarrega, pidemeosa kummikattega. Karastatud. Poleeritud. Ümardatud nurgad. Pulbervärvitud ja lakitud. Eriterasest.



NELIKANTOTSAGA VASAR M+

Karastatud löögipea. Fiibervars, pidemeosa kummikattega.

50580630	VASAR 1000G NELIKANTOTSTEGA, FIIBERVARS	5,42 €
50580634	VASAR 2000G NELIKANTOTSTEGA, FIIBERVARS M+	10,58 €



NELIKANTOTSAGA PIKA FIIBERVARREGA VASAR M+

Karastatud, faasitud nelikantpea. Pika fiibervarrega, pidemeosa kummikattega.

50580652	MASSIIV- VASAR 2700G NELIKANTOTSTEGA, PIKK FIIBERVARS	20,83 €



FIIBERVARREGA NELIKANTPEAGA VASAR TRIUMF

Karastatud löögipea. Fiibervars, pidemeosa libisemiskindla kummikattega.

9651T	VASAR NELIKANTOTSTEGA FIIBERVARREGA 1000G TRIUMF	9,89 €
9652T	VASAR NELIKANTOTSTEGA FIIBERVARREGA 1250G TRIUMF	10,20 €
9653T	VASAR NELIKANTOTSTEGA FIIBERVARREGA 1500G TRIUMF	12,36 €
9650T	VASAR NELIKANTOTSTEGA FIIBERVARREGA 2000G TRIUMF	18,17 €



ALUMIINIUM-FIIBERVARREGA NELIKANTPEAGA VASAR OSCA

Läbiva erialumiiniumist varrega (plastkattega) vasar. Nelikantotstega. Pidemeosa kummikattega. Erikarastusega, pulbervärvitud. Poleeritud tööpinnaga. Eriterasest. Vars on võrreldes puit-, komposiit ja fiibervarrega kordades vastupidavam.

16621T	VASAR NELIKANTOTSTEGA ALUMIINIUM KOMPOSIIT VARREGA 800G	21,75 €
16625T	VASAR NELIKANTOTSTEGA ALUMIINIUM KOMPOSIIT VARREGA 1000G	22,50 €
14149T	VASAR NELIKANTOTSTEGA ALUMIINIUM KOMPOSIIT VARREGA 1250G	26,00 €
16622T	VASAR NELIKANTOTSTEGA ALUMIINIUM KOMPOSIIT VARREGA 1500G	30,17 €
2062T	VASAR NELIKANTOTSTEGA ALUMIINIUM KOMPOSIIT VARREGA 2000G	33,08 €



PIKA ALUMIINIUM-FIIBERVARREGA NELIKANTPEAGA VASAR OSCA

Läbiva erialumiiniumist varrega (plastkattega) massiiv vasar. Nelikantotstega. Pidemeosa kummikattega. Erikarastusega, pulbervärvitud. Poleeritud tööpinnaga. Eriterasest. Vars on võrreldes puit-, komposiit ja fiibervartega kordades vastupidavam.

24939T	MASSIIV- VASAR 3000G NELIKANTOTSTEGA, PIKK FIIBERVARS OSCA	39,25 €
11258T	MASSIIV- VASAR 5000G NELIKANTOTSTEGA, PIKK FIIBERVARS OSCA	50,00 €



PIKA METALLTORU VARREGA NELIKANTPEAGA VASAR KS TOOLS

Terastorust varrega, pidemeosal plastkate. Karastatud pea. DIN. Ümardatud nurgad. Poleeritud tööpinnad. Pulbervärvitud ja lakitud. Eriterasest.

142.5165	VASAR NELIKANTPEAGA TERASTORU VARREGA 1000G KS TOOLS	15,20 €
142.5166	VASAR NELIKANTPEAGA TERASTORU VARREGA 1250G KS TOOLS	33,38 €



PUITVARREGA NELIKANTPEAGA VASAR KS TOOLS

Kiilpõhimõttel tapitud puitkäepide (puitvars löögipea poolt koonusena laienev). Karastatud pea, tööpinnad induktiivkarastatud. DIN. Poleeritud tööpinnad. Ümardatud nurgad. Pulbervärvitud ja lakitud. Eriterasest.

142.5102	VASAR NELIKANTPEAGA PUITVARREGA 1000G KS TOOLS	17,14 €
142.5100	VASAR NELIKANTOTSTEGA PUITVARREGA 1000G KS TOOLS	19,29 €
142.5127	VASAR NELIKANTPEAGA PUITVARREGA 1250G KS TOOLS	19,55 €
142.5125	VASAR NELIKANTOTSTEGA PUITVARREGA 1250G KS TOOLS	20,15 €
142.5152	VASAR NELIKANTPEAGA PUITVARREGA 1500G KS TOOLS	21,78 €
142.5150	VASAR NELIKANTOTSTEGA PUITVARREGA 1500G KS TOOLS	21,78 €
142.5162	VASAR NELIKANTPEAGA PUITVARREGA 2000G KS TOOLS	26,45 €



FIIBERVARREGA NELIKANTPEAGA VASAR KS TOOLS

Komposiit fiibervars, liimitud tööpea sisse. Karastatud pea, tööpinnad induktsioonkarastatud. DIN. Ümardatud nurgad. Poleeritud tööpinnad. Pulbervärvitud ja lakitud. Eriterasest.

142.5101	VASAR NELIKANTOTSTEGA FIIBERVARREGA 1000G KS TOOLS	18,62 €
142.5103	VASAR NELIKANTPEAGA FIIBERVARREGA 1000G KS TOOLS	17,89 €
142.5126	VASAR NELIKANTOTSTEGA FIIBERVARREGA 1250G KS TOOLS	21,04 €
142.5128	VASAR NELIKANTPEAGA FIIBERVARREGA 1250G KS TOOLS	20,15 €
142.5151	VASAR NELIKANTOTSTEGA FIIBERVARREGA 1500G KS TOOLS	27,81 €
142.5153	VASAR NELIKANTPEAGA FIIBERVARREGA 1500G KS TOOLS	22,53 €



PIKA PUITVARREGA NELIKANTPEAGA VASAR KS TOOLS

Kiilpõhimõttel puitvars. Karastatud. Tööpinnad induktsioonkarastatud. Poleeritud. Ümardatud nurgad. Pulbervärvitud ja lakitud. Eriterasest.

142.6300	MASSIIV- VASAR NELIKANTOTSTEGA, PIKK PUITVARS 3000G KS	48,20 €
142.6400	MASSIIV- VASAR NELIKANTOTSTEGA, PIKK PUITVARS 4000G KS	54,36 €
142.6500	MASSIIV- VASAR NELIKANTOTSTEGA, PIKK PUITVARS 5000G KS	66,82 €



PIKA FIIBERVARREGA NELIKANTPEAGA VASAR KS TOOLS

Massiiv-vasar. Kiilpõhimõttel komposiit fiibervars. Karastatud. Tööpinnad induktiivkarastatud. Poleeritud. Ümardatud nurgad. Pulbervärvitud ja lakitud. Eriterasest.

142.6301	MASSIIV- VASAR NELIKANTOTSTEGA, PIKK FIIBERVARS 3000G KS	51,21 €
142.6401	MASSIIV- VASAR NELIKANTOTSTEGA, PIKK FIIBERVARS 4000G KS	57,51 €
142.6501	MASSIIV- VASAR NELIKANTOTSTEGA, PIKK FIIBERVARS 5000G KS	69,98 €



3191T **MASSIIV- VASAR 5000G NELIKANTOTSTEGA, PIKK PUITVARS TRIUMF** 43,33 €

Karastatud massiiv nelikantpea. Kiilu kujuline puitkäepide.



ALUMIINIUMPEAGA VASAR TRIUMF

Nelikant alumiiniumpeaga vasar. Splinttapitud (risti) puitvarrega. Alumiiniumdetailide kahjustusevabaks löömiseks.

3003T	VASAR ALUMIINIUM 200G TRIUMF	5,08 €
3007T	VASAR ALUMIINIUM 500G TRIUMF	16,33 €
3008T	VASAR ALUMIINIUM 750G TRIUMF	15,47 €



VASK- JA ALUMIINIUM VASAR

Vasesulamist faasitud nelikantpea. Löögipea on lakitud, puitvarre sisse kaitsesplinditud. Kasutatakse käigukastide, mootorite jm detailide koostamisel, kus vajatakse tugevat lööki, mis ei kahjustaks detaile.

3197T	VASKPEAGA HAAMER 200G PUITVARREGA TRIUMF	20,17 €
3212T	VASKPEAGA HAAMER 300G PUITVARREGA TRIUMF	31,25 €
3213T	VASKPEAGA HAAMER 400G PUITVARREGA TRIUMF	33,75 €
3215T	VASAR VASK 500G TRIUMF	31,67 €
3224T	VASKPEAGA HAAMER 800G PUITVARREGA TRIUMF	29,00 €
3228T	VASKPEAGA HAAMER 1000G PUITVARREGA TRIUMF	57,50 €
3242T	VASKPEAGA HAAMER 2000G PUITVARREGA TRIUMF	80,00 €



KUMMIHAAMER PUITVARREGA

PU plastist ümarotstega löögiosa. Lakitud puidust varrega. Töödeks, mille tegemiseks vajatakse löögijõudu, kahjustamata löögipinda.

3126T	KUMMIHAAMER PUITVARREGA 150G TRIUMF	5,87 €
140.5221	KUMMIHAAMER PUITVARREGA 300G DIAM. 54MM KS TOOLS	13,73 €
3129T	KUMMIHAAMER PUITVARREGA 400G TRIUMF	5,15 €
140.5222	KUMMIHAAMER PUITVARREGA 500G DIAM. 67MM KS TOOLS	16,69 €
140.1230	KUMMIHAAMER (VASAR) PUITVARREGA 520G KS TOOLS	12,88 €
140.5223	KUMMIHAAMER PUITVARREGA 700G DIAM. 74MM KS TOOLS	21,78 €
3135T	KUMMIHAAMER PUITVARREGA 800G TRIUMF	10,48 €
3149T	KUMMIHAAMER PUITVARREGA 1000G TRIUMF	10,54 €
7174T	KUMMIHAAMER PUITVARREGA 2000G TRIUMF	16,23 €
7148T	KUMMIHAAMER PUITVARREGA 3500G TRIUMF	43,33 €



KUMMIHAAMER FIIBERVARREGA

Kummist löögipea. Fiibrist varreosaga, pidemeosa kummikattega.

50580295	KUMMIHAAMER 450G FIIBERVARS	3,29 €
1849T	KUMMIHAAMER FIIBERVARREGA 500G TRIUMF	5,42 €
1850T	KUMMIHAAMER FIIBERVARREGA 750G TRIUMF	6,37 €
140.1237	KUMMIHAAMER FIIBERVARREGA 700G KS TOOLS	17,65 €



999118830 **KUMMIHAAMER PÕRKEVABA, HAAVLIGA, 4000G, PIKA VARREGA, OMEGA** ■ 75,00 €

Põrkevaba kummihaamer terashaavlitega. Pika teras-fiiber-kumm varrega. Pikkus 762 mm, 4 kg.



26968T **KUMMIHAAMER PÕRKEVABA 5000 G PIKA 900MM FIIBERVARREGA, HAAVLIGA TRIUMF** 180,40 €

Põrkevaba kummihaamer/vasar. Terashaavlitega. Fiibervarrega. Pidemeosas kummikate. Pikkus 900 mm.



140.5259 **KUMMIHAAMER PÕRKEVABA 4500G, VARS 890MM. KS TOOLS** 172,83 €

Komposiitkäepide polüuretaan-fiibrist. Löögipeas terashaavlid.



KUMMIHAAMRID PÕRKEVABAD

Polüuretaan-klaasfiiber komposiitkäepide. Põrkevaba, terashaavlitega. Tavahaamrist suurem löögiefekt.

140.5252	KUMMIHAAMER PÕRKEVABA 350G KS TOOLS	24,94 €
140.5254	KUMMIHAAMER PÕRKEVABA 690G KS TOOLS	32,76 €
269T	KUMMIHAAMER 750G. DIAM. 45MM. PÕRKEVABA, TINAHAAVLITEGA	12,38 €
29896T	KUMMIHAAMER PÕRKEVABA, TERASHAAVLIGA, 800G TRIUMF ,	24,42 €
140.5255	KUMMIHAAMER PÕRKEVABA 940G KS TOOLS	40,72 €
140.5256	KUMMIHAAMER PÕRKEVABA 1170G KS TOOLS	42,22 €
140.5257	KUMMIHAAMER PÕRKEVABA 1400G KS TOOLS	47,01 €
140.5258	KUMMIHAAMER PÕRKEVABA 1540G KS TOOLS	57,97 €



PUITKÄEPIDEMEGA TERASHARI

Harjased on valmistatud 0,31 mm eritöötlusega terastraadist. Sobib servade, avade ja nurkade töötlemiseks. Kasutatakse tavaliselt teraspindade (või kõvapinnaliste materjalide) puhastamisel roostest, värvist, mustusest. Pikkus 300 mm.

516T	KÄSITERASHARI 3- RIVILINE PUITKÄEPIDEMEGA TRIUMF	1,21 €
517T	KÄSITERASHARI 4- RIVILINE PUITKÄEPIDEMEGA TRIUMF	2,14 €
518T	KÄSITERASHARI 5- RIVILINE PUITKÄEPIDEMEGA TRIUMF	4,88 €
201.2305	KÄSIHARI PUIT 3-REALINE 290MM (TERASHARI) KS TOOLS	2,31 €
201.2311	KÄSIHARI PUIT 4-REALINE 290MM (TERASHARI) KS TOOLS	3,64 €



MESSINGHARJASEGA PUITKÄEPIDEMEGA TERASHARI

Harjased on valmistatud 0,31 mm eritöötlusega terastraadist. Sobib servade, avade ja nurkade töötlemiseks. Kasutatakse tavaliselt teraspindade (või kõvapinnaliste materjalide) puhastamisel roostest, värvist, mustusest. Pikkus 300 mm.

519T	KÄSITERASHARI 4- RIVILINE PUITKÄEPIDEMEGA MESSINGHARI	2,52 €
3530T	KÄSITERASHARI 4- RIVILINE PUITKÄEPIDEMAGA MESSINGHARI	3,95 €
3531T	KÄSITERASHARI 5- RIVILINE PUITKÄEPIDEMAGA MESSINGHARI	4,08 €



ROOSTEVABA HARJASEGA PUITKÄEPIDEMEGA TERASHARI

Universaalkasutamiseks mõeldud klassikaline puitpeaga terashari. 3-riviline harjaseosa. Kogupikkus 290 mm.

201.2310	KÄSIHARI PUIT 3-REALINE ROOSTEVABA, 290MM (TERASHARI) KS	3,08 €
201.2306	KÄSISHARI PUIT ROOSTEVABA 4 RIDA 290MM (TERASHARI) KS	4,95 €



501605673 **KÄSIHARI 265MM, NAILONHARJAS, PLASTKÄEPIDE 1TK** 3,33 €

Jäigad nailonharjased. Ei kahjusta puhastatavat pinda.



PLASTKÄEPIDEMEGA TERASHARI

Roostevabad lainesharjased on valmistatud 0,33 mm terastraadist. Plastist käepide. Harjasots on painutatud ca 30º nurga alla. Pikkus 260 mm.

1680T	KÄSIHARI, PLASTKÄEPIDE, 1TK (TERASHARI)TRIUMF	2,13 €
201.2300	KÄSIHARI PLASTKÄEPIDE (TERASHARI) KS TOOLS	2,49 €



1737T **KÄSIHARI MESSING, PLASTIKKÄEPIDE TRIUMF** 1,57 €

Messingkattega lainesharjased on valmistatud 0,33 mm terastraadist. Korrosioonikindel versioon. Plastist käepide. Harjasots on painutatud ca 30º nurga alla. Pikkus 260 mm.



201.2301 **KÄSIHARI PLASTKÄEPIDE ROOSTEVABA (TERASHARI) 225MM. KS TOOLS** 4,44 €

Plastikkäepidemega terashari pinna ettevalmistamiseks. Pikkus 250/145 mm, laius 28 mm, kõrgus 28 mm, kaal 90 g.



SIRGE PLASTKÄEPIDEMEGA TERASHARI (KITSAS)

Offsetiga plastist käepide. Harjaseid 3 rivi. Kogupikkus 285 mm.

201.2326	KÄSIHARI PLASTIK 3-REALINE SIRGE MESSINGHARJAS 285MM KS	19,98 €
201.2325	KÄSIHARI PLASTIK KÄEPIDE 4-REALINE 285MM KS TOOLS	15,48 €
12510T	KOONUSOTSAGA PULKHARI TRIUMF	2,86 €



201.2322 **KÄSIHARI KOMPOSIIT PEHME MESSING (TERASHARI) KS TOOLS** 15,33 €

Pehmest 0,35 mm traadist harjastega, plastikkäepide. Eriti kitsas traathari pinna ettevalmistuseks. Sobib ideaalselt pidurisadulate puhastamiseks piduritolmust. Pikkus 225/90 mm, laius 12 mm, kõrgus 22 mm, kaal 90 g.



TERASHARI HEAVY DUTY

Pehmest 0,35 mm traadist harjastega, plastikkäepide, eriti kitsas traathari pinna ettevalmistuseks. Sobib ideaalselt pidurisadulate puhastamiseks piduritolmust. Pikkus 225/90 mm, laius 12 mm, kõrgus 22 mm, kaal 90 g.

201.2320	KÄSIHARI "HEAVY DUTY" SIRGE (TERASHARI) 225MM KS TOOLS	10,63 €
201.2321	KÄSIHARI "HEAVY DUTY" KIILUKUJULINE (TERASHARI) KS TOOLS	10,63 €
5502T	KÄSIHARI "HEAVY DUTY" TRIUMF	10,14 €
10369T	KÄSIHARI "HEAVY DUTY" TRIUMF	15,56 €



KUUSKANT TAPIGA TERASHARI

1/4" kuuskant sabaga hari on mõeldud kasutamiseks akutrellide, löök-kruvikeerajate või 1/4" kuuskantavaga kruvitsatega.

340.0077	1/4" KUUSKANT SABAGA TERASHARI TRELLILE 10 MM KS TOOLS	1,11 €
340.0079	1/4" KUUSKANT SABAGA TERASHARI TRELLILE 12 MM KS TOOLS	1,11 €
340.0081	1/4" KUUSKANT SABAGA TERASHARI TRELLILE 14 MM KS TOOLS	1,11 €



OTSTERASHARI TRELLILE

6 mm läbimõõduga tapp. Kasutamiseks trelliga. Lainega terasharjase läbimõõt 0,3 mm. Kasutatakse pinnase ettevalmistustöödel, raskesti ligipääsetavates kohtades.

340.0016	OTS-TERASHARI TRELLILE 0,3MM 17MM 20000RPM. KS TOOLS	5,47 €
340.0019	OTS-TERASHARI TRELLILE 0,5MM 17MM 20000RPM. KS TOOLS	5,63 €
340.0017	OTS-TERASHARI TRELLILE 0,3MM 23MM 18000RPM. KS TOOLS	6,58 €
340.0020	OTS-TERASHARI TRELLILE 0,5MM 23MM 18000RPM. KS TOOLS	6,74 €
340.0018	OTS-TERASHARI TRELLILE 0,3MM 30MM 18000RPM. KS TOOLS	7,51 €
340.0021	OTS-TERASHARI TRELLILE 0,5MM 30MM 18000RPM. KS TOOLS	7,70 €



TERASHARI-KETAS TRELLILE

Professionaalseks kasutamiseks mõeldud kvaliteetne 0,3 mm terastraadist ketashari pinna ettevalmistamiseks. Kasutamiseks trelliga, 6 mm tapp.

340.0029	TERASHARI KETAS TRELLILE 0,3MM 50MM 15000RPM. KS TOOLS	4,99 €
340.0028	TERASHARI KETAS TRELLILE 0,3MM 30MM 20000RPM. KS TOOLS	5,96 €
340.0031	TERASH.KETAS TRELLILE 0,3MM 70MM 15000RPM. KS TOOLS	6,58 €
340.0032	TERASH.KETAS TRELLILE 0,3MM 80MM 15000RPM. KS TOOLS	7,51 €
340.0030	TERASH.KETAS TRELLILE 0,3MM 60MM 15000RPM. KS TOOLS	5,63 €



TERASHARI-KETAS ROOSTEVABA TRELLILE

Professionaalseks kasutamiseks mõeldud kvaliteetne 0,3 mm terastraadist ketashari pinna ettevalmistamiseks. Kasutamiseks trelliga, 6 mm tapp.

340.0033	TERASH.KETAS TRELLILE 0,3MM 30MM ROOSTEVABA 15000RPM. KS	7,51 €
340.0034	TERASH.KETAS TRELLILE 0,3MM 50MM ROOSTEVABA 15000RPM. KS	9,22 €
340.0035	TERASH.KETAS TRELLILE 0,3MM 60MM ROOSTEVABA 15000RPM. KS	10,00 €
340.0036	TERASH.KETAS TRELLILE 0,3MM 70MM ROOSTEVABA 15000RPM. KS	10,82 €
340.0037	TERASH.KETAS TRELLILE 0,3MM 80MM ROOSTEVABA 15000RPM. KS	11,24 €



TERASHARI-KETAS SÕLMHARJASEGA TRELLILE

Terastraadi põimikutest (20 tk) koosnev ketashari pinna ettevalmistamiseks. Harjase paksus 12 mm, pikkus 15 mm, läbimõõt 75 mm. Max pöörete arv 15 000 p/min. Kasutamiseks trelliga, 6 mm “saba”.

340.0038	TERASH. KETAS TRELLILE SÕLMHARJAS 0,30,Ø75MM KS TOOLS	8,74 €
340.0039	TERASH. KETAS TRELLILE SÕLMHARJAS 0,50,Ø75MM KS TOOLS	8,12 €



TERASHARI-KETAS KAUSS TRELLILE

Professionaalseks kasutamiseks mõeldud kvaliteetne 0,3 mm terastraadist ketashari pinna ettevalmistamiseks. Kasutamiseks trelliga, 6 mm tapp.

340.0001	TERASHARI KAUSS TRELLILE 38MM 8000RPM. KS TOOLS	2,86 €
340.0002	TERASHARI KAUSS TRELLILE 50MM 10500RPM. KS TOOLS	3,14 €
340.0003	TERASHARI KAUSS TRELLILE 63MM 4500RPM. KS TOOLS	3,48 €
340.0004	TERASHARI KAUSS TRELLILE 75MM 4500RPM. KS TOOLS	3,94 €
340.0005	TERASHARI KAUSS TRELLILE 80MM 4500RPM. KS TOOLS	7,05 €



TERASHARI-KETAS KAUSS ROOSTEVABA TRELLILE

KS TOOLS

Professionaalseks kasutamiseks mõeldud kvaliteetne 0,3 mm roostevabast terastraadist ketashari pinna ettevalmistamiseks. Kasutamiseks trelliga, 6 mm tapp.

340.0011	TERASHARI KAUSS TRELLILE 0,3MM 38MM ROOSTEVABA KS TOOLS	4,42 €
340.0012	TERASHARI KAUSS TRELLILE 0,3MM 50MM ROOSTEVABA KS TOOLS	5,35 €
340.0013	TERASHARI KAUSS TRELLILE 0,3MM 63MM ROOSTEVABA KS TOOLS	6,58 €
340.0014	TERASHARI KAUSS TRELLILE 0,3MM 75MM ROOSTEVABA KS TOOLS	7,18 €
340.0015	TERASHARI KAUSS TRELLILE 0,3MM 80MM ROOSTEVABA KS TOOLS	10,63 €



340.0040 **KETAS- TERASHARI SÕLMHARJAS 22,2X75MM KS TOOLS** 8,47 €

KS TOOLS

0,5 mm terastraadi põimikutest koosnev ketashari pinna ettevalmistamiseks. Sobib näiteks velgede puhastamiseks roostest. Kasutamiseks ühekäe nurklihvijaga. Max pöörete arv 12500 p/min. Tapiava 22,2 mm.



25752T **KETAS- TERASHARI LAINELINE KOOONUS M14 Ø110MM TRIUMF** 3,62 €

Triumf

Lainesharjasega ketas-terashari ketaslõikurile. Max 12500 p/min. Lainesharjased 15° nurga all.



SÕLMHARJASEGA KETASHARI M14

Triumf

Sõlmharjasega ketas-terashari ketaslõikurile. Max 12500 p/min.

25753T	KETAS- TERASHARI M14 Ø100MM SÕLMHARJAS TRIUMF	3,25 €
25754T	KETAS- TERASHARI M14 Ø115MM SÕLMHARJAS TRIUMF	5,06 €



SÕLMHARJASEGA TERASHARI KOONUS M14

Triumf KS TOOLS

Sõlmharjasega ketas-terashari ketaslõikurile. Max 12500 p/min. Sõlmharjased 15° nurga all.

25751T	KETAS- TERASHARI SÕLMHARJAS M14 Ø115MM TRIUMF	4,31 €
340.0048	TERASH. SÕLMHARJAS KOONUS 100MM M14 KS TOOLS	9,09 €
340.0049	TERASH. SÕLMHARJAS KOONUS 115MM M14 KS TOOLS	9,71 €



SÕLMHARJASEGA TERASHARI ROOSTEVABA KOONUS M14

KS TOOLS

Sõlmharjasega terashari. Lapikprofiil, 0,5 mm läbimõõduga teraskiud. Kinnitus M14x2,0. Sobib tööstuslikuks kasutamiseks.

340.0050	TERASH. SÕLMHARJAS ROOSTEVABA KOONUS 100MM M14 KS TOOLS	13,94 €
340.0051	TERASH. SÕLMHARJAS ROOSTEVABA KOONUS 115MM M14 KS TOOLS	15,48 €



KAUSSTERASHARI M14

Triumf Makita

Galvaaniliselt kaetud lainesharjasega kauss-terashari. Max 12500 p/min. Ketaslõikurile.

25747T	KAUSS- TERASHARI M14 Ø100MM TRIUMF	3,58 €
25746T	KAUSS- TERASHARI M14 Ø65MM TRIUMF	2,59 €
MAKD-24072	KAUSSTERASHARI 60MMXM14 "LAINELINE" 125, 150MM MUDELITELE	3,28 €
MAKD-24094	KAUSSTERASHARI 75MMXM14 "LAINELINE" 125, 150MM MUDELITELE	4,10 €
MAKD-29284	KAUSSTERASHARI 100MMXM14 "LAINELINE" 180, 230MM MUDELITELE	5,98 €



KAUSSTERASHARI SÕLMHARJASEGA M14

Triumf KS TOOLS

Sõlmharjasega kauss-terashari, läbimõõt 70 mm. Ketaslõikurile.

25748T	KAUSS- TERASHARI M14 Ø65MM SÕLMHARJAS TRIUMF	4,78 €
25749T	KAUSS- TERASHARI M14 Ø85MM SÕLMHARJAS TRIUMF	6,91 €
340.0022	KAUSS- TERASHARI M14, SÕLMHARJAS, 0,50, 65MM KS TOOLS	9,09 €
340.0023	KAUSS- TERASHARI M14, SÕLMHARJAS, 0,50, 80MM KS TOOLS	10,63 €
340.0024	KAUSS- TERASHARI M14, SÕLMHARJAS, 0,50, 90MM KS TOOLS	13,94 €



KAUSSTERASHARI SÕLMHARJASEGA ROOSTEVABA M14

KS TOOLS

0,5 mm roostevaba terastraadi põimikutest (20 tk) koosnev ketashari pinna ettevalmistamiseks. Sobib näiteks velgede puhastamiseks roostest. Max pöörete arv 11 000 p/min. Kasutamiseks ühekäe nurklihvijaga. Kinnitus M14x2,0. Harjaste pikkus 22 mm.

340.0025	KAUSS- TERASHARI M14, ROOSTEVABA SÕLMHARJAS 0,50, 65MM KS	16,54 €
340.0026	KAUSS- TERASHARI M14, ROOSTEVABA SÕLMHARJAS 0,50, 80MM KS	18,78 €
340.0027	KAUSS-TERASHARI M14, ROOSTEVABA SÕLMHARJAS 0,50, 90MM KS	23,13 €



NAILON-ABRASIIV LIHVKETTAD

TRIUMF Makita

Nailonist kärgabrasiiviga lihvketas. Läbimõõt 100 mm, paksus 14 mm. Ei kahjusta puhastatavat pinda.

6210T	LIHVKETAS 100MM, KÄRG- ABRASIIV, TRIUMF	4,53 €
7199T	PUHASTUSKETAS 115MM TRIUMF	6,31 €
MAKB-36267	PUHASTUSLIHVKETAS 125MM, NYLON MAKITA	11,20 €



LAMELL LIHVKETTAD

PFERD

PFERD POLIFAN PSF-A STEELOX sobib erinevate materjalide lihvimiseks - teras, roostevaba teras, keevitusjäljed, puit, pahtlid, värv, kõvad plastid jne. Valmistatud spetsiaalselt corundum-abrasiivist. PFC kooniline tüüp. Pikk eluiga, tugev ning vastupidav.

22605T	LAMELLKETAS PFERD 115MM 40	3,24 €
22606T	LAMELLKETAS PFERD 115MM 60	3,17 €
22607T	LAMELLKETAS PFERD 115MM 80	3,17 €
22608T	LAMELLKETAS PFERD 115MM 120	3,17 €
22609T	LAMELLKETAS PFERD 125MM 40	3,43 €
22610T	LAMELLKETAS PFERD 125MM 60	3,43 €
22611T	LAMELLKETAS PFERD 125MM 80	3,43 €
22612T	LAMELLKETAS PFERD 125MM 120	3,35 €
24445T	LAMELLKETAS PFERD 180MM 40	6,72 €



337.2005 **LÕIKEKETAS 50X1MMX6MM 1TK KS TOOLS** 1,98 €

1 mm paksune lõikeketas, läbimõõt 50 mm. Kuni 2,5 mm paksuste materjalide lõikamiseks. Siseava läbimõõt 6 mm. Max pöörded 13300 p/min.



515.5056 **LÕIKEKETAS TERAS/INOX 50TK. 50X1,1X10MM KS TOOLS** 89,95 €

Terasele ja roostevabale terasele.



515.5057 **LÕIKEKETAS TERAS/INOX 75X1,5MMX10MM 1TK, KS TOOLS** 2,93 €

Sobib terasele ja roostevabale terasele.



337.2010 **LÕIKEKETAS TERAS/INOX 25TK. 100X1,0MMX10MM KS TOOLS** 60,97 €

Sobib terasele ja roostevabale terasele.



LÕIKEKETAS TERAS/INOX PFERD

Metallplaatide, torude jm lõikamiseks. Valmistatud spetsiaalsest corundum segust (raua-, sulfaatide- ja kloriidivaba). Tugevdatud, “perfomance” ketas. Sobib ka roostevabade materjalide lõikamiseks. Pikk eluiga ja hea elastsus.

26671T	LÕIKEKETAS TERAS/INOX 100X1,0MMX10MM 25TK PAKK!	47,50 €
22591T	LÕIKEKETAS TERAS/INOX 115X1,0MM PFERD	1,12 €
22592T	LÕIKEKETAS TERAS/INOX 115X1,6MM PFERD	1,09 €
23803T	LÕIKEKETAS TERAS/INOX 115X2,4MM PFERD	1,39 €
22593T	LÕIKEKETAS TERAS/INOX 125X1,0MM PFERD	1,41 €
22594T	LÕIKEKETAS TERAS/INOX 125X1,6MM PFERD	1,43 €
23804T	LÕIKEKETAS TERAS/INOX 125X2,4MM PFERD	1,53 €
22595T	LÕIKEKETAS TERAS/INOX 150X1,6MM PFERD	1,97 €
22596T	LÕIKEKETAS TERAS/INOX 178X1,6MM PFERD	2,25 €
24629T	LÕIKEKETAS TERAS/INOX 178X2,5MM PFERD	2,17 €
22597T	LÕIKEKETAS TERAS/INOX 230X1,9MM PFERD	3,11 €
23808T	LÕIKEKETAS TERAS/INOX 230X2,4MM PFERD	3,09 €



ABRASIIVLÕIKEKETTAD METALLILE MAKITA

Ava suurus (võlli läbimõõt) 22,23 mm. Ketta läbimõõt 125 mm. Paksus 1,0 mm. Kogus pakendis 10.

MAKB-45836	LÕIKEKETAS 125X1 MM RST/ METALL 10TK/PK. MAKITA	15,00 €
MAKB-12273	LÕIKEKETAS 230X1,9 MM RST/ METALL MAKITA	3,44 €
MAKB-10665-5	LÕIKEKETAS METALLILE 355X3X25,4MM (5TK.) 2414NB MAKITA	23,77 €



LIHVKETAS TERAS/INOX PFERD

PFERD

Erinevate materjalide lihvimiseks. Ideaalne keevispunktide, valujääkide, nurkade jm töötlemiseks. Terasele, valuterasele, malmile, värvilistele metallidele jne. Valmistatud spetsiaalsest corundum segust (raua-, sulfaatide- ja kloriidivaba). Pikk eluiga ja hea kasutusmugavus.

22586T	LIHVKETAS 115X7,2MM PFERD	2,28 €
22587T	LIHVKETAS 125X7,2MM PFERD	2,95 €
22588T	LIHVKETAS 150X7,2MM PFERD	4,11 €
22589T	LIHVKETAS 178X7,2MM PFERD	4,01 €
22590T	LIHVKETAS 230X7,2MM PFERD	5,46 €



ABRASIIVLIHVKETTAD TERAS/INOX MAKITA

Makita

Ava suurus (võlli läbimõõt) 22,23 mm. Lihvimisketta läbimõõt 120 mm. Paksus 4 mm. Kogus pakendis 1. Metall ja roostevaba teras.

MAKB-53110	LIHVKETAS 125X4 METALL/RST (INOX) MAKITA	1,90 €
MAKA-80896	LIHVKETAS 230X6 RST (INOX) MAKITA	5,66 €



10061T **LIHVKETAS ALUMIINIUMILE 125X7,2MM 24N PFERD** 6,47 €

PFERD

Alumiiniumi lihvimiseks. Valmistatud spetsiaalsest segust (sulfaatide- ja kloriidivaba). Pikk eluiga ja hea kasutusmugavus.



550.1072 **KONKSNAASKEL 90°, SUUR KS TOOLS** 10,68 €

Kasutatakse eemaldus- ja puhastustöödel mootori ning käigukasti remontimisel. Komposiit pidemeosa.



550.1049 **KONKSNAASKEL PAINUTATUD 135° KS TOOLS** 3,68 €

Kasutatakse eemaldus- ja puhastustöödel mootori ning käigukasti remontimisel. Komposiit pidemeosa.



50944023 **KONKSNAASKEL T-KÄEPIDE VATA** 4,58 €

Kasutatakse eemaldus- ja puhastustöödel mootori ning käigukasti remontimisel.



550.1074 **T-KÄEPIDEMEGA S-KUJULINE KONKSNAASKEL, 120MM KS TOOLS** 13,65 €

T-pidemega konks. O-rõngaste eemaldamiseks.



550.1075 **T-KÄEPIDEMEGA S-KUJULINE KONKSNAASKEL, 165MM KS TOOLS** 14,17 €

T-pidemega konks. O-rõngaste eemaldamiseks.



550.1040 **2-OS. O-RÕNGA EEMALD. NÕELHAAGID 160+170MM KS TOOLS** 6,76 €

Kasutatakse O-rõngaste ja simmerlingide eemaldamiseks.



1655T **2-OS. O-RÕNGA EEMALDUSE NÕELHAAGID 230MM TRIUMF** 8,05 €

Kasutatakse O-rõngaste ja simmerlingide eemaldamiseks.



5969T **4-OS KONKSNAASKLITE KOMPL. TRIUMF** 5,98 €

Kasutatakse eemaldus- ja puhastustöödel mootori ning käigukasti remontimisel. Erinevad otsad.



550.1045 **4-OS. KONKSNAASKLITE KOMPL, KS TOOLS** 14,17 €

Kasutatakse eemaldus- ja puhastustöödel mootori ning käigukasti remontimisel. Erinevad otsad. Komposiit pidemeosa. Tööosa 60 mm.



550.1080 **6-OS. O-RÕNGASTE EEMALDAMISE NÕELHAAGID + MAGNET, KS TOOLS** 38,78 €

Vahetatava tööotsaga nõelhaakide komplekt.

Komplekt sisaldab:
magnetteleskoop • haagid 4 tk erinevad • pidemeosa



550.1070 **9-OS. NAASKLITE KOMPL. KS TOOLS** 62,20 €

Kasutatakse eemaldus- ja puhastustöödel mootori ning käigukasti remontimisel. Erinevad otsad. Komposiit pidemeosa.

Komplekt sisaldab:
erinevad haagid komposiitpidemega 7 tk • T-pidemega haak 120-165 mm



19176T **TIHENDI EEMALDAJA 200MM TRIUMF** 10,43 €

Kolmnurktera. Puidust käepide. Kasutatakse tihendite ja tihendijääkide eemaldamiseks pindadelt, avadest jne.



907.2237 **KAABITS KÕVASULAM PLAADIST LÕIKESERVAGA 32X210MM KS TOOLS** 71,20 €

Kõvasulamist teraga (karbiid) kraaper. Plastist käepide. Pikkus 210 mm.



907.2240 **KAABITS VAHET. TERAGA 38X100MM KS TOOLS** 6,54 €

Roostevabast terasest kaabits. Vahetatava teraga.



911.8126 **KAABITS VAHET. TERAGA 38X160MM KS TOOLS** 10,96 €

Plastist pidemeosa. Vahetatava teraga kaabits.



24288T **UNIVERSAALNE KAABITS, ROOSTEVABA, LÖÖK 32X110MM TRIUMF** 6,44 €

Tihendijäänuste, värvijääkide jne puhastamise lamekaabits. Komposiitkäepidemega, painduva karstatud terasest 32 mm laiuse teraga.



51951J **3-OS. METALLKAABITSATE- PAHTLILABIDATE KOMPLEKT JBM** 10,42 €

Ergonoomiline komposiitkäepide. Eriterasest. Sisaldab mõõte (laius) 40 mm, 60 mm, 80 mm.



2345T **27-OS. KAABITSATE JA NOA KOMPLEKT** 19,83 €

Vahetatavate otstega, kahte tüüpi eri pidemetega kaabits. Eri profiiliga kaabitsad kolmes eri laiuses 12-16-20 mm. Plastkohvris.



907.2200 **27-OS. NUGADE, LÕIKURITE JA KAABITSATE KOMPL. KS TOOLS** 29,67 €

Komplekti kasutatakse tihendi-, liimi ja kleebisejäälide eemaldamiseks pindadelt. Vahetatavad terad.



907.2210 **4-OS. ROOSTEVABADE KAABITSATE KOMPL. LÖÖK KS TOOLS** 35,96 €

Komposiitkäepidemega roostevabast terasest kaabitsad. Sobivad kasutamiseks kõrgetel ja madalatel temperatuuridel. Väga elastne teraosa. Autoklaavis desinfitseeritav.

Komplekt sisaldab:
Kaabits 1,2x32-2,5x32-1,2x25-2,5x25 mm



TIHENDI- JA LIIMIKAABITS KS TOOLS

Kaabits, plastist käepide. Tera korduvteritatav. Eriterasest.

907.2231	TIHENDIKAABITS 10° PAINUTATUD 12,5X200MM KS TOOLS	13,79 €
907.2233	TIHENDIKAABITS 10° PAINUTATUD 12,5X300MM KS TOOLS	15,53 €
907.2232	TIHENDIKAABITS 10° PAINUTATUD 25X200MM KS TOOLS	14,67 €
907.2234	TIHENDIKAABITS 10° PAINUTATUD 25X300MM KS TOOLS	16,30 €



907.2230 **4-OS. TIHENDIKAABITSATE KOMPLEKT PLASTKARBIS 12,5-25MM, KS TOOLS** 60,65 €

Kaabitsate komplekt tihendijääkide, tihendusmassi, liimi jne eemaldamiseks. Kaabitsatel plastkäepide. Plastkohvris.

Komplekt sisaldab:
Kaabits 12,5x200 mm, 25,0x200 mm, 12,5x300 mm, 25,0x300 mm



5120620 **PUSSNUGA CARBON M+** 2,67 €

Plastist käepide. Kogupikkus 240 mm.



61045024 **PUSSNUGA KONGSBERG CARBON PUNANE KÄEPIDE** 3,92 €

Kahekomponendiline ergonoomiline käepide. Kogupikkus 240 mm. Teral mõõteskaala.



999041080 **PUSSNUGA IIVARI CARBON 250MM KUMMIST KÄEPIDE PUNANE** 4,83 €

Kahekomponendiline ergonoomiline käepide. Kogupikkus 250 mm. Teral mõõteskaala.



61045023 **PUSSNUGA KONGSBERG ROOSTEVABA TERAS SININE KÄEPIDE** 3,50 €

Kahekomponendiline ergonoomiline käepide. Kogupikkus 240 mm.



999041090 **PUSSNUGA IIVARI ROOSTEVABA 250MM KUMMIST KÄEPIDE SININE** 4,83 €

Kahekomponendiline ergonoomiline käepide. Kogupikkus 250 mm.



998019360 **UNIVERSAALNUGA, KOKKUKLAPITAV, TRAPETSTERADEGA, OMEGA** 7,50 €

Kokkuklapitav nuga kasutamiseks 18 mm kõrguste trapets lõiketeradega. Varutera säilitamise võimalus käepidemes. Varustatud turvalise lukustusnupuga, nuga ei murdu tööasendis ootamatult kokku. Alumiiniumist korpus kaetud haarde parandamiseks osaliselt kummiga.



907.2105 **TASKUNUGA LUKUSTUSEGA 193MM. KS TOOLS** 17,89 €

Kokkukeeratav taskunuga. Teflonkattega tera. Sõrmesüvenditega libisemiskindel käepide. Kogupikkus avatuna 193 mm.



907.2190 **TASKUNUGA LUKUSTUSEGA 220MM ROOSTEVABA TERA, KS TOOLS** 17,89 €

Kokkukeeratav taskunuga. Roostevaba tera, roostevaba osalise puitkattega korpus. Vööklamber. Kogupikkus avatuna 220 mm.



2822T **SKALPELL TRIUMF** 5,88 €

Pidemeosa Ø 10,5 mm. Vahetatavate teradega. Komplektis kaasas 16 varutera.



2283T **KITSAS MAALRINUGA 9MM TRIUMF** 0,41 €

Traditsiooniline kitsas maalrinuga. 0,4x9 mm.



2355T **KITSAS MAALRINUGA 9MM METALL, TRIUMF (MURTAVA TERAGA)** 1,65 €

Triumf-KDS, 0,4x9 mm. Metallist pidemega.



907.2120 **KITSAS MAALRINUGA 9MM KAHEKOMPONENTNE KÄEPIDE KS TOOLS (MURTAVA TERAGA)** 1,88 €

Tugevdusega teraväljund. Kahekomponendiline pidemeosa. Plastist korpus.



907.2152 **MAALRINUGA 9MM KLASSIKALINE. KAHEKOMPONENTNE KÄEPIDE KS TOOLS** 2,49 €

Tugevdusega teraväljund. Kahekomponendiline pidemeosa. Plastist korpus.



907.2167 **KITSAS MAALRINUGA 9MM METALL KS TOOLS (MURTAVA TERAGA)** 2,90 €

Metallist.



2452T **KITSAS MAALRINUGA 9MM TRIUMF** 8,36 €

Triumf-KDS, 0,4x9 mm.



1470T **LAI MAALRINUGA 18MM TRIUMF** 0,80 €

Traditsiooniline lai maalrinuga. 0,5x18 mm.



907.2135 **MAALRINUGA 18MM KS TOOLS** 2,49 €

Tugevdusega teraväljund. Kahekomponendiline pidemeosa. Plastist korpus.



7707T **LAI MAALRINUGA 18MM METALL, TRIUMF** 3,32 €

Triumf-KDS, 0,5x18 mm. Metallist pidemega.



7716T **LAI MAALRINUGA 18MM METALL, KOOS VARUTERADEGA, TRIUMF** 3,37 €

Tugevdusega teraväljund. Kahekomponendiline pidemeosa. Plastist korpus. Komplektis kaasas 10 varutera.



907.2175 **MAALRINUGA 18MM INTEGREERITUD 6 TERA KS TOOLS** 5,11 €

Tugevdusega teraväljund. Kahekomponendiline pidemeosa. Plastist korpus.



976T **LAI MAALRINUGA 18MM, KEERATAVA LUKUSTIGA, JAPAN, TRIUMF** 6,70 €

Tugevdusega teraväljund. Tugevast eriplastist pidemeosa, terahoidik metallsiinil. Pidemes vutlar varuterade jaoks. Pideme lukustus pöördliigendil, vältimaks lukustuskapsli kaotsiminekut.



907.2141 **MAALRINUGA 18MM. VEDRUGA AUTOMAATNE TERATAGASTUS, PIKKUS 190MM KS TOOLS** 12,80 €

Tugevdusega teraväljund. Kahekomponendiline pidemeosa. Metallist korpus. Tera väljund hammasmehhanismi keerates.



907.2180 **MAALRINUGA 25MM KS TOOLS** 5,43 €

Tugevdusega teraväljund. Kahekomponendiline pidemeosa. Plastist korpus.



907.2158 **MAALRINUGA 25MM. KEERMEGA TERALUKUSTUS KS TOOLS** 8,98 €

Tugevdusega teraväljund. Kahekomponendiline pidemeosa. Plastist korpus. Tera väljund hammasmehhanismi keerates.



MAALRINOA VARUTERAD

Pakis 10 tk. 0,5x9 mm.

907.2168	VARUTERAD 10TK (9X80MM) MAALRINOALE 907.2120 KS TOOLS	2,01 €
907.2166	VARUTERAD 10TK (18X100MM) MAALRINOALE 907.2135 KS TOOLS	2,31 €
907.2176	VARUTERAD 6-OS KONTEINER NOALE 18MM 907.2175 KS TOOLS	2,80 €
907.2196	VARUTERAD 6-OS KONTEINER NOALE 18MM 907.2175 KS TOOLS	6,24 €
907.2159	VARUTERAD 10TK (25X125MM) MAALRINOALE 907.2158 KS TOOLS	3,98 €
2826T	VARUTERAD MAALRINOALE SUURED 10TK LAIUS 25MM	9,28 €
50430265	VARUTERAD VAIBANOALE TRAPETS 5TK KOMPL. SIRG	0,83 €



118.0013 **UNIVERSAALKÄÄRID ROOSTEVABAD 143MM KS TOOLS** 6,70 €

Tugevad lühikesed käärid. Erinevad kasutusalad. Roostevabast terasest terad. 2-komponentse käepidemega.



118.0066 **UNIVERSAALKÄÄRID 190MM ROOSTVABA KS TOOLS** 9,41 €

Sobib kasutamiseks vasaku- ja paremakäelistel inimestel. Pikk lõiketera. Roostevaba materjal. Kahekomponendiline pidemeosa. Kogupikkus 190 mm, tera pikkus 90 mm.



118.0010 **UNIVERSAALSED TÖÖKOJAKÄÄRID INOX 140MM KS TOOLS** 26,74 €

Tugevad, lühikesed lõiketerad. Sobib eri materjalide lõikamiseks. Kaablilõikuriga. Komposiitpidemega. Kogupikkus 140 mm. Lõiketera pikkus 43 mm.



118.0060 **UNIVERSAALSED TÖÖKOJA KÄÄRID 140MM INOX, KS TOOLS** 33,32 €

Tugevad, lühikesed lõiketerad. Sobib eri materjalide lõikamiseks. Kaablilõikuriga. Kogupikkus 140 mm. Lõiketera pikkus 42 mm.



118.0067 **KÄÄRID 220MM ROOSTEVABA, LÕIKEPIKKUS 90MM KS TOOLS** 9,47 €

Roostevabast terasest tera. Kahekomponendiline pidemeosa. Kogupikkus 220 mm, lõiketera pikkus 90 mm.



9274T **UNIVERSAALKÄÄRID 180MM, NWS** 14,96 €

PVC kattega pidemeosa. Lõikavad terast, pappi, plasti, kartongi, võrku jne.



118.0077 **UNIVERSAALKÄÄRID ROOSTEVABAD, 250MM KS TOOLS** 29,67 €

Suured universaalkäärid. Värvitud pidemeosa. Roostevabast terasest. Pikkus 250 mm.



118.0075 **UNIVERSAALKÄÄRID ISEAVANEVAD 145MM INOX RIHVELDATUD TERA KS TOOLS** 12,64 €

Iseavanevad, libisematu rihveldatud lõiketeraga käärid. Plastpidemega. Ideaalne tihendite lõikamiseks. Kogupikkus 145 mm, lõiketera pikkus 32 mm.



118.0071 **UNIVERSAALKÄÄRID ISEAVANEVAD 190MM INOX, KS TOOLS** 18,90 €

Iseavanevad, kompaktse lõiketeraga käärid. Plastpidemega. Ideaalne tihendite lõikamiseks. Kogupikkus 190 mm, lõiketera pikkus 35 mm.



22777T **KÄÄRID PELIKAN PLASTIKU JA LINOLEUMI LÕIKAMISEKS 250MM, TRIUMF** 16,67 €

Klassikalised "Pelikan" tüüpi käärid plastiku ja linoleumi lõikamiseks. Lõiketera kõvadus 57-59 HRC. Kogupikkus 250 mm.



50357055 **PLEKIKÄÄRID VATA OTSE** 9,50 €

Kogupikkus 255 mm. PVC kattega käepide. Automaatselt avanev lõiketera, lukustusega.



3824T **PLEKIKÄÄRID OTSE TRIUMF** 13,22 €

Kroom vanaadium eriterasest lõikeosa. Lõikemomenti kordistav mehhanism. Kuni 1,2 mm paksuse teraslehe lõikamiseks. Plastkattega pidemeosa.



118.0152 **PLEKIKÄÄRID MINI OTSE KS TOOLS** 40,51 €

Iseavanev tera (vedru). Kahekomponendiline, lukustatav käepide. Lõikemomendi kordistamise mehhanism, mis tagab vähemalt +25% suurema lõikejõu. Kuni 1,2 mm paksuse teraslehe lõikamiseks. Lõiketera kroom molübdeen eriterasest. Kogupikkus 180 mm.



118.0051 **PLEKIKÄÄRID OTSE 250MM KUNI 1,2MM PLEKILE KS TOOLS** 21,90 €

Iseavanev tera (vedru). Kahekomponendiline, lukustatav käepide. Lõikemomendi kordistamise mehhanism. Lõiketera eriterasest, induktiivkarastatud. Kogupikkus 260 mm. Kääridega saab lõigata kuni 1,5 mm paksust teraslehte või kuni 1,0 mm roostevaba teraslehte.



8204T **PLEKIKÄÄRID OTSE 250MM NWS SOLINGEN TRIUMF** 21,75 €

Avamisvedruga, plastkattega pidemeosa. Lõiketera töödeldud kõvaduseni 56-58HRC.



26298T **PLEKIKÄÄRID TRIUMF " PELIKAN " 300MM** 12,68 €

Pelikan tüüpi, avamisvedruga, käepide kaetud kummiga.



8225T **PLEKIKÄÄRID "PELIKAN" 250MM NWS SOLINGEN** 34,33 €

“Pelikan” tüüpi. Avamisvedruga, plastkattega pidemeosa. Lõiketera töödeldud kõvaduseni 57-59HRC.



118.0149 **PLEKIKÄÄRID "PELIKAN" OTSE 305MM KS TOOLS** 36,44 €

“Pelikan” tüüpi. Avamisvedruga, plastkattega pidemeosa. Lõikab kuni 1,2 mm paksust teraslehte ja kuni 0,7 mm paksust roostevaba teraslehte.



MÕÕDULINT M+

Nailonplastist tugev korpus, kaetud libisemiskindla kummikattega. Piduri ja lukustinupp. Vööklamber. Peegelduskindel värvitud teraslint. Teraslindi laius 13 mm. Täpsusklass II.

50903033	MÕÕDULINT KUMMIK. 3M 16MM M+	1,63 €
50903035	MÕÕDULINT KUMMIK.5M 19MM M+	3,29 €



MÕÕDULINT TRIUMF

Löögikindlast plastist korpusega. Nõgusprofiilsusele võimalik 2,5 m ulatuses välja tõmmata, ilma et lindiosa painduks. Automaatne tagasikerimise pidur. Lukusti. Täpsusklass II. Peegeldumiskindel.

24911T	MÕÕDULINT 3M, LINDI LAIUS 16MM TRIUMF	3,06 €
24912T	MÕÕDULINT 5M , LINDI LAIUS 19MM TRIUMF	3,68 €



MÕÕDULINT HD TRIUMF

Löögikindel plastkorpus (kuni 2,5 m kõrguselt), libisemiskindel kummikate. Riputusaas. Automaatne pidurdus/lukustus nupp. Peegelduskindel pinnatöötlus. Teraslindi laius 13 mm. Täpsusklass II.

2236T	MÕÕDULINT 5M TERASLINDI LAIUS 19MMTRIUMF	4,66 €
2237T	MÕÕDULINT 7,5M , LINDI LAIUS 25MM TRIUMF	9,18 €



MÕÕDULINT KS TOOLS

ABS plastist komposiitkorpus. Vööklamber. Automaatne lindi tagastus, lukustamise võimalus. Täpsusklass II. Peegeldusvaba, mm mõõteskaala.

300.0113	MÕÕDULINT 3MX16MM, KS TOOLS	4,08 €
300.0114	MÕÕDULINT 5MX19MM, KS TOOLS	5,63 €
300.0115	MÕÕDULINT 5MX25MM KS TOOLS	8,32 €
300.0116	MÕÕDULINT 8M 25MM KS-TOOLS	11,88 €



MÕÕDULINT KS TOOLS

Kulumiskindel polüamiidkattega murdumiskindel teraslint. Musta värviga markeeritud mõõteskaala lindi mõlemal küljel. Kümnendkohad on välja toodud punase värviga ja suuremas kirjas. Mugav ja kerge lindi fikseerimine ja lukustamine. Mõõtevea täpsusklass II. ABS plastikust kummikattega korpus. Vööklamber.

300.0131	MÕÕDULINT METALLJUHIKUGA 3MX16MM KS TOOLS	10,82 €
300.0132	MÕÕDULINT METALLJUHIKUGA 5MX19MM KS TOOLS	13,59 €
300.0133	MÕÕDULINT METALLJUHIKUGA 5MX25MM KS TOOLS	16,54 €
300.0134	MÕÕDULINT METALLJUHIKUGA 8MX25MM KS TOOLS	21,04 €
300.0135	MÕÕDULINT METALLJUHIKUGA 10MX30MM KS TOOLS	29,60 €



300.0143 **MÕÕDULINT METALLJUHIKUGA, MAGNETIGA 5MX25MM KS TOOLS** 17,28 €

Kulumiskindel polüamiidkattega murdumiskindel teraslint. Musta värviga markeeritud mõõteskaala lindi mõlemal küljel. Kümnendkohad on välja toodud punase värviga ja suuremas kirjas. Mugav ja kerge lindi fikseerimine ja lukustamine. Lindi ots varustatud kahe tugeva magnetiga. Mõõtevea täpsusklass II. ABS plastikust kummikattega korpus. Vööklamber.



MAKB-57130 **MÕÕDULINT 3,5M DURA COAT, LINDI LAIUS 16MM MAKITA** 10,40 €

Kulumiskindla polüester kattega murdumiskindel teraslint mille eluiga on kuni 5 korda pikem kui tavalistel akrüülkattega mõõdulintidel. Musta värviga markeeritud mõõteskaala lindi mõlemal küljel. Kümnendkohad on välja toodud punase värviga ja suuremas kirjas. Mugav ja kerge lindi fikseerimine ja lukustamine. Lindi ots fikseeritud kahe neediga. Mõõtevea täpsusklass II. ABS plastikust korpus. Vööklamber.



MAKITA MÕÕDULINT 25 MM LAI

Kulumiskindla polüesterkattega murdumiskindel teraslint mille eluiga on kuni 5 korda pikem kui tavalistel akrüülkattega mõõdulintidel. Musta värviga markeeritud mõõteskaala lindi mõlemal küljel. Kümnendkohad on välja toodud punase värviga ja suuremas kirjas. Mugav ja kerge lindi fikseerimine ja lukustamine. Lindi ots fikseeritud nelja neediga ja varustatud kahe tugeva magnetiga. Mõõtevea täpsusklass II. ABS plastikust kummikattega korpus kaitseb mõõdulindi otsa kukkumise korral. Vööklamber.

MAKB-57146	MÕÕDULINT 5,5M DURA COAT, LINDI LAIUS 25MM MAKITA		20,00 €
MAKB-57152	MÕÕDULINT 7,5M DURA COAT, LINDI LAIUS 25MM MAKITA	■	24,12 €
MAKB-57168	MÕÕDULINT 10M SILICA COAT, LINDI LAIUS 25MM MAKITA	■	28,14 €

TERASJOONLAUD GRAVEERITUD NUMBRISKAALAGA KS TOOLS

Kergelt loetav skaala üleval ja all. Graveeritud numbrid, musta värvi. Peegeldusvaba pind. Ümardatud nurgad. Mõõtetäpsus II. Roostevaba. Karastatud teras.

300.0101	JOONLAUD PAINDUV TERAS 13X150MM KS TOOLS	1,36 €
300.0102	JOONLAUD PAINDUV TERAS 13X200MM KS TOOLS	1,44 €
300.0103	JOONLAUD PAINDUV TERAS 13X250MM KS TOOLS	1,63 €
300.0104	JOONLAUD PAINDUV TERAS 13X300MM KS TOOLS	1,74 €
300.0105	JOONLAUD PAINDUV TERAS 13X500MM KS TOOLS	3,84 €
300.0106	JOONLAUD PAINDUV TERAS 13X1000MM KS TOOLS	11,26 €
300.0110	JOONLAUD TERAS PAINDUV 30X300MM KS TOOLS	5,47 €
300.0111	JOONLAUD TERAS PAINDUV 30X500MM KS TOOLS	7,57 €
300.0112	JOONLAUD TERAS PAINDUV 30X1000MM KS TOOLS	15,39 €
300.0117	JOONLAUD TERAS PAINDUV 30X1500MM KS TOOLS	25,65 €
300.0118	JOONLAUD TERAS PAINDUV 30X2000MM KS TOOLS	38,88 €



ALUMIINIUMIST JOONLAUAD KS TOOLS

Alumiiniumist, paindumiskindel joonlaud. Mõõteskaala ülaservas. Matt pinnatöötlus. Värvitud mõõteskaala.

300.0121	JOONLAUD JÄIK ALU 300X50X5MM KS TOOLS	10,17 €
300.0122	JOONLAUD JÄIK ALU 500X50X5MM KS TOOLS	12,80 €
300.0123	JOONLAUD JÄIK ALU 600X50X5MM KS TOOLS	15,39 €
300.0124	JOONLAUD JÄIK ALU 800X50X5MM KS TOOLS	20,67 €
300.0125	JOONLAUD JÄIK ALU 1000X50X5MM KS TOOLS	23,17 €



291T **NIHIK 150MM TRIUMF** 16,08 €

Karastatud eriterasest. Sise-, välis-, sügavuse- ja kõrguse mõõtmisfunktsiooniga. Mattkroomitud skaala. Noonius 0,05 mm. Plastkarbis.



619T **NIHIK 200MM TRIUMF** 26,50 €

Karastatud eriterasest. Sise-, välis-, sügavuse- ja kõrguse mõõtmisfunktsiooniga. Mattkroomitud skaalaga. Noonius 0,02 mm. Plastkarbis.



300.0510 **NIHIK INOX 0-150MM+TOLL KAITSEVUTLARIS, KS TOOLS** ■ 29,24 €

Klassikaline nihik. Kogupikkus 235 mm, mõõtevahemik 150 mm. Mõõtetäpsus 0,05 mm. DIN. Roostevabast terasest.



300.0515 **NIHIK 0-300MM SISE/VÄLIS/SÜGAVUS (SKAALA MM) KS TOOLS** 67,02 €

Klassikaline lukustuskruviga nihik. Roostevabast terasest. Sise-, välis- ja sügavuse mõõte võimalus. Mõõtetäpsus 0,05 mm. DIN. Kogupikkus 415 mm, mõõteulatus 0-300 mm. Plastkarbis.



300.0547 **NIHIK KELLAGA 150MM +/-0,02MM KS TOOLS** 51,23 €

Nihik mõõtekellaga. Mõõtetäpsus 0,02 mm. DIN. Mõõteulatus 0-150 mm. Kogupikkus 236 mm. Roostevabast terasest. Haara pikkus 40 mm.



NIHIK KLASSIKALINE 0,05KS TOOLS

KS TOOLS

Klassikaline lukustuskruviga nihik. Roostevabast terasest. Sise- ja välismõõte võimalus. DIN. Mõõteulatus 0-300 mm. Mõõtetäpsus 0,05 mm. Plastkarbis.

300.0543	NIHIK SISE/VÄLIS 0-300MM KS TOOLS	175,53 €
300.0544	NIHIK 0-400MM PUITKARBIS KS TOOLS	245,73 €
300.0545	NIHIK 0-500MM, HAARAD 150MM. +/-0,05MM KS TOOLS	297,78 €
300.0546	NIHIK 0-500MM, HAARAD 200MM. +/-0,05MM KS TOOLS	375,71 €



999025460 **DIGINIHIK. VELJE KESKAVA MÕÕTMISEKS, MAX 75MM/0,01MM DIN863 SCC** 24,58 €

SCC FAHRZEUG TECHNIK

Mininihik digitaalse näiduga. 0-77 mm. Mõõtetäpsus 0,01 mm. DIN.



999092410 **NIHIK 200 DIGITAL** 21,67 €

MEGA

Karastatud eriterasest. Sise-, välis-, sügavus- ja kõrguse mõõtmisfunktsiooniga. Millimeeter- ja tollmõõte võimalus. Mattkroomitud skaala. Noonius 0,01 mm. Plastkarbis.



300.0532 **NIHIK 150MM DIGITAL +/-0,03MM RULLIKUGA KS TOOLS** ■ 37,40 €

KS TOOLS

Karastatud eriterasest. Sise-, välis-, sügavus- ja kõrguse mõõtmisfunktsiooniga. DIN. Millimeeter- ja tollmõõte võimalus. Mattkroomitud skaala. Mõõtetäpsus 0,03 mm. Plastkarbis. Kogupikkus 235 mm, mõõtevahemik 0-150 mm.



DIGITAALNE NIHIK TÖÖKODADELE KS TOOLS

KS TOOLS

Töökodades kasutamiseks mõeldud digitaalne nihik. Töövahemik 0-1000 mm. Haarad 150 mm pikkused. Lukustuskruviga. Roostevabast terasest. Meeter ja tollmõõt. Sise- ja välismõõtmiseks. Mõõtetäpsus 0,03 mm. DIN.

300.0563	DIGITAALNE NIHIK 0-1000MM, HAARAD 150MM. +/-0,03MM KS TOOLS	1 142,60 €
300.0562	DIGITAALNE NIHIK 0-500MM, HAARAD150MM. +/-0,03MM KS TOOLS	505,70 €



23429T **PIDURIKETTA NIHIK 160MM TRIUMF** 54,17 €

Triumf

Karastatud eriterasest. Mõõteotste mõõtesügavus 160 mm. Spetsiaalselt piduriketaste kulumise täpseks mõõtmiseks.



300.0539 **DIGITAALNE NIHIK PIDURIKETTA PAKSUSE MÕÕTMISEKS 0-100MM KS TOOLS** 102,07 €

KS TOOLS

Piduriketaste paksuse mõõtmise nihik. Töövahemik 0-100 mm st saab mõõta ka rasketranspordi (veokid, haagised, bussid) pidurikettaid. DIN. Digitaalne displei mõõtenäidu fikseeringu võimalusega. Mõõtetäpsus 0,03 mm. Kogupikkus 207 mm. Haara pikkus 95 mm. Roostevabast terasest. Meeter ja tollmõõdud.



300.0536 **PIDURIKETTA NIHIK TRUCK 0-90/120MM KS TOOLS** 165,59 €

KS TOOLS

Piduriketta paksuse mõõtmise nihik. Mõõtevahemik 0-90 mm. DIN. Roostevabast terasest. Lukustuskruviga.



300.0506 **PIDURIKETTA NIHIK 200-400MM, KS TOOLS** 178,75 €

KS TOOLS

Piduriketta läbimõõdu mõõtja sõiduautodele. Mõõteulatus 200-400 mm. Kogupikkus 455 mm.



23488T **PIDURITRUMLI / KETTA MÕÕTMISRAAM, 160 - 360 MM, TRIUMF** 27,92 €

Piduritrumli ja piduriketta mõõtmise raam. Tööulatus 160-360 mm.



300.0525 **PIDURITRUMLI NIHIK SISE 0-300MM, VÄLIS 40-340MM KS TOOLS** 233,34 €

Piduritrumli ja piduriketta mõõtmise nihik. Sisemõõte vahemik 0-300 mm, välismõõte vahemik 40-340 mm. DIN. Mõõtetäpsus 0,02 mm. Kogupikkus 410 mm. Roostevabast terasest. Lukustuskruviga.



300.0530 **PIDURITRUMLI NIHIK SISE 0-500MM. VÄLIS 560MM. KS TOOLS** 364,36 €

Piduritrumli ja piduriketta mõõtmise nihik. Sisemõõte vahemik 0-500 mm, välismõõte vahemik 60-560 mm. DIN. Mõõtetäpsus 0,05 mm. Kogupikkus 660 mm. Roostevabast terasest. Lukustuskruviga.



512T **MEETERMÕÕDUS KEERMEKAMM 24 KAMMI TRIUMF** 5,01 €

2-poolses kroomitud käepidemes.



514T **TRIUMF KEERMEKAMM 0,25-6,00MM +4-62 WHITWORTH** 9,39 €

2-poolses kroomitud käepidemes.



513T **WHITWORTH KEERMEKAMM 28 KAMMI TRIUMF** 9,63 €

2-poolses kroomitud käepidemes.



150.1968 **DIGITAALNE TERMOMEETER KAABLIGA -50° KUNI +150°C, KS TOOLS** 108,20 €

Anduriga klassikaline termomeeter. LCD displeiga. Mõõtevahemik -50 kuni 150°C. Mõõtetäpsus 0,1°C.



150.3040 **DIGITAALNE TERMOMEETER INFRAPUNA. KS TOOLS** 182,28 €

Infrapuna kiirega mõõtetermomeeter. Mõõtevahemik -20°C-500°C. Näidu fikseerimise võimalus. C ja F mõõteühikud. Valgustusega displei.



52162J **DIGITAALNE TERMOMEETER LASER, JBM** 34,70 €

Laserkiire abil töötav temperatuurimõõdik. Mõõdab temperatuurivahemiku -50ºC kuni +330ºC. Mõõtetäpsus +/- 2ºC. F ja C ühikute valimise võimalus. Mõõtekiirus 500 ms "Battery low" hoiatus.



150.3220 **TERMOKAAMERA -30 KUNI 650C' + UV VALGUSTUS KS TOOLS** 1 252,20 €

Kompaktne valgustusega termokaamera. Võimalik salvestada termopildid. Värviline ekraan, hindamaks täpselt temperatuuri jaotuvust. Laserkiir täpsema suuna hoomamiseks. Mõõteühikud °C ja °F. LED valgustus võimaldab töötada pimedas. Auto-off. Micro USB liides. 2GB microSD kaart. Plastkohvris.

Tehniline info:
Mõõtetäpsus 1,5°C • Mõõtevahemik -30°C kuni 650°C • Vaatenurk 30° • Andur IR-EX • Ekraan 128x128 px • Ekraani värvivalikud - hall, teras, vikerkaar • 3xAA • 2GB microSD mälukaart



FEL006 **LED VALGUSTUSEGA SUURENDUSKLAAS 50X50MM 3X FERVI** 11,44 €

Suurendusklaas 50x50 mm, suurendus 3x, LED 5x9000 mcd.



FEL005 **LED VALGUSTUSEGA SUURENDUSKLAAS DIAM. 125MM 2X FERVI** 32,07 €

Suurendusklaasi läbimõõt 125 mm, suurendus 2x, LED 6x9000 mcd.



8057020 **REHVIMUSTRI SÜGAVUSE MÕÕTJA** 3,75 €

Mehaaniline rehvisügavuse mõõtja. Mõõtevahemik 0-25 mm. Kogupikkus avatuna 9 cm.



999025640 **REHVIMUSTRI SÜGAVUSE MÕÕTJA 1-26MM (+/-0,25MM) EC 89/459 (PCL)** 5,00 €

Inglismaal toodetud kvaliteetne rehvi mustrisügavuse mõõtja. Täpne ja hästiloetav skaala 1-26 mm. Min mustrisügavuse - 1,6 mm - hoiatus. Mõõtetäpsus +/-0,25 mm. Vastab EL direktiivile 89/459.



24225T **TRIUMF DIGI REHVIMUSTRI SÜGAVUSE MÕÕTJA 0-28MM** 14,15 €

Digitaalne rehvimustri sügavuse mõõtja. 0-28 mm. Roostevabast terasest. Mõõteskaalad mm ja toll.



300.0537 **REHVIMUSTRI SÜGAVUSE MÕÕTJA MESSING 0-30 MM KS TOOLS** 50,05 €

Mehhaaniline ja klassikaline rehvisügavuse mõõtja. 0-330 mm. Messingkorpusega. Kogupikkus 105 mm.



300.0550 **REHVIMUSTRI SÜGAVUSE MÕÕTJA DIGITAALNE 0-25MM KS TOOLS** 58,32 €

Digitaalne rehvisügavuse mõõtja. 0-25 mm. Kogupikkus 125 mm. Roostevabast terasest s.t peab ka meie soolamärjale vastu. 8 mm kõrguste numbritega LCD ekraan. Toll- ja mm skaala.



3040202Z **VELJE PCD (POLDIVALEMI) MÄÄRAJA ITALMATIC** 15,50 €

Abinõu/mõõteriist velje poldivalemi (PCD) määramiseks. 4-, 5- ja 6-poldiga velgedele.



10049T **VELJE PCD POLDIVALEMI MÄÄRAJA TRIUMF** 21,00 €

Abinõu/mõõteriist velgede poldivalemi (PCD) määramiseks. 4-,5- ja 6 poldiavaga valuvelgedele. Üleni metallist, täpne ja vastupidav.



999025670 **UNIVERSAALNE ABINÕU RATTAMUTRI/-POLDI MÕÕTMISEKS** 24,17 €

Universaalne abinõu, millega saab määrata poldi/mutri mõõte - keerme sammu, poldi pikkust ja läbimõõtu, poldi/mutri koonust. Materjal teras.



999029960 **ABINÕU MUTRI/POLDIKEERME MÕÕTMISEKS** 32,50 €

Abinõu poltide/mutrite keerme mõõtmiseks. Alumiinium.

Komplekt sisaldab:
M12x1,25-M12x1,50-M12x1,75-M14x1,25-M14x1,50-M14x2,0-1/2"x20-9/16x18"-7/16x20"



NÄPITSTANGID VATA

Komposiitkäepide (plast+kumm), CrV eriterasest, rihveldatud ümarsüvendiga.

50363116	NÄPITSTANGID 150MM VATA	9,88 €
50363118	NÄPITSTANGID 200MM VATA	10,75 €



NÄPITSTANGID CLASSIC TRIUMF

Komposiitkäepide (plast+kumm), CrV eriterasest, rihveldatud ümarsüvendi ja külgmise kaablilõikuriga.

51T	NÄPITSTANGID 165MM TRIUMF	5,04 €
52T	NÄPITSTANGID 175MM TRIUMF	6,29 €
53T	NÄPITSTANGID 200MM TRIUMF	6,87 €



NÄPITSTANGID CLASSIC KS TOOLS

Vastab standardile DIN ISO 5749. Induktiivkarastatud täppislõiketeradega. Isoleeritud käepidemega. Matt kroom. Spetsiaalne tööriistateras.

115.1320	NÄPITSTANGID CLASSIC 165MM. KS TOOLS	12,48 €
115.1321	NÄPITSTANGID CLASSIC 180MM. KS TOOLS	13,47 €
115.1322	NÄPITSTANGID CLASSIC 200MM. KS TOOLS	15,21 €



NÄPITSTANGID ERGO KS TOOLS

ERGOTORQUE näpitstangid. Vastab standardile DIN ISO 5748. Pikad lõiketerad. Sobib ka traadile. Induktiivkarastatud täppislõiketeradega. Kahekomponentse käepidemega. Matt kroom. Spetsiaalne tööriistateras.

115.1020	NÄPITSTANGID ERGO 160MM KS TOOLS	14,63 €
115.1021	NÄPITSTANGID ERGO 180MM KS TOOLS	14,41 €
115.1022	NÄPITSTANGID ERGO 200MM, KS TOOLS	17,30 €



NÄPITSTANGID ULTIMATE+ KS TOOLS

ULTIMATEplus näpitstangid. DIN. Universaalsed. Induktiivkarastusega tera. Kahekomponendiline käepide. Titaaniumkattega. Eriterasest.

119.2020	NÄPITSTANGID 160MM, ULTIMATE+ , KS TOOLS	24,03 €
119.2021	NÄPITSTANGID 180MM, ULTIMATE+ , KS TOOLS	25,28 €
119.2022	NÄPITSTANGID 200MM, ULTIMATE+ , KS TOOLS	28,55 €



TERAVOTSNÄPITSAD SIRGED VATA

Komposiitkäepide (plast+kumm), CrV eriterasest, ümarteravotsaga, rihveldatud ümarsüvendi ja külgmise kaablilõikuriga.

50363316	NÄPITSTANGID TERAV 150MM VATA	9,25 €
50363318	NÄPITSTANGID TERAV 200MM VATA	11,75 €



TERAVOTSNÄPITSAD SIRGED CLASSIC TRIUMF

Komposiitkäepidemega (plast+kumm), CrV eriterasest, ümarteravotsaga, rihveldatud ümarsüvendi ja külgmise kaablilõikuriga.

56T	TERAVOTSNÄPITSAD 160MM TRIUMF	4,42 €
57T	TERAVOTSNÄPITSAD 200MM TRIUMF	5,75 €



TERAVOTSNÄPITSAD SIRGED CLASSIC KS TOOLS

Vastab standardile DIN ISO 5748. Pikad lõiketerad. Sobib ka traadile. Induktiivkarastatud täppislõiketeradega. Isoleeritud käepidemega. Matt kroom. Spetsiaalne tööriistateras.

115.1323	TERAVOTSNÄPITSAD CLASSIC 165MM. KS TOOLS	11,90 €
115.1324	TERAVOTSNÄPITSAD CLASSIC 200MM. KS TOOLS	14,05 €



TERAVOTSNÄPITSAD SIRGED ERGO KS TOOLS

ERGOTORQUE näpitsad. Vastab standardile DIN ISO 5748. Pikad lõiketerad. Sobib ka traadile. Induktiivkarastatud täppislõiketeradega. Kahekomponentse käepidemega. Matt kroom. Spetsiaalne tööriistateras.

115.1023	TERAVOTSNÄPITSAD ERGO 160MM KS TOOLS	14,41 €
115.1024	TERAVOTSNÄPITSAD ERGO 200MM KS TOOLS	15,65 €



TERAVOTSNÄPITSAD SIRGED ULTIMATE+ KS TOOLS

ULTIMATEplus näpitsad. DIN. Universaalsed. Induktiivkarastusega tera. Kahekomponendiline käepide. Titaaniumkattega. Eriterasest.

119.2023	TERAVOTSNÄPITSAD 165MM ULTIMATE+, KS TOOLS	27,93 €
119.2024	TERAVOTSNÄPITSAD 210MM ULTIMATE+, KS TOOLS	32,81 €



TERAVOTSNÄPITSAD PAINUTATUD VATA

Komposiitkäepide (plast+kumm), CrV eriterasest, 45º painutatud ümarteravotsaga, rihveldatud ümarsüvendi ja külgmise kaablilõikuriga.

50363416	NÄPITSAD TERAV OTS PAINUT.150MM VATA	10,42 €
50363418	NÄPITSAD TERAV OTS PAINUT.200MM VATA	12,58 €



TERAVOTSNÄPITSAD PAINUTATUD CLASSIC TRIUMF

Komposiitkäepide (plast+kumm), CrV eriterasest, 45º painutatud ümarteravotsaga, rihveldatud ümarsüvendi ja külgmise kaablilõikuriga.

22479T	TERAVOTSNÄPITSAD 160MM 45° PAINUTATUD TRIUMF	5,62 €
58T	TERAVOTSNÄPITSAD 200MM 45° PAINUTATUD TRIUMF	6,00 €



TERAVOTSNÄPITSAD PAINUTATUD CLASSIC KS TOOLS

Vastab standardile DIN ISO 5749. Induktiivkarastatud täppislõiketeradega. Isoleeritud käepidemega. Matt kroom. Spetsiaalne tööriistateras.

115.1318	TERAVOTSNÄPITSAD CLASSIC 165MM 45° PAINUTATUD KS TOOLS	12,60 €
115.1319	TERAVOTSNÄPITSAD CLASSIC 200MM 45° PAINUTATUD KS TOOLS	14,27 €



TERAVOTSNÄPITSAD PAINUTATUD ERGO KS TOOLS

ERGOTORQUE näpitsad. Vastab standardile DIN ISO 5748. Pikad lõiketerad. Sobib ka traadile. Induktiivkarastatud täppislõiketeradega. Kahekomponentne käepide. Matt kroom. Spetsiaalne tööriistateras.

115.1018	TERAVOTSNÄPITSAD ERGO 165MM 45° PAINUTATUD KS TOOLS	16,64 €
115.1019	TERAVOTSNÄPITSAD ERGO 210MM 45° PAINUTATUD KS TOOLS	18,15 €



TERAVOTSNÄPITSAD PAINUTATUD ULTIMATE+ KS TOOLS

ULTIMATEplus painutatud 45° otsaga näpitsad. Universaalsed. Induktiivkarastusega tera. Kahekomponendiline käepide. Titaaniumkattega. Eriterasest.

119.2018	TERAVOTSNÄPITSAD 165MM 45° ULTIMATE+, KS TOOLS	30,16 €
119.2019	TERAVOTSNÄPITSAD 210MM 45° ULTIMATE+, KS TOOLS	35,42 €



LÕIKETANGID VATA

Komposiitkäepide (plast+kumm), CrV eriterasest. Pikendatud pidemeosa, lõikemomendi suurendamiseks.

50363216	LÕIKETANGID 150MM VATA	9,08 €
50363218	LÕIKETANGID 200MM VATA	10,42 €



LÕIKETANGID CLASSIC TRIUMF

Plastkattega käepide, suruvedru haarade avamiseks, CrV eriterasest karastatud tööosa, lõugadel kõvasulamplaadid (72 HRC), külgmise kaablilõikuriga. Tänu kõvale lõiketerale sobib ka väga kõvade materjalide lõikamiseks.

3513T	KÜLGLÕIKETANGID 150MM 72 HRC KÕVASULAM LÕUGADEGA TRIUMF	28,50 €
54T	KÜLGLÕIKETANGID 165MM TRIUMF	4,96 €
55T	KÜLGLÕIKETANGID 180MM TRIUMF	6,56 €



LÕIKETANGID CLASSIC KS TOOLS

CLASSIC külglõiketangid. Vastab standardile DIN ISO 5749. Pikad lõiketerad. Sobib erinevatele traadiliikidele. Induktiivkarastatud täppislõiketeradega. Isoleeritud käepidemega. Matt kroom. Spetsiaalne tööriistateras.

115.1311	KÜLGLÕIKETANGID CLASSIC 130MM KS TOOLS	11,74 €
115.1312	KÜLGLÕIKETANGID CLASSIC 165MM KS TOOLS	11,90 €



LÕIKETANGID ERGO KS TOOLS

ERGOTORQUE külglõiketangid. Vastab standardile DIN ISO 5749. Pikad lõiketerad. Sobib erinevatele traadiliikidele. Induktiivkarastatud täppislõiketeradega. Kahekomponentse käepidemega. Matt kroom. Spetsiaalne tööriistateras.

115.1011	KÜLGLÕIKETANGID ERGO 125MM KS TOOLS	13,82 €
115.1012	KÜLGLÕIKETANGID ERGO, 160MM KS TOOLS	14,41 €



LÕIKETANGID ULTIMATE+ KS TOOLS

ULTIMATEplus külglõiketangid 125 mm. DIN. Universaalsed. Induktiivkarastatud tera. Kahekomponendiline käepide. Titaaniumkattega. Eriterasest.

119.2011	KÜLGLÕIKETANGID 145MM ULTIMATE+, KS TOOLS	28,42 €
119.2012	KÜLGLÕIKETANGID 170MM ULTIMATE+, KS TOOLS	29,31 €



LÕIKETANGID NWS

Libisemiskindel komposiitkäepide, tööriista eriterasest karastatud tööosa, väikese ja keskmise kõvadusega materjalidele. Vormsepistatud, õlis karastatud.

8343T	LÕIKETANGID 160MM NWS SOLINGEN TRIUMF	25,17 €
8344T	LÕIKETANGID 180MM NWS SOLINGEN TRIUMF	27,00 €



4331T **KÜLGLÕIKETANGID 180MM TRIUMF** 5,98 €

Komposiitkäepide (plast+kumm), CrV eriterasest, külgmise lõikuriga. Pikendatud pidemeosa, lõikemomendi suurendamiseks kõvade ümarprofiilide lõikamisel.



115.1313 **SUURENDATUD JÕUGA KÜLGLÕIKETANGID CLASSIC 180MM KS TOOLS** 13,11 €

CLASSIC külglõiketangid. Vastab standardile DIN ISO 5749. Pikad lõiketerad. Sobib erinevatele traadiliikidele. Induktiivkarastatud täppislõiketeradega. Isoleeritud käepidemega. Matt kroom. Spetsiaalne tööriistateras.



115.1013 **SUURENDATUD JÕUGA KÜLGLÕIKETANGID ERGO 180MM KS TOOLS** 15,53 €

ERGOTORQUE külglõiketangid. Vastab standardile DIN ISO 5749. Pikad lõiketerad. Sobib erinevatele traadiliikidele. Induktiivkarastatud täppislõiketeradega. Kahekomponentse käepidemega. Matt kroom. Spetsiaalne tööriistateras.



24180T **LÕIKETANGID JÕUÜLEKANDEGA NWS SOLINGEN TRIUMF** 37,67 €

Momendikordistiga lõikeosa. Libisemiskindel komposiitkäepide, tööriista eriterasest karastatud tööosa (62 HRC). Tänu kõvale lõiketerale ning lõikemomenti kordistavale mehhanismile sobib ka väga kõvade materjalide lõikamiseks. Vormsepistatud, õlis karastatud.



115.1025 **SUURE JÕUDLUSEGA KÜLGLÕIKETANGID 260MM KS TOOLS** 26,80 €

ERGOTORQUE 260 mm pikkused külglõiketangid. DIN. Komposiitkäepidemega. Induktiivkarastusega tera. Matt kroom. Eriterasest.



119.2013 **SUURENDATUD JÕUGA KÜLGLÕIKETANGID ULTIMATE + 180MM KS TOOLS** 37,54 €

Tugevdatud külglõiketangid millel on induktiivmeetodil karastatud ja titaankattega lõiketerad. Lõiketera pikkus 21 mm ja pea painutatud 30°. Sobilik erinevate traaditüüpide lõikamiseks. Üldpikkus 180 mm.



119.2025 **LÕIKETANGID JÕUÜLEKANDEGA ULTIMATE COINCUTTER KS TOOLS** 47,92 €

ULTIMATEplus külglõiketangid (210 mm). Mitmeosaline ülekandemehanism suurendab lõikejõudu. Induktiivkarastatud tera. Kahekomponendiline käepide. Titaaniumkattega. Eriterasest. Lõikab isegi münte!



1863T **OTSLÕIKETANGID 165MM TRIUMF** 7,00 €

Komposiitkäepide (plast+kumm), CrV eriterasest, otslõikuriga.



115.1315 **OTSLÕIKETANGID CLASSIC 165MM KS TOOLS** 13,11 €

Vastab standardile DIN ISO 5749. Induktiivkarastatud täppislõiketeradega. Isoleeritud käepidemega. Matt kroom. Spetsiaalne tööriistateras.



115.1015 **OTSLÕIKETANGID ERGO 160MM KS TOOLS** 16,30 €

ERGOTORQUE otslõiketangid 160 mm. Vastab standardile DIN ISO 5748. Sobib erinevatele traadiliikidele. Induktiivkarastatud täppislõiketeradega. Kahekomponentne käepide. Matt kroom. Spetsiaalne tööriistateras.



KULLINOKAD VATA

Libisemiskindel, plastkattega pidemeosa, CrV eriterasest, ümarsüvendiga lõuaosa, soonliugliigendiga reguleerimine. Siidmatt pinnatöötlus.

50363508	KULLINOKAD 200MM VATA	8,17 €
50363510	KULLINOKAD 250MM VATA	9,83 €
50363512	KULLINOKAD 300MM VATA	15,75 €



KULLINOKAD BOXER VATA

Libisemiskindel plastkattega pidemeosa, CrV eriterasest, ümarsüvendiga lõuaosa, Boxer tüüpi reguleerimine. Fosfaaditud pinnatöötlus.

50363610	KULLINOKAD 250MM VATA	10,29 €
50363612	KULLINOKAD 300MM VATA	15,42 €



KULLINOKAD LUKUSTINUPUGA

Libisemiskindla plastkattega pidemeosa, CrV eriterasest, ümarsüvendiga lõuaosa. Fikseeruva hammastusega reguleerimine. Fosfaaditud pinnatöötlus. Mugav nupplukusti.

5277T	KULLINOKAD 180MM TRIUMF LUKUSTIGA	16,92 €
22646T	KULLINOKAD 245MM LUKUSTIGA TRIUMF = 50363621	19,67 €
50363622	KULLINOKAD 300MM LUKUSTIGA VATA	22,92 €
23583T	KULLINOKAD 400MM TRIUMF COBRA LUKUSTIGA	43,33 €



KULLINOKAD LUKUSTIGA HD TRIUMF

Libisemiskindla PVC kattega käepide, CrV eriterasest, fikseeruva hammastusega täppisreguleerimine. Fosfaaditud pinnatöötlus.

36377T	KULLINOKAD 240MM LUKUSTIGA, HAARDE LAIUS 50MM TRIUMF	20,93 €
36378T	KULLINOKAD 300MM LUKUSTIGA, HAARDE LAIUS 70MM TRIUMF	25,29 €



KULLINOKAD CLASSIC KS TOOLS

CLASSIC kullinokk. Pulbervärvitud. DIN. 7-astmega haarde reguleerimine. Kroomvanaadium eriterasest. Optimeeritud haardeprofiil.

115.1000	KULLINOKAD 175MM, KS TOOLS	9,73 €
115.2000	KULLINOKAD 240MM, KS TOOLS	11,76 €
115.3000	KULLINOKAD 300MM, KS TOOLS	20,78 €



KULLINOKAD LUKUSTIGA KS TOOLS

Nupplukustusega kullinokad. Tihedaastmeline reguleerimine, mis lukustub nupu abil. Optimaalne jõuülekanne. Kaks haardeprofiili. Plastkattega pidemeosa. Kroom vanaadium.

115.2011	KULLINOKAD 180MM LUKUSTIGA KS TOOLS	■	28,36 €
115.2010	KULLINOKAD 240MM LUKUSTIGA KS TOOLS	■	36,42 €
115.2012	KULLINOKAD 310MM LUKUSTIGA KS TOOLS	■	39,74 €
115.2016	KULLINOKAD 415MM LUKUSTIGA KS TOOLS	■	40,05 €



KULLINOKAD QUATTRO GRIP KS TOOLS

Quattro Grip mehhanismiga nupplukustiga kullinokad. 40% tugevamad, kui tavalised kullinokad. 4-soone fikseering. Optimaalne jõuülekanne. Kroom vanaadium. Plastkattega pidemeosa.

115.8520	KULLINOKAD 260MM LUKUSTIGA "QUATTRO-GRIP" KS TOOLS	55,73 €
115.8525	KULLINOKAD 320MM LUKUSTIGA "QUATTRO-GRIP" KS TOOLS	65,62 €
115.8530	KULLINOKAD 400MM LUKUSTIGA "QUATTRO-GRIP" KS TOOLS	128,66 €



TORUTANGID 90° KS TOOLS

Torutangid 90°. DIN. Nö "Rootsi" profiil. Keeramisel isepingutuv. Pulbervärvitud. Kroom vanaadium.

111.1000	TORUTANGID 90* 1" L=320MM. KS TOOLS	24,18 €
111.1500	TORUTANGID 90* 1,5" L=430MM. KS TOOLS	31,92 €
111.2000	TORUTANGID 90* 2" L=580MM. KS TOOLS	51,82 €
111.3000	TORUTANGID 90* 3" L=670MM. KS TOOLS	103,37 €



TORUTANGID 45° KS TOOLS

Torutangid 45°. DIN. Keeramisel isepingutuv. Progresseeruv hammastus. Pulbervärvitud. Kroom vanaadium.

113.0500	TORUTANGID S 45* 1/2" L=245MM. KS TOOLS	22,05 €
113.1000	TORUTANGID S 45* 1" L=320MM. KS TOOLS	23,28 €
113.1500	TORUTANGID S 45* 1,5" L=420MM. KS TOOLS	31,17 €
113.2000	TORUTANGID S 45* 2" L=550MM. KS TOOLS	50,06 €
113.3000	TORUTANGID S 45* 3" L=630MM. KS TOOLS	96,97 €



515.1244 **PNEUMO OTSLIHVIJA KUMMIKÄIALE M8 KEERMEGA KS TOOLS** ■ 108,58 €

Pneumaatiline otslihvija 1/4" tapiga. Kasutatakse kummist käiamisketastega. Tasakaalu liimijääkide eemaldamiseks, kleebiste eemaldamiseks pindadelt, iluliistude teibijääkide eemaldamiseks jne. Astmevaba kiiruse reguleerimine (reguleerkruvi). 2600 rpm. Minimaalne õhuvooliku läbimõõt 10 mm. Komplektis kaasas kiirliide ja kummiketas.



4321T **PNEUMO LIIMIJÄÄKIDE EEMALDAMISE TÖÖRIIST SEGMENTKETTAGA** 235,00 €

Pneumaatiline tööriist kahepoolse teibi liimijääkide eemaldamiseks värvipindadelt ilma pindu kahjustamata. Kasutatakse autokere küljeliistude ja valuvelgede liimitavate tasakaalustusraskuste liimijääkide eemaldamiseks. Komplektis kaasas efektiivne segmentketas. Töörõhk 6,2 bar, õhukulu 300 l/min, vaba pöörlemiskiirus 3500 p/min.



515.5130 **17-OS. PNEUMO LIIMJÄÄKIDE EEMALDAJA KS TOOLS** 681,05 €

Kasutamiseks põhjakaitse, tihendusmassi, rooste, korrosiooni, ladestuste, värvi, kile, märgistuse ja laki eemaldamiseks auto keredetailidelt. Vibratsiooni vähendava ehitusega. Võimsus 300 W. Max pöörded 3500 p/min. Pikkus 318 mm. Õhutarve 113 l/min. Töörõhk max 6,3 bar. Min vooliku läbimõõt 10 mm. 1/4" liides, komplektis kaasas.



999025950 **PNEUMO OTSLIHVIJA REHVITÖÖDEKS PCL APT740 2600 P/MIN** 85,92 €

Madalate pööretega otslihvija rehvitöödeks – pinna puhastamiseks ja karestamiseks. Mõistliku hinnaga vastupidav tööriist on ideaalne valik rehvitöökodadele igapäevaseks kasutamiseks. Võimas mootor, väike õhukulu ja kerge kaal. 2600 p/min, 85 l/min, 1 kg, 7/16" kiirpadrun, 6,2 bar. 2006/42/EEC, EN 792-6, ISO 28927.



T024362 **PNEUMO OTSLIHVIJA REHVIDELE CP873K, CHICAGO PNEUMATIC** 174,17 €

Kasutamiseks rehvitöökodades. Madalapöördeline, 2800 p/min, pikkus 210 mm, kaal 1,02 kg, max õhukulu 368 l/min, vooliku Ø 10 mm, 1/4" kiirliitmik. Populaarsemaid rehvitööde pneumolihvijaid turul, kiirvahetusega lihvija-hoidik, kompaktne ja ergonoomiline.



515.3005 **PNEUMO OTSLIHVIJA 25000RPM. 250W 1/4", KS TOOLS** 77,36 €

Libisemiskindla plastkattega korpusega otslihvija. Õhuväljund lihvija pidemeosast. Keelpäästik. Pöörete reguleerimise kruvi. Ühekäe kasutus. Sobib kõikidele 6 mm tapiga lihv-, lõike-, harjas-, poleer- jm. ketastele ja otsikutele (veendu enne kasutamist max pöörete sobivuses). Astmevaba kiiruse reguleerimine. Vibratsiooni vähendava ehitusega. Võimsus 250 W. Max pöörded 25000 p/min. Pikkus 155 mm. Õhutarve 85 l/min. Töörõhk max 6,3 bar. Min vooliku läbimõõt 10 mm. 1/4" liides, komplektis kaasas.



515.3015 **PNEUMO OTSLIHVIJA PIKENDATUD (280MM) 22000RPM, KS TOOLS** 113,80 €

Libisemiskindla plastkattega korpusega otslihvija. Pika kaelaga versioon. Õhuväljund lihvija pidemeosast. Keelpäästik. Pöörete reguleerimise kruvi. Ühekäe kasutus. Sobib kõikidele 6 mm tapiga lihv-, lõike-, harjas-, poleer- jm ketastele ja otsikutele (veendu enne kasutamist max pöörete sobivuses). Astmevaba kiiruse reguleerimine. Vibratsiooni vähendava ehitusega. Võimsus 330 W. Max pöörded 22000 p/min. Pikkus 280 mm. Õhutarve 85 l/min. Töörõhk max 6,3 bar. Min vooliku läbimõõt 10 mm. 1/4" liides, komplektis kaasas.



515.3020 **PNEUMO OTSLIHVIJA 90* NURK18000RPM. KS TOOLS** ■ 113,80 €

Libisemiskindla plastkattega korpusega otslihvija. Pea 90° nurga all. Õhuväljund lihvija pidemeosast. Keelpäästik. Ühekäe kasutus. Sobib kõikidele 6 mm tapiga lihv-, lõike-, harjas-, poleer jm ketastele ja otsikutele (veendu enne kasutamist max pöörete sobivuses). Astmevaba kiiruse reguleerimine. Vibratsiooni vähendava ehitusega. Võimsus 330 W. Max pöörded 18000 p/min. Pikkus 180 mm. Õhutarve 85 l/min. Töörõhk max 6,3 bar. Min vooliku läbimõõt 10 mm. 1/4" liides, komplektis kaasas.



T023995 **PNEUMO OTSLIHVIJA 6MM CP875 90" NURGA ALL, CHICAGO PNEUMATIC** 150,35 €

Universaalkasutamiseks. 90° nurga all tööpea. Õhuväljund pideme tagaosast. 1/4" (6 mm) tapipadrun. Pöörete reguleerimise võimalus. Võimsus 220 W. Tegelik õhukulu 623 l/min. Vabakiirus 22500 p/min. Pikkus 124 mm. Kaal 0,45 kg. Õhuliides 1/4". Min vooliku läbimõõt 10 mm. Tööriistaga sobiv kiirliitmik 54251320 või 6158105880.



6151952105 **PNEUMO OTSLIHVIJA 6MM CP9105Q-B, CHICAGO PNEUMATIC** 161,67 €

Universaalkasutamiseks. Ergonoomilise pidemeosaga, üks kompaktsematest, suure jõudlusega mudelitest turul. Kummikattega korpus. Pöörlev õhu (vooliku) sisendava. Sisseehitatud regulaator. Madal müratase. 1/4" e 6 mm tapipadruniga. Võimsus 240 W. Tegelik õhukulu 243 l/min. Vabakiirus 28000 p/min. Pikkus 160 mm. Kaal 0,4 kg. Õhuliides 1/4". Min vooliku läbimõõt 10 mm. Tööriistaga sobiv kiirliitmik 54251320 või 6158105880.



T023996 **PNEUMO OTSLIHVIJA 6MM CP876, CHICAGO PNEUMATIC** 122,30 €

Universaalkasutamiseks. Täppistöödeks. Väga kompaktne ja väike. Kergelt manööverdav mudel, sisseehitatud õhuregulaatoriga. Eest õhuväljundiga. Võimsus 220 W. Tegelik õhukulu 680 l/min. Vabakiirus 30000 p/min. Pikkus 121 mm. Kaal 0,34 kg. Õhuliides 1/4". Min vooliku läbimõõt 10 mm. Tööriistaga sobiv kiirliitmik 54251320 või 6158105880.



T025373 **PNEUMO OTSLIHVIJA 6MM CP872, CHICAGO PNEUMATIC** 119,17 €

Universaalkasutamiseks. Alumiiniumist korpus. Õhuväljund pideme tagaosast. 1/4" (6 mm) tapipadrun. Pöörete reguleerimise võimalus. Võimsus 300 W. Tegelik õhukulu 736 l/min. Vabakiirus 22000 p/min. Pikkus 165 mm. Kaal 0,57 kg. Õhuliides 1/4". Min vooliku läbimõõt 10 mm. Tööriistaga sobiv kiirliitmik 54251320 või 6158105880.



6151952110 **PNEUMO OTSLIHVIJA 6MM CP9110Q-B, PIKENDATUD CHICAGO PNEUMATIC** 170,00 €

Universaalkasutamiseks. Pikendatud kaelaosaga versioon. Ergonoomilise pidemeosaga. Kummikattega korpus. Pöörlev õhu (vooliku) sisendava. Sisseehitatud regulaator. Madal müratase. 1/4" e 6 mm tapipadruniga. Võimsus 240 W. Tegelik õhukulu 226 l/min. Vabakiirus 27000 p/min. Pikkus 260 mm. Kaal 0,7 kg. Õhuliides 1/4". Min vooliku läbimõõt 10 mm. Tööriistaga sobiv kiirliitmik 54251320 või 6158105880.



6151959107 **PNEUMO OTSLIHVIJA 6MM CP9107, PÜSTOLKÄEPIDE CHICAGO PNEUMATIC** 147,50 €

Püstolpõhimõttel versioon. Universaalkasutamiseks. Täppistöödeks. Väga kompaktne ja väike. Kergelt manööverdav mudel, sisseehitatud õhuregulaatoriga. Kummikattega pidemeosa. 1/4" e 6 mm tapipadruniga. Võimsus 150 W. Tegelik õhukulu N/A l/min. Vabakiirus 17000 p/min. Pikkus 120 mm. Kaal 0,7 kg. Õhuliides 1/4". Min vooliku läbimõõt 10 mm. Tööriistaga sobiv kiirliitmik 54251320 või 6158105880.



515.3025 **PNEUMO TRELL SIRGE 2600RPM 0,33KW (REHVIFREES) KS TOOLS** 130,34 €

Sobilik tööstuslikuks kasutamiseks. Keelpäästik. Ei ole reeversit! Astmevaba pöörete reguleerimine. Võtmevaba padrun 0-10 mm. Võimsus 330 W. Vabakiirus 2600 p/min. Kaal 0,75 kg. Pikkus 215 mm. 1/4" kiirliide komplektis kaasas. Min voolik 10 mm.



T025420 **PNEUMO OTSLIHVIJA REHVIDELE CP871K, CHICAGO PNEUMATIC** 158,33 €

Jacobs max 10 mm padruniga otslihvija. Industriaalkvaliteet. Reguleeritav pöörlemiskiirus (reguleerkruvi). Kaitselukuga päästik. Vabakiirus 22000 rpm. Õhutarve 368 l/min. Min õhuvooliku läbimõõt 10 mm. Sisendliides 1/4" (kiirliides ei sisaldu komplektis).



T025376 **PNEUMO TRELL, CP887 10MM PADRUN, CHICAGO PNEUMATIC** 175,83 €

Chicago Pneumatic

Sirge versioon. Pöörete regulaatoriga. Keelpäästik. Max 10 mm puuridele, võtmega padrun. Vabakiirus 2700 p/min. Võimsus 380 W. Pikkus 203 mm. Kaal 1,02 kg. Keskmine õhukulu 192 l/min. Max õhukulu 762 l/min. Min vooliku suurus 10 mm. 1/4" kiirliide. Tööriistaga sobiv kiirliitmik 54251320 või 6158105880.



515.5020 **PNEUMO TRELL 1-6,5MM SLIMPOWER KS TOOLS** 207,51 €

KS TOOLS

3/8" SlimPOWER trell. Õhuväljund pidemeosast. Ühekäe kasutatav. Keelpäästik. Reevestita. 1-6,5 mm puuridele. Astmevaba kiiruse reguleering. Pikkus 145 mm, kaal 400 g, padruni läbimõõt 35 mm, 6000 rpm, 190 W, 1/4" adapter kaasas, min voolik 4,8 mm.



515.3030 **PNEUMO TRELL 1800RPM, 1-10MM KIIRPADRUN REEVERS KS TOOLS** 130,34 €

KS TOOLS

Kompaktse ehitusega. Libisemiskindel pidemeosa. Võtmevaba padrun 0-10 mm puuridele. Reeversiga. Astmevaba kiiruse reguleering. 300 W, sobib tööstuslikuks kasutamiseks, 1/4" kiirliide kaasas, kaal 0,92 kg, pikkus 165 mm. Max töörõhk 6,3 bar.



515.3035 **PNEUMO TRELL 450RPM, 1,5-13MM REEVERS KIIRPADRUN KS TOOLS** 147,44 €

KS TOOLS

Madala pöörlemiskiirusega, reevers, sobib tööstuslikuks kasutamiseks, keevispunktide puurimiseks, liimieemalduskettaga töötamiseks. Võtmevaba padrun 0-13 mm. 360° kraadi reguleeritav lisakäepide. Võimsus 330 W. 1/4" kiirliide kaasas. Voolik min 10 mm. Kaal 1,60 kg. Pikkus 200 mm. Max töörõhk 6,3 bar.



6151949285 **PNEUMO TRELL, CP9285 10MM PADRUN, CHICAGO PNEUMATIC** ■ 180,00 €

Chicago Pneumatic

Universaalkasutuse trell. Ergonoomiline libisemiskindel pidemeosa. Industriaal Jacobs padrun max 10 mm puuridele, võtmega. Vabakiirus 2900 p/min. Võimsus 380 W. Pikkus 199 mm. Kaal 1,15 kg. Keskmine õhukulu 148 l/min, max õhukulu 594 l/min. Minimaalne vooliku suurus 10 mm. 1/4" kiirliide. Tööriistaga sobiv kiirliitmik 54251320 või 6158105880.



6151949286 **PNEUMO TRELL, CP9286 13MM PADRUN, CHICAGO PNEUMATIC** ■ 291,67 €

Chicago Pneumatic

Universaalkasutusega trell. Külgkäepidemega. Kummikattega pidemeosa. Ideaalne madalate pööretega puurimiseks. Jacobs padrun (võtmega) max Ø 13 mm puuridele. Vabakiirus 600 p/min. Võimsus 0,38 kW. Puurimismoment 20 Nm. Pikkus 177 mm. Kaal 1,8 kg. Max õhukulu 678 l/min. Min vooliku Ø 10 mm. 1/4" liides. Tööriistaga sobiv kiirliitmik 54251320 või 6158105940.



4631T **PNEUMO FREES REHVIPAIGA PAIGALDUSEKS LOW RPM TRIUMF** 114,17 €

Triumf

Pneumofrees. Kasutatakse rehvipaikamise töödel. 2500 rpm. Sisend 1/4". Õhutarbimine 113 l/min. Alumiiniumkorpus. Kaasas distantsvoolik 10 mm siseläbimõõduga.



515.3045 **PNEUMO NURKLIHVIJA 10000RPM 0,7KW KS TOOLS** 185,71 €

KS TOOLS

Eriplastist kattega tugev korpus. Lõike- ja lihvketastele läbimõõduga kuni 125 mm, keskava Ø 22 mm. Kaitsekattega. Külgkäepidemega. Keelpäästikuga. Astmevaba kiiruse reguleerimine. Vibratsiooni vähendav konstruktsioon. Võimsus 700 W. Max pöörded 10000 p/min. Pikkus 210 mm. Õhutarve 142 l/min. Töörõhk max 6,3 bar. Min vooliku läbimõõt 10 mm. 1/4" liides, komplektis kaasas.



6151957321 **PNEUMO NURKLIHVIJA 125MM CP9121AR, CHICAGO PNEUMATIC** 385,00 €

Universaalkasutamiseks. Vasakpoolse külgkäepidemega. Kergekaaluline, suure jõudlusega kompaktne versioon. M14 spindel. Max 125 mm ketas. Võimsus 600 W. Tegelik õhukulu 780 l/min. Vabakiirus 12000 p/min. Pikkus 240 mm. Kaal 2,1 kg. Miinimum õhuvooliku läbimõõt 10 mm. Õhuliides 1/4". Tööriistaga sobiv kiirliitmik 54251320 või 6158105880.



8941075503 **PNEUMO NURKLIHVIJA 125MM CP7550-A, CHICAGO PNEUMATIC** 440,83 €

Universaalkasutamiseks. Sobib lihvimiseks, lõikamiseks, ketasharjaga kasutamiseks jne. Suure jõudlusega. Kuni 1000 h hooldusvälp. Esmaklassiline ergonoomika. Suur moment tagab produktiivsuse. Madala profiiliga tööpea. Komposiitkattega, õhukülmast isoleeriv pidemeosa. Keelpäästik. Külgkäepide, mis on kasutatav vasakul ja paremal küljel. Õhuväljund pideme tagaosast, kaasas õhuväljundi voolik. Kaitsekatte asend võtmevabalt reguleeritav. M14 spindel. Max 125 mm ketas. Võimsus 840 W. Tegelik õhukulu 18,9 l/s. Vabakiirus 12000 p/min. Pikkus 270 mm. Kaal 1,6 kg. Miinimum õhuvooliku läbimõõt 10 mm. Õhuliides 1/4". Tööriistaga sobiv kiirliitmik 54251320 või 6158105880.



515.3040 **PNEUMO OTSLÕIKAJA 75MM KETASTELE, KS TOOLS** 77,36 €

Tugeva ehitusega ots-ketaslõikur. Lõike- ja lihvketastele läbimõõduga kuni 75 mm. Kaitsekattega. Keelpäästikuga. Astmevaba kiiruse reguleerimine. Vibratsiooni vähendav konstruktsioon. Võimsus 330 W. Max pöörded 21000 p/min. Pikkus 195 mm. Õhutarve 142 l/min. Töörõhk max 6,3 bar. Min vooliku läbimõõt 10 mm. 1/4" liides, komplektis kaasas.



T025375 **PNEUMO OTSLÕIKAJA CP874, CHICAGO PNEUMATIC** 106,67 €

Täpne ja kompaktne. Ideaalne lõikamaks komposiitmaterjali, plaste, polte, lehtmetalli jne. Suure lõikekiirusega. Kiiruse regulaatoriga. Õhuväljund pideme tagaosast. Max 75 mm ketas. Võimsus 370 W. Tegelik õhukulu 354 l/min. Vabakiirus 22000 p/min. Pikkus 184 mm. Kaal 0,79 kg. Õhuliides 1/4". Min vooliku läbimõõt 10 mm. Tööriistaga sobiv kiirliitmik 54251320 või 6158105880.



515.3000 **PNEUMO SAAG VOOLIKU JA SUMMUTIGA, KS TOOLS** 248,04 €

Ühekäekasutus. Ideaalne autopaneelide lõikamiseks. Astmevaba kiiruse reguleerimine. Nihketiheduse reguleerimise kruvi. Vibratsioonisummuti. Õhutoruga. Lõiketihedus 5760 nihet/min. Pikkus 790 mm. Õhutarve 196 l/min. Kaal 0,8 kg. Õhuliides 1/4", komplektis kaasas. Töörõhk max 6,3 bar. Min õhuvooliku läbimõõt 10 mm.



8941079011 **PNEUMO SAAG, CP7901, CHICAGO PNEUMATIC** 199,00 €

Ergonoomilise komposiitkorpusega. Kergekaaluline ja vähendatud vibratsiooniga. 360° pöörav õhusisend. 10000 l/min, töökäik 10 mm, keskmine õhukulu 36 l/min, max õhukulu 156 l/min, pikkus 229 mm, kaal 0,86 kg, minimaalne voolik 10 mm, 1/4 kiirliide. Tööriistaga sobiv kiirliitmik 6158105940.



8941079000 **PNEUMO SAAG, CP7900, CHICAGO PNEUMATIC** 211,67 €

Reguleeritava juht-toetajaga. Ergonoomilise komposiitkorpusega. Kergekaaluline. 10000 lööki/min. Löögi pikkus 10 mm. Keskmine õhukulu 36 l/min, mx õhukulu on 156 l/min. Pikkus 216 mm. Kaal 0,59 kg. Vooliku min Ø 10 mm. 1/4” kiirliide. Komplektis kaasas 18T-28T-32T sae leht-terad. Tööriistaga sobiv kiirliitmik 54251320 või 6158105880.



538T **SURUÕHUPÜSTOL TRIUMF** 5,10 €

Valmistatud valualumiiniumist. Terasest päästikuosa. 1/4" õhuvooliku sisend. Tugev, profikvaliteet.



2005T **SURUÕHUPÜSTOL PIKK (3-OTSA 25-100-200 MM) TRIUMF** 10,96 €

Valmistatud valualumiiniumist. Kaasas lühikene ots 25 mm, keskmine ots 100 mm, pikk ots 200 mm. Profikvaliteet.



5653T **SURUÕHUPÜSTOL METALL, REGULEERITAV, KOMPL. LÜHIKE+PIKK OTS, TRIUMF** 19,04 €

Kasutatakse frees- ja puurpinkide tööpindade puhastamiseks jääkidest. Reguleeritava tugevusega õhuvoog.



6252T **SURUÕHUPÜSTOL METALL, REGULEERITAV, PIKK PEENIKE OTS, TRIUMF** 26,67 €

Kasutatakse frees- ja puurpinkide tööpindade puhastamiseks jääkidest. Ideaalne autonduses kasutamiseks. Reguleeritava tugevusega õhuvoog. Kaasas kaks erinevat toru. Max töörõhk 10 bar.



515.1930 **SURUÕHUPÜSTOL VAHET. SIRGE OTSAGA (125MM) KS TOOLS** 27,81 €

Vahetatava otsaga suruõhupüstol. Pikkus 75 mm ja 110 mm, vastavalt otsikule.



SURUÕHUPÜSTOL PLASTPIDEMEGA

Otsast 75º painutatud toruga. Plastist pidemeosaga. 1/4” kiirliide (ei ole komplektis kaasas).

2807T	SURUÕHUPÜSTOL PLASTPIDEME JA 100MM TORUOTSAGA TRIUMF		4,42 €
2806T	SURUÕHUPÜSTOL 200MM PIKK TRIUMF		5,51 €
1922T	SURUÕHUPÜSTOL PLASTPIDEME JA 300MM TORUOTSAGA TRIUMF		6,23 €
515.1902	SURUÕHUPÜSTOL 95MM TORUGA KS TOOLS	■	13,94 €
515.1903	SURUÕHUPÜSTOL 325MM TORUOTSAGA KS TOOLS	■	18,49 €
515.1904	SURUÕHUPÜSTOL 500MM TORUOTSAGA KS TOOLS	■	23,13 €



515.1901 **SURUÕHUPÜSTOL REGULEERITAVA ÕHUKOGUSEGA 100MM KS TOOLS** 23,13 €

Plastist pidemeosa. Reguleeritava õhuvoo tugevusega. Kaasas kummiotsik, et õhutoruga ei kriibiks pindu. Max rõhk 15 bar. Pikkus 100 mm.



515.1921 **3-OS. SURUÕHUPÜSTOLITE KOMPL. 95/325/500MM KS TOOLS** 46,56 €

Plastist pidemeosa. Ergonoomiline pide ja päästik. Metallist õhutoru. Komplektis 95-330-510 mm pikkusega püstolid.



54250125 **PNEUMO PESUPRITS 500ML PAAGIGA /PIKA OTSAGA GENTILIN** 18,33 €

500 ml paak, 150 mm toru, spetsiaaldüüsiga.



51277J **5-OS SURUÕHU TÖÖRIISTAKOMPL. JBM** 41,44 €

Kodukasutamiseks mõeldud suruõhutööriistade põhikomplekt.

Komplekt sisaldab:
Rehvipumpamise manomeeter voolikuga • Suruõhupüstol • Ülapaagiga värviprits • Korrosioonitõrje aine, pesuprits • 4,5 m pikkune spiraalvoolik



999028490 **SURUÕHUTARVIKUTE KOMPL.(VOOLIK, MANOMEETER, ÕHUPÜSTOL, PCL** 128,43 €

Komplekt sisaldab:
Rehvipumpamise püstol PCL MK4 EN:12645:2014: 0-9,6 bar, 1,8 m voolik, 2-ne pumpamisadapter • Nailonist spiraalvoolik, max 14 bar, 1/4" väliskeermega liitmikud otstes • Õhupüstol 270 l/min, kooniline otsik, 1/4" sisekeermega • 2xPCL kiirliitepesa (sisekeermega), 4,6 mm • 2xPCL suruõhukiirliide 1/4" väliskeermega • 1xPCL suruõhukiirliide 1/4" sisekeermega



8941099110 **CP9911 BALANSSIIR 0,4-1,0KG, CHICAGO PNEUMATIC** 85,80 €

Industriaalkvaliteet. 1600 mm trossikäiguga. Terastross, roostevabast kiust. Alumiiniumkorpus. 0,4-1 kg raskustele tööriistadele. Küsi ka teisi mudeleid!



8057000 **REHVIRÕHU PLIIATS-MANOMEETER = 170088** 1,07 €

Toode on mõeldud tavakasutuseks. 0,5-7 bar.



999029740 **REHVIRÕHU MANOMEETER (PLIIATS) 0,8-11 BAR USG HD** 45,00 €

Kvaliteetne ja vastupidav tööriist igapäevaseks kasutamiseks pika perioodi vältel. Sobib nii sõidu- kui veoauto rehvide rõhu mõõtmiseks. Täpne ja kvaliteetne mõõtemehhanism on kaitstud tavapärasest suurema filtriga. Kummist käepide, kaks otsikut - lihtsustab rehvirõhu kontrollimist rehvide paarisasetuse korral. 0,8-11 bar, kummist käepide, 32 cm. Mõõteskaala lugemistäpsus 0,2 bar. BE EN 12645: 2015.



8057004 **REHVIRÕHU MANOMEETER 0-4 BAR, AG METALL** 10,58 €

Kvaliteetne ja täpne Auto Gauge manomeeter. 0-4 bar. Pikkus 95 mm, kella diameeter 53 mm. Toode sobib ka professionaalseks kasutamiseks.



999025410 **REHVIRÕHU MANOMEETER, DIGI 0-12 BAR, 2-OTSA,VOOLIKUGA, VALGUSTUSEGA. (PCL)** 40,00 €

Lihtsalt kasutatav, isekalibreeruv digitaalne rehvirõhu manomeeter. Sobib nii sõidu- kui veoauto rehvide rõhu mõõtmiseks. Taustavalgustus, 30 sek auto power-off. 4 mõõtühikut psi/bar/kPa/kg/cm². Vahetatavad AAA/LR03 patareid (2 tk). Mõõteskaala lugemistäpsus. 0.2 psi/0.01 bar/1 kPA/0.01 kg/cm². Mõõtmistäpsus +/-1%.



5861950 **REHVIRÕHU MANOMEETER, "EURODAIRA" 0,7-12 BAR/1-174 PSI, 2-NE OTSIK, VOOLIK 50CM** 43,33 €

Rehvirõhu manomeeter Wonder "Eurodaira 1950" on täpne ja töökindel mõõteriist. 2-ne otsik lihtsustab rehvirõhu mõõtmist rataste topeltasetuse korral. Skaala 0,7-12 bar/10-174 psi, voolik 50 cm. Mõõtetäpsus vastab EU regulatsioonile UNI EN 12645:2014.



5861870 **REHVIRÕHU MANOMEETER, "ALISEO" 0,1-2,5 BAR, RES.0,05 BAR, VOOLIK 35 CM** 25,00 €

Rehvirõhu manomeeter Wonder "Aliseo 1870". Standardventiilidele, skaala 0,1-2,5 bar. Sobib ka veega täidetud rehvidele. Mõõtetäpsus +/- 0,05 bar. Vooliku pikkus 35 cm.



54250108 **REHVIRÕHU MANOMEETER VOOLIKUGA 0-12 BAR** 9,92 €

Vooliku ja lukustiga. Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. 0-12 bar.



5861976 **REHVIRÕHU MANOMEETER, "QUICKER" 0,7-4,3 BAR, PLASTIK KORPUS** 33,33 €

Löögikindel plastikkorpus. Mõõtevahemik 0,7-4,3 bar. Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Mõõtetäpsus vastab EU regulatsioonile UNI EN ISO 12645:2000. Valmistaja Wonder, Itaalia.



999029850 **REHVIRÕHU MANOMEETER/ MUSTRISÜGAVUSE MÕÕTJA, DIGI 0,15-7 BAR / 0-15MM (PCL)** 12,50 €

Lihtsalt kasutatav digitaalne multifunktsionaalne mõõteriist. Sinine taustavalgus tagab loetavuse pimedas või eredas valguses. Automaatne väljalülitus - 90 sek. Vahetatav patarei - CR2032 3 V.

Tehniline info:
Manomeeter 0,15-7 bar ja 2-100 lbf/in2 • Mustri sügavuse mõõtja 0-15 mm, 1,6 mm hoiatus



100.4060 **REHVIRÕHU MANOMEETER/MUSTRISÜGAVUSE MÕÕTJA DIGI 0,15-9,5BAR KS TOOLS** 18,05 €

Multimõõdik, mille abil saab mõõta rehvirõhu ja rehvimustri sügavuse. LCD ekraaniga ja digitaalne mõõtmine tagavad täpse tulemuse. Helisignaaliga. Rehvirõhu mõõteühikud PSI, kPa ja bar. Rehvirõhu mõõtevahemik 0,35-6,8 bar. Mustri sügavus 0,0-15 mm.



8057006 **REHVIRÕHU MANOMEETER DIGITAL 0.15-9.5 BAR, M+** 7,67 €

Toode on mõeldud tavakasutuseks. 0,15-9,5 bar.



8057005 **REHVIRÕHU MANOMEETER DIGI 0,15-7 BAR** 8,75 €

Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Valgustusega displei. Mõõteulatus 0,15-7 bar/2-99,5 psi/15-700 kpA. Pikkus 140 mm. Patareitoide - patarei on tootega kaasas.



100.4055 **REHVIRÕHU MANOMEETER DIGITAALNE 0.20-10.0 BAR KS TOOLS** 14,03 €

LCD ekraan. Patareidega. 0,20-10 bar. Mõõteskaalad BAR-PSI-kpa. Pikkus 135 mm.



100.4065 **REHVIRÕHU MANOMEETER DIGITAL 0.15-9.5 BAR, KS TOOLS** 17,90 €

Toode on mõeldud tavakasutuseks. 0,15-9,5 bar.



999029860 **REHVIRÕHU MANOMEETER, DIGI 0-12 BAR, 2-OTSA, VALGUSTUSEGA. (PCL) DUSG1** 40,00 €

Lihtsalt kasutatav rehvirõhu manomeeter. 4 mõõteskaalat - 0-170 lbf/in2, 0-12 bar, 0-1200 kPa, 0-12 kg/cm2. 2-kand otsik, selge ja loetav näidik, vahetatav patarei. Punane taustavalgus tagab loetavuse pimedas või eredas valguses. Automaatne väljalülitus - 90 sek. Valmistatud Taiwanis.



999029880 **TESTSEADE REHVIMANOMEETRITELE, EEC, 10BAR, (PCL) TE2H01** 1 657,50 €

PCL

Kaasaskantav testimisseade rehvipumpamise manomeetritele, mis on valmistatud vastavalt direktiivile 87/404/EEC. Kaal 11,2 kg. Kalibreeritud, sertifitseeritud. Võimaldab kontrollida enamikke rehvimanomeetreid, paak 4 l, mõõteulatus 10 bar.



54250110 **REHVIPUMPAMISE PÜSTOL 0-12BAR, VOOLIK 350MM** 16,67 €

Genitlin

Lukustiga vooliku pikkus 350 mm. 0-12 bar. Värvsegmentidega skaalaga. Tühjenduspäästikuga. Kummikattega manomeetriosa.



54250112 **REHVIPUMPAMISE PÜSTOL, 0-12BAR, VOOLIK 350MM, CE-SERT.** 21,67 €

Genitlin

Lukustiga vooliku pikkus 350 mm. Täpne kergeltjälgitav mõõteskaala. Tühjenduspäästikuga, kummikattega manomeeter.



515.1920 **REHVIPUMPAMISE PÜSTOL 0-12BAR, VOOLIK 1000MM KS TOOLS** 43,08 €

KS TOOLS

Lukustiga, vooliku pikkus 1000 mm. Täpne kergeltjälgitav bar ja psi mõõteskaala. Tühjenduspäästikuga, kummikattega manomeeter. Komplektis kaasas 1/4" õhuliitmik.



515.1950 **REHVIPUMPAMISE PÜSTOL 0-11BAR, VOOLIK 490MM KS TOOLS** 49,19 €

KS TOOLS

Profikasutuse rehvipumpamise püstol. Töörõhk 0-11 bar. Metallist klapp-päästik. PSI ja bar mõõteskaala manomeetril. manomeeter kaitsekummiga. Lukustiga pumpamisotsikuga vooliku pikkus 490 mm.



515.1960 **REHVIPUMPAMISE PÜSTOL, KALIBREERITUD MANOMEETRIGA 0-10BAR KS TOOLS** 108,62 €

KS TOOLS

Profikasutamiseks mõeldud rehvipumpamise manomeeter. 0-10 bar, manomeeter kalibreeritud, mõõteskaala bar ja PSI. Kaasas 1/4" liides. Vooliku pikkus 400 mm.



515.1905 **REHVIPUMPAMISE PÜSTOL 0-15 BAR 350MM VOOLIK KS TOOLS** 85,22 €

KS TOOLS

Rehvipumpamise manomeeter 0-15 bar. Ühekäe kasutus. Kummikattega manomeeter, bar ja PSI mõõteskaalaga. Vooliku pikkus 350 mm. Toode sobib pisemateks rehvitöödeks.



999029890 **REHVIPUMPAMISE PÜSTOL, EEC, PROFI, 12BAR, 1,8M PCL AFG1H08** 64,17 €

PCL

Kerge ja tugev mehaaniline rehvipumpamise manomeeter, kasutamiseks rehvitöökodades, bensiinijaamades, transpordiettevõtetes. Selge ja loetav kell, löögikindel konstruktsioon. Voolik 1,8 m, kalibreeritud mõõtevahemik 0-12 bar. NB! Vastab EL direktiividele 86/217/EEC ja BS EN 12645: 1999.

Tehniline info:
Mõõteskaala lugemistäpsus 0.1 bar/2 PSI/10 kPa • Max sisendrõhk 15 bar, max õhu läbivool 910 l/min (13 bar rõhu korral) • Töötemperatuur -20°C kuni 60°C



5861991 **REHVIPUMPAMISE PÜSTOL 1991 EURODAINU CEE, VOOLIK 1,5M** 65,00 €

WONDER

Analoogkellaga rehvipumpamise manomeeter standardventiilidele. Täpne, vastupidav, lihtsalt kasutatav. Vooliku pikkus 1500 mm. Mõõteskaala 0,7-12 bar, maksimum sisendrõhk 15 bar. Kella diameeter 85 mm. Tühjendusnupp. Sobib ka lämmastiku jaoks. Valmistatud 100% Itaalias! Vastab EU direktiivile 86/217/EEC. Mõõtetäpsus vastab EU regulatsioonile UNI EN ISO 12645:2000.



5861991-05 **REHVIPUMPAMISE PÜSTOL 0,7-12 BAR 1991 EURODAINU CEE BAR, VOOLIK 0,5M** 65,83 €

WONDER

Täpne, vastupidav ja usaldusväärne mõõteseade pikaks ajaks. Need on põhjused miks EURODAINU on saanud mõõteriistade etaloniks spetsialistide seas. 30 aastane edulugu ja usaldus, samuti ka pidev arendustöö tootega, eesmärgiga seda pidevalt täiustada ja hoida konkurentsivõimelisena teiste sama ala tippudega. See manomeeter on olnud täpsuse ja usaldusväärsuse sümbol aastast 1983. Michelin ja Michelini mehikese (Bibendum) kaubamärkide kasutamine on aktsepteeritud Michelin Group´i poolt. © 2009 Michelin.

Tehniline info:
EURODAINU 1991 CEE • Standardventiilidele • Täitmis- ja tühjendusfunktsioon • Mõõteskaala bar (0,7-12) • Mõõtetäpsus 0,1 bar/1,45 Psi • Max sisendrõhk 15 bar • Max läbilastav õhuhulk 66 m3 @ 10 bar • Sobib lämmastiku pumpamiseks • Töötemperatuur -10°C kuni +40°C • Voolik 50 cm (tootekood 5861961-05) • Voolikuühendus 1/4” metallkeermega • Kalibreerimistunnistus • Mõõtetäpsus vastab Euroopa regulatsioonile UNI EN 12645:2014 • Seade vastab EU Direktiivile 86/217/CEE • Michelini poolt heaks kiidetud



5861999 **REHVIPUMPAMISE PÜSTOL 0,7-10BAR, 1,5M, "MICHELIN SUPERDAINU"** 72,50 €

WONDER

Analoogkellaga rehvipumpamise manomeeter standardventiilidele. Täpne, kerge, vastupidav, lihtsalt kasutatav. Vooliku pikkus 1500 mm, tühjendusnupp, mõõteskaala 0-10 bar, maksimum sisendrõhk 15 bar. Kella diameeter 85 mm. Sobib ka lämmastiku jaoks. Valmistatud 100% Itaalias. Kõik manomeetrid on mehaaniliselt kalibreeritud ja individuaalselt sertifitseeritud. Vastab EU direktiivile 86/217/EEC. Mõõtetäpsus vastab EU regulatsioonile UNI EN ISO 12645:2000.

Tehniline info:
Standardventiilidele • Täitmis- ja tühjendusfunktsioon • Mõõteskaala - bar (0,7-10)/Psi (10-145) • Mõõtetäpsus 0,1 bar/1,45 Psi • Max sisendrõhk 15 bar • Max läbilastav õhuhulk 66 m3 @ 10 bar • Sobib lämmastiku pumpamiseks • Töötemperatuur -10°C kuni +40°C • Voolik 150 cm (tootekood 5861961) • Voolikuühendus 1/4” metallkeermega • Kalibreerimistunnistus • Mõõtetäpsus vastab Euroopa • Regulatsioonile vastav UNI EN 12645:2014 • Michelini poolt heaks kiidetud



192060 **REHVIPUMPAMISE PÜSTOL, 0,7-12BAR, VOOLIK 0,5M, EURODAINU** 79,63 €

WONDER

Analoogkellaga rehvipumpamise manomeeter standardventiilidele. Täpne, vastupidav, lihtsalt kasutatav. Vooliku pikkus 1500 mm. Mõõteskaala 0,7-12 bar, maksimum sisendrõhk 15 bar. Kella diameeter 85 mm. Tühjendusnupp. Sobib ka lämmastiku jaoks. Valmistatud 100% Itaalias! Vastab EU direktiivile 86/217/EEC. Mõõtetäpsus vastab EU regulatsioonile UNI EN ISO 12645:2000.



5861960 **REHVIPUMPAMISE PÜSTOL 0,5-12BAR, 1,5M, "DAINU 1960"** 81,67 €

WONDER

Spetsiaallukustiga pumpamisotsik. Vooliku pikkus 1500 mm. Dainu Michelin kvaliteet. Hästijälgitav kummikattega manomeeter, mõõteskaala 0-12 bar. Ø 60 mm mõõteskaala, tühjendusnupp. Pumpamisvooliku väljund pealt.



5862014W **REHVIPUMPAMISE PÜSTOL WONDER 2014, 0,7-6BAR CEE, VOOLIK 1,5M** 90,00 €

WONDER

Wonder uue põlvkonna pumpamismanomeeter on loodud spetsiaalselt sõiduauto- ja mootorrattarehvidele. Täpsem kui kunagi varem, hästi loetav, selgete numbritega mõõteskaala. Kontrollitud ja testitud äärmuslikel temperatuuridel. Mõõtetäpsus vastab EL Direktiivile 86/217/CEE ja UNI EN 12645:2014 tehnilisele standardile. Praktiline, täpne ja töökindel mõõteriist professionaalseks kasutamiseks.

Tehniline info:
Standardventiilidele • Täitmis- ja tühjendusfunktsioon • Mõõteskaala - bar (0,7-6)/Psi (10-87) • Mõõtetäpsus 0,1 bar/1,45 Psi • Max sisendrõhk 15 bar • Max läbilastav õhuhulk 66 m3, 10 bar • Sobib lämmastiku pumpamiseks • Töötemperatuur -10°C kuni +40°C • Voolik 150 cm (tootekood 5861961) • Voolikuühendus 1/4” metallkeermega • Mõõtetäpsus vastab Euroopa regulatsioonile UNI EN 12645:2014 • Seade vastab EU Direktiivile 86/217/CEE • Tootekood 5862014W



5861995 **REHVIPUMPAMISE PÜSTOL 0,5-3,5BAR, "RACE CAR", VOOLIK 60CM** 85,00 €

WONDER

Rehvipumpamismanomeeter Wonder "Race Car 1995". Skaala 0,5-3,5 bar/7-50 psi. Vooliku pikkus 60 cm. Max sisendrõhk 15 bar. Sobib ka lämmastikuga täitmiseks. Mõõtetäpsus vastab EU regulatsioonile UNI EN 12645:2014



999030790 **APAC 1863.DAS REHVIPUMPAMISPÜSTOL DIGITAALNE 12BAR** 65,80 €

APAC

Lukustiga vooliku pikkus 1500 mm. Täisdigitaalne seade. Mõõteühikud PSI-bar-kg/mm²-KpA. 0-12 bar mõõtevahemik. Valgustusega displei. Tühjendusnupp.



515.1970 **REHVIPUMPAMISE PÜSTOL, DIGITAALNE 0-14BAR KS TOOLS** 95,55 €

KS TOOLS

Mõõteühikud PSI-bar-KPa-kg/cm². Mõõtevahemik 0-14 bar, töörõhk max 6,3 bar. Töötemperatuur -15°C kuni +60°C. Auto ON/OFF. Valgustusega digitaalne displei - 2x1,5 V, AAA patareiga. Lukusti ja tühjendusnupuga. Kella diameeter 63 mm. Vooliku pikkus 500 mm. Voolik varustatud pumpamisotsikuga, manomeetril 1/4” kiirliide.



999025330-05 **REHVIPUMPAMISE PÜSTOL,DTI08 DIGI, PROFI, 0,34-12BAR, 0,5M PCL** 64,17 €

PCL

Täpne ja tugeva konstruktsiooniga tööriist professionaalsetele rehvitöökodadele nii sõidu-kui veokirehvide pumpamiseks. Mugavalt paiknev tühjendusnupp võimaldab kiirelt rõhku reguleerida. Taustavalgusega LCD ekraan tagab loetavuse ka hämaras. Kalibreeritud, seerianumbritega.

Tehniline info:
Mõõtetäpsus: +/-0,07 bar - 4 bar rõhuni ja 0,14 bar - 10,4 bar rõhuni • Mõõtmisvahemik 5-170 psi/0.34-12 bar/34-1200 kPa • Max sisendrõhk 15 bar • Voolik 0,5 m • Max õhuvool 910 l/min (13 bar rõhu korral)



999025330 **REHVIPUMPAMISE PÜSTOL,DTI08 DIGI, PROFI, 0,34-12BAR, 1,8M PCL** ■ 66,67 €

PCL

Täpne ja tugeva konstruktsiooniga tööriist professionaalsetele rehvitöökodadele nii sõidu-kui veokirehvide pumpamiseks. Mugavalt paiknev tühjendusnupp võimaldab kiirelt rõhku reguleerida. Taustavalgusega LCD ekraan tagab loetavuse ka hämaras. Kalibreeritud, seerianumbritega.

Tehniline info:
Mõõtetäpsus: +/-0,07 bar - 4 bar rõhuni ja 0,14 bar - 10,4 bar rõhuni • Mõõtmisvahemik 5-170 psi/0.34-12 bar/34-1200 kPa • Max sisendrõhk 15 bar • Voolik 1,8 m • Max õhuvool 910 l/min (13 bar rõhu korral)



999025580 **REHVIPUMPAMISE PÜSTOL, DIGI, EEC, PROFI, 0-12BAR, 1,8M PCL ACCURA 1** 100,01 €

PCL

Professionaalne tööriist kiireks ja täpseks rehvide täitmiseks/tühjendamiseks, kasutamiseks rehvitöökodades ja transpordiettevõtetes, kõikjal kus on oluline kiire ja täpne tulemus, vastupidavus intensiivsele kasutamisele, mõõtetäpsus vastab EC 86/217 regulatsioonile. Kerge, löögikindel korpus, keraamiline rõhuandur, selgelt loetav digitaalne ekraan. Klapimehanismi konstruktsioon võimaldab suuremat õhu läbivoolu, et tagada kiire rehvi täitmine või tühjendamine. Vastavus direktiividele ja standarditele: EC Direktiiv 86/217/EEC/BS EN; 12645:1999 & CE; PTB 18.08/06.04.

Tehniline info:
Ülerõhu hoiatus kui rõhk ületab 12 bar/174 psi/ 1200 kP • Mõõteskaala lugemistäpsus 0.01 bar/0.2 PSI/1 kPa • Max sisendrõhk 15 bar, max õhu läbivool 910 l/min (13 bar rõhu korral) • Töötemperatuur -20°C - 80°C • Vahetatava patarei CR2450 vastupidavus 950 tundi



999026170 **REHVIPUMPAMISE PÜSTOL, 2 OTSA, DIGI, EEC, PROFI, 0-12BAR, 2,7M PCL ACCURA 1** 129,17 €

PCL

Digitaalne pumpamismanomeeter EEC “ACCURA 1” 0-12 bar. Professionaalne tööriist kiireks ja täpseks rehvide täitmiseks/tühjendamiseks, kasutamiseks rehvitöökodades ja transpordiettevõtetes, kõikjal kus on oluline kiire ja täpne tulemus, vastupidavus intensiivsele kasutamisele. Mõõtetäpsus vastab EC 86/217 regulatsioonile. Kerge, löögikindel korpus, keraamiline rõhuandur, selgelt loetav digitaalne ekraan. Klapimehanismi konstruktsioon võimaldab suuremat õhu läbivoolu, et tagada kiire rehvi täitmine või tühjendamine. Ülerõhu hoiatus kui rõhk ületab 12 bar/174psi/1200kP. Mõõteskaala lugemistäpsus 0.01 bar/0.2PSI/1 kPa. Max sisendrõhk 15 bar, max õhu läbivool 910 l/min (13 bar rõhu korral). Töötemperatuur -20°C kuni 60°C. Vahetatava patarei CR2450 vastupidavus 950 tundi. Pumpamisvoolik 2,7 m, 2-ne lukustiga pumpamisadapter. Vastavus direktiividele ja standarditele EC Direktiiv 86/217/EEC/BS EN; 12645:1999 & CE; PTB 18.08/06.04.



999026030 **REHVIPUMPAMISE PÜSTOL, PROFI, 0-9,6BAR, 0,5M PCL AIRFORCE MK4** 76,67 €

PCL

AIRFORCE MK4 on täpne ja tugev, alumiiniumist korpusega ja hästi loetava mõõteskaalaga rehvipumpamispüstol, kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Kontrollitud täpsus 100% 400 000 pumpamistsükli vältel. Valmistatud Inglismaal. Vastavus standarditele EC 86/217; EN12645:2014. Toimib tõrgeteta temperatuuridel -25°C kuni +55°C.
Max sisendrõhk 13,8 bar, õhu läbivool 500 l/min. NB! lühike voolik - 0,5 m - ei sobi veokirehvide pumpamiseks!



999026120 **DIGIT. REHVIPUMPAMISE PÜSTOL, PROFI, 0,3-17,2BAR, 0,5M PCL ACCURA MK4** 100,00 €

PCL

Väikeste gabariitidega, kerge, alumiiniumist korpusega digitaalne rehvipumpamise manomeeter, mida on lihtne ja mugav kasutada nii sise - kui välistingimustes. IP54, kasutustemperatuur -15 kuni +50ºC. Pumpamisrõhk 0,3-17,2 bar. pumpamismaht 500 l/min ja 13 bar. Valgustusega, selgelt loetav digitaalne näidik resolutsiooniga 0,01 bar. Vahetatavad AAA patareid (2 tk). Mõõtmistäpsus vastab BS EN12645:2014. Lukustatava pumpamisotsikuga.



999025960 **REHVIPUMPAMISE PÜSTOL, 2-OTSA, PROFI, 0-9,6BAR, 1,8M PCL AIRFORCE MK4** 104,17 €

PCL

AIRFORCE MK4 on täpne ja tugev, alumiiniumist korpusega ja hästi loetava mõõteskaalaga rehvipumpamispüstol, kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Kontrollitud täpsus 100% 400 000 pumpamistsükli vältel. Valmistatud Inglismaal. Vastavus standarditele EC 86/217; EN12645:2014. Toimib tõrgeteta temperatuuridel -25°C kuni +55°C.
Max sisendrõhk 13,8 bar, õhu läbivool 500 l/min.



999028550 **DIGIT. REHVIPUMPAMISE PÜSTOL, 2 OTSA, LUKUST, 0,3-17,2BAR, 1,8M PCL ACCURA MK4** 124,17 €

PCL

PCL ACCURA MK4 digitaalne rehvipumpamise püstol on alumiiniumist korpusega, tugev ja kerge, lihtsalt kasutatav ja täpne mõõteriist rehvitöökodadele igapäevaseks ja intensiivseks kasutamiseks. Kiire rehvi täitmine ja/või tühjendamine. Hästi loetv valgustusega LCD näidik ja biomorfne ja kerge korpus teevad kasutamise kiireks ja mugavaks. Sobib nii sise kui ka välistingimustesse - IP54. Iga seade on eraldi testitud ja sertifitseeritud. Mõõtetäpsus 0,01 bar. Max pumpamisrõhk 250 psi/17,2 bar /1723 kpa. Max sisendrõhk 18 bar. Läbilastav õhuvool 500 l/min @ 13 bar. Kalibreering 4-250 psi/0,3-17,2 bar/30-1723 kpa. Toiteallikas 2x AAA patarei. Pumpamisvoolik 1,8 m 2-se lukustiga adapteriga.



999030730 **APAC 1863.DT ELEKTROONILINE REHVIPUMPAMISSEADE 10BAR ÜLERÕHUGA** 342,50 €

Elektrooniline rehvipumpamise seade mugav lahendus, mis võimaldab kiiret ja täpset rehvi täitmist. Soovitud rõhu saavutamisel kuuldub helisignaal. 230 V toide. PSI-bar-kg/mm²-KpA mõõteühikud. Max sisendrõhk 15 bar, max pumpamisrõhk 16 bar. Töötemperatuur -20°C kuni +70°C. Vastab EC direktiivile 86/217 EEC, IP klass IP41.

Tehniline info:
Täisdigitaalse mikroprotsessor juhtimisega • Sobib sise- ja välistingimustesse • Automaatne start ja stop, mis lõpetab rehvipumpamise määratud rõhul • Pumpamisrõhk 0,2-12 bar • Max 16 bar • Täpsusklass ± 0,02 bar • Displei 75x45 mm • Taustvalgustus • bar, PSI, KpA, kg/mm² mõõteühikud



999025900 **PCL QUBE9 ELEKTROONILINE REHVI PUMPAMISSEADE 10BAR ÜLERÕHUGA** 366,67 €

Elektrooniline rehvipumpamise seade ACCUYRA CUBE on kompaktne ja mugav lahendus, mis võimaldab kiiret ja täpset rehvi täitmist. Seadmel on 2 režiimi - tavaline rehvi täitmine ja tühjendamine ning ülerõhuga funktsioon rehvitöökodadele. Puutetundlik ekraan, elektrooniline rehvirõhu eelseadistamine, täpne ja ruumi säästev lahendus autoparkidele, rehvitöökodadele, garaažidesse jne. Keraamiline sensor tagab mõõtetäpsuse +/- 0,5% kogu mõõteskaala ulatuses. Võimaldab täpset rehvi täitmist kuni 50 m voolikuga. 230 V toide. PSI-bar-kg/mm²-KpA mõõteühikud. Max sisendrõhk 15 bar, max pumpamisrõhk 10 bar. Tootlikkus 2500 l/min. Töötemperatuur -20°C kuni +70°C. Vastab EC direktiivile 86/217 EEC, IP klass IP41. Komplektis 5 m voolik pumpamisotsikuga.

Tehniline info:
Mõõt 150x150x92 mm • Kaal 2,3 kg • Töötemperatuur -20°C kuni 70°C • Toide 230 V/0,1 A • P klass IP41 • Tootlikkus 2500 l/min • Max sisendrõhk 15 bar • Max pumpamisrõhk 10 bar • PSI-bar-kg/cm²-KpA mõõteühikud • Mõõteskaala lugemistäpsus 1 psi/0.1 bar/5 kPa/0.1 kg/cm²



COR-8-11400048 **AUTOMAATNE REHVIPUMPAJA DIGI + OSUTIGA SKAALA SEINALE/ PINGILE INFLATRON CORGHI** 855,00 €

CORGHI Inflatron on välja töötatud võistlus- ja rehvitöökodadele. Omab digi- ja analoognäidikut, mis on oluline vajaliku täpsuse saavutamiseks ja hetkerõhu kontrolliks. Turul analoogid puuduvad! Elektrooniliselt juhitud mikroprotsessor tagab ülima täpsuse. Juhul kui täiteõhk pole piisav rehvi laialisurumiseks veljele, on spetsiaalse funktsiooni abil võimalik hetkeliselt tõsta rõhku vajalikule tasemele (seda näitab siis analoognäidik) ja seejärel jätkata rehvirõhu automaatseadistust vajalikule tasemele. BAR/PSI mõõtühikud. Paigaldatav seinale või otse rehvi montaažipingi külge.

Tehniline info:
Analoog ja digitaalne displei • Toide 230 V • Töörõhk 8-10 bar • Maksimum täiterõhk 4 bar • BAR ja PSI mõõtühikud • Võimalik lisajala abil kinnitada montaažipingi külge • 5,1 kg



5861961-05 **REHVIPUMPAMISE PÜSTOLI VOOLIK 0,5M. (DAINU MANOMEETRITELE)** 10,00 €

Mõeldud kasutamiseks rehvipumpamise püstolitel. Kaasas lukustiga pumbaotsik ning keermestatud ühendusotsik. Wonder Dainu manomeetrile.



999026210 **VARUVOOLIK PCL REHVIPUMPAMISE PÜSTOLILE, 2-OTSAGA, 0,5 M** 22,92 €

Kahe otsikuga, lukustatav. 0,5 m pikkune armeeritud kummivoolik.



5861961 **REHVIPUMPAMISE PÜSTOLI VOOLIK 1,5M. (DAINU MANOMEETRITELE)** 12,50 €

Mõeldud kasutamiseks rehvipumpamise püstolitel. Kaasas lukustiga pumbaotsik ning keermestatud ühendusotsik.



999025470 **VARUVOOLIK PCL REHVIPUMPAMISE PÜSTOLILE, 1,8 M** 20,00 €

1,8 m, pumpamisotsikuga.



5861962 **REHVIPUMPAMISE PÜSTOLI VOOLIK 2,5M. (DAINU 1960-LE)** 14,58 €

Mõeldud kasutamiseks rehvipumpamise püstolitel. Kaasas lukustiga pumbaotsik ning keermestatud ühendusotsik.



50840003 **KÄSIPUMP JALGRATTALE** 4,92 €

Käsipump. Kompaktne. Alumiiniumist. Sobib kõikidele enamlevinud ventiilitüüpidele (tavaline, autoventiil, sportratta ventiil jne).



50840010 **KÄSIPUMP MANOMEETRIGA 45CM TORIN ALU** 7,08 €

Alumiiniumist. Näidiku ja topeltsilindriga. Pumbaga saab pumbata kõiki enamlevinud ventiile. 45 cm, jalatoega.



50840020 **JALGPUMP 1-SILINDRIGA** 7,17 €

Näidikuga, 1-silindriline klassikaline jalgpump. Pumbaga saab pumbata kõiki enamlevinud ventiiliga varustatud rehve (rattad, kärud, autod jne).



999029840 **JALGPUMP 2-SILINDRIGA 0-7BAR, PCL FP7H02/3** 16,67 €

Tugev teraskonstruktsioon, korrosioonikindel pinnaviimistlus. Analoog manomeetri mõõteskaala 0-7 bar (0-100 lbf/in2). Saadaval ka üleminekud, õhkmadratsite, pallide ja jalgratta ventiilide jaoks.



50840035 **KOMPRESSOR 12V/18BAR** 10,83 €

Näidikuga. Plastist, kompressoriga saab pumbata kõiki enamlevinud ventiile. 12 V, 18 bar.



50840038 **KOMPRESSOR HD 7 BAR 35L/MIN 12V** 29,17 €

Näidikuga, metallkolvi ja silindriga, suure tootlikkusega. Kaasas kõik vajalikud adapterid ja otsikud. 12 V, max 7 bar. Tootlikkus 35 l/min.



6 MM JA 8 MM VOOLIKULE LUKUSTIGA PUMPAMISOTSIK

Rehvipumpamisotsik tavaventiilile ja 8 mm voolikule.

3040195	PUMPAMISOTSIK 8MM WONDER STD.VENTIILILE (8182)	2,08 €
999144670	PUMPAMISOTSIK 6MM STANDARD VENTIILIAVALE M+	2,08 €
5870292	PUMPAMISOTSIK 8MM STANDARD VENTIILIAVALE WONDER 292	2,08 €
170116	PUMPAMISOTSIK 6MM STANDARD VENTIILIAVALE M+	5,00 €
999025490	PUMPAMISOTSIK 8MM STANDARD VENTIILIAVALE PCL	5,00 €



90° NURGA ALL LUKUSTIGA PUMPAMISOTSIK

Voolik küljelt, plastist lukustuskõrvaga.

170115	PUMPAMISOTSIK 6MM 90* STANDARD VENTIILIAVALE M+	2,08 €
100.5060	PUMPAMISOTSIK 6MM 90* STANDARD VENTIILIAVALE KS TOOLS	4,71 €
8071082	PUMPAMISOTSIK 7,8MM STANDARD VENTIILIAVALE (VOOLIK	3,75 €



5870296 **PUMPAMISOTSIK LUKUSTATAV SUURELE VENTIILIAVALE WONDER 0296** 5,83 €

Michelin nr 767. M8, saab vajadusel kinnitada ka klambriga. TRC2 (tööstusrehvid) ventiilile.



U2319001 **PUMPAMISOTSIK APAC SEADMELE 1863.DT** 11,67 €

Profiseadmetele-pumpajatele.



999026230 **PUMPAMISOTSIK 1/4"(6,35MM) STANDARD VENTIILIAVALE PCL CO2H03** ■ 11,82 €

Valualumiiniumist valmistatud proffikasutuse pumpamisotsik. Lukustusega. 6,35 mm 1/4" voolikule. Standardventiilidele.



999029870 **PUMPAMISOTSIK, PROFI. KOOS VENTIILIKEERAJAGA PCL CRT001** 41,67 €

Võimaldab rehvi õhuga täitmise ajal ohutult eemaldada ja paigaldada ventiilinõela. Tänu ventiilinõela eemaldamisele pumpamise ajaks on rehvi täitmine/tühjendamine kiirem ja PCL abinõu abil ka ohutum. Kasutamiseks koos rehvipumpamise manomeetritega. Läbipaistev korpus võimaldab näha kui ventiili südamik on täielikult eemaldatud.



999125020 **AKC1051 PUMPAMISVOOLIKU LIBLIKOTSIK** 1,33 €

Veoki-haagise ratta (kaasa võetav pumpamisvoolik) pumpamisvooliku keermesliides, mille abil saab vooliku ühendada auto õhusüsteemiga. 6 mm voolikule. Keere M16x1,5.



999029830 **PUMPAMISOTSIKUTE KOMPL.-ÕHKMADRATS, JALGRATAS, PALL** 2,50 €

PCL

Pumpamisotsikute komplekt (õhkmadratsile, pallidele, jalgratta ventiilidele).



999029160 **PUMPAMISADAPTER PEITVENTIILILE** 4,17 €

WEGMANN automotive

Pumpamisadapter peitventiilidele.



999025750 **PUMPAMISOTSIK, 2-OTSAGA PCL** 12,50 €

PCL

Kasutamiseks koos rehvipumpamismanomeetriga. Sobib topeltrataste pumpamiseks. Pikkus 300 mm, 1/4” sisekeermega.



LUKUSTIGA PUMPAMISOTSIK PIKK 1/4"

PCL

2-poolne rehvitäite pumpamiseadapter. 1/4" sisekeere õhuotsikusisend. Kattega pidemeosa.

999026090 2-NE PUMPAMISADAPTER, 1/4" SISEND, PCL CO1A03 13,75 €
999026010 2-NE LUKUSTIGA PUMPAMISADAPTER, 1/4" SISEND, PCL CO3A03 32,50 €



5870255 **PUMPAMISOTSIK PIKK WONDER** 14,51 €

WONDER

Pikkus 300 mm. 2-poolne. Sobib ka veoauto topeltrataste pumpamiseks.



5871860 **PUMPAMISOTSIK STANDARD VENTIILIAVALE FERLA POMPA** 22,00 €

m+plus

Nurga all, pikkus 160 mm. Wonder 1860.



VEOKI-HAAGISE RATASTE PUMPAMISE VOOLIK

KAMAR MEGA

Pikkus 10 m. Ø 10 mm (välis). Õli-, vee- ja murdumiskindel. Kergelt puhastatav. Maksimum 16 bar.

999005030	PUMPAMISVOOLIK 12M	8,15 €
999005040	PUMPAMISVOOLIK 18M	9,75 €
999167330	PUMPAMISVOOLIK 18M KOOS OTSIKUTEGA	9,75 €



SURUÕHU SPIRAALVOOLIK GENTILIN

Gentilin

Rehvipumpamiseks tavakasutusse, ei sobi suruõhutööriistadele, 12 bar, 6/8 mm.

54251005	SURUÕHU SPIRAALVOOLIK, 5M 6X8MM GENTILIN	13,33 €
54251010	SURUÕHU SPIRAALVOOLIK, 10M 6KP/8MM GENTILIN	20,00 €
54251015	SURUÕHU SPIRAALVOOLIK, 15M 6KP/8MM GENTILIN	25,83 €



MURDUMISKINDEL SURUÕHU SPIRAALVOOLIK PU TRIUMF

Triumf

Professionaalseks kasutamiseks mõeldud murdumis- ja venimiskindel polüuretaanvoolik (PU). Kiirliited on pöördpuksidel. 16 bar. Tänu pöördliigendile ei lähe voolik sõlme.

9540T	SURUÕHU SPIRAALVOOLIK, 4M 8X12MM MURDUMISKINDEL TRIUMF		28,33 €
9539T	SURUÕHU SPIRAALVOOLIK, 6M, 8X12MM MURDUMISKINDEL TRIUMF	■	33,08 €
15539T	SURUÕHU SPIRAALVOOLIK, 8M 8X12MM MURDUMISKINDEL TRIUMF		37,08 €



SURUÕHU SPIRAALVOOLIK KS TOOLS

KS TOOLS

Murdumiskindel polüuretaanvoolik, jääb külmaga elastseks, 6 mm, 8 m. Keermestatud 3/8” väliskeermega pöördliitmikud, kütuse ja õlikindel. Sõlme minemist vältiva pöördvahelüliga.

515.3330	SURUÕHU SPIRAALVOOLIK, 8M 6MM 12BAR PU KS TOOLS	41,92 €
515.3335	SURUÕHU SPIRAALVOOLIK, 15M 8MM 12BAR PU KS TOOLS	60,66 €
515.3340	SURUÕHU SPIRAALVOOLIK, 15M 10MM 12BAR PU KS TOOLS	93,42 €



MURDUMISKINDEL SURUÕHU SPIRAALVOOLIK PCL

PCL

Murdumiskindel, vastupidav hõõrdumisele, suurepärane ilmastiku- ja osoonikindlus, hea vastupidavus õlile ja bensiinile, kulumiskindel. Kasutatav temperatuurivahemikus -30°C kuni +80°C. Keermestatud (3/8") otstega. Liitmikud nikeldatud, väliskeermega pöördliitmikud (360°). Otsad sirged, 200 mm, kaitsevedruga.

999026870	SURUÕHU SPIRAALVOOLIK, 10M 10X15MM, 3/8"-3/8" 14BAR	■	55,00 €
999029090	SURUÕHU SPIRAALVOOLIK, 10M 10X15MM 3/8"-3/8" 14BAR SININE	■	55,00 €



4008T **SURUÕHU SPIRAALVOOLIK, 10M 8X12MM MURDUMISKINDEL TRIUMF** 43,33 €

Triumf

Professionaalseks kasutamiseks mõeldud murdumis- ja venimiskindel polüuretaanvoolik (PU). Kiirliited on pöördpuksidel. 16 bar. Tänu pöördliigendile ei lähe voolik sõlme!



MURDUMISKINDEL SURUÕHU VOOLIK PUR

Team HEKO

Õli-, vee- ja murdumiskindel. Kergelt puhastatav. Kvaliteetsed liidesotsad, voolik otste juurest kaetud kaitsespiraaliga. Max 16 bar.

999033020	SURUÕHU VOOLIK, 10M 3/8" PUR, PROFI, OTSIKUTEGA HEKO	31,08 €
999033030	SURUÕHU VOOLIK, 20M 3/8" PUR, PROFI, OTSIKUTEGA HEKO	53,29 €



MURDUMISKINDEL SURUÕHU VOOLIK PUR

Läbimõõt 10 mm (välis). Õli-, vee- ja murdumiskindel. Kergelt puhastatav. Max 16 bar.

23455T	SURUÕHU VOOLIK, 10M 6MM OTSIKUTEGA, PUR TRIUMF	18,75 €
23-189756	SURUÕHU VOOLIK, 15M 10MM PUR, PROFI, OTSIKUTEGA M+	69,83 €



515.3345 **SURUÕHU VOOLIK, 20M 8X12MM15BAR PU KS TOOLS** 85,60 €

Kõrge kvaliteediga. PU materjal tagab painduvuse ja vastupidavuse. Mustust hülgava välispinnaga. Max 15 bar.



6158108490 **SURUÕHU VOOLIK, 35M 10X13MM PVC CHICAGO PNEUMATICS** 90,00 €

Spetsiaalne plasti-kummi segust suruõhuvoolik. Armeeritud, kuid elastne ja painduv. Ei purune autoga ülesõites.



6158112160 **SURUÕHU VOOLIK, 8M 13MM 1/2" ISA, PU CHICAGO PNEUMATIC** ■ 120,83 €

1/2"-1/2" väliskeermega otstega suruõhuvoolik. Painduv ja vastupidav.



999029820 **SURUÕHU VOOLIK, 15M 13MM PTE, OTSIKUTEGA, MAX RÕHK 21BAR PCL** 95,83 €

Kummi- ja PVC sulam (RUBBER PVC ALLOY COMPOUND - PTE). Vastupidav hõõrdumisele, hästi painduv, mitte keerduv, õli- ja kütusekindel, silikooni vaba. Maksimum töörõhk temperatuuril +20ºC 21 bar, purunemisrõhk 63 bar. Töötemperatuur -10 kuni +60. Läbimõõt 13 mm. Välisdiameeter 21 mm. Voolik on varustatud ½" sisekeermega pöörlevate liitmikega.



ARMEERITUD SURUÕHU KUMMIVOOLIK "INDUSTRIAL" CHICAGO PNEUMATIC

Spetsiaalne plasti-kummi segust suruõhuvoolik. Armeeritud, kuid elastne ja painduv. Ei purune autoga ülesõites. Sisemine läbimõõt 16 mm tagab piisava õhuvarustuse ka 3/4" ja 1" tööriistadele.

6158108660	SURUÕHU VOOLIK, 20M 16X23MM, ARMEERITUD KUMM, CHICAGO	179,69 €
6158108680	SURUÕHU VOOLIK, 20M 20X26,6MM, ARMEERITUD KUMM, CHICAGO	206,92 €



TEHNILINE VOOLIK (VESI, ÕHK) M+

Industriaalkvaliteediga voolik. Sobib suruõhule, veele jne. Armeeritud. Õli- ja keemiakindel.

997000340	TEHNILINE VOOLIK, 25M 8/12MM, ARMEERITUD, SININE, 20BAR	25,00 €
997000360	TEHNILINE VOOLIK, 50M 8/12MM, ARMEERITUD, SININE, 20BAR	64,85 €
997000540	TEHNILINE VOOLIK, 25M 10/14MM, ARMEERITUD, SININE, 20BAR	27,80 €
997000550	TEHNILINE VOOLIK, 25M 12,5/17MM, ARMEERITUD, SININE, 20BAR	37,50 €
997000560	TEHNILINE VOOLIK, 50M 12,5/17MM, ARMEERITUD, SININE, 20BAR	75,00 €



ÕHUVOOLIK POOLIL KINNINE PLASTVOOLIK APAC

PVC voolik, plastkorpuses. Paigaldamiseks seinale ja lakke. 16 bar.

999031410	POOLIL ÕHUVOOLIK, 10M, 6MM, 1/4" KINNINE PLASTIK KORPUS	74,67 €
999030700	POOLIL ÕHUVOOLIK, 10M, 10MM, 3/8" KINNINE PLASTIK KORPUS ■	122,67 €
999031060	POOLIL ÕHUVOOLIK, 15M, 10MM, 3/8" KINNINE PLASTIK KORPUS	144,00 €
999030710	POOLIL ÕHUVOOLIK, 15M, 12,5MM, 1/2", KINNINE PLASTIK	161,78 €



ÕHUVOOLIK POOLIL KINNINE PLASTKORPUS KS TOOLS

Murdumiskindel hübriidpolümeer materjalist voolik, löögikindel plastkorpus, 180º pöörduv seinakinnitus. Sobib ka vee pumpamiseks.

515.3410	POOLIL ÕHUVOOLIK, 15M, 10MM, 3/8" KINNINE KAETUD PLASTIK	■	192,48 €
515.3415	POOLIL ÕHUVOOLIK, 15M, 13MM, 1/2" KINNINE PLASTIK KS	■	278,52 €



ÕHUVOOLIK POOLIL KINNINE PLASTKORPUS "INDUSTRIAL" CHICAGO PNEUMATIC

Kinnises plastikkorpuses eritöötlusega polüuretaanist valmistatud voolik. Seinakinnitusega, millel liigend. Väljundvooliku otsas kummist pidemeosa mugavamaks tirimiseks. Sisendvooliku pikkus 1,2 m. Max 15 bar.

8940171991	POOLIL ÕHUVOOLIK, 10M 8MM, 1/4" KINNINE PLASTIK KORPUS	■	330,50 €
8940171995	POOLIL ÕHUVOOLIK, 10M 8MM, 1/4" KINNINE PLASTIK KORPUS	■	395,20 €
8940171993	POOLIL ÕHUVOOLIK, 16M 10MM, 1/4" KINNINE PLASTIK KORPUS	■	320,30 €
8940171997	POOLIL ÕHUVOOLIK, 16M 10MM, 1/4" KINNINE PLASTIK KORPUS	■	486,80 €
8940171999	POOLIL ÕHUVOOLIK, 16M 13MM, 1/2" KINNINE PLASTIK KORPUS	■	539,60 €



ÕHUVOOLIK KINNISEL METALLPOOLIL APAC

Murdumiskindel kummivoolik katteta rullil. Paigaldamiseks seinale ja lakke. 20 bar. Sobilik ka vee pumpamiseks. Temperatuuritaluvus 100ºC. PU materjalist voolik.

999118470	POOLIL ÕHUVOOLIK, 15M, 10MM, 3/8" KINNINE METALLIST	335,70 €
999117180	POOLIL ÕHUVOOLIK, 15M, 12,5MM, 1/2" KINNINE METALLIST	365,33 €



999030310 **POOLIL ÕHUVOOLIK, 10M, 8MM, 1/4" KINNINE METALL KORPUS 1731.C2C APAC** 136,67 €

PVC voolik, valmistatud terasest, pulbervärvitud korpus. Sobib paigaldamiseks seinale ja lakke. Mustuskindel tagastusmehhanism. 16 bar.



999117310 **POOLIL ÕHUVOOLIK, 15M, 5/16" 3/8" KINNINE INOX METALLKORPUS 1731.WWC APAC** 682,67 €

Roostevabast terasest korpus. Ideaalne autopesulatesse, pesuruumidesse. Voolik sobib veele ja suruõhule. Max 150°C ja 400 bar.



ÕHUVOOLIK AVATUD METALLPOOLIL APAC

Murdumiskindel kummivoolik katteta rullil. Paigaldamiseks seinale ja lakke. 20 bar. Sobilik ka vee pumpamiseks. Temperatuuritaluvus 100ºC.

999117760	POOLIL ÕHUVOOLIK, 15M, 10MM, 3/8" AVATUD KATTETA RULLIL	280,00 €
999117770	POOLIL ÕHUVOOLIK, 15M, 12,5MM, 1/2" AVATUD KATTETA RULLIL	294,23 €



ÕHUVOOLIK AVATUD METALLPOOLIL APAC

Murdumiskindel kummivoolik katteta rullil. Paigaldamiseks seinale ja lakke. 20 bar. Sobilik ka vee pumpamiseks. Temperatuuritaluvus 40ºC.

999117750	POOLIL ÕHUVOOLIK, 10M, 25MM, 1" AVATUD RULLIL 1732.670	835,56 €
999117740	POOLIL ÕHUVOOLIK, 15M, 19MM, 3/4" AVATUD RULLIL 1732.615	851,56 €
999119010	POOLIL ÕHUVOOLIK, 25M, 19MM, 3/4" AVATUD RULLIL 1732.625	1 008,90 €



ÕHUVOOLIK AVATUD METALLPOOLIL HD

Team HEKO

Murdumiskindel kummivoolik katteta metallrullil. Paigaldamiseks seinale ja lakke. 20 bar. Sobilik ka vee pumpamiseks.

998000220	POOLIL ÕHUVOOLIK, 15M, 3/8" AVATUD KATTETA RULLIL	160,87 €
998000230	POOLIL ÕHUVOOLIK, 20M, 3/8" AVATUD KATTETA RULLIL	195,65 €



998019460 **POOLIL ÕHUVOOLIK, 15M, 8MM, 3/8" KINNINE PLASTIK KORPUS 1731.C12 APAC** 145,80 €

APAC

PVC voolik, plastkorpuses. Paigaldamiseks seinale ja lakke. 20 bar.



998000250 **POOLIL ÕHUVOOLIK, 20M, 19MM, 3/4" AVATUD RULLIL 1732.620 APAC** 936,89 €

APAC

Murdumiskindel kummivoolik katteta rullil. Paigaldamiseks seinale ja lakke. 20 bar. Sobilik ka vee pumpamiseks. Temperatuuritaluvus 40ºC.



999117730 **POOLIL ÕHUVOOLIK, 10M, 10MM, 3/8" AVATUD KATTETA RULLIL 1732.911 APAC** 499,56 €

APAC

Murdumiskindel kummivoolik katteta rullil. Paigaldamiseks seinale ja lakke. 200 bar. Sobilik ka vee pumpamiseks. Temperatuuritaluvus 150ºC.



999118540 **POOLIL ÕHUVOOLIK, 30M, 10MM, 3/8" AVATUD KATTETA RULLIL 1732.430 APAC** 916,67 €

APAC

Murdumiskindel kummivoolik katteta rullil. Paigaldamiseks seinale ja lakke. 20 bar. Sobilik ka vee pumpamiseks. Temperatuuritaluvus 100ºC.



999118450 **POOLIL ÕHUVOOLIK, 25M, 3/8" AVATUD RULLIL 1732.866 APAC** 1 115,00 €

APAC

Murdumiskindel kummivoolik katteta rullil. Paigaldamiseks seinale ja lakke. 20 bar. Sobilik ka vee pumpamiseks. Temperatuuritaluvus 150ºC.



AVATUD METALLPOOLIL ÕHUVOOLIK "INDUSTRIAL" CHICAGO PNEUMATIC

Chicago Pneumatic

Industriaalkvaliteediga avatud plastpoolil õhuvoolik. Seinakinnitusega. Topeltrullid. Tagasikerimise asend kl 11, mis aitab vooliku tagasiliikumist poolile. Vooliku otsas tirimispide. Max 15 bar töörõhk. Välisläbimõõt 17 mm, siseläbimõõt 13 mm. Sobib veele ja suruõhule. Töötemperatuur -10 kuni +60°C.

8940172003	POOLIL ÕHUVOOLIK, 16M 13MM, 1/2" AVATUD RULLIL HR9113	■	756,00 €
8940172001	POOLIL ÕHUVOOLIK, 21M 10MM, 3/8" AVATUD RULLIL HR9110	■	703,00 €



999030880 **POOLIL VEE VOOLIK, 20M KINNINE PLASTIK KORPUS 1731.CGB APAC** 138,67 €

Seinakinnitus. ABS plastist tugev UV kindel korpus. Max 10 bar. Max temperatuur 60°C.



U2302041 **POOLIL ÕHUVOOLIKU 10M VARUVOOLIK TOOTELE 1731.C4 APAC** 40,00 €

Varuvoolik.



999026900 **AUTOMAATNE VEE-ERALDAJA DROPOUT FILTRILE, (PCL)** 106,09 €

PCL

PDOAD128 on loodud selleks, et eemaldada DROPOUT vee-eraldajast automaatselt või manuaalselt vesi, õli ja saasteained. Sellel on kaks 1/2 "sisendühendust, mis võimaldavad paindlikku paigaldamist. Hooldevaba ja lihtsalt paigaldatav.

Tehniline info:
Sisend 1/2" • Väljund 1/8" • Max õhu läbilaskevõime 5760 l/min • Materjal alumiinium • Kaal 0,4 kg • Mõõdud 187x70 mm (h x diam) • Töörõhk 1-16 bar • Töötemp 0°C kuni +80°C • Vee kogumismaht 350 ml



4101000212 **AUTOMAATNE KONDENSAADI EEMALDI LD200, CHICAGO PNEUMATIC** 290,00 €

Chicago Pneumatic

Automaatne kondensaadi eemaldi paigaldatakse üldiselt õhupaagi alla ja 5 min intervalliga avab seade klapi, et kogunenud niiskus õhupaagist välja juhtida. Seade on ette nähtud kasutamiseks kompressoritel tootlikkusega kuni 15 m3/min. Ühendus 1X1/2" M BSP - Ø 12 mm. Max 16 bar, 230 V. Mõõdud 132x132x164 mm, kaal 0,7 kg.



FILTER, AUTOMAAT VEE-ERALDAJA PCL

PCL

Unikaalne, patendiga kaitstud Dropout® vee-eraldaja eemaldab suruõhu süsteemist 99,9999% veest! Dropout on unikaalne, teaduslikult projekteeritud mitmeastmeline suruõhufilter, mis eemaldab 99,9999% vedelikest (vesi ja õli) ning 99% tahketest osakestest. See mitmeastmeline suruõhu filtreerimissüsteem ei vaja vahetatavaid filtreid, on hooldusvaba, lihtsalt puhastatav ja 0-hoolduskuludega. Sissetuleva ja väljamineva õhurõhu langus on minimaalne, õhu läbivoolu kiirus stabiilne, ohustamata vee ja tahkete osakeste süsteemist eemaldamise tõhusust. Vastab ISO 12500 standarditele, on varustatud tühjendusklapi ja seinakinnitusega.

Tehniline info:
Sisend/väljund 1/2" • Optimaalne õhu läbilaskevõime 150 l/min • Max õhu läbilaskevõime 250 l/min • Max töörõhk 15 bar • Töörõhk 1-15 bar • Rõhu langus 0,38 bar • Vee kogumismaht 200 ml • Mõõdud 235x68 mm • Kaal 0,69 kg

999025440 FILTER, 1/4", 150-250L/MIN, 1-15BAR, AUTOMAAT VEE-ERALDAJA 241,65 €
999025480 FILTER, 3/4", 600-1000L/MIN, 1-16BAR, VEE-ERALDAJA DROPOUT 357,50 €



999026830 **FILTER-REGULAATOR-ÕLITAJA, 1/2", 1150L/MIN, 0-8BAR POOL AUTOMAATNE TÜHJEND. PCL** 53,83 €

PCL

Seinakinnitusega. Alumiiniumist korpus. Filter 40 mikronit. Poolautomaatne tühjendusklapp. Läbivool 1150 l/min.



999026990 **FILTER-REGULAATOR-ÕLITAJA, 1/2", 5000L/MIN, 0-16BAR PCL ATCFRL12** 99,17 €

PCL

Manuaalne poolautomaatne tühjendamine. Filter 10 mikronit. Komplektis seinakinnitus. Läbivool 5000 l/min. Max sisendrõhk 16 bar. Alumiiniumkorpus.



999030090 **FILTER-REGULAATOR-ÕLITAJA, 1/4", 2400L/MIN, 0,5-11BAR 1771.2A APAC** 56,89 €

APAC

Filter-regulaator (F/R-L) koos õlitajaga. Eraldab ja kogub 96% niiskusest/veest. Reguleerimise vahemik 0,5-11 bar.



FILTER-REGULAATOR-ÕLITAJA KS TOOLS

Alumiiniumkorpus koos seinakinnitusega. Filter-regulaator-õlitaja (F/R-L). Reguleerimise vahemik 0,5-16 bar.

515.3355	FILTER-REGULAATOR-ÕLITAJA, 1/4", 1800L/MIN, 0-12BAR KS	116,19 €
515.3350	FILTER-REGULAATOR-ÕLITAJA, 3/8", 5000L/MIN. 0-12BAR KS	124,63 €



6158120450 **MOBIILSELE FILTER-REGULAATOR-ÕLITAJA METALLIST RAAM CHICAGO PNEUMATIC** 147,96 €

Reduktor-õlitaja, vee-eraldaja ei kuulu komplekti!



FILTER-REGULAATOR-ÕLITAJA CHICAGO PNEUMATIC

Üleni metallist, mis tagab pika eluea. Ideaalne töökodadele, rehvitöökodadele ja rasketransporditöökodadele. 1/2" sisend ja väljund. Maksimaalne õhuläbivus 50 l/s. Maksimaalne õhusurve 17 bar. NPT keere. Õlianuma maht 201 ml.

8940168517	FILTER-REGULAATOR-ÕLITAJA, 1/2", 3000L/MIN, 0-17BAR	277,60 €
8940168483	FILTER-REGULAATOR-ÕLITAJA, 3/4", 6000L/MIN, 0-17BAR	632,83 €
8940168519	FILTER-REGULAATOR-ÕLITAJA, 3/4", 6000L/MIN, 0-17BAR	661,00 €



999026780 **FILTER-REGULAATOR, 1/2", 1654L/MIN, 0-8BAR (POOLAUTOMAATNE TÜHJENDUS) PCL** 29,22 €

Filter-regulaator. Manomeetriga. Alumiiniumist korpus. Vaateaknaga. Sisend 1/2", väljund 1/2". Läbilaskevõime 1645 l/min. Max 0-8 bar reguleerimine. 0,01 mikronit. PCL kõrge kvaliteet!



999116660 **FILTER-REGULAATOR, 1/4", 2400L/MIN, 0,5-11BAR, FILTREERIB 96% 1771.2C APAC** 33,78 €

Filter-regulaator. Eraldab ja kogub 96% veest. Maksimum 2400 l/min. Reguleerimise vahemik 0,5-11 bar.



999030100 **REGULAATOR-ÕLITAJA, 1/4", 1500L/MIN, 0,5-11BAR 1771.2B APAC** 53,33 €

Regulaator koos õlitajaga (R-L). Maksimum 1500 l/m. Maksimum töörõhk 12 bar. Reguleerimise vahemik 0,5-11 bar.



999116670 **REGULAATOR, 1/4", 2400 L/MIN, 0,5-11BAR, MANOMEETRIGA 1771.1 APAC** 13,33 €

Max 2400 l/min. Reguleerimisvahemik 0,5-11 bar. Paigaldatakse trassi ja väljundvooliku vahele. Manomeetriga.



REGULAATOR PNEUMOTÖÖRIISTA KÜLGE

KS TOOLS Chicago Pneumatic

Kasutatakse erinevate suruõhu tööriistade sisendõhu koguse manuaalseks reguleerimiseks (piiramiseks). Kinnitatakse tööriista külge.

515.3365	REGULAATOR, 1/4", ILMA MANOMEETRITA, PNEUMOTÖÖRIISTALE	13,94 €
LC121737	REGULAATOR, 1/4", ILMA MANOMEETRITA, PNEUMOTÖÖRIISTALE,	32,02 €



ÕLITI PNEUMOTÖÖRIISTA KÜLGE

KS TOOLS M+ plus Triumf Chicago Pneumatic

Tööriistade automaatmäärimiseks. Kinnitatakse otse tööriista külge. Läbipaistev. 1/4” liides.

515.3360	SURUÕHUTÖÖRIISTA ÕLITAJA (ÕLITI) 1/4" KS TOOLS		18,49 €
60103700	SURUÕHUTÖÖRIISTA ÕLITAJA (ÕLITI) 1/4" M+	■	12,55 €
4277T	SURUÕHUTÖÖRIISTA ÕLITAJA (ÕLITI) 1/4" TRIUMF		5,40 €
2050524293	SURUÕHUTÖÖRIISTA ÕLITAJA (ÕLITI) 3/8" CP		22,70 €



515.3370 **FILTER, 1/4" SURUÕHU TÖÖRIISTA KÜLGE KS TOOLS** 26,28 €

KS TOOLS

Paigaldatakse tööriista külge. Pikkus 88 mm. Terasest, ümbritsetud läbipaistva anumaga.



VOOLIKU JÄTKULIITED

Galvaniseeritud messing.

54251406	SURUÕHUVOOLIKU JÄTKULIIDES, 6-6MM GENTILIN	0,63 €
54251409	SURUÕHUVOOLIKU JÄTKULIIDES, 9-9MM GENTILIN	0,63 €
999028530	SURUÕHUVOOLIKU JÄTKULIIDES TERAS, 8MM, PCL HC2984	1,74 €



SURUÕHU KIIRLIIDE VOOLIKULE

Messingist.

54251306	SURUÕHU KIIRLIIDE VOOLIKULE, 6MM EURO 7,6MM GENTILIN	0,53 €
54251309	SURUÕHU KIIRLIIDE VOOLIKULE, 9MM EURO 7,6 MM GENTILIN	0,63 €
54251313	SURUÕHU KIIRLIIDE VOOLIKULE, 13MM EURO 7,6MM GENTILIN	0,79 €
515.3495	SURUÕHU KIIRLIIDE VOOLIKULE, 6MM EURO 7,6MM KS TOOLS	2,71 €
515.3496	SURUÕHU KIIRLIIDE VOOLIKULE, 9MM EURO 7,6MM KS TOOLS	2,89 €
515.3497	SURUÕHU KIIRLIIDE VOOLIKULE, 13MM EURO 7,6MM KS TOOLS	2,98 €



SURUÕHU KIIRLIIDE VOOLIKULE "INDUSTRIAL" CHICAGO PNEUMATIC

Professionaalne, suure läbilaskevõimega liitmik. Kõrge kulumiskindlus. Tüüp EURO 7,6 mm.

6158106250	SURUÕHU KIIRLIIDE VOOLIKULE, 8MM EURO 7,6 MM CHICAGO	4,58 €
6158106260	SURUÕHU KIIRLIIDE VOOLIKULE, 10MM EURO 7,6MM CHICAGO	5,63 €
6158106270	SURUÕHU KIIRLIIDE VOOLIKULE, 13MM EURO 7,6MM CHICAGO	5,26 €
6158106790	SURUÕHU KIIRLIIDE VOOLIKULE, 16MM EURO 10,4MM CHICAGO	8,96 €
6158106800	SURUÕHU KIIRLIIDE VOOLIKULE, 19MM EURO 10,4 MM CHICAGO	8,96 €



SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE GNT

Kvaliteetse mitmik-kuul lukustusega.

54251206	SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE, 6MM EURO 7,6MM GENTILIN	4,08 €
54251209	SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE, 9MM EURO 7,6 MM M+	4,29 €
54251213	SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE, 13MM EURO 7,6MM GENTILIN	4,42 €



SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE KS TOOLS

Üleni messingist. Voolikule siseläbimõõduga 6 mm. Kuulmehhanismiga lukustus.

515.3486	SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE, 6MM EURO 7,6 MM KS	9,30 €
515.3487	SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE, 9MM EURO 7,6 MM KS	9,30 €
515.3488	SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE, 13MM EURO 7,6MM KS TOOLS	9,30 €



SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE "INDUSTRIAL" CHICAGO PNEUMATIC

Professionaalne mitmik-kuul lukustusega liitmik. Täielikult metallkorpusega, kõrge kulumiskindlus. Tänu uut tüüpi lukustusele on tagatud minimaalne takistus õhu läbivoolul. Tüüp EURO 7,6 mm. Maksimum õhu läbivool 72 cfm-34 l/s (Delta 7,2 psi/0,5 bar). Säästlik õhu läbivool 40 cfm-19 l/s (Delta 2,9 psi /0,2 bar).

6158110790	SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE, 8MM EURO 7,6 MM CHICAGO	15,83 €
6158110800	SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE, 10MM EURO 7,6MM CHICAGO	19,60 €
6158110810	SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE, 13MM EURO 7,6MM CHICAGO	19,60 €
6158110900	SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE, 16MM EURO 10,4MM CHICAGO	38,75 €
6158110910	SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE, 19MM EURO 10,4MM CHICAGO	38,75 €



SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE EF-SEERIA "INDUSTRIAL" CHICAGO PNEUMATIC

Innovatiivse ehitusega täisava läbilaske mudel. Minimaalne õhu läbivoolu takistus. Vastupidav, purunemiskindel mudel rasketesse kasutustingimustesse. Kõrge kulumiskindlus. Lihtne ja turvaline ühendamine. Tüüp EURO 7,6 mm. Maksimum õhu läbivool 79 cfm-37,5 l/s (Delta 7,2 psi/0,5 bar). Säästlik õhu läbivool 53 cfm-25 l/s (Delta 2,9 psi/0,2 bar).

6158105530	SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE, 8MM EURO 7,6MM EF	26,67 €
6158105540	SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE, 10MM EURO 7,6MM EF	26,67 €
6158105550	SURUÕHU KIIRLIITEPESA VOOLIKULE, 13MM EURO 7,6MM EF	35,38 €



SURUÕHU TERAS KIIRLIIDE VOOLIKULE VÄLISKEERE KS TOOLS

Messingist.

515.3387	SURUÕHUVOOLIKU, 6MM KIIRLIIDE 1/4" VÄLISKEERE KS TOOLS	3,46 €
515.3388	SURUÕHUVOOLIKU, 9MM KIIRLIIDE 1/4" VÄLISKEERE KS TOOLS	3,49 €
515.3389	SURUÕHUVOOLIKU, 9MM KIIRLIIDE 3/8" VÄLISKEERE KS TOOLS	3,49 €
515.3390	SURUÕHUVOOLIKU, 13MM KIIRLIIDE 3/8" VÄLISKEERE KS TOOLS	4,06 €
515.3391	SURUÕHUVOOLIKU, 9MM KIIRLIIDE 1/2" VÄLISKEERMEGA KS	6,60 €
515.3392	SURUÕHUVOOLIKU, 13MM KIIRLIIDE 1/2" VÄLISKEERE KS TOOLS	6,76 €



SURUÕHU TERAS KIIRLIIDE VOOLIKULE VÄLISKEERE PCL

Karastatud terasest, kaetud korrosioonikindla värviga, valmistatud Inglismaal. 1/4” väliskeermega, 8 mm voolikule.

999026420	SURUÕHUVOOLIKU, 8MM LIIDES 1/4" VÄLISKEERMEGA PCL HC1206	1,67 €
999029810	SURUÕHUVOOLIKU, 10MM LIIDES 1/4" VÄLISKEERMEGA PCL HC1217 ■	1,67 €
999029800	SURUÕHUVOOLIKU, 10MM LIIDES 3/8" VÄLISKEERMEGA (PCL	2,50 €
999029790	SURUÕHUVOOLIKU, 13MM KIIRLIIDE 1/2" VÄLISKEERMEGA (PCL	2,50 €



999029760 **SURUÕHUVOOLIKU, 9,5MM LIITMIK 3/8" SISEKEERMEGA (PCL HC2192/2181)** ■ 2,50 €

3/8” sisekeermega, vooliku sisediameeter 9,5 mm, 3/8”. Karastatud terasest, kaetud korrosioonikindla värviga, valmistatud Inglismaal.



999029780 **SURUÕHUVOOLIKU JÄTKULIIDES, 10MM VOOLIKULE, KOONUSOTSAGA (PCL HC1225)** 1,67 €

Voolikule sisediameetriga 9,5 mm, 3/8”. Karastatud terasest, kaetud korrosioonikindla värviga, valmistatud Inglismaal.



SURUÕHU KIIRLIITEPESA SISEKEERE GNT

Kvaliteetse mitmik-kuul lukustusega.

54251270	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/4" SISEKEERE EURO 7,6MM GENTILIN	3,83 €
54251280	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 3/8" SISEKEERE EURO 7,6MM GENTILIN	3,79 €
54251290	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/2" SISEKEERE EURO 7,6MM GENTILIN	4,92 €



SURUÕHU KIIRLIITEPESA SISEKEERE KS TOOLS

Üleni messingist. Kuulmehhanismiga lukustus.

515.3483	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/4" SISEKEERE EURO 7,6MM KS TOOLS	9,12 €
515.3484	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 3/8" SISEKEERE EURO 7,6MM KS TOOLS	8,98 €
515.3485	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/2" SISEKEERE EURO 7,6MM KS TOOLS	9,12 €



SURUÕHU KIIRLIITEPESA SISEKEERE

Professionaalne mitmik-kuul lukustusega liitmik. Täielikult metallkorpusega, kõrge kulumiskindlus. Tänu uut tüüpi lukustusele on tagatud minimaalne takistus õhu läbivoolul. Tüüp EURO 7,6 mm. Maksimum õhu läbivool 72 cfm-34 l/s (Delta 7,2 psi/0,5 bar). Säästlik õhu läbivool 40 cfm-19 l/s (Delta 2,9 psi/0,2 bar).

6158110750	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/4" SISEKEERE EURO 7,6MM CHICAGO	15,83 €
999025430	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 3/8" SISEKEERE XF PCL AC71EF ■	10,00 €
6158110760	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 3/8" SISEKEERE EURO 7,6MM CHICAGO	20,20 €
6158110770	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/2" SISEKEERE EURO 7,6 MM CHICAGO	19,74 €



SURUÕHU KIIRLIITEPESA SISEKEERE EF-SEERIA CHICAGO PNEUMATIC

Innovatiivse ehitusega täisava läbilaske mudel. Minimaalne õhu läbivoolu takistus. Vastupidav, purunemiskindel mudel rasketesse kasutustingimustesse. Kõrge kulumiskindlus. Lihtne ja turvaline ühendamine. Tüüp EURO 7,6 mm. Maksimum õhu läbivool 79 cfm-37,5 l/s (Delta 7,2 psi/0,5 bar). Säästlik õhu läbivool 53 cfm-25 l/s (Delta 2,9 psi/0,2 bar).

6158105170	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/4" SISEKEERE EURO 7,6MM EF	26,67 €
6158105180	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 3/8" SISEKEERE EURO 7,6MM EF	26,67 €
6158105190	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/2" SISEKEERE EURO 7,6MM EF	35,38 €
6158106360	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 3/4" SISEKEERE BSP EF CHICAGO	48,76 €
6158106370	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 3/4" SISEKEERE NPT EF CHICAGO	52,30 €



SURUÕHU KIIRLIITEPESA VÄLISKEERE GNT

Kvaliteetse mitmik-kuul lukustusega.

54251220	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/4" VÄLISKEERE EURO 7,6MM	3,33 €
54251230	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 3/8" VÄLISKEERE EURO 7,6MM	3,33 €
54251240	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/2" VÄLISKEERE EURO 7,6MM	3,96 €



SURUÕHU KIIRLIITEPESA VÄLISKEERE KS TOOLS

Üleni messingist. Keermesliidese 0-rõngastihendiga. Kuulmehhanismiga lukustus.

515.3480	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/4" VÄLISKEERE EURO 7,6MM KS	9,12 €
515.3481	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 3/8" VÄLISKEERE EURO 7,6MM KS	9,12 €
515.3482	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/2" VÄLISKEERE EURO 7,6MM KS	9,12 €



SURUÕHU KIIRLIITEPESA VÄLISKEERE "INDUSTRIAL" CHICAGO PNEUMATIC

Professionaalne mitmik-kuul lukustusega liitmik. Täielikult metallkorpusega, kõrge kulumiskindlus. Tänu uut tüüpi lukustusele on tagatud minimaalne takistus õhu läbivoolul. Tüüp EURO 7,6 mm. Maksimum õhu läbivool 72 cfm-34 l/s (Delta 7,2 psi/0,5 bar). Säästlik õhu läbivool 40 cfm-19 l/s (Delta 2,9 psi/0,2 bar).

6158110720	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/4" VÄLISKEERE EURO 7,6MM	15,83 €
6158110730	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 3/8" VÄLISKEERE EURO 7,6MM	15,83 €
6158110740	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/2" VÄLISKEERE EURO 7,6MM	20,20 €



SURUÕHU KIIRLIITEPESA EF-SEERIA VÄLISKEERE CHICAGO PNEUMATIC

Innovatiivse ehitusega täisava läbilaske mudel. Minimaalne õhu läbivoolu takistus. Vastupidav, purunemiskindel mudel rasketesse kasutustingimustesse. Kõrge kulumiskindlus. Lihtne ja turvaline ühendamine. Tüüp EURO 7,6 mm. Maksimum õhu läbivool 79 cfm-37,5 l/s (Delta 7,2 psi/0,5 bar). Säästlik õhu läbivool 53 cfm-25 l/s (Delta 2,9 psi/0,2 bar).

6158105140	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/4" VÄLISKEERE EURO 7,6MM EF	26,67 €
6158105150	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 3/8" VÄLISKEERE EURO 7,6MM EF	26,67 €
6158105160	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/2" VÄLISKEERE EURO 7,6MM EF	26,67 €



SURUÕHU KIIRLIITEPESA VÄLISKEERE PCL

Korrosioonikindel pinnakate, valmistatud Inglismaal. 7,6 mm, 2100 l/min/6 bar, max töörõhk 35 bar, töötemperatuur -40°C kuni 100°C. Sobivus: Rectus 13; Nitto Kohki 200; Cejn 314/315.

999025780	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/2" VÄLISKEERE BSPT KF PCL	■	13,33 €
999025720	SURUÕHU KIIRLIITEPESA, 1/2" VÄLISKEERE BSPT XF PCL	■	11,67 €



SURUÕHU KIIRLIIDE (OTS) SISEKEERE GNT

Messingist.

54251370	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/4" SISEKEERE EURO 7,6MM GENTILIN	0,67 €
54251380	SURUÕHU KIIRLIIDE, 3/8" SISEKEERE EURO 7,6MM GENTILIN	1,04 €



SURUÕHU KIIRLIITEPESA SISEKEERE KS TOOLS

Messingist.

515.3492	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/4" SISEKEERE EURO 7,6MM KS TOOLS	3,31 €
515.3493	SURUÕHU KIIRLIIDE, 3/8" SISEKEERE EURO 7,6MM KS TOOLS	3,65 €
515.3494	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/2" SISEKEERE EURO 7,6MM KS TOOLS	7,55 €



SURUÕHU KIIRLIITEPESA SISEKEERE "INDUSTRIAL" CHICAGO PNEUMATIC

Professionaalne suure läbilaskevõimega liitmik. Kõrge kulumiskindlus. Tüüp EURO 7,6 mm.

6158105910	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/4" SISEKEERE BSP EURO 7,6MM CHICAGO	5,00 €
6158105920	SURUÕHU KIIRLIIDE, 3/8" SISEKEERE EURO 7,6MM CHICAGO	5,63 €
6158105930	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/2" SISEKEERE EURO 7,6MM CHICAGO	7,35 €
6158105870	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/2" SISEKEERE NPT 11MM AVA,	10,75 €
6158106940	SURUÕHU KIIRLIIDE, 3/4" SISEKEERE NPT 11MM AVA,	12,30 €



SURUÕHU KIIRLIITEPESA SISEKEERE PCL

PCL standard suruõhukiirliide 1/4" sisekeermega. Kasutamiseks Airflow ja Vertex kiirliitepesaga. Ava 4,8 mm.

999026330	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/4" SISEKEERE 4,6MM PCL ACA2746	1,72 €



SURUÕHU KIIRLIIDE (OTS) VÄLISKEERE GNT

Messingist.

54251320	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/4" VÄLISKEERE EURL 7,6MM GENTILIN	0,63 €
54251330	SURUÕHU KIIRLIIDE, 3/8" VÄLISKEERE EURO 7,6MM GENTILIN	0,92 €



SURUÕHU KIIRLIIDE (OTS) VÄLISKEERE KS TOOLS

Messingist. Keermel valmis tihenduskate.

515.3489	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/4" VÄLISKEERE EURO 7,6MM KS TOOLS	3,31 €
515.3490	SURUÕHU KIIRLIIDE, 3/8" VÄLISKEERE EURO 7,6MM KS TOOLS	3,65 €
515.3491	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/2" VÄLISKEERE EURO 7,6MM KS TOOLS	4,60 €



SURUÕHU KIIRLIIDE (OTS) VÄLISKEERE "INDUSTRIAL" CHICAGO PNEUMATIC

Professionaalne suure läbilaskevõimega liitmik. Kõrge kulumiskindlus. Tüüp EURO 7,6 mm.

6158105880	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/4" VÄLISKEERE BSP EURO 7,6MM	5,00 €
6158105940	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/4" VÄLISKEERE NPT EURO 7,6MM	5,45 €
6158105890	SURUÕHU KIIRLIIDE, 3/8" VÄLISKEERE EURO 7,6MM BSP	5,63 €
6158105950	SURUÕHU KIIRLIIDE, 3/8" VÄLISKEERE EURO 7,6MM NPT	7,58 €
6158106680	SURUÕHU KIIRLIIDE, 3/8" VÄLISKEERE NPT EURO 10,4MM	8,93 €
6158105810	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/2" VÄLISKEERE 11MM AVA, INDUSTRIAL,	10,26 €
6158105900	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/2" VÄLISKEERE EURO 7,6MM CHICAGO	7,58 €
6158105850	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/2" VÄLISKEERE NPT 11MM AVA,	10,75 €
6158106690	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/2" VÄLISKEERE NPT EURO 10,4MM	10,40 €
6158105960	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/2" VÄLISKEERE NPT EURO 7,6MM	54,64 €
6158106920	SURUÕHU KIIRLIIDE, 3/4" VÄLISKEERE NPT 11MM AVA,	12,30 €
6158106700	SURUÕHU KIIRLIIDE, 3/4" VÄLISKEERE NPT CHICAGO PNEUMATIC	8,93 €



SURUÕHU KIIRLIIDE (OTS) VÄLISKEERE PCL

Korrosioonikindel pinnakate, valmistatud Inglismaal. 7,4 mm, 2200 l/min/6 bar, max töörõhk 35 bar. Töötemperatuur -40°C kuni 100°C. Sobivus: Rectus 25/26; Legris 25/26; Cejn 320; Norgren 234/238; Schrader InterCheck 35.

999025910	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/4" VÄLISKEERE BSPT PCL XF AVA 7,4MM	■	2,30 €
999026270	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/4" VÄLISKEERE, AVA 4,8MM, PCL		1,72 €
999025970	SURUÕHU KIIRLIIDE, 1/2" VÄLISKEERE BSPT PCL XF R1/2"		5,42 €



SURUÕHULIITE KEERMESJÄTKUD

Väliskeermega. Galvaniseeritud messing.

54251110	SURUÕHUJÄTK VÄLISKEERE 1/8", VÄLISKEERE 1/8" GENTILIN	0,38 €
54251120	SURUÕHUJÄTK VÄLISKEERE 1/4", VÄLISKEERE 1/4" GENTILIN	0,53 €
54251130	SURUÕHUJÄTK VÄLISKEERE 3/8", VÄLISKEERE 3/8" GENTILIN	0,79 €
54251140	SURUÕHUJÄTK, VÄLISKEERE 1/2", VÄLISKEERE 1/2" GENTILIN	1,29 €
515.3380	SURUÕHUJÄTK VÄLISKEERE 1/4", VÄLISKEERE 1/4" KS TOOLS	3,19 €
515.3381	SURUÕHUJÄTK VÄLISKEERE 3/8", VÄLISKEERE 3/8" KS TOOLS	4,03 €
515.3382	SURUÕHUJÄTK VÄLISKEERE 1/2", VÄLISKEERE 1/2" AG KS	5,48 €



54251190 **SURUÕHUÜLEMINEK VÄLISKEERE 1/2", SISEKEERE 3/8" GENTILIN** 1,29 €

Galvaniseeritud messing.



54251170 **SURUÕHUÜLEMINEK VÄLISKEERE 1/4", SISEKEERE 1/8" GENTILIN** 0,50 €

Galvaniseeritud messing.



515.3384 **SURUÕHUÜLEMINEK VÄLISKEERE 1/4", SISEKEERE 3/8" KS TOOLS** 4,03 €

Messingist.



515.3385 **SURUÕHUÜLEMINEK VÄLISKEERE 3/8", SISEKEERE 1/2" KS TOOLS** 5,14 €

Messingist.



54251180 **SURUÕHUÜLEMINEK VÄLISKEERE 3/8", SISEKEERE 1/4" GENTILIN** 0,58 €

Galvaniseeritud messing.



515.3383 **SURUÕHUÜLEMINEK VÄLISKEERE 3/8", SISEKEERE 1/4" KS TOOLS** 2,86 €

Messingist.



999029770 **1/4" SISEKEERMEGA MUTTER SURUÕHUVOOLIKU JÄTKULIITELE HC1225 (PCL HC1226)** 0,83 €

1/4” sisekeermega mutter kasutamiseks koos 9,5 mm 3/8” jätkuliitega. Karastatud terasest, kaetud korrosioonikindla värviga, valmistatud Inglismaal.



8940171569 **SURUÕHU LIIGEND, 1/4" VÄLISKEERE-SISEKEERE NPT AIR FLEX CHICAGO PNEUMATIC** 96,18 €

Patenteeritud "Air-Flex" liides keeratakse otse suruõhu tööriista külge. Liigend parandab tööriista kasutusmugavust.



8940158412 **SURUÕHU PÖÖRISLIIGEND, 1/4" SISEKEERE-VÄLISKEERE BSP CHICAGO PNEUMATIC** ■ 22,23 €

Aksiaalliigend 360°. Võimaldab töötamist raskesti ligipääsetavates kohtades.



515.3396 **SURUÕHU PÖÖRISLIIGEND, 1/4" SISEKEERE-VÄLISKEERE KS TOOLS** 19,30 €

Võimaldab töötamist raskesti ligipääsetavates kohtades.



515.3394 **SURUÕHU PÖÖRLEV KIIRLIIDE, 1/4" SISEKEERE 360* PÖÖRLEV KS TOOLS** 17,89 €

Pöörlev 360° sisekeermega liides. Terasest.



23463T **SURUÕHU PÖÖRLEV KIIRLIIDE, 1/4" SISEKEERE 360° PÖÖRLEV TRIUMF** 10,39 €

360° pöörlev, millega välditakse vooliku sõlmumist. 1/4” keere.



515.3395 **SURUÕHU PÖÖRLEV KIIRLIIDE, 1/4" VÄLISKEERE 360* PÖÖRLEV KS TOOLS** 16,26 €

360° pöörlev, millega välditakse vooliku sõlmumist.



23464T **SURUÕHU PÖÖRLEV KIIRLIIDE, 1/4" VÄLISKEERE 360° PÖÖRLEV TRIUMF** 10,86 €

360° pöörlev, millega välditakse vooliku sõlmumist. 1/4” keere.



999142840 **KABIINI/SALONGI SURUÕHUPÜSTOLI KIIRLIIDE** 3,25 €

Adapter-kiirliite abil on võimalik ühendada suruõhupüstolit veokite õhusüsteemiga.



997000030 **KOLBKOMPRESSOR AIRECO, 1,5KW, PAAK 24L, 8BAR** 161,50 €

Kolbkompressor õliga. Ühefaasilise vahelduvvooluga. Töörõhu reguleerimine rõhureduktoritega. Kiirühendus lihtsustab lisavarustuse kasutamist. Lisamanomeeter paagirõhu näitamiseks. Kerge manööverdusvõime tänu stabiilsetele ratastele ja käepidemele.

Tehniline info:
Võimsus 1,5 kW, 230 V • Ühesilindriline, otseülekandega • Tootlikus 210 l/min • Surve max 8 bar • Paak 24 l • Kaal 25 kg



997000020 **KOLBKOMPRESSOR AIRECO, 2,2KW, PAAK 50L, 8BAR** 387,60 €

Otseülekandega 2-silindriline kompressor väiksemasse autoremonditöökotta. Ratastel, vajadusel kergelt teisaldatav.

Tehniline info:
Võimsus 2,2 kW, 230 V • Kahesilindriline, otseülekandega • Tootlikus 356 l/min • Surve max 8 bar • Paak 50 l • Kaal 40 kg



997000010 **KOLBKOMPRESSOR AIRECO, 2,2KW, PAAK 100L, 8BAR** 641,67 €

Rihmülekandega kolbkompressor. Sobib väike autoremonditöökojas kasutamiseks.

Tehniline info:
Võimsus 2,2 kW, 230 V • Ühesilindriline, rihmülekandega • Tootlikkus 338 l/min • Surve max 8 bar • Paak 100 l • Kaal 95 kg



997000000 **KOLBKOMPRESSOR AIRECO, 4KW, PAAK 100L, 10BAR** 888,07 €

Rihmülekandega 2-silindriline kolbkompressor. Rehvi- või autoremondi töökotta. Ratastega, kergelt vajadusel teisaldatav.

Tehniline info:
Võimsus 4 kW, 400 V, 50 Hz • Kahesilindriline, rihmülekandega • Tootlikus 515 l/min • Surve max 10 bar • Paak 100 l • Kaal 96 kg



997000040 **KOLBKOMPRESSOR AIRECO, 5,5KW, PAAK 150L, 10BAR** 1 323,00 €

3-silindriline kolbkompressor. Rihmülekandega. Suure tootlikkusega. Ratastega, kergelt teisaldatav.

Tehniline info:
Võimsus 5,5 kW, 400 V, 50 Hz • Kolmesilindriline, rihmülekandega • Tootlikus 814 l/min • Surve max 10 bar • Paak 150 l



997000050 **KOLBKOMPRESSOR AIRECO, 7,5KW, PAAK 150L, 10BAR** 1 633,33 €

3 silindriga kolbkompressor. Rihmülekandega, suure tootlikkusega. Ratastega, vajadusel kergelt teisaldatav.

Tehniline info:
Võimsus 7,5 kW, 400 V, 50 Hz • Kolmesilindriline, rihmülekandega • Tootlikus 1100 l/min • Surve max 10 bar • Paak 150 l



997000060 **KOLBKOMPRESSOR AIRECO, 3KW, PAAK 200L, 10BAR, VERTIKAALNE** 1 249,00 €

Vertikaalne, kompaktne ja seetõttu võtab töökojas vähe ruumi. 1-silindriline, rihmülekandega.

Tehniline info:
Võimsus 3 kW, 400 V, 50 Hz • Ühesilindriline, rihmülekandega • Tootlikus 476 l/min • Surve max 10 bar • Paak 200 l, vertikaalne



997000070 **KOLBKOMPRESSOR AIRECO, 4KW, PAAK 200L, 10BAR, VERTIKAALNE** 1 652,10 €

Vertikaalne, kompaktne ja seetõttu võtab töökojas vähe ruumi. 1-silindriline, rihmülekandega.

Tehniline info:
Võimsus 4 kW, 400 V, 50 Hz • Ühesilindriline, rihmülekandega • Tootlikus 450 l/min • Surve max 10 bar • Paak 200 l, vertikaalne



997000080 **KOLBKOMPRESSOR AIRECO, 5,5KW, PAAK 270L, 10BAR, VERTIKAALNE** 2 070,00 €

Vertikaalne, kompaktne ja seetõttu võtab töökojas vähe ruumi. 1-silindriline, rihmülekandega.

Tehniline info:
Võimsus 5,5 kW, 400 V, 50 Hz • Ühesilindriline, rihmülekandega • Tootlikus 827 l/min • Surve max 10 bar • Paak 270 l, vertikaalne



4116023475 **KOLBKOMPRESSOR 1,5 KW, PAAK 24L, OTSE, ÕLIVABA, CHICAGO PNEUMATIC** 204,17 €

Otseülekandega õlivaba kolbkompressor, mis on mõeldud lühiajaliseks tööks. Kasutamiseks hobikorras või väga väikese õhuvajaduse puhul. Saadaval erineva võimsuse ja paagisuurusega.

Tehniline info:
CPRB 24 O20P MS • Otseülekandega õlivaba kolbkompressor • Võimsus 1,5 kW, 1f-230 V • Paak 24 l • Sisseimatava õhu kogus 230 l/min (tootlikkus ca 140 l/min) • Töörõhk 8 bar • Pöörded 2850 p/min • Mõõdud 570x250x590 • Kaal 25 kg



4116023480 **KOLBKOMPRESSOR 1,5KW PAAK 24L OTSE, CHICAGO PNEUMATIC** 240,00 €

Otseülekandega kolbkompressor, mis on mõeldud lühiajaliseks tööks. Kasutamiseks hobikorras või väga väikese õhuvajaduse puhul. Saadaval erineva võimsuse ja paagisuurusega.

Tehniline info:
CPRA 24 L20P MS • Otseülekandega kolbkompressor • Võimsus 1,5 kW, 1f-230 V • Paak 24 l • Sisseimatava õhu kogus 240 l/min (tootlikkus ca 140 l/min) • Töörõhk 10 bar • Pöörded 2850 p/min • Mõõdud 570x225x590 • Kaal 25 kg



4116023482 **KOLBKOMPRESSOR 2,2 KW PAAK 24L OTSE, CHICAGO PNEUMATIC** 295,83 €

Otseülekandega kolbkompressor, mis on mõeldud lühiajaliseks tööks. Kasutamiseks hobikorras või väga väikese õhuvajaduse puhul. Saadaval erineva võimsuse ja paagisuurusega.

Tehniline info:
CPRA 24 L30P MS • Otseülekandega kolbkompressor • Võimsus 2,2 kW, 1f-230 V • Paak 24 l • Sisse imatava õhu kogus 310 l/min (tootlikkus ca 210 l/min) • Töörõhk 10 bar • Pöörded 2850 p/min • Mõõdud 570x225x590 • Kaal 33 kg



4116024331 **KOLBKOMPRESSOR 2,2KW PAAK 90L RIHM, 400V, CHICAGO PNEUMATIC** 700,00 €

Üheastmeline rihmülekandega kolbkompressor, mis on võimas ja vastupidav. Kompressor on saadaval statsionaarsena ja ratastel. Vajadusel saab ka eriti madala müratasemega korpuse.

Tehniline info:
CPRC 390 NS12S MS • Üheastmeline rihmülekandega kolbkompressor • Võimsus 2,2 kW, 3f-400 V • Paak 90 l • Sisseimatava õhu kogus 320 l/min (tootlikkus ca 220 l/min) • Töörõhk 10 bar • Pöörded 1350 p/min • Mõõdud 1000x410x900 • Kaal 64 kg



4116024330 **KOLBKOMPRESSOR 2,2KW PAAK 90L RIHM, CHICAGO PNEUMATIC** 700,00 €

Üheastmeline rihmülekandega kolbkompressor, mis on võimas ja vastupidav. Kompressor on saadaval statsionaarsena ja ratastel. Vajadusel saab ka eriti madala müratasemega korpuse.

Tehniline info:
CPRC 390 NS12S MS • Üheastmeline rihmülekandega kolbkompressor • Võimsus 2,2 kW, 1f-230 V • Paak 90 l • Sisseimatava õhu kogus 320 l/min (tootlikkus ca 220 l/min) • Töörõhk 10 bar • Pöörded 1350 p/min • 1000x410x900 • Kaal 64 kg



4116024358 **KOLBKOMPRESSOR 3KW PAAK 200L RIHM, CHICAGO PNEUMATIC** 917,50 €

Üheastmeline rihmülekandega kolbkompressor, mis on võimas ja vastupidav. Kompressor on saadaval statsionaarsena ja ratastel. Vajadusel saab ka eriti madala müratasemega korpuse.

Tehniline info:
CPRC 4200 NS19S MT • Üheastmeline rihmülekandega kolbkompressor • Võimsus 3 kW, 3f-400 V • Paak 200 l • Sisseimatava õhu kogus 486 l/min (tootlikkus ca 290 l/min) • Töörõhk 10 bar • Pöörded 1300 p/min • 1500x450x960 • Kaal 136 kg



4116022860 **KOLBKOMPRESSOR 4KW PAAK 270L RIHM, CHICAGO PNEUMATIC** 1 410,20 €

Kaheastmeline rihmülekandega kolbkompressor on võimas ja suurema tootlikkusega, tagamaks suuremaid kasutusvõimalusi. Kompressor on saadaval statsionaarsena ja ratastel. Vajadusel saab ka eriti madala müratasemega korpuse.

Tehniline info:
Võimsus 4 kW, 3 f-400 V • Paak 270 l • Sisseimatava õhu kogus 653 l/min (tootlikkus ca 470 l/min) • Töörõhk 11 bar • Pöörded 1000 p/min • 1520x590x1260 mm • Kaal 180 kg



4116022864 **KOLBKOMPRESSOR 5,5KW PAAK 270L RIHM, CHICAGO PNEUMATIC** 1 525,43 €

Kaheastmeline rihmülekandega kolbkompressor on võimas ja suurema tootlikkusega, tagamaks suuremaid kasutusvõimalusi. Kompressor on saadaval statsionaarsena ja ratastel. Vajadusel saab ka eriti madala müratasemega korpuse.

Tehniline info:
Võimsus 5,5 kW, 3 f-400 V • Paak 270 l • Sisseimatava õhu kogus 827 l/min (tootlikkus ca 660 l/min) • Töörõhk 11 bar • Pöörded 1250 p/min • 1520x590x1260 mm • Kaal 210 kg • Rõhuregulaatorita



4116022882 **KOLBKOMPRESSOR 7,5 KW PAAK 500L RIHM, CHICAGO PNEUMATIC** 2 990,00 €

Kaheastmeline rihmülekandega kolbkompressor on võimas ja suurema tootlikkusega, tagamaks suuremaid kasutusvõimalusi. Kompressor on saadaval statsionaarsena ja ratastel. Vajadusel saab ka eriti madala müratasemega korpuse.

Tehniline info:
Võimsus 7,5 kW, 3 f-400 V • Paak 500 l • Sisseimatava õhu kogus 930 l/min (tootlikkus ca 750 l/min) • Töörõhk 15 bar • Pöörded 1000 p/min • 2030x680x1400 mm • Kaal 305 kg • Rõhuregulaatorita



1121360252 **KOLBKOMPRESSOR 2,2KW VERTIKAALNE PAAK 50L, CHICAGO PNEUMATIC** 955,90 €

Üheastmeline kahesilindriline otseülekandega kolbkompressor. Võimsus 2,2 kW, 1f-230 V, Paak 50 l. Tootlikkus ca 340 l/min (V-kujuline mootor). Töörõhk 10 bar. Pöörded 1450 p/min. 520x520x960. Kaal 50 kg. CPRA 50 MV30 VS.



4116022884 **KOLBKOMPRESSOR 4KW VERTIKAALNE PAAK 270L RIHM, CHICAGO PNEUMATIC** 1 961,10 €

Kaheastmeline rihmülekandega kolbkompressor, mis on võimas ja vastupidav. Kompressor on vertikaalse paagiga, seega võtab vähem ruumi.

Tehniline info:
CPRD 6270 B5900 VS • Kaheastmeline rihmülekandega kolbkompressor • Võimsus 4 kW, 3 f-400 V • Vertikaalne paak 270 l • Sisseimatava õhu kogus 653 l/min (tootlikkus ca 470 l/min) • Töörõhk 11 bar • Pöörded 1400 p/min • 850x970x2100 • Kaal 210 kg



4116022690 **KOLBKOMPRESSOR 5 KW PAAK 25+25L BENSIINIMOOTORIGA, CHICAGO PNEUMATIC** 2 229,17 €

Bensiinimootoriga kaheastmeline kolbkompressor mis on ideaalne lahendus, kui elektriühendus puudub.

Tehniline info:
EngineAIR 7,1/25+25R Petrol • Kaheastmeline rihmülekandega kolbkompressor • Bensiinimootoriga • Paak 25+25 l • Tootlikkus ca 450 l/min • Töörõhk 10 bar • Pöörded 1250 p/min • 1235x835x1100 • Kaal 143 kg



KRUVIKOMPRESSORID CPN-SEERIA CHICAGO PNEUMATIC

"CPN" seeria kompressor on Chicago Pneumaticu kõige lihtsam ja odavam seeria. Mõeldud peamiselt autoremondi töökodadele, kus õhutarbimine ei ole pidev aga soovitakse siiski töökindlat ja kvaliteetset lahendust.

Tehniline info:
CPN5,5 08 400/50 200 l • Võimsus 4 kW, 3f-400 V • Paak 200 l • Tootlikkus 497 l/min • Töörõhk 8 bar • 1440x610x1250 • Kaal 122 kg

4152013646	KRUVIKOMPRESSOR 4 KW, 8 BAR, PAAK 200L, CPN, CHICAGO	2 630,00 €
4152013647	KRUVIKOMPRESSOR 4KW, 10 BAR, 200L, CPN, CHICAGO PNEUMATIC	3 518,97 €
4152013651	KRUVIKOMPRESSOR 5,5 KW, 10 BAR, PAAK 200L, CPN, CHICAGO	2 749,17 €
4152013689	KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW,10 BAR,PAAK 200L, CPN, CHICAGO	4 888,00 €
4152013700	KRUVIKOMPRESSOR 20 KW,10 BAR,PAAK 500L, CPN, CHICAGO	6 266,00 €
4152013699	KRUVIKOMPRESSOR 20 KW,8 BAR,PAAK 500L, CPN, CHICAGO	6 266,00 €



KRUVIKOMPRESSORID CPN-SEERIA KUIVATIGA CHICAGO PNEUMATI

"CPN" seeria kompressor on Chicago Pneumaticu kõige lihtsam ja odavam seeria. Mõeldud peamiselt autoremondi töökodadele, kus õhutarbimine ei ole pidev aga soovitakse siiski töökindlat ja kvaliteetset lahendust.

Tehniline info:
CPN C 10 10 400/50 200 l D • Võimsus 7,5 kW, 3f-400 V • Jahutuskuivati • Paak 200 l • Tootlikkus 800 l/min • Töörõhk 10 bar • 1440x610x1250 • Kaal 207 kg

4152013703	KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW,10 BAR,PAAK 200L, JAHUTUSKUIVATI,	5 005,00 €
4152013709	KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW,10 BAR,PAAK 270L, JAHUTUSKUIVATI,	5 276,00 €



KRUVIKOMPRESSORID CPM-SEERIA CHICAGO PNEUMATIC

“CPM” seeria kruvikompressor on võimas, efektiivne ja töökindel. Mõeldud kasutamiseks nii rehvi- kui autotöökodades ja isegi väiketööstuses. Saadaval erinevate paagisuurustega jahutuskuivatiga ja ilma.

Tehniline info:
CPM3/10 M 200 l 230/1/50 • Võimsus 2,2 kW, 1f-230 V • Paak 200 l • Tootlikkus 240 l/min • Töörõhk 10 bar • 1429x612x1300 • Kaal 155 kg

4152010013	KRUVIKOMPRESSOR 2,2 KW, 10 BAR, 200L, CPM, CHICAGO	3 290,00 €
4152010001	KRUVIKOMPRESSOR 2,2 KW, 10 BAR, CPM, CHICAGO PNEUMATIC	2 970,00 €
4152010005	KRUVIKOMPRESSOR 3 KW, 10 BAR, CPM, CHICAGO PNEUMATIC	2 733,33 €
4152010017	KRUVIKOMPRESSOR 3 KW, 10 BAR, 200L, CPM, CHICAGO PNEUMATIC	2 915,00 €
4152010019	KRUVIKOMPRESSOR 4 KW, 10 BAR, 200L, CPM, CHICAGO PNEUMATIC	3 104,17 €
4152010007	KRUVIKOMPRESSOR 4 KW, 10 BAR, CPM, CHICAGO PNEUMATIC	2 908,33 €
4152010011	KRUVIKOMPRESSOR 5,5 KW, 10 BAR, CPM, CHICAGO PNEUMATIC	3 185,00 €
4152010023	KRUVIKOMPRESSOR 5,5 KW, 10 BAR, PAAK 200L, CPM, CHICAGO	3 333,33 €
4152010428	KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW, 10 BAR, PAAK 270L, CPM, CHICAGO	4 525,00 €
4152022981	KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW, 13 BAR, PAAK 500L, CPM, CHICAGO	4 830,00 €
4152022867	KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW, 10 BAR, CPM, CHICAGO PNEUMATIC	4 929,17 €
4152022866	KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW, 8 BAR, CPM, CHICAGO PNEUMATIC	4 929,17 €
4152010430	KRUVIKOMPRESSOR 11 KW, 10 BAR, 270L, CPM, CHICAGO	4 763,33 €
4152010404	KRUVIKOMPRESSOR 11 KW, 10 BAR, CPM, CHICAGO PNEUMATIC	4 595,83 €
4152010407	KRUVIKOMPRESSOR 15 KW, 10 BAR, CPM, CHICAGO PNEUMATIC	4 866,67 €
4152022982	KRUVIKOMPRESSOR 15 KW, 8 BAR, 270L, CPM, CHICAGO PNEUMATIC	5 033,30 €
4152010432	KRUVIKOMPRESSOR 15 KW, 10 BAR, 270L, CPM, CHICAGO	5 033,33 €
4152022983	KRUVIKOMPRESSOR 15 KW, 10 BAR, 270L, CPM, CHICAGO	5 033,30 €
4152022985	KRUVIKOMPRESSOR 15 KW, 10 BAR, 500L, CPM, CHICAGO	5 169,53 €
4152022984	KRUVIKOMPRESSOR 15 KW, 8 BAR, 500L, CPM, CHICAGO PNEUMATIC	5 169,53 €



KRUVIKOMPRESSORID CPM-SEERIA KUIVATIGA CHICAGO PNEUMATIC

“CPM” seeria kruvikompressor on võimas, efektiivne ja töökindel. Mõeldud kasutamiseks nii rehvi- kui autotöökodades ja isegi väiketööstuses. Saadaval erinevate paagisuurustega jahutuskuivatiga ja ilma.

Tehniline info:
CPM3/10 D M 200 l 230/1/50 • Võimsus 2,2 kW, 1f-230 V • Jahutuskuivati • Paak 200 l • Tootlikkus 240 l/min • Töörõhk 10 bar • 1429x612x1300 • Kaal 187 kg

4152010025	KRUVIKOMPRESSOR 2,2 KW,10 BAR, 200L, KUIVATI, CPM,	4 010,00 €
4152010029	KRUVIKOMPRESSOR 3 KW, 10 BAR, 200L, KUIVATI, CPM, CHICAGO	3 666,67 €
4152013674	KRUVIKOMPRESSOR 5,5 KW, 8 BAR,PAAK 200L, JAHUTUSKUIVATI,	4 786,40 €
4152010031	KRUVIKOMPRESSOR 4 KW, 10 BAR, 200L, KUIVATI, CPM, CHICAGO	3 862,50 €
4152010035	KRUVIKOMPRESSOR 5,5 KW,10 BAR,PAAK 200L, JAHUTUSKUIVATI,	5 512,00 €
4152022996	KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW,13 BAR,PAAK 500L, JAHUTUSKUIVATI,	6 143,55 €
4152010473	KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW,10 BAR,PAAK 270L, JAHUTUSKUIVATI,	6 240,00 €
4152022993	KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW,10 BAR,PAAK 270L, JAHUTUSKUIVATI,	6 421,30 €
4152010491	KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW,10 BAR,PAAK 500L, JAHUTUSKUIVATI,	6 548,00 €
4152010475	KRUVIKOMPRESSOR 11 KW,10 BAR, 270L, KUIVATI, CPM, CHICAGO	6 630,00 €
4152010494	KRUVIKOMPRESSOR 11 KW,10 BAR, 500L, KUIVATI, CPM, CHICAGO	6 855,00 €
4152010477	KRUVIKOMPRESSOR 15 KW, 10 BAR, 270L , KUIVATI, CPM,	6 008,33 €



KRUVIKOMPRESSORID CPVS-SEERIA KUIVATIGA, INVERTERIGA CHICAGO PNEUMATIC

"CPVS" seeria kruvikompressor on mõeldud kõige nõudlikumale kasutajale. Peamised kasutajad on tootmis- ja tööstusettevõtted. Inverterkäivitus (Variable Speed) reguleerib seadme pöördeid vastavalt õhutarbimisele.

Tehniline info:
CPVS 20/10 D 400/50 • Tootlikkus 470-2210 l/min • Töörõhk 13 bar • Võimsus 15 kW, 3f-400 V • Inverterkäivitus • Jahutuskuivati • Paak 500 l • 1204x805x1220 • Kaal 394 kg

4152006935	KRUVIKOMPRESSOR 15 KW, 13 BAR, 500L, KUIVATI, INVERTER,	13 210,00 €
4152006928	KRUVIKOMPRESSOR 18 KW, 8 BAR, KUIVATI, INVERTER, CPVS,	14 510,00 €
4152006930	KRUVIKOMPRESSOR 22 KW, 8 BAR, KUIVATI, INVERTER, CPVS,	15 460,00 €
4152006932	KRUVIKOMPRESSOR 30 KW, 8 BAR, KUIVATI, INVERTER, CPVS,	16 280,00 €
4152006933	KRUVIKOMPRESSOR 30 KW, 10 BAR, KUIVATI, INVERTER, CPVS,	16 280,00 €



KRUVIKOMPRESSORID CPVS-SEERIA CHICAGO PNEUMATIC

"CPVS" seeria kruvikompressor on mõeldud kõige nõudlikumale kasutajale. Peamised kasutajad on tootmis- ja tööstusettevõtted. Inverterkäivitus (Variable Speed) reguleerib seadme pöördeid vastavalt õhutarbimisele.

Tehniline info:
CPVS50 A 9,5 CE 400/50 • Võimsus 37 kW, 3f-400 V • Tootlikkus 1980-6720 l/min • Töörõhk 8 bar • Ilma paagita • Inverterkäivitus • 1420x1060x1630 • Kaal 890 kg

8158018971	KRUVIKOMPRESSOR 37 KW, 8 BAR, CPVS, CHICAGO PNEUMATIC	20 820,00 €
8158018997	KRUVIKOMPRESSOR 45 KW, 8 BAR, CPVS, CHICAGO PNEUMATIC	22 470,00 €



4152025050 **KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW, 8 BAR, CPA, CHICAGO PNEUMATIC** 4 958,58 €

"CPA" seeria kompressor on mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks. Seda seeriat iseloomustab kõrgem tootlikkus, vastupidavus ja eluiga. Kuni 30 kW kruvikompressorite eliit.

Tehniline info:
CPA10/8 400/50 CE • Võimsus 7,5 kW, 3f-400 V • Star Delta käivitus • Tootlikkus 1242 l/min • Töörõhk 8 bar • Ilma paagita • 810x650x995 • Kaal 167 kg



KRUVIKOMPRESSORID CPA-SEERIA CHICAGO PNEUMATIC

"CPA" seeria kompressor on mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks. Seda seeriat iseloomustab kõrgem tootlikkus, vastupidavus ja eluiga. Kuni 30 kW kruvikompressorite eliit.

Tehniline info:
CPA10D/8 400/50 CE • Võimsus 7,5 kW, 3f-400 V • Star Delta käivitus • Tootlikkus 1242 l/min • Töörõhk 8 bar • Jahutuskuivati • Ilma paagita • 810x650x995 • Kaal 167 kg

4152025058	KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW, 8 BAR, JAHUTUSKUIVATI, CPA,	6 933,33 €
4152025059	KRUVIKOMPRESSOR 7,5 KW, 10 BAR, JAHUTUSKUIVATI, CPA,	6 933,33 €



8158047160 **KRUVIKOMPRESSOR 45 KW, 8 BAR, CPC, CHICAGO PNEUMATIC** 15 660,00 €

"CPC" seeria kompressor on mõeldud tööstustele ja tootmisettevõtetele. Hammasülekanne tagab pikaealisuse, suurema hooldusvälba ja maksimaalse tootlikkuse.

Tehniline info:
CPC60A8CE400/50 • Võimsus 45 kW, 3f-400 V • Star Delta käivitus • Tootlikkus 7800 l/min • Töörõhk 8 bar • Ilma paagita • 1247x1060x1630 • Kaal 790 kg



160.0315 **ALUMIINIUMPUKK 3T 2TK 260-400MM SÕRMLUKUSTIGA KS TOOLS** 147,01 €

Sõrmlukustiga, väga kerged alumiiniumpukid. Komplektis 2 tk. Kandejõud 3 t. Toestusvahemik 250-400 mm.



NELIJALGPÜRAMIID PUKK

Kindlaltseisev püramiidjalus. Kiirfiksaatoriga. Valuterasest toetusjalg. Komplektis 2 tk. Töövahemik 265-420 mm. Kandejõud 2 t.

50644502	NELIJALGPÜRAMIID PUKK 2T 2TK 265-420MM TORIN	■	25,00 €
50644503	NELIJALGPÜRAMIID PUKK 3T 2TK 280-420MM TORIN		29,17 €
50644506	NELIJALGPÜRAMIID PUKK 6T 2TK 380-600MM TORIN	■	56,67 €
999040220	NELIJALGPÜRAMIID PUKK 12T 2TK 490-750MM TORIN		124,17 €
160.0370	NELIJALGPÜRAMIID PUKK 3T 2TK 295-425MM KS TOOLS		72,70 €
160.0371	NELIJALGPÜRAMIID PUKK 6T 2TK 400-605MM KS TOOLS		97,10 €
160.0372	NELIJALGPÜRAMIID PUKK 12T 2TK 480-730MM KS TOOLS		173,32 €
8941082020	NELIJALGPÜRAMIID PUKK 2T 2TK 280-425MM CP82020 CHICAGO		58,70 €
8941082030	NELIJALGPÜRAMIID PUKK 3T 2TK 300-455MM CP82030 CHICAGO		68,33 €
8941082060	NELIJALGPÜRAMIID PUKK 6T 2TK 400-620MM CP82060 CHICAGO		135,70 €



999032280 **NELIJALGPÜRAMIID PUKK 7T 2TK 238-360MM SÕRMLUKUSTIGA MADALOMEGA** 78,33 €

Spetsiaalne madal mudel (madala raamiga autodele), madala toestuspunktiga rasketehnikale. Kindlaltseisev püramiidjalus. Turvalise splintfiksaatoriga. Komplektis 2 tk. Kandejõud 7 t. Töövahemik 238-360 mm.



998019280 **PUKK 20T 2TK 568-923MM SÕRMLUKUSTIGA OMEGA** 334,60 €

Kolmikpüramiidjalg tagab hea stabiilsuse. Keevitatud konstruktsioon. Sõrmlukustiga. Kandejõud 20 t - ideaalne raske- ja põllumajandustehnika jaoks. Komplektis 2 tk. Töövahemik 568-923 mm. Tugiplaadiga.



SÕRMLUKUSTUSEGA PÜRAMIID KS TOOLS

Valmistatud terasest. Sõrmlukustiga (keti otsas). Alusplaadi laius 300x300 mm. Kergelt reguleeritav. 13 fikseerasendit. Töövahemik 450-750 mm. Kandejõud 10 t.

160.0373	PUKK 10T 450-750MM SÕRMLUKUSTIGA KS TOOLS	304,28 €
160.0374	PUKK 10T 650-1100MM SÕRMLUKUSTIGA KS TOOLS	365,73 €
160.0379	PUKK 25T 415-640MM SÕRMLUKUSTIGA KS TOOLS	365,73 €
160.0380	PUKK 25T 675-1050MM SÕRMLUKUSTIGA KS TOOLS	469,80 €



SÕRMLUKUSTUSEGA PÜRAMIID CHICAGO PNEUMATIC

Nelikantprofiilist, püramiidjalale toetuv toetuspukk. Kandejõud 12 t. Komplektis 2 tk. Kandmiskäepidemega ja kõrguse fiksaatorpulgaga, mis on trossi abil kinnitatud jala kandmiskäepideme külge (ei kao ära). Max kõrgus 450 mm, min kõrgus 300 mm. Kaal 5 kg.

8941082120	PUKK 12T 2TK 300-450MM SÕRMLUKUSTIGA CP82120 CHICAGO	361,00 €
8941082200	PUKK 20T 2TK 350-500MM SÕRMLUKUSTIGA CP82200 CHICAGO	434,00 €



KEERMESSPINDLIGA PUKK KS TOOLS

Valmistatud terasest. Keermesspindliga. Alusplaadi laius 300x300 mm. Kergelt reguleeritav. Töövahemik 420-660 mm. Kandejõud 20 t.

160.0377	KEERMEGA PUKK 20T (TUNGRAUD) 420-660MM KS TOOLS	511,16 €
160.0378	KEERMEGA PUKK 20T (TUNGRAUD) 665-1170MM KS TOOLS	646,88 €



KEERMESSPINDLIGA TUGIPUKK KS TOOLS

Keermesspindliga pukk, mida saab kasutada autode toestamiseks, agregaatide paigaldamisel (näiteks tagaluugid) jne. 12 t kandejõuga. Komplektis 1 tk. Töövahemik 456-710 mm. Võimalik kokku lappida.

160.0441	KEERMEGA PUKK KOLMJALG 12T 456-710MM KS TOOLS	238,52 €
160.0442	KEERMEGA PUKK KOLMJALG 12T 710-1065MM KS TOOLS	257,54 €



50678102 **TRAPETSTUNGRAUD 1T 88-383MM M+** 14,75 €

Jõukruvi on spetsiaalpuksidel, mis tagab kerge tõste.



160.0704 **TRAPETSTUNGRAUD 1,5T SOONEGA 110-440MM KS TOOLS** 35,91 €

Jõukruvi on spetsiaalpuksidel, mis tagab kerge tõste. Tõstesoonega versioon.



50678105 **TRAPETSTUNGRAUD 1,5T SOONEGA 94-390MM M+** 17,92 €

Jõukruvi on spetsiaalpuksidel, mis tagab kerge tõste. Tõstesoonega versioon.



MADAL PUDELTUNGRAUD

Pudeltungraud 2-osalise teleskoopsilindriga. Mehaaniline keermeskruvi+hüdrosilinder.

50670026	MADAL PUDELTUNGRAUD 2T 150-370MM 2-ASTMEGA SILINDER TORIN	30,83 €
50670028	MADAL PUDELTUNGRAUD 4T 160-390MM 2-ASTMEGA SILINDER TORIN	35,00 €
999119590	MADAL PUDELTUNGRAUD 12T 157-274MM OMEGA	59,20 €



PUDELTUNGRAUD

Tungraud on 1-silindriga, keermeskruviga. Mehaaniline keermeskruvi+hüdrosilinder.

50670020	PUDELTUNGRAUD 2T 181-345MM TORIN	14,17 €
50670050	PUDELTUNGRAUD 5T 216-413MM TORIN	20,00 €
50670080	PUDELTUNGRAUD 8T 230-457MM TORIN	27,50 €
50670120	PUDELTUNGRAUD 12T 230-465MM TORIN	30,83 €
50670200	PUDELTUNGRAUD 20T 242-452MM TORIN	49,17 €
160.0350	PUDELTUNGRAUD 2T 181-345MM KS TOOLS	29,27 €
160.0351	PUDELTUNGRAUD 3T 194-372MM KS TOOLS	34,44 €
160.0352	PUDELTUNGRAUD 5T 216-413MM KS TOOLS	44,96 €
160.0354	PUDELTUNGRAUD 10T 230-460MM KS TOOLS	69,19 €
160.0356	PUDELTUNGRAUD 15T 230-460MM KS TOOLS	91,77 €
160.0358	PUDELTUNGRAUD 20T 242-452MM KS TOOLS	121,35 €



PUDELTUNGRAUD "INDUSTRIAL" KS TOOLS

Tungraud on keevitatud korpusega ja väga vastupidav. Tõstehoob on topeltkinnitusega. Lai alusplaat tagab hea stabiilsuse. Tungraud on kasutatav nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt.

8941081020	PUDELTUNGRAUD 2T 180-360MM CP81020 CHICAGO PNEUMATIC	60,83 €
8941081030	PUDELTUNGRAUD 3T 190-390MM CP81030 CHICAGO PNEUMATIC	72,50 €
8941081050	PUDELTUNGRAUD 5T 200-400MM CP81050 CHICAGO PNEUMATIC	89,17 €
8941081080	PUDELTUNGRAUD 8T 200-400MM CP81080 CHICAGO PNEUMATIC	130,80 €
8941181120	PUDELTUNGRAUD 12T 180-350MM CP81120 CHICAGO PNEUMATIC	150,00 €
8941081200	PUDELTUNGRAUD 20T 185-315MM CP81200 CHICAGO PNEUMATIC	193,15 €
8941081300	PUDELTUNGRAUD 30T 285-455MM CP81300 CHICAGO PNEUMATIC	274,17 €



PUDELTUNGRAUD HD

Üheastmeline, lai alusplaat ning kandmiskäepide.

50670300	PUDELTUNGRAUD 30T 240-370MM TORIN	112,50 €
160.0359	PUDELTUNGRAUD 30T 285-465MM KS TOOLS	190,70 €
160.0360	PUDELTUNGRAUD 50T 300-480MM KS TOOLS	310,86 €
160.0349	PUDELTUNGRAUD 100T 335-515MM KS TOOLS	1 381,36 €



999119220 **PUDELTUNGRAUD 30T 280-458MM PNEUMAATILINE AJAM OMEGA** 557,22 €

Pneumaatilise ajamiga pudeltungraud, kiire tõstega, turvalise langetamisega. Tõstejõud 30 t. Mehhaanilise pikenduskruviga.



50644010 **GARAAZITUNGRAUD 2T 135-330MM M+** 29,92 €

Tõstevõime 2000 kg. Minimaalne algkõrgus 135 mm. Maksimaalne tõstekõrgus 330 mm. Tugev 2-osaline tõstevars. Tugevdusribidega vastupidav korpus. Erikonstruktsiooniga vabastusventiil, tänu millele tungraua allalaskmise kiirus on kontrollitav ka koormatuna. CE ja GS TÜV sertifikaat.



50644025 **GARAAZITUNGRAUD 2T 89-359MM MADAL 360° PÖÖRDVARS TORIN** 57,50 €

Metallratastel, pulbervärvitud. Tõstevars 360° pöörduv! Tõstekäpa stardikõrgus vaid 89 mm! Tõstejõud 2 t. Tõstevahemik 89-359 mm.



50644030 **GARAAZITUNGRAUD 2,5T 130-410MM 360* PÖÖRDVARS TORIN** 81,67 €

Metallratastel, pulbervärvitud. Tõstevars 360° pöörduv! Tõstekäpa stardikõrgus 130 mm. Tõstejõud 2,5 t. Töövahemik 130-410 mm.



50644250 **GARAAZITUNGRAUD 2,25T 145-520MM TORIN** 107,50 €

Metallratastel, pulbervärvitud. Pika tõstekäpaga, laiade ratastega. 2,25 t tõstejõud. Tõstevahemik 145-520 mm.



50644255 **GARAAZITUNGRAUD 2,5T 86-455MM MADAL TORIN** 132,50 €

Metallratastel, pulbervärvitud, pika tõstekäpaga, laiade ratastega. Tõstekäpa stardikõrgus vaid 86 mm! Topelt pumbasüsteemiga. Eriti lai ja stabiilne mudel. Tõstejõud 2,5 t. Tõstevahemik 86-455 mm.



50644260 **GARAAZITUNGRAUD 3T 145-500MM PEDAALIGA TORIN** 125,00 €

Metallratastel, pulbervärvitud, pika tõstekäpaga, laiade ratastega. Kiirtõstepedaali abil saab tõstekäpa ühe vajutusega seada vastu tõstepinda. Tõstejõud 3 t. Töövahemik 145-500 mm.



999032060 **GARAAZITUNGRAUD 2,25T 150-533MM SUV HIGH PRO-LIFT (OMEGA)** 143,48 €

Metallratastel, pulbervärvitud terasraamiga. Spetsiaalne kõrge mudel kõrgema kliirensiga (SUV, maastur) autodele. Kiire “Speedy Lift” tehnoloogia - käepideme ühe pumpamisega saavutab koheselt kokkupuute auto tõstepunktiga.



997000860 **GARAAZITUNGRAUD 3T 120-460MM MAGIC LIFT OMEGA** 211,43 €

Pulbervärvitud terasraam. Spetsiaalsed metallsüdamikuga ja polüuretaanist kattevööga ekstralaiad rattad. Vaikne ja libisemiskindel liikumine, ei lõhu garaaži põrandat. Kiire “Magic Lift” tehnoloogia - käepideme ühe pumpamisega saavutab koheselt kokkupuute auto tõstepunktiga. Auto kere vigastuste vältimiseks on käepide kaetud pehmest kummist kaitsekattega. Tõstekäpal kummist pehmenduspadi. Minimaalne õlilekke risk tänu täielikult keevitatud õlireservuaarile. Spetsiaalne “Air Vent Valve” väldib hüdrosüsteemis õhukorgi tekkimist.

NB! Enne kasutamist tuleb paigaldada silindrile kinnise transpordikorgi asemele karbis kaasas olev õhutusventiil!



999032380 **GARAAZITUNGRAUD PIKK 1,5T 100-815MM MAGIC LIFT OMEGA** 460,00 €

Eriti kõrge tõstega erimudel kõrge kliirensiga rasketele autodele. Stardikõrgus vaid 100 mm, max kõrgus 815 mm. Pulbervärvitud, eriti pikk ja tugevdatud ehitusega terasraam. Spetsiaalsed nailonmaterjalist ekstralaiad rattad. Vaikne ja libisemiskindel liikumine, ei lõhu garaaži põrandat. Kiire “Magic Lift” tehnoloogia - käepideme ühe pumpamisega saavutab koheselt kokkupuute auto tõstepunktiga. T-kujulise hoideosaga käepide on autokere vigastuse vältimiseks kaetud pehmest kummist kaitsekattega. Tõstekäpal kummist pehmenduspadi. Minimaalne õlilekke risk tänu täielikult keevitatud õlireservuaarile. Spetsiaalne “Air Vent Valve” väldib hüdrosüsteemis õhukorgi tekkimist.



999033850 **GARAAZITUNGRAUD PIKK 5T 165-565MM MAGIC LIFT OMEGA** 612,00 €

Hüdroajamiga garaažitungraud pika korpusega, et ulatuks auto alla (sild, raam jne). Tõstejõud max 5 t. Plastrattad. Tõstmine pedaali või torupideme abil.



998000170 **GARAAZITUNGRAUD 10T 175-686MM TRUCK OMEGA** 1 210,76 €

Hüdroajamiga garaažitungraud pika korpusega, et ulatuks auto alla (sild, raam jne). Tõstejõud max 10 t. Terasrattad. Tõstmine kangi või pedaali abil kergelt ja täpselt. Turvaliselt rakenduv allalaskmine. Käpal kummipadi.



161.0367 **GARAAZITUNGRAUD 2T 80-495MM ULTIMATELINE KS TOOLS** 448,05 €

ULTIMATE tungraud 2 t tõstejõuga, valmistatud eriterasest, kaal 32 kg. Madal algkõrgus 80 mm. Max tõstekõrgus 495 mm. 125 mm läbimõõduga tõsteplaat. Nailonrattad kummikattega. Kogupikkus 685 mm. Tungraual süvendkauss poltide/mutrite hoidmiseks. Tõstekäpa tõstmine pedaali- või käepide-pulgaga (pulgal PU kaitse). Kiire tõste st mõne tõsteliigutusega tõuseb tõstekäpp vastu autot.



161.0365 **GARAAZITUNGRAUD 2T 90-460MM SLIMPOWER ALUMIINIUM KS TOOLS** 667,44 €

SlimPOWER tungraud 2 t tõstejõuga, valmistatud alumiiniumist ja seetõttu väga kerge - vaid 26,8 kg. Madal algkõrgus 90 mm. Max tõstekõrgus 460 mm. 135 mm läbimõõduga tõsteplaat. Nailonrattad kummikattega. Kogupikkus 790 mm. Tungraual süvendkauss poltide/mutrite hoidmiseks. Tõstekäpa tõstmine pedaali- või käepide-pulgaga (pulgal PU kaitse). Kiirtõste st paari tõsteliigutusega tõuseb tõstekäpp vastu autot.



160.0703 **GARAAZITUNGRAUD PIKK 10T 170-570MM (1560MM) KS TOOLS** 1 613,50 €

Hüdroajamiga garaažitungraud pika korpusega, et ulatuks auto alla (sild, raam jne). Tõstejõud max 10 t. Plastrattad kummikattega. Tõstmine pedaali või torupideme abil. Torul PU pehmendus. Tõsteplaadi läbimõõt 140 mm. Kogupikkus 1560 mm.



160.0702 **GARAAZITUNGRAUD PIKK 5T 160-560MM PIKA RAAMIGA (1481MM) KS TOOLS** 1 248,66 €

Hüdroajamiga garaažitungraud pika korpusega, et ulatuks auto alla (sild, raam jne). Tõstejõud max 5 t. Plastrattad kummikattega. Tõstmine pedaali või torupideme abil. Torul PU pehmendus. Tõsteplaadi läbimõõt 140 mm. Kogupikkus 1481 mm.



998019480 **GARAAZITUNGRAUD 2T 80-500MM 1621CP APAC** 390,60 €

Madal mudel - algkõrgus 80 mm. Maksimaalne tõstekõrgus 500 mm. Kandevõime 2 t. Garaažitungraual on terasest keevitatud raam, millele on lisatud tugevdused. Kahe pumbaga tõstemehhanism + tõstepedaal. Happekindlad plastikrattad ei tekita palju müra ja säästavad põrandat.



998019490 **GARAAZITUNGRAUD 3T 115-500MM 1622CP APAC** 517,25 €

Algkõrgus 115 mm. Maksimaalne tõstekõrgus 500 mm. Kandevõime 3 t. Garaažitungraual on terasest keevitatud raam, millele on lisatud tugevdused. Kahe pumbaga tõstemehhanism + tõstepedaal. Happekindlad plastikrattad ei tekita palju müra ja säästavad põrandat.



8941081015 **GARAAZITUNGRAUD 1,5T 80-540MM, CP80015, CHICAGO PNEUMATIC** 456,53 €

Eriti madal mudel. Garaažitungraual on terasest keevitatud raam, millele on lisatud tugevdused. Kahe pumbaga tõstemehhanism + tõstepedaal. Raami küljel asuvad lisaraamid, mis aitavad tungraual libiseda üle ebatasasuste ja uksepakkude. Happekindlad plastikrattad ei tekita palju müra ja säästavad põrandat. Tungraua pealiigend on varustatud määrdenipliga.



8941181020 **GARAAZITUNGRAUD 2T 75-505MM CP80020 CHICAGO PNEUMATIC** 384,00 €

Eriti madal mudel. Garaažitungraual on terasest keevitatud raam, millele on lisatud tugevdused. Kahe pumbaga tõstemehhanism + tõstepedaal. Raami küljel asuvad lisaraamid, mis aitavad tungraual libiseda üle ebatasasuste ja uksepakkude. Happekindlad plastikrattad ei tekita palju müra ja säästavad põrandat. Tungraua pealiigend on varustatud määrdenipliga.



8941181030 **GARAAZITUNGRAUD 3T 95-550MM CP80030 CHICAGO PNEUMATIC** 500,00 €

Eriti madal mudel. Garaažitungraual on terasest keevitatud raam, millele on lisatud tugevdused. Kahe pumbaga tõstemehhanism + tõstepedaal. Raami küljel asuvad lisaraamid, mis aitavad tungraual libiseda üle ebatasasuste ja uksepakkude. Happekindlad plastikrattad ei tekita palju müra ja säästavad põrandat. Tungraua pealiigend on varustatud määrdenipliga.



MEHHAANILINE TUNGRAUD MAASTURILE, PÕLLUMAJANDUSELE

Lihtne ja töökindel mehhaaniline tõstja.

50678130	KASTIAUTO TÕSTJA 48" 3T 154-1070MM	65,83 €
50678135	KASTIAUTO TÕSTJA 60" 155-1350MM	70,83 €



999030740 **KUMMIPADI GARAAZITUNGRAUALE KANDILINE (U2360196) APAC** 13,33 €

APAC tungraudade tõstekäpa kummipadi. Sobib kasutamiseks ka teistel brändidel.



160.0361 **KUMMIPADI GARAAZITUNGRAUALE KANDILINE 120MM KS TOOLS** 18,95 €

120x120 mm kummipadi garaažitungraua tõstekäpale.



50644295 **KUMMIPADI TUNGRAUALE ÜMMARGUNE 100MM, PAKSUS 30MM TORIN** 4,17 €

Kummipadi garaažitungraua tõstekäpale. Läbimõõt 100 mm, paksus 30 mm.



161.0367-R015P **KUMMIPADI GARAAZITUNGRAUALE 161.0367 120MM KS TOOLS** 3,82 €

Sobib tungrauale 161.0367. Läbimõõt 120 mm.



999033800 **KUMMIPADI GARAAZITUNGRAUALE ÜMMARGUNE (PEALT KUMER) OMEGA** 6,25 €

Pealt kumer kummipadi tungrauale. Läbimõõt 105 mm ja max 25 mm paksusega. Kummist.



999033810 **KUMMIPADI GARAAZITUNGRAUALE ÜMMARGUNE (PEALT SIRGE) OMEGA** 8,25 €

Läbimõõt 110 mm, paksus 9 mm. Erikummist.



160.0363 **KUMMIPADI GARAAZITUNGRAUALE ÜMMARGUNE 120MM KS TOOLS** 42,61 €

Kummipadi garaažitungraua tõstekäpale.Läbimõõt 120 mm.



160.0362 **KUMMIPADI GARAAZITUNGRAUALE ÜMMARGUNE 140MM KS TOOLS** 34,39 €

Kummipadi garaažitungraua tõstekäpale. Läbimõõt 140 mm.



8950310421 **KUMMIPADI GARAAZITUNGRAUALE ÜMMARGUNE 5TK CP80020 JA CP80015, CHICAGO PNEUMATIC** 16,80 €

Padja läbimõõt 115 mm, paksus 22 mm. Erikummist. Sobib Chicago Pneumatic ja ka teistele tungraudadele.



998000180 **GARAAZITUNGRAUD LIIGENDIGA HÜDROPNEUMO 20T 190-660MM OMEGA** 2 881,10 €

Tõstekäpaga mudel. 20 t tõstevõime. Tõstmine võimalik suruõhuga, käsitsi ja jalgpedaaliga. Min kõrgus 190 mm, max kõrgus 660 mm. Soovituslik töörõhk 8-14 bar. Metallratastega.



999032130 **GARAAZITUNGRAUD PIKK HÜDROPNEUMO 10/20/40 T 130-289MM OMEGA** 1 724,87 €

Hüdropneumaatilise ajamiga, 3-silindriline. Esimene aste 40 t, teine aste 20 t, kolmas aste 10 t. Töökõrgus min 130 mm, max 289 mm. Pikkus 830 mm, kaal 50 kg. Kaasas kõrgendusadapterid 30, 45, 75, 120 mm. Soovitatav töörõhk 8-12 bar. Silinder on õhktagastusega. Käepideme kõrgus reguleeritav ja erinevates asendites astmeliselt fikseeritav.



999032110 **GARAAZITUNGRAUD PIKK HÜDROPNEUMO 20/40/60 T 150-327MM OMEGA** 1 928,94 €

Hüdropneumaatilise ajamiga, 3-silindriline. Esimene aste 60 t, teine aste 40 t, kolmas aste 20 t. Töökõrgus min 150 mm, max 327 mm. Pikkus 875 mm. Kaal 76 kg. Kaasas kõrgendusadapterid 30, 45, 75, 120 mm. Soovitatav töörõhk 8-12 bar. Silinder on õhktagastusega. Käepideme kõrgus reguleeritav ja erinevates asendites astmeliselt fikseeritav.



998019190 **GARAAZITUNGRAUD PIKK RAAMIST TÕSTMISEKS, HÜDROPNEUMO 30T 360-627MM OMEGA** 2 240,00 €

Hüdropneumaatilise ajamiga, 1-silindriline raamist tõstev tungraud. Tõstejõud 30 t. Töökõrgus min 360 mm, max ilma lisaadapterita 627 mm, max koos adapteriga 772 mm. Kaasas kõrgendusadapterid. Soovitatav töörõhk 8-12 bar. Käepideme kõrgus reguleeritav ja erinevates asendites astmeliselt fikseeritav. Laagritel kummikattega rattad.



998019290 **GARAAZITUNGRAUD PIKK RAAMIST TÕSTMISEKS HÜDROPNEUMO 60T 420-731MM OMEGA** 2 796,00 €

Tõstejõud 60 t. Maksimaalne kõrgus koos adapteritega 1031 mm. Maksimaalne kõrgus ilma adapteriteta 731 mm. Minimaalne kõrgus 420 mm. Komplektis 100 mm ja 200 mm adapterid.



160.0730 **GARAAZITUNGRAUD HÜDROPNEUMO 22T 207-432MM KS TOOLS** 863,28 €

Lühike keremudel - sobib hästi kitsastes kohtades kasutamiseks. Vedrudega silindri alla laskmine. Happe- ja õlikindlad kummirattad. Tugev terasraam. Mõeldud igapäevaseks kasutamiseks. Kruvipikendus, max 113 mm. Komplektis kaasas kolm pikendust. Max kõrgus saavutatakse koos adapteritega!



160.0731 **GARAAZITUNGRAUD HÜDROPNEUMO 35T 258-538MM KS TOOLS** 1 011,71 €

Lühike keremudel - sobib hästi kitsastes kohtades kasutamiseks. Vedrudega silindri alla laskmine. Happe- ja õlikindlad kummirattad. Tugev terasraam. Mõeldud igapäevaseks kasutamiseks. Kruvipikendus, max 130 mm. Komplektis kaasas kolm pikendust. Max kõrgus saavutatakse koos adapteritega.



160.0732 **GARAAZITUNGRAUD HÜDROPNEUMO 50T 296-575MM KS TOOLS** 1 253,84 €

Lühike keremudel - sobib hästi kitsastes kohtades kasutamiseks. Vedrudega silindri alla laskmine. Happe- ja õlikindlad kummirattad. Tugev terasraam. Mõeldud igapäevaseks kasutamiseks.



160.0739 **GARAAZITUNGRAUD HÜDROPNEUMO 30/15T 150-290 MM KS TOOLS (UUS MUDEL)** 1 764,63 €

Hüdropneumaatilise ajamiga, 2-silindriline, lühikese raamiga mudel. Auto all olevale tõstepunktile ligipääsemiseks on käepide reguleeritava kaldega ja eemaldatav. Esimene aste 30 t, teine aste 15 t. Miinimum töökõrgus 150 mm, maksimum 290 mm, maksimum koos adapteritega 410 mm. Pikkus vaid 430 mm. Kaal vaid 24 kg. Kaasas kõrgendusadapterid 45 ja 75 mm. Soovitatav töörõhk 8 bar. Silinder on õhktagastusega. Ülerõhu kaitseklapiga. Tugevad kuullaagritel rattad.



999032420 **GARAAZITUNGRAUD HÜDROPNEUMO 15/30T 170-341MM 1634 APAC** 1 372,50 €

Hüdropneumaatilise ajamiga, 2-silindriline, lühikese raamiga mudel. Auto all olevale tõstepunktile ligipääsemiseks on käepide reguleeritava kaldega ja eemaldatav. Esimene aste 30 t, teine aste 15 t. Miinimum töökõrgus 170 mm, maksimum 341 mm. Pikkus 380 mm. Kaal 32 kg. Kaasas kõrgendusadapterid 10, 70, 120 mm. Soovitatav töörõhk 8,5 bar. Silinder on õhktagastusega. Ülerõhu kaitseklapiga. Tugevad kuullaagritel rattad.
Tungraud on valimistatud Euroopas. Vastupidav ja kvaliteetne.



999032410 **GARAAZITUNGRAUD HÜDROPNEUMO 15/30T 150-300MM 1636 APAC** 1 637,50 €

Hüdropneumaatilise ajamiga, 2-silindriline. Esimene aste 30 t, teine aste 15 t. Töökõrgus min 150 mm, max 300 mm. Pikkus 510 mm, kaal 39 kg. Kaasas kõrgendusadapterid 10, 70, 120 mm. Soovitatav töörõhk 8-12 bar. Silinder on õhktagastusega. Käepideme kõrgus reguleeritav ja erinevates asendites astmeliselt fikseeritav. Ülerõhu kaitseklapiga. Tugevad kuullaagritel rattad. Vastupidav ja kvaliteetne.



999118130 **GARAAZITUNGRAUD PIKK HÜDROPNEUMO 30/60T 180-360MM 1635 APAC** 2 194,17 €

Tugeva ja vastupidav tungraud rasketranspordi ning põllumajandustehnikaga tegelevatele töökodadele. 2-astmeline silindriosa, mis asuvad eriterasest hülssides. Tungraua esimene aste 60 t ja teine aste 30 t. Max tõstekõrgus 360 mm. Tungraua pikkus 980 mm, pääseb hästi ligi nii sildadele kui ka raamiosadele. Pikk käepide juhtimiskangidega, käepideme asend on reguleeritav. Rattad kuullaagritel ja kummikattega. Silindri alaosa laia plaadiga st ei vaju läbi ka siis kui õues asfaldil kasutada. Töörõhk 8-12 bar. Tungrauaga kaasas pikendusadapterid 10-70-120 mm. Tungraud on valimistatud Euroopas. Vastupidav ja kvaliteetne.



999117970 **GARAAZITUNGRAUD HÜDROPNEUMO 18/30/60T 120-255MM 1640A APAC** 2 448,67 €

Hüdropneumaatilise ajamiga, 3-silindriline. Spetsiaalne madala profiiliga mudel. Esimene aste 60 t, teine aste 30 t, kolmas aste 18 t. Miinimum töökõrgus 120 mm, maksimum 255 mm. Pikkus 595 mm. Kaal 47 kg. Kaasas kõrgendusadapterid 10, 70, 120 mm. Soovitatav töörõhk 8-12 bar. Silinder on õhktagastusega. Käepideme kõrgus reguleeritav ja erinevates asendites astmeliselt fikseeritav. Ülerõhu kaitseklapiga. Tugevad kuullaagritel rattad. Tungraud on valimistatud Euroopas. Vastupidav ja kvaliteetne.



999032430 **GARAAZITUNGRAUD PIKK HÜDROPNEUMO 10/18/28/40/55T 100-260MM 1638 APAC** 3 520,00 €

Hüdropneumaatilise ajamiga, 5-silindriline. Spetsiaalne eriti madala profiiliga mudel. Esimene aste 55 t, teine aste 40 t, kolmas aste 28 t, neljas aste 18 t, viies aste 10 t. Töökõrgus min 100 mm, max 260 mm ilma adapteriteta. Pikkus 1000 mm, kaal 64 kg. Kaasas kõrgendusadapterid 10, 70, 120 mm. Soovitatav töörõhk 8-12 bar. Silinder on õhktagastusega. Käepideme kõrgus reguleeritav ja erinevates asendites astmeliselt fikseeritav. Ülerõhu kaitseklapiga. Tugevad kuullaagritel rattad. Tungraud on valimistatud Euroopas. Vastupidav ja kvaliteetne.



8941085030 **GARAAZITUNGRAUD HÜDROPNEUMO 30T 150-409MM CP85030 CHICAGO PNEUMATIC** 2 053,35 €

UUS JA TÄIUSTATUD MUDEL! Maksimaalne tõstevõime 30 t. Maksimaalne tõstekõrgus 409 mm (koos kõrgendusadapteritega). Minimaalne tõstekõrgus 150 mm. Kiire ja lihtne tõstmine, juhitud käepidemelt. Madala profiiliga - sobib suurepäraselt tänapäevaste madala kliirensiga veokite ja busside tõstmiseks. Suured ja pehmed kummirattad lihtsustavad tõstuki liigutamist. Käepidemel kolm lukustuspositsiooni: 45°, 90° ja 180°. Komplektis kõrgendusadapterid 45 ja 75 mm.



8941085050 **GARAAZITUNGRAUD PIKK HÜDROPNEUMO 50T 160-472MM CP85050 CHICAGO PNEUMATIC** 2 688,90 €

Maksimaalne tõstevõime 50 t. Maksimaalne tõstekõrgus 472 mm (koos kõrgendusadapteritega). Minimaalne tõstekõrgus 160 mm. Kiire ja lihtne tõstmine, juhitud käepidemelt. Keskmise profiiliga. Suured ja pehmed kummirattad lihtsustavad tõstuki liigutamist. Käepidemel kolm lukustuspositsiooni - 45°, 90° ja 180°. Komplektis kõrgendusadapterid 45 ja 75 mm.



COR4330040000/16 **GARAAZITUNGRAUD HÜDROPNEUMO 20/38/60T 175-410 (560)MM CORGHI** 3 247,35 €

Hüdropneumaatilise ajamiga, 3-silindriline. Madala profiiliga mudel. Esimene aste 60 t, teine aste 38 t, kolmas aste 20 t. Miinimum töökõrgus 175 mm, maksimum 560 mm (pikendusega). Pikkus 595 mm. Kaal 86 kg. Kaasas kõrgendusadapterid 50-100 mm. Soovitatav töörõhk 8-12 bar. Silinder on õhktagastusega. Käepideme kõrgus reguleeritav ja erinevates asendites astmeliselt fikseeritav. Ülerõhu ja "dead-man" kaitsega. Patenteeritud sujuv ja täpne langetamine. Tugevad kuullaagritel rattad. Tungraua töö juhtimine käepidemelt. Valmistatud Euroopas, Corghi kontserni poolt.



999005153 **TÕKISKING SÕIDUAUTO PLASTIK 1TK** 1,12 €

Valmistatud eriplastist. Sobivad sõiduautodele, pakiautodele ja ka maasturitele. 1 tk pakis. Mõõdud 100x75x75 mm.



50644600 **TÕKISKINGAD 2TK,KOKKUPANDAVAD METALLIST** 4,21 €

Tõkiskingad on valmistatud terasest. Kokkupandavad - võtavad vähe ruumi. Pakis 2 tk. Mõõdud 150x60x90 mm.



160.0382 **TÕKISKINGAD SÕIDUAUTOLE 2TK, KUMMIST 105X75X75MM KS TOOLS** 7,74 €

Valmistatud kummist. Reljeefne toetuspind. Ei deformeeru, ei roosteta. Vastupidavam kui plastist või plekist tõkiskingad. 2 tk pakendis. Ei kolise pagasiruumis. Mõõdud 105x75x75 mm.



160.0383 **TÕKISKINGAD VEOAUTOLE 1TK, KUMMIST 200X150X100MM KS TOOLS** 18,87 €

Kandmiskäepidemega tõkiskingad veoautodele, bussidele, haagistele, põllumajandusmasinatele jne. Valmistataud kummist - ei roosteta, ei kolise, ei deformeeru, suurepärane libisemiskindlus. Täiskumm. 1 tk pakis. Mõõdud 200x150x100 mm.



5905090 **TÕKISKING 90MM PLAST** 5,97 €

Täisplastist. Laius 90 mm. Libisemisvastase profiiliga põhjaosa. 1 tk.



999153340 **TÕKISKING 160X400MM DIN 76051 PLAST ADR 1TK KOLLANE** 17,83 €

1 tk. DIN. Kollast värvi. Libisemiskindel, tugev profiil. Eriplastist. ADR-sertifitseeritud. Kõrgus 185 mm, laius 160 mm.



5904972 **TÕKISKING 200X480MM DIN 76051 PLAST ADR 1TK KOLLANE** 16,67 €

1 tk. DIN. Kollast värvi. Libisemiskindel, tugev profiil. Eriplastist. ADR-sertifitseeritud. 200x480 mm.



999156620 **TÕKISKING 200X480MM DIN 76051 PLAST ADR 1TK KOLLANE** 16,66 €

1 tk. DIN. Kollast värvi. Libisemiskindel, tugev profiil. Eriplastist. ADR-sertifitseeritud. 200x480 mm.



999154390 **TÕKISKING 120X210MM METALLIST** 12,44 €

1 tk. Metallist tõkisking. DIN. Musta värvi, erikate. Libisemiskindel kannaosa. Tugev ja vastupidav. Ei sobi ADR kasutusse.



999106260 **TÕKISKING 120X210MM METALLIST** 19,17 €

1 tk. Metallist tõkisking. DIN. Musta värvi, erikate. Libisemiskindel kannaosa. Tugev ja vastupidav. Ei sobi ADR kasutusse.



160.0381 **TÕKISKINGAD 2TK,LEHTTERASEST 230X220X125MM KS TOOLS** 25,93 €

Mõeldud kasutamiseks veokite, haagiste, busside ja põllumajandusmasinate toetamiseks. Terasplekist. Värvitud. 2 tk pakis. Mõõdud 230x220x125 mm.



TÕKISKINGA HOIDIKUD

Tõkiskinga hoidik veoki- ja haagise tõkiskingadele. Lukustusklambriga, et tõkisking püsiks hoidikus.

999154400	TÕKISKINGA HOIDIK 120MM KRUNDITUD	5,73 €
999132850	TÕKISKINGA HOIDIK 160MM ZN	7,00 €
999173540	TÕKISKINGA HOIDIK 200MM ZN	9,00 €
999156630	TÕKISKINGA HOIDIK 200MM ZN	10,42 €
5904991	TÕKISKINGA HOIDIK 200MM ZN	10,42 €



160.0250 **VEOKI RATTA TEISALDAMISE KÄRU 250KG KS TOOLS** 232,56 €

Lihtne ja praktiline abivahend veoki, haagise ja bussi ratta liigutamiseks. 2+2 rattaskeemiga. Rullidel tõstekäpad. Tõstejõud 250 kg. Väikseim ratta läbimõõt 600 mm. Ratta maksimum läbimõõt 1100 mm. Ratta maksimum laius 620 mm.



8941084010 **VEOKI RATTA TEISALDAMISE KÄRU 250KG CP84010 CHICAGO PNEUMATIC** 289,17 €

Lihtne ja populaarne Chicago Pneumatic rattaliigutamise abivahend. Kergelt liigutatav ja keeratav. Kergelt tõstev. Kandejõud max 250 kg. Kaal 31,5 kg.



999032530 **VEOKI RATTA TEISALDAMISE KÄRU 680KG (47053) OMEGA, HÜDRAULILINE** 586,28 €

Sobib nii üksiku ratta kui ka rattapaari liigutamiseks. Kande/tõste võime 680 kg. Tühimass 68 kg. Lihtne ja töökindel lahendus hüdraulilise silindriga. Tõstekõrgus 220 mm. Reguleeritavate rehvi haaramiskäppadega sõltuvalt rehvi diameetrist.



52241J **VEOKI JA TRAKTORI RATTA TEISALDAMISE KÄRU 1200KG, HÜDRAULILINE JBM** 833,85 €

Hüdraulilise tõstega rattakäru. Tõstejõud 1200 kg. Kahe liigutuskangiga ratta paremaks positsioneerimiseks, ratta hoidekäpaga. Sügavus 760 mm, laius 1270 mm, kõrgus 2150 mm.



999118030 **VEOKI RATTA TEISALDAMISE KÄRU 700KG, HÜDRAULILINE 1600 APAC** 1 225,00 €

Hüdrauliline tõstemehhanism, tõstejõud max 700 kg. Rullidega käpad. Käppade laius reguleeritav. Kergelt manööverdatav. Rattakäru sõidab ka ebatasasel pinnasel (ka üle kaablite, mutrite ja poltide põrandal). Min kõrgus 140 mm, max tõstekõrgus 660 mm. Kaal 130 kg.



8941087700 **VEOKI RATTA TEISALDAMISE KÄRU 700KG, KETTMEHHANISM CHICAGO PNEUMATICS** 1 581,67 €

Kergelt kasutatav ja liigutatav. Hüdrosilindriga tõstemehhanism. Turvaline. Ratta hoideketiga. Rullidega tõstekäpad. Käppade laius reguleeritav 545-1280 mm. Tõstejõud 700 kg. Max kõrgus 1430 mm.



8941087120 **VEOKI JA TRAKTORI RATTA TEISALDAMISE KÄRU 1200KG, HÜDRAULILINE CP87120 CHICAGO** 2 366,67 €

Chicago Pneumatic tippmudel. Sobib veoki-, metsamasina või traktoriratta liigutamiseks. Kergelt manööverdatav. Külgrullidega. Kaks käepidet lihtsamaks ratta positsioneerimiseks. Kolm käepide asendit, vastavalt olukorrale. Laius reguleeritav 1000-2200 mm. Hüdrauliline tõstesilinder. Keeravad piduriga rattad. Ratta hoidekäpp. Max kandejõud 1200 kg. Max kõrgus 2110 mm. Kaal 286,4 kg.



COR8-21100249 /64 — **RATTATÕSTUK CORGHI, RATTA TEISALDAMISEKS-PAIGALDAMISEKS AKUTOITEGA PARTNER70** — 1 915,18 €

Ainulaadne toode turul - akutoitega rattatõstuk firmalt Corghi. Sobib sõiduautode, SUV-ide, 4x4 ja pakiautode rataste tõstmiseks kiirelt ja turvaliselt. Sobib kasutamiseks kõikidele sõidukitele ja kõikide autotõstukitega. Tõstejõud 70 kg, tõstekõrgus max 1650 mm, piduriga rattad, tõstjaga kaasa laadija (24 V süsteem).



RRH1107 — **RATTATÕSTUK ATH, TASAKAALUSTUSPINGILE (PNEUMO) RRH1107** — 715,52 €

Balansseerimispingil on täppismõõteseadmed. Tagamaks laitmatu ja pikaealise töö, tuleks valmisratas käsitsi tõstmise asemel (millega kaasneb paratamatult löök balansiirvõllile) tõsta võllile tõstuki abil. Ratas veeretatakse tõstukile, tõstetakse õigele kõrgusele, ning sõidutatakse võllile. Pärast balansseerimist saab ratta pingilt maha samuti sama kergelt.

Tehniline info:
Pulbervärvitud "Hammer" tüüpi erivärv • Praktiline just 16" ja suuremate velgede balansseerimisel • Tänu tõstukile ei kahjustata velgi • Kindlam tasakaalustustulemus, aja kokkuhoid, pole vaja hooaja keskel teha pingile kalibreerimist • Juhtimine käsikangi abil • Tõsteplatvorm on rulllaagritel, väga kergelt liikuv • Koonuste ja luku hoidikud kohe parema käe ulatuses, võlliga samal kõrgusel • Jalakaitse • Sobib kõikide brändide tasakaalustuspinkidele • Laius (pikem külg) 800 mm • Laius (kitsam külg) 580 mm • Max kõrgus maast 480 mm • Juhtkäepideme kõrgus min asendis maast 820 mm



COR8-21100248 — **RATTATÕSTUK CORGHI, TASAKAALUSTUSPINGILE TT-R (UNIVERSAALNE)** — 1 487,50 €

Reguleeritava töövahemikuga ratta käärtõstuk sõiduauto, SUVi ja pakiauto rataste sujuvaks ja kiireks tõstmiseks tasakaalustuspingi võllile. Max 80 kg tõstejõud, pneumoajam. Säästab tasakaalustuspingi võlli, elektroonikat, mõõteandureid.



COR8-21100230 — **RATTATÕSTUK CORGHI, TASAKAALUSTUSPINGILE TT-ZERO GRAVITY** — 2 142,50 €

Automaatne, isebalansseeruv auto ratta tõstuk. Sobib sõiduauto, SUVi ja pakiauto rataste sujuvaks ja kiireks tõstmiseks tasakaalustuspingi võllile. Automaatselt tsentreerib velje võlliga. Max 80 kg tõstejõud, pneumoajam. Säästab tasakaalustuspingi võlli, elektroonikat, mõõteandureid. Autotootjate poolt akrediteeritud (BMW, Mini, Rolls Royce).



11-00-80 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK ATS, REDATS M-111 MAX. 22"** 799,00 €

Väga populaarne rehvi montaažipink Poolas ja Ida-Euroopas. Kasutajad kiidavad - töökindel, jäik ja tugev, lihtne ning ergonoomiline. Mõeldud kasutamiseks väiketöökodades, kelle põhitöö pole rehvitööd. Fikseeritud mastiga, montaažipea liigub küljele. Pink vajab vähe ruumi. Pingiga tuleb kaasa rehvide pumpamise püstol, filtriga õhureduktor koos õlitiga.

Tehniline info:
Poolautomaatne • 400 V, 3-faasiline jõuline mootor • 1-kiirus, 6 rpm • Max ratta läbimõõt 39" • Max ratta laius 14" (355 mm) • Velje sisehaare 12-22" • Velje välishaare 10-19" • Töörõhk 8-10 bar • Väändejõud 1078 Nm • Kaal 190 kg



13-00-18 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK ATS, REDATS W-200 MAX. 24"** 659,00 €

Poolautomaatne ratta tasakaalustamise pink. LED displeiga. Kiire tööga. Mõeldud kasutamiseks väiketöökodades, firmades kellel oma autopark ja töökoda. Kergelt loetav menüü ja seadistus. Lihtne kalibreerida. Valuvelje- ja terasvelje režiim, autod ja läbi rakise võimalik tasakaalustada ka mootorratta rattad. Kaasas koonused 45-135 mm.

Tehniline info:
Automaatne kalibreerimine • LED displei, helisignaal • Velgedele läbimõõduga 10-24" • 230 V, 1-faas mootor • Täpsus 1 g • Tasakaalustamise kiirus 200 rpm • Kaal 65 kg • 3 programmi • Võlli läbimõõt 36 mm • Kaal 105 kg



151030 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK ATH, MAX.22" M32 1-KIIRUS (FIX.MAST)** 1 190,00 €

ATH-Heinl

Küljele 90° pöörduva montaažipeaga fikseeritud mast. Sobib vähese ruumiga paikasesse. Uudne, tugeva ehitusega mast ja pingi konstruktsioon. CNC- ja automaatkeevituse tehnoloogia. Pulbervärvitud konstruktsioonid, "hammer" struktuuriga. Mehhaaniline montaažipea, automaatse horisontaal-vertikaal reguleeringuga. Isetsentreeruvad veljehoidekäpad (plastkaitsetega), kahekordsete alumiiniumist töösilindritega. Velje lahtisururuja suure jõudlusega, montaažimäärde anuma hoidikuga. Spetsiaalalumiiniumist pedaalisüsteem, ergonoomilise asetusega (laia pedaalivahega). Pingiga on kaasas manomeeter, kummiheebel, rehvimontaaži määrde ämbri hoidik. Võimalik paigaldada erinevaid lisasid.

Tehniline info:
Sisehaare 14-26" • Välishaare 12-22" • Velje laius 4-13" • Max velje diameeter 980 mm • Rehvi mahasuruja ulatus 75-335 mm • Rehvi mahasuruja tööjõud 2800 kg • Montaaži kiirus (1-kiirus) 6 rpm • Töörõhk 8-12 bar • Mootori võimsus 0,75 kW • Pinge (electrical) (3 ~) 400/50 V/Hz • Mõõdud 895x1044x1857 mm • Müratase 70 dB(A) • Kaal 210 kg



150030 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK ATH, 12-24" W22 40MM VÕLL** 1 190,00 €

ATH-Heinl

Soodsaim ATH-Heinl GnbH viimase põlvkonna rehvibalansseerimise pink. Valmistatud Hiinas, ATH-Heinl Shanghai Ltd tehases. Projekteeritud ja disainitud Saksamaal. Sobib väikse- ja keskmise suurusega töökojale. Pingil on väga positiivne vastukaja turul - töökindel, vastupidav ja lihtsalt kasutatav!

Tehniline info:
Mõeldud sõiduautodele, lisarakise või koonuse abil ka kastiautodele ning väikebussidele • Väga tugev "hammer" tüüpi pulber-värvkate • Manuaalne parameetrite sisestamine • Mikroprotsessori abil kuvatakse ekraanile kolmes aknas tulemus • Tasakaalustusprogrammid: staatiline, dünaamiline, alumiinium, alumiinium optimeeritud, split-programm. • Automaatne start-stop süsteem • Velje sisepinna LED valgustamine • Ergonoomiline tasakaalude hoidepaneel • Tsentreerimiskoonused 44-133 mm • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje fikseerimine pedaali abil • Tasakaalu kleepimine valuveljele käpa abil • Tasakaalu positsioneerimine terasveljele laserjoone abil • Komplektis kaasas 5 flantsi, lukusti, tasakaalutangid, liimitava tasakaalu eemaldaja, veljemõõdik jne • Velje keskava vahemik 44-133 mm • Kiirus tasakaalustuse mõõtmisel 180 rpm • Mõõteaeg 7 sek • Mõõtetäpsus +/- 1 g • Ekraan LED • Velje diameeter 12-24" • Velje kaal max 65 kg • Toide 230 V • Mootori võimsus 0,25 kW • Kaal 118 kg • Mõõdud (PxLxK) 1300x1700x1150 mm



999118230 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK UNI-TROL, 10-23" OLA 1-KIIRUS (FIX.MAST)** 1 650,00 €

Lihtne ja töökindel fikseeritud mastiga rehvimontaažipink sõiduautode, pakiautode ja maasturite rehvitöödeks. Plekk- ja valuvelgedele. Pneumaatiline montaažipea liigub küljele, pink vajab vähe põrandapinda. Tugev konstruktsioon tagab täpse töö, kahjustamata velje- ja rehvipindu. Komplektiga kaasas rehvitäitepüstol ja kummiheebel. Õli- ja keemiakindel korpus.

Tehniline info:
Tugev ja stabiilne konstruktsioon • Isetsentreeruvad veljehoidekäpad (valuveljekaitsega) • 1-kiirusega mootor 7 rpm • Velje sisehaare 13-23" • Velje välishaare 10-20" • Töörõhk 8-10 bar • Max velje laius 15" • Mootor 0,75 kW/400 V • Kaal 180 kg



999118190 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK UNI-TROL 10-30" MICRO 36MM VÕLL** 1 320,83 €

Uni-Trol Micro on on üks lihtne, samas täpne ratta tasakaalustuspink. LED displei, andmete sisestamine toimub manuaalselt. Väga kompaktne. Lihtne läbi viia pingi kalibreerimist. Mõeldud väiketöökotta, autoparki omavatesse ettevõtetesse jne.

Tehniline info:
Rehvibalansseerimise pink auto, mootorratta ja kaubiku ratastele • 36 mm võlliga • Käsitsi andmete sisestamine • Tasakaalustustäpsus kuni 1 g • Suurim mõõdetav ratta diameeter 30”, laius 15” ja kaal 70 kg • LED ekraan • Maksimum ratta kaal 70 kg • 80 W elektrimootor • Seadme kaal 50 kg



COR0-11114002/00 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.22" PROLINE 122N** 2 057,54 €

Corghi kõige soodsam, PROLINE seeria rehvimontaažipink. Järgi proovitud jäik ja töökindel, klassikaline küljele keeratav montaažipea. Pink on mõeldud autoremonditöökodadele ja väikestele rehvitöökodadele, kelle sooviks on kasutada oma töökojas parimaid seadmeid, tagamaks kvaliteetne lõpptulemus mõistliku hinnaga. Kompaktsed ja suurepärase profiiliga isetsentreeruvad veljehoideкäpad. Topeltsilindriga võimas rehvisuruja. Kompaktne ja õhuke montaažipea tagab kvaliteetse töö ka madala profiiliga rehvidel. Ergonoomilise asetusega alumiiniumist juhtpaneelid. Ühe kiirusega mootor. Võimalik lisada madala profiiliga rehvide lisamast. Kaasas kummiheebel ja reduktor-filter.
KÜSI ERIPAKKUMINE CORGHI PROLINE STARDIKOMPLEKTILE!

Tehniline info:
Küljele keerav montaažipea • Sisehaare 12-24" • Välishaare 10-22" • Max ratta läbimõõt 1140 mm • Max ratta laius 350 mm • Montaažiplaadi pöörlemiskiirus 6 rpm • Montaažiplaadi max pöördemoment 1100 Nm • Rehvisuruja max laius 400 mm • Rehvisuruja maksimaalne survejõud 12000 N • Mootor 0,75 kW/400 V • Töörõhk 8-10 bar • Pikkus 1850 mm • Laius 1350 mm • Kõrgus 2000 mm • Kaal 225 kg



COR0-21900003/39 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK CORGHI, PROLINE 650 10-26"** 2 031,54 €

Corghi PROLINE seeria automaatne ratta tasakaalustuse pink on mõeldud väiksematele autoremondi- ja rehvitöökodadele, kes soovivad pakkuda oma klientidele parimat ratta tasakaalustust mõistliku hinna eest. Lihtne ja kergeltloetav LED displei. Ergonoomilise asetusega juhtnupud. Automaatne mõõtekäpp. Automaatne rattapidur. Tasakaalustamise koha automaatne ettekeeramine! Erinevad tasakaalustuse programmid (peidetud kaal, OPT Flash ideaalse rehvi-velje montaaži positsioon jne). Sobib sõiduautodele, pakiautodele, maasturitele ja ka mopeedidele ning mootorratastele. Kaasas 3 koonust, velje laiuse mõõtja, kalibreerimise kaal, tasakaalutangid. Pink halli värvi ning ilma rattakatteta (rattakate tuleb eraldi juurde tellida).
KÜSI ERIPAKKUMINE CORGHI PROLINE STARDIKOMPLEKTILE!

Tehniline info:
LED displei • Automaatne balansseerimise positsiooni ettekeeramine • Automaatne rattapidur • Mootor 115 W/230 V • Pöörlemiskiirus 150-200 rpm • Mõõtetäpsus 1 g • Mõõtmise aeg 7 s • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje laius 1-35" • Velje läbimõõt 10-26" • Max ratta laius 22,8" • Max ratta läbimõõt 1110 mm • Max ratta kaal 70 kg • Pingi kaal 96 kg



151030 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK ATH, MAX.22" M32 1-KIIRUS (FIX.MAST)** 1 190,00 €

ATH-Heinl

Küljele 90° pöörduva montaažipeaga fikseeritud mast. Sobib vähese ruumiga paikasesse. Uudne, tugeva ehitusega mast ja pingi konstruktsioon. CNC- ja automaatkeevituse tehnoloogia. Pulbervärvitud konstruktsioonid, "hammer" struktuuriga. Mehhaaniline montaažipea, automaatse horisontaal-vertikaal reguleeringuga. Isetsentreeruvad veljehoidekäpad (plastkaitsetega), kahekordsete alumiiniumist töösilindritega. Velje lahtisururuja suure jõudlusega, montaažimäärde anuma hoidikuga. Spetsiaalalumiiniumist pedaalisüsteem, ergonoomilise asetusega (laia pedaalivahega). Pingiga on kaasas manomeeter, kummiheebel, rehvimontaaži määrde ämbri hoidik. Võimalik paigaldada erinevaid lisasid.

Tehniline info:
Sisehaare 14-26" • Välishaare 12-22" • Velje laius 4-13" • Max velje diameeter 980 mm • Rehvi mahasuruja ulatus 75-335 mm • Rehvi mahasuruja tööjõud 2800 kg • Montaaži kiirus (1-kiirus) 6 rpm • Töörõhk 8-12 bar • Mootori võimsus 0,75 kW • Pinge (electrical) (3 ~) 400/50 V/Hz • Mõõdud 895x1044x1857 mm • Müratase 70 dB(A) • Kaal 210 kg



151070 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK ATH, MAX.22" M32 1-KIIRUS FIX.MAST +A30 LISARAKIS MAD.PR** Küsi hinda

ATH-Heinl

Küljele 90° pöörduva montaažipeaga fikseeritud mast. Lisarakisega madala profiiliga rehvide paigaldamiseks. Sobib vähese ruumiga paikasesse. Uudne, tugeva ehitusega mast ja pingi konstruktsioon. CNC- ja automaatkeevituse tehnoloogia. Pulbervärvitud konstruktsioonid, "hammer" struktuuriga. Mehhaaniline montaažipea, automaatse horisontaal-vertikaal reguleeringuga. Isetsentreeruvad veljehoidekäpad (plastkaitsetega), kahekordsete alumiiniumist töösilindritega. Velje lahtisururuja suure jõudlusega, montaažimäärde anuma hoidikuga. Spetsiaalalumiiniumist pedaalisüsteem, ergonoomilise asetusega (laia pedaalivahega). Pingiga on kaasas manomeeter, kummiheebel, rehvimontaaži määrde ämbri hoidik. Võimalik paigaldada erinevaid lisasid.

Tehniline info:
Sisehaare 14-26" • Välishaare 12-22" • Velje laius 4-13" • Max velje diameeter 980 mm • Rehvi mahasuruja ulatus 75-335 mm • Rehvi mahasuruja tööjõud 2800 kg • Montaaži kiirus (1-kiirus) 6 rpm • Töörõhk 8-12 bar • Mootori võimsus 0,75 kW • Pinge (electrical) (3 ~) 400/50 V/Hz • Mõõdud 895x1044x1857 mm • Müratase 70 dB(A) • Kaal 298 kg



151032 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK ATH, MAX.22" M52 LIIKUV MAST (PNEU.), 1-KIIRUS** 1 390,00 €

ATH-Heinl

Pneumaatiliselt edasi-tagasi liikuva mastiga. Uudse lahendusega tugev mast ja pingi konstruktsioon. CNC- ja automaatkeevituse tehnoloogia. Pulbervärvitud konstruktsioonid, "hammer" struktuuriga värv. Pneumaatiline montaažipea, automaatse horisontaal-vertikaal reguleeringuga. Isetsentreeruvad skaalaga veljehoidekäpad (plastkaitsetega), mehhanism töötab kahekordsete alumiiniumist töösilindrite jõul. Rehvi lahtisuruja topeltsilindritega, veljekaitsega, montaažimäärde anuma hoidikuga. Spetsiaalalumiiniumist silindritega pedaalisüsteem, ergonoomilise asetusega (laia pedaalivahega). Pingiga on kaasas rehvipumpamise püstol manomeetriga, rehvi montaažimäärde purgi hoidik, kummiheebel. Võimalik tellida juurde erinevad lisad.

Tehniline info:
Sisehaare 14-26" • Välishaare 12-22" • Velje laius 4-13" • Max velje diameeter 1050 mm • Rehvi mahasuruja ulatus 85-330 mm • Rehvi mahasuruja tööjõud 2800 kg • Montaaži kiirus (1-kiirus) 6 rpm • Töörõhk 8-12 bar • Mootori võimsus 0,75 kW • Pinge (electrical) (3 ~) 400/50 V/Hz • Mõõdud 885x1205x1908 mm • Müratase 70 dB(A) • Kaal 240 kg



151071 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK ATH, MAX.22" M52 PN.MAST, 1-KIIRUS +A34 LISARAKIS MAD.** Küsi hinda

ATH-Heinl

Pneumaatiliselt edasi-tagasi liikuva mastiga. Pneumaatilise ajamiga lisakäppade mastiga madala profiiliga ja run-flat rehvide paigaldamiseks. Uudse lahendusega tugev mast ja pingi konstruktsioon. CNC- ja automaatkeevituse tehnoloogia. Pulbervärvitud konstruktsioonid, "hammer" struktuuriga värv. Pneumaatiline montaažipea, automaatse horisontaal-vertikaal reguleeringuga. Isetsentreeruvad skaalaga veljehoidekäpad (plastkaitsetega), mehhanism töötab kahekordsete alumiiniumist töösilindrite jõul. Rehvi lahtisuruja topeltsilindritega, veljekaitsega, montaažimäärde anuma hoidikuga. Spetsiaalalumiiniumist silindritega pedaalisüsteem, ergonoomilise asetusega (laia pedaalivahega). Pingiga on kaasas rehvipumpamise püstol manomeetriga, rehvi montaažimäärde purgi hoidik, kummiheebel. Võimalik tellida juurde erinevad lisad.

Tehniline info:
Sisehaare 14-26" • Välishaare 12-22" • Velje laius 4-13" • Max velje diameeter 1050 mm • Rehvi mahasuruja ulatus 85-30 mm • Rehvi mahasuruja tööjõud 2800 kg • Montaaži kiirus (1-kiirus) 6 rpm • Töörõhk 8-12 bar • Mootori võimsus 0,75 kW • Pinge (electrical) (3 ~) 400/50 V/Hz • Mõõdud 885x1205x1908 mm • Müratase 70 dB(A) • Kaal 352 kg



151034 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK ATH, MAX.26" M72 2-KIIRUST** 2 162,00 €

ATH-Heinl

ATH-Heinl M72 on parima hinna-kvaliteedi suhtega montaažipink turul. Ei paindu läbi, korralikud pulbervärvitud konstruktsioonid, Saksa turul järgi proovitud lahendused, mis sobivad suurepäraselt ka suurtele veljemõõtudele! Automaatse mastiga, töölaual kiirreguleeritavad käpad ja mõõduskaala, 2 kiirust jne. Pneumoajamiga automaatne edasi-tagasi mast. Uudse lahendusega tugev mast ja pingi konstruktsioon. CNC- ja automaatkeevituse tehnoloogia. Pneumaatiline montaažipea, automaatse horisontaal-vertikaal reguleeringuga. Pulbervärvitud konstruktsioonid, "hammer" struktuuriga. Hoidekäppade fikseering isetsentreeruvate, pneumosilindrite abil. Rehvi lahtisuruja kahe pneumosilindri ajamiga, veljekaitsjatega, rehvimäärde anuma hoidiku kohaga jalal. Spetsiaalalumiiniumist silindritega pedaalisüsteem, ergonoomilise asetusega (laia pedaalivahega).

Tehniline info:
Sisehaare 11-30" • Välishaare 6-26" • Velje laius 4-13" • Max velje diameeter 1050 mm • Rehvi mahasuruja ulatus 85-350 mm • Rehvi mahasuruja tööjõud 2800 kg • Montaaži kiirus (2-kiirust) 6 rpm ja 12 rpm • Töörõhk 8-12 bar • Mootori võimsus 0,75 kW • Pinge (electrical) (3 ~) 400/50 V/Hz • Mõõdud 1550x1740x2170 mm • Müratase 70 dB(A) • Kaal 250 kg



151072 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK ATH, MAX.26" M72 2-KIIRUST +A34 LISARAKISEGA MADAL.PR.** Küsi hinda

ATH-Heinl

TH-Heinl M72 on parima hinna-kvaliteedi suhtega montaažipink turul. Pneumaatilise ajamiga, lisakäppade mastiga, madala profiiliga ja run-flat rehvide paigaldamiseks. Ei paindu läbi, korralikud pulbervärvitud konstruktsioonid, Saksa turul järgi proovitud lahendused, mis sobivad suurepäraselt ka suurtele veljemõõtudele! Automaatse mastiga, töölaual kiirreguleeritavad käpad, mõõduskaala, 2 kiirust jne. Pneumoajamiga automaatne edasi-tagasi mast. Uudse lahendusega tugev mast ja pingi konstruktsioon. CNC- ja automaatkeevituse tehnoloogia. Pneumaatiline montaažipea, automaatse horisontaal-vertikaal reguleeringuga. Pulbervärvitud konstruktsioonid, "hammer" struktuuriga. Hoidekäppade fikseering isetsentreeruvate, pneumosilindrite abil. Rehvi lahtisuruja kahe pneumosilindri ajamiga, veljekaitsjatega, rehvimäärde anuma hoidiku kohaga jalal. Spetsiaalalumiiniumist silindritega pedaalisüsteem, ergonoomilise asetusega (laia pedaalivahega).

Tehniline info:
Sisehaare 11-30" • Välishaare 9-26" • Velje laius 4-13" • Max velje diameeter 1050 mm • Rehvi mahasuruja ulatus 85-350 mm • Rehvi mahasuruja tööjõud 2800 kg • Montaaži kiirus (2-kiirust) 6 rpm ja 12 rpm • Töörõhk 8-12 bar • Mootori võimsus 0,75 kW • Pinge (electrical) (3 ~) 400/50 V/Hz • Mõõdud 1550x1740x2170 mm • Müratase 70 dB(A) • Kaal 361 kg



151036 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK ATH, MAX.26" M92 2-KIIRUST, RATTA KESKAVAKINNITUS** 7 875,00 €

ATH-Heinl

Heeblivaba rehvivahetus, ratta keskavakinnitus. Lisamastid run-flat ja madala profiiliga rehvide montaažiks. Heeblivaba rehvi demontaaž. Uudse lahendusega tugev konstruktsioon. CNC- ja automaatkeevituse tehnoloogia. Pulbervärvitud konstruktsioonid, "hammer" struktuuriga. Pneumaatiline montaažipea, automaatse horisontaal-vertikaal reguleeringuga. Velje kinnitus keskavast, automaatse tsentreeringuga süsteem. Kiirkinnituskoonusega. Pneumaatiline lisatugi/käpp. Automaatne pneumoajamiga rattatõstuk. Rehvi lahtisuruja topeltsilindritega, veljekaitsega, reguleeritav spetsiaalalumiiniumist silindritega pedaalisüsteem, ergonoomilise asetusega (laia pedaalivahega). UHP rehvidele sobiv ja WDK sertifikaadiga.

Tehniline info:
Välishaare 12-26" • Velje laius 4-13" • Max velje diameeter 1050 mm • Rehvi mahasuruja ulatus 85-350 mm • Rehvi mahasuruja tööjõud 2100 kg • Montaaži kiirus (2-kiirust) 6 rpm ja 12 rpm • Töörõhk 8-12 bar • Mootori võimsus 0,75 kW • Pinge (electrical) (3 ~) 400/50 V/Hz • Müratase 70 dB(A) • Kaal 505 kg



721426.10 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK ATH, VEOAUTOLE, MAX.26" 7226.10** 6 379,17 €

ATH-Heinl

ATH7226 rehvimontaažipink on kindlasti üks parimaid saadaval olevaid hinna-kvaliteedi suhtega seadmeid omas segmendis. Aastate jooksul läbiproovitud lahendused on saanud uudisena juurde uudse põletatud-pulbervärvi, mis peab hästi vastu meie soola-liiva jääkidele. Pink on kasutajate poolt paljukiidetud. Mõeldud transpordifirmade ja väiketöökodade kasutusse, mille põhitegevus pole rehvitööd.

Tehniline info:
Elektro-hüdrauliline rehvimontaažipink max 26" • Hüdrauliline 4-käpaline haardemehhanism • Liugteel montaažikäpp • Montaažikäpp on käsitsi pööratav • Käppade haardeulatus 120-725 mm • Max velje kaal 500 kg • Tööjõud 2180 kg • Montaažikiiruseid 1 • Pöörlemiskiirus 7 rpm • Väändemoment 6457 Nm • Mootor 1,5/1,8 kW • Pinge 400 V/50 Hz • Mõõdud (PxLxK) 2080x1940x1240 mm • Müratase 55-80 db • Kaal ca 700 kg



721427.10 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK ATH, VEOAUTOLE, MAX.42" 7242.10** 7 900,00 €

ATH-Heinl

ATH7242 rehvimontaažipink on üks parimaid saadaval olevaid hinna-kvaliteedi suhtega seadmeid oma segmendis. Aastate jooksul läbiproovitud lahendused on saanud uue spetsiaalse põletatud-pulbervärvi, mis peab hästi vastu keemiale, õlidele ja teesooladele. Pink on kasutajate poolt paljukiidetud oma lihtsa kasutatavuse poolest. Sobib transpordifirmade, põllumajandusettevõtete ja (rehvi)töökodade kasutusse.

Tehniline info:
Elektro-hüdrauliline rehvimontaažipink max 42" • Hüdrauliline 4-käpaline haardemehhanism • Liugteel montaažikäpp • Montaažikäpp on käsitsi pööratav • Pöördjalal juhtpult • Käppade haardeulatus 120-1085 mm • Max velje kaal 1600 kg • Tööjõud 2380 kg • Montaažikiiruseid 2 • Pöörlemiskiirus 4/8 rpm • Väändemoment 14000/8500 Nm • Mootor 3,0/3,0 kW • Pinge 400 V/50 Hz • Mõõdud (PxLxK) 2200x2100x1760 mm • Müratase 75-90 db • Kaal ca 760 kg



721428.10 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK ATH, VEOAUTOLE, MAX.56" 7256.10** 8 359,00 €

ATH-Heinl

Automaatne rehvimontaažipink elektro-hüdraulilise ajamiga. Velje fikseerimine toimub nelja hoidekäpa abil. Velg tõstetakse hoidekäpani hüdraulilise tõstemehhanismiga. Lihtsalt käsitletav ning tugev mudel veokite, haagiste, traktorite, metsa- ja põllumajandustehnika jt velgede monteerimiseks. Spetsiaalne põletatud-pulbervärv, mis peab hästi vastu keemiale, õlidele ja teesooladele. Sobib transpordifirmade, põllumajandusettevõtete ja (rehvi)töökodade kasutusse.

Tehniline info:
Max velje laius 1130 mm • Max velje läbimõõt 56" • Max velje kaal 2000 kg • Rehvi demontaaži jõud max 2670 kg • 2-kiiruseline 4- ja 8 rpm • Töörõhk 250 bar • Vääne 14000/8500 Nm • Mootor 3,0 kW/400 V • Müratase 65-85 db
Vaata kindlasti tootevideot!



151042 **MONTAAZIPINGI ATH LISARAKIS, PNEUMAATILINE, A31** 910,00 €

ATH-Heinl

Sobib ATH-Heinl rehvimontaažipinkidele M32, M52 ja M72. Kasutatakse madala profiiliga rehvide lihtsamaks paigaldamiseks veljele. Pneumaatiliselt üles-alla liikuv. Töörõhk 10 bar.



151043 **MONTAAZIPINGI ATH, LISARAKIS M32 PINGILE, PNEUMOAJAMIGA, A30** 780,00 €

ATH-Heinl

Pneumaatilise ajamiga abivahend ATH-Heinl M32 montaažipingile. Kiiremaks ja turvalisemaks rehvipaigalduseks, aidates paigaldada madalaid profiile. Paigaldatakse pingi vasakule küljele.



151040 **MONTAAZIPINGI ATH, LISARAKIS PNEUMAATILINE (MADAL PROFIIL) A34** 968,63 €

ATH-Heinl

ATH-Heinl rehvimontaažipinkidele mõeldud pneumaatiline lisakäpp. Aitab kvaliteetselt paigaldada suuremaid või madalama profiiliga rehve veljele. Sobib ka runflat ja tugevdusäärtega rehvidele. Pinkidele ATH M52 ja ATH M72.



151044 **MONTAAZIPINGI ATH, M-SEERIA PNEOMO-HEEBEL MONTAAZIPEA (M52, M72)** 470,91 €

ATH-Heinl

ATH-Heinl M-seeria (M52 & M72) rehvimontaažipinkidel kasutamiseks mõeldud automaatne heebel. Kasutades seda lisaseadet, ei vajata enam traditsioonilist käsiheeblit. Väldite veljepinna kriimustamise ohtu!



999118230 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK UNI-TROL, 10-23" OLA 1-KIIRUS (FIX.MAST)** 1 650,00 €

Lihtne ja töökindel fikseeritud mastiga rehvimontaažipink sõiduautode, pakiautode ja maasturite rehvitöödeks. Plekk- ja valuvelgedele. Pneumaatiline montaažipea liigub küljele, pink vajab vähe põrandapinda. Tugev konstruktsioon tagab täpse töö, kahjustamata velje- ja rehvipindu. Komplektiga kaasas rehvitäitepüstol ja kummiheebel. Õli- ja keemiakindel korpus.

Tehniline info:
Tugev ja stabiilne konstruktsioon • Isetsentreeruvad veljehoidekäpad (valuveljekaitsega) • 1-kiirusega mootor 7 rpm • Velje sisehaare 13-23" • Velje välishaare 10-20" • Töörõhk 8-10 bar • Max velje laius 15" • Mootor 0,75 kW/400 V • Kaal 180 kg



999118270 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK UNI-TROL, 10-23" OLA 2-KIIRUST (FIX.MAST)** 1 925,00 €

Lihtne ja töökindel fikseeritud mastiga rehvimontaažipink sõiduautode, pakiautode ja maasturite rehvitöödeks. Plekk- ja valuvelgedele. Pneumaatiline montaažipea liigub küljele, pink vajab vähe põrandapinda. Tugev konstruktsioon tagab täpse töö, kahjustamata velje- ja rehvipindu. Komplektiga kaasas rehvitäitepüstol ja kummiheebel. Õli- ja keemiakindel korpus.

Tehniline info:
Tugev ja stabiilne konstruktsioon • Isetsentreeruvad veljehoidekäpad (valuveljekaitsega) • 2-kiirusega mootor 7/14 rpm • Velje sisehaare 13-23" • Velje välishaare 10-20" • Töörõhk 8-10 bar • Max velje laius 15" • Mootor 0,75 kW/400 V • Kaal 180 kg



999118240 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK UNI-TROL, 10-20" JANKA 1-KIIRUS** ■ 2 200,00 €

Lihtne ja töökindel kallutava mastiga rehvimontaažipink sõiduautode, pakiautode ja maasturite rehvitöödeks. Plekk- ja valuvelgedele. Tugev konstruktsioon ja pneumaatiline montaažipea tagavad täpse töö, kahjustamata velje- ja rehvipindu. Komplektiga kaasas rehvitäitepüstol ja kummiheebel. Õli- ja keemiakindel korpus.

Tehniline info:
Tugev ja stabiilne konstruktsioon • Isetsentreeruvad veljehoidekäpad (valuveljekaitsega) • 1-kiirusega mootor 7 rpm • Velje sisehaare 13-26" • Velje välishaare 10-23" • Töörõhk 8-10 bar • Max velje laius 15" • Mootor 0,75 kW/400 V • Kaal 200 kg



999118280 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK UNI-TROL, 10-23" JANKA 2-KIIRUST** ■ 2 475,00 €

Lihtne ja töökindel kallutava mastiga rehvimontaažipink sõiduautode, pakiautode ja maasturite rehvitöödeks. Plekk- ja valuvelgedele. Tugev konstruktsioon ja pneumaatiline montaažipea tagavad täpse töö, kahjustamata velje- ja rehvipindu. Komplektiga kaasas rehvitäitepüstol ja kummiheebel. Õli- ja keemiakindel korpus.

Tehniline info:
Tugev ja stabiilne konstruktsioon • Isetsentreeruvad veljehoidekäpad (valuveljekaitsega) • 2-kiirusega mootor 7/14 rpm • Velje sisehaare 13-26" • Velje välishaare 10-23" • Töörõhk 8-10 bar • Max velje laius 15" • Mootor 0,75 kW/400 V • Kaal 200 kg



999118250 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK UNI-TROL, 10-23" JANKA K 1-KIIRUS LISARAKISEGA RUN FLAT** ■ 3 465,00 €

Lihtne ja töökindel kallutava mastiga rehvimontaažipink sõiduautode, pakiautode ja maasturite rehvitöödeks. Plekk- ja valuvelgedele. Tugev konstruktsioon ja pneumaatiline montaažipea tagavad täpse töö, kahjustamata velje- ja rehvipindu. Komplektiga kaasas rehvitäitepüstol ja kummiheebel. Õli- ja keemiakindel korpus.

Tehniline info:
Tugev ja stabiilne konstruktsioon • Isetsentreeruvad veljehoidekäpad (valuveljekaitsega) • Lisaseade madala profiiliga rehvide paigaldamiseks • 1-kiirusega mootor 7 rpm • Velje sisehaare 13-26" • Velje välishaare 10-23" • Töörõhk 8-10 bar • Max velje laius 15" • Mootor 0,75 kW/400 V • Kaal 250 kg



999119530 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK UNI-TROL, 13-26" JANKA K 2-KIIRUST LISARAKISEGA RUN FLAT** 3 445,00 €

Lihtne ja töökindel kallutava mastiga rehvimontaažipink sõiduautode, pakiautode ja maasturite rehvitöödeks. Plekk- ja valuvelgedele. Tugev konstruktsioon ja pneumaatiline montaažipea tagavad täpse töö, kahjustamata velje- ja rehvipindu. Komplektiga kaasas rehvitäitepüstol ja kummiheebel. Õli- ja keemiakindel korpus.

Tehniline info:
Tugev ja stabiilne konstruktsioon • Isetsentreeruvad veljehoidekäpad (valuveljekaitsega) • Lisarakis madala profiiliga rehvide ja run-flat rehvide paigaldamiseks • 2-kiirusega mootor 7/14 rpm • Velje sisehaare 13-26" • Velje välishaare 10-23" • Tööröhk 8-10 bar • Max velje laius 15" • Mootor 0,75 kW/400 V • Kaal 250 kg



999118400 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK UNI-TROL, VEOAUTOLE, MAX.26" AT26** 8 580,00 €

Töökindel ja lihtne veoauto rehvimontaažipink. Isetsentreeruvad hüdroajamiga ratta hoidekäpad. Hüdrosüsteemi survenäidik-kellaga. Väga tugev, läbipaindumatu konstruktsioon. Hüdraulilised hoidekäpad tagavad, et ratas ei libiseks montaaži käigus. Lihtsalt käsitletav juhtpult. Komplektiga kaasas rehvi hoideklamber ja kummiheebel. Õli- ja keemiakindel korpus.

Tehniline info:
Tugev ja stabiilne konstruktsioon • Isetsentreeruvad hüdroajamiga veljehoidekäpad (11 MPa) • Sobib ratastele 14-28" • Max ratta laius 700 mm • Max ratta läbimõõt 1600 mm • Mootor 2x1,5 kW/400 V (hüdrosüsteemi ja montaažipea käitamiseks) • Kaal 530 kg



999118410 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK UNI-TROL, VEOAUTOLE, MAX.56" AT56** 12 100,00 €

Suure jõudlusega rehvimontaažipink veokitele, haagistele, põllu- ja metsamasinatele jne. Isetsentreeruvad hüdroajamiga ratta hoidekäpad. Hüdrosüsteemi survenäidik kellaga. Väga tugev, läbipaindumatu konstruktsioon. Hüdraulilised hoidekäpad tagavad, et ratas ei libiseks montaaži käigus. Lihtsalt käsitletav, laia tugiplaadiga juhtpult. Komplektiga kaasas rehvi hoideklamber ja kummiheebel. Õli- ja keemiakindel korpus.

Tehniline info:
Tugev ja stabiilne konstruktsioon • Isetsentreeruvad hüdroajamiga veljehoidekäpad (12 MPa) • Töökiirus 7-14 rpm • Sobib ratastele 14-56" • Max ratta laius 1100 mm • Max ratta läbimõõt 2360 mm • Rehvisuruja max survejõud 3900 kg • Max ratta kaal 2200 kg • Mootor 2,2 kW/400 V montaažipea ja hüdrosüsteemi mootor 1,1 kW/400 V • Kaal 870 kg



COR0-11114002 /00 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.22" PROLINE 122N** 2 057,54 €

CORGHI

Corghi kõige soodsam, PROLINE seeria rehvimontaažipink. Järgi proovitud jäik ja töökindel, klassikaline küljele keeratav montaažipea. Pink on mõeldud autoremonditöökodadele ja väikestele rehvitöökodadele, kelle sooviks on kasutada oma töökojas parimaid seadmeid, tagamaks kvaliteetne lõpptulemus mõistliku hinnaga. Kompaktsed ja suurepärase profiiliga isetsentreeruvad veljehoidekäpad. Topeltsilindriga võimas rehvisuruja. Kompaktne ja õhuke montaažipea tagab kvaliteetse töö ka madala profiiliga rehvidel. Ergonoomilise asetusega alumiiniumist juhtpaneelid. Ühe kiirusega mootor. Võimalik lisada madala profiiliga rehvide lisamast. Kaasas kummiheebel ja reduktor-filter.
KÜSI ERIPAKKUMINE CORGHI PROLINE STARDIKOMPLEKTILE!

Tehniline info:
Küljele keerav montaažipea • Sisehaare 12-24" • Välishaare 10-22" • Max ratta läbimõõt 1140 mm • Max ratta laius 350 mm • Montaažiplaadi pöörlemiskiirus 6 rpm • Montaažiplaadi max pöördemoment 1100 Nm • Rehvisuruja max laius 400 mm • Rehvisuruja maksimaalne survejõud 12000 N • Mootor 0,75 kW/400 V • Töörõhk 8-10 bar • Pikkus 1850 mm • Laius 1350 mm • Kõrgus 2000 mm • Kaal 225 kg



COR0-11190993 1/16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.22" PROLINE322 2V +T.I. 2-KIIRUST, INFLATION** 2 922,68 €

CORGHI

CORGHI soodsama Proline seeria kõige täiuslikum mudel. Automaatne Proline 322 montaažipink sobib sõiduautode, pakiautode ja maasturite rehvimontaažitöödeks. Pneumoajamiga kallutav mast. Kompaktne ja õhuke montaažipea, millel veljekaitse plastkatted. Topeltsilindriga rehvisuruja. Isetsentreeruvad veljehoidikud. Alumiiniumist, ergonoomilise asetusega juhtpedaalid. Võimalik lisada lisarakis madala profiili tarbeks. 2- kiirusega mootor. Pingi komplektatsioonis on rehvitäite komplekt, boost-surveballoon masina küljes ja õhk käppadest. Pink omab eri autotootjate akrediteeringuid.

Tehniline info:
Rehvitäite komplektiga mastil, pedaaliga • Sisehaare 12-24" • Välishaare 10-22" • Max ratta läbimõõt 1140 mm • Max ratta laius 350 mm • Montaažiplaadi pöörlemiskiirus 6-12 rpm • Rehvisuruja max laius 400 mm • Rehvisuruja max survejõud 12000 N • Mootor 0,75 kW/400 V • Töörõhk 8-10 bar • Pikkus 1850 mm • Laius 1350 mm • Kõrgus 2040 mm • Kaal 255 kg



COR0-11115903 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.24" A224A 400V, 1-KIIRUS** 4 388,66 €

CORGHI

CORGHI A224 seeria pink on tõestanud ennast kasutuslihtsuse ja töökindluse osas. Täisautomaatne. Mõeldud sõiduautode, pakiautode ja maasturite rehvitöödeks kuni 24" ratastele. Kallutava mastiga, mis on äärmiselt tugev. Kompaktne, erikujuga montaažipea koos masti konstruktsiooniga tagavad, et rehvipaigaldus toimuks kiirelt ja ilma probleemideta. Ratta hoidekäpad on topeltsilindriga, et velg töö käigus ei libiseks, seda isegi kuni 24" ratastel, kiir-reguleeritava liikumisvahemikuga. Võimalik juurde tellida lisarakiseid ja käppasid, õhulisad jne.

Tehniline info:
Sisehaare 13-26" • Välishaare 10-24" • Max ratta läbimõõt 1100 mm • Max ratta laius 380 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1200 Nm • Montaažiplaadi pöörlemiskiirus 8 rpm • Rehvisuruja max laius 380 mm • Rehvisuruja max survejõud 15500 N • Mootor 400 V • Pikkus 1650 mm (kallutatud mastiga) • Laius 1100 mm • Kõrgus 2030 mm • Kaal 235 kg



COR0-11115933 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.24" A224A MI2V** 4 806,52 €

CORGHI

CORGHI A224 seeria pink on tõestanud ennast kasutuslihtsuse ja töökindluse osas. Täisautomaatne. Mõeldud sõiduautode, pakiautode ja maasturite rehvitöödeks kuni 24" ratastele. Kallutava mastiga, mis on äärmiselt tugev. Kompaktne, erikujuga montaažipea koos masti konstruktsiooniga tagavad, et rehvipaigaldus toimuks kiirelt ja ilma probleemideta. Ratta hoidekäpad on topeltsilindriga, mis tagab et velg töö käigus ei libiseks, seda isegi kuni 24" ratastel, kiir-reguleeritava liikumisvahemikuga. Sujuva kiiruse muutmisega inverter-mootor. Võimalik juurde tellida lisarakiseid ja käppasid, õhulisad jne.

Tehniline info:
Inverteriga mootor • Sisehaare 13-26" • Välishaare 10-24" • Max ratta läbimõõt 1100 mm • Max ratta laius 380 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1200 Nm • Montaažiplaadi pöörlemiskiirus 8-16 rpm • Rehvisuruja maksimum laius 380 mm • Rehvisuruja max survejõud 15500 N • Mootor 230 V • Pikkus 1650 mm (kallutatud mastiga) • Laius 1100 mm • Kõrgus 2030 mm • Kaal 235 kg



COR0-11116034 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.24" A224A MI2V+T.I., INFLATION, INVERTER** 5 325,28 €

CORGHI

CORGHI A224 seeria pink on tõestanud ennast kasutuslihtsuse ja töökindluse osas. Täisautomaatne. Mõeldud sõiduautode, pakiautode ja maasturite rehvitöödeks kuni 24" ratastele. Kallutava mastiga, mis on äärmiselt tugev. Kompaktne, erikujuga montaažipea koos masti konstruktsiooniga tagavad, et rehvipaigaldus toimuks kiirelt ja ilma probleemideta. Ratta hoidekäpad on topeltsilindriga, mis tagab et velg töö käigus ei libiseks, seda isegi kuni 24" ratastel, kiir-reguleeritava liikumisvahemikuga. Sujuva kiiruse muutmisega inverter-mootor. Air boost - masin varustatud õhuballooniga ja õhk käppadest. Rehvitäite manomeeter mastil, pedaalpäästikuga. Võimalik juurde tellida lisarakiseid ja käppasid. NB! Videol pink koos tellitava lisarakisega.

Tehniline info:
Inverteriga mootor • Rehvipumpaja mastil, pedaaljuhtimisega • Sisehaare 13-26" • Välishaare 10-24" • Max ratta läbimõõt 1100 mm • Max ratta laius 380 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1200 Nm • Montaažiplaadi pöörlemiskiirus 8-16 rpm • Rehvisuruja max laius 380 mm • Rehvisuruja max survejõud 15500 N • Mootor 400 V • Pikkus 1650 mm (kallutatud mastiga) • Laius 1100 mm • Kõrgus 2030 mm • Kaal 235 kg



COR0-11100842 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.20" A2015 MI 2V+T.I. 230V INFLATION** 4 950,45 €

CORGHI

CORGHI A2015 seeria rehvimontaažipink on üks populaarseim seeria nende valikus. Täisautomaatne, mõeldud sõiduautode, maasturite ja pakiautode rehvide paigaldamiseks. Kallutava mastiga. Pingi komplektatsioonis on "õhk käppadest" ja rehvipumpamise KIT, invertermootor sujuva kiiruse muutmisega. A2015 montaažipea on kompaktne ja eri kujuga, mis tagab kiire töö ja kvaliteetse lõpptulemuse, kahjustamata velje- ja rehvipindu. Montaažiplaadi hoidekäpad on kompaktsed ja kaetud vahetatavate plastkatetega, velje haaramine võimalik seestpoolt või veljeäärest. Reguleeritav veljesuruja tugiplaat, tänu millele saab efektiivselt demonteerida kitsaid ja laiu velgi. Pink omab mitmete auto- ja rehvitootjate akrediteeringut. Võimalik juurde tellida erinevat lisavarustust ja rakiseid.

Tehniline info:
Õhk hoidekäppadest • Rehvitäite komplektiga mastil, pedaaliga • Invertermootor • Reguleeritav rehvisuruja tugiplaat • Sisehaare 13-23" • Välishaare 10-20" • Max ratta läbimõõt 1100 mm • Max ratta laius 305 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1300 Nm • Montaažiplaadi pöörlemiskiirus 6-15 rpm • Rehvisuruja max laius 320 mm • Rehvisuruja max survejõud 15000 N • Mootor 0,75 kW/230 V • Töörõhk 10 bar • Pikkus 1570 mm • Laius 1060 mm • Kõrgus 1730 mm • Kaal 235 kg



COR0-11101223 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.24" A2025 MI2V+T.I. +SP2300+WDK KIT** 8 230,00 €

CORGHI

CORGHI A2025 seeria montaažipink on tuntud oma töökindluse ja kasutajamugavuse poolest. Populaarne mudel, mida kasutatakse autoesindustes või rehvitöökodades. Pingil on lihtsalt, automaatseadistatav montaažipea. Kiir-reguleeritava liikumisvahemikuga hoidekäpad. Rehvi lahtisuruja tugiplaat on ühe liigutusega kergelt reguleeritav võimaldades kiiret lahtisurumist kitsastele ja laiadele velgedele. Sujuvalt reguleeritava töökiirusega inverter-mootor. Air boost-õhuballoon seadmele integreeritud ja "õhk käppades". Autotootjate akrediteeringud.

Tehniline info:
Rehvitäite komplektiga mastil, pedaaliga • Lisarakis SP2300 low-profile ja run-flat rehvidele • Reguleeritav rehvisuruja tugiplaat • Sisehaare 13-26" • Välishaare 10-24" • Max ratta läbimõõt 1100 mm • Max ratta laius 360 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1200 Nm • Montaažiplaadi pöörlemiskiirus 6-15 rpm • Rehvisuruja max laius 380 mm • Rehvisuruja max survejõud 15500 N • Mootor 0,75 kW/230 V • Pikkus 1700 mm (kallutatud mastiga) • Laius 1090 mm • Kõrgus 1865 mm



COR0-11109542 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.24" A2025LL MI 2V 230V** 7 061,37 €

CORGHI

CORGHI A2025 seeria montaažipink on tuntud oma töökindluse ja kasutajamugavuse poolest. Populaarne tippmudel, mida kasutatakse autoesindustes või professionaalsetes rehvitöökodades. Pink omab Corghi "Leva la leva" heeblivaba rehvi demontaažipead. Sujuvalt muudetava töökiirusega inverter-mootor. Kiir-reguleeritava liikumisvahemikuga hoidekäpad. Rehvi lahtisuruja tugiplaat on ühe liigutusega kergelt reguleeritav võimaldades kiiret lahtisurumist kitsastele ja laiadele velgedele. Autotootjate akrediteeringud.

Tehniline info:
Rehvitäite komplektiga mastil, pedaaliga • "Leva la leva" heeblivaba demontaaž • Reguleeritav rehvisuruja tugiplaat • Sisehaare 13-26" • Välishaare 10-24" • Max ratta läbimõõt 1100 mm • Max ratta laius 360 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1200 Nm • Montaažiplaadi pöörlemiskiirus 6-15 rpm • Rehvisuruja max laius 380 mm • Rehvisuruja max survejõud 15500 N • Mootor 0,75 kW/230 V • Pikkus 1700 mm (kallutatud mastiga) • Laius 1090 mm • Kõrgus 1865 mm • Kaal 259 kg



COR0-11109462 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.24" A2025LL MI 2V +T.I. 230V** 7 571,34 €

CORGHI

CORGHI A2025 seeria montaažipink on tuntud oma töökindluse ja kasutajamugavuse poolest. Populaarne tippmudel, mida kasutatakse autoesindustes või professionaalsetes rehvitöökodades. Pink omab Corghi "Leva la leva" heeblivaba rehvi demontaažipead. Sujuvalt muudetava töökiirusega inverter-mootor. Air boost - masin on varustatud rehvipumpamisjaama ja õhuballooniga, õhk käppadest. Kiir-reguleeritava liikumisvahemikuga hoidekäpad. Rehvi lahtisuruja tugiplaat on ühe liigutusega kergelt reguleeritav võimaldades kiiret lahtisurumist kitsastele ja laiadele velgedele. Autotootjate akrediteeringud.

Tehniline info:
Rehvitäite komplektiga mastil, pedaaliga • "Leva la leva" heeblivaba demontaaž • Reguleeritav rehvisuruja tugiplaat • Sisehaare 13-26" • Välishaare 10-24" • Max ratta läbimõõt 1100 mm • Max ratta laius 360 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1200 Nm • Montaažiplaadi pöörlemiskiirus 6-15 rpm • Rehvisuruja max laius 380 mm • Rehvisuruja max survejõud 15500 N • Mootor 0,75 kW/230 V • Pikkus 1700 mm (kallutatud mastiga) • Laius 1090 mm • Kõrgus 1865 mm • Kaal 259 kg



COR0-11109422 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.24" A2025 LL MI2V +T.I.+SP2300+WDK KIT** 9 184,73 €

CORGHI

CORGHI A2025 seeria montaažipink on tuntud oma töökindluse ja kasutajamugavuse poolest. Populaarne mudel, mida kasutatakse autoesindustes või rehvitöökodades. Pink omab Corghi "Leva la leva" pneumaatilist heeblivaba rehvi demontaažipea süsteemi. Kiir-reguleeritava liikumisvahemikuga hoidekäpad. Rehvi lahtisuruja tugiplaat on ühe liigutusega kergelt reguleeritav võimaldades kiiret lahtisurumist kitsastele ja laiadele velgedele. Sujuvalt reguleeritava töökiirusega inverter-mootor. Air boost - õhuballoon masinale integreeritud ja " õhk käppades" versioon. Autotootjate akrediteeringud.

Tehniline info:
Rehvitäite komplektiga mastil, pedaaliga • "Õhk käppadest" süsteemiga • "Leva la leva" heeblivaba demontaaž • Lisarakis SP2300 low-profile ja run-flat rehvidele • Reguleeritav rehvisuruja tugiplaat • Sisehaare 13-26" • Välishaare 10-24" • Max ratta läbimõõt 1100 mm • Max ratta laius 360 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1200 Nm • Montaažiplaadi pöörlemiskiirus 6-15 rpm • Rehvisuruja max laius 380 mm • Rehvisuruja max survejõud 15500 N • Mootor 0,75 kW/230 V • Pikkus 1700 mm (kallutatud mastiga) • Laius 1090 mm • Kõrgus 1865 mm



COR0-11116212 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.26" ARTIGLIO MASTER JOLLY MI2V** 14 712,42 €

CORGHI

CORGHI Artiglio seeria pingid on tippmudelid. Mõeldud kasutamiseks autoesindustes, professionaalsetes rehvitöökodades ja autoremonditöökodades. Veljeläbimõõtudele kuni 26". Artiglio Master JOLLY seadmel on unikaalne "Smart Corghi System" automaatne pöörduv, kahe tööpoolega intelligentse motoorikaga rehvi montaažipea. Ka ratta hoidevõll koos mootoriga liigub sünkroonis montaažipea keele tõmbele järgi, mis välistab rehvi deformatsioonid ja serva vigastused. Ratta keskavakinnitus - puudub velje vigastuse oht. Pingil puudub rehvi lahtisuruja - kogu töö tehakse ära automaatselt muudetava kaldenurgaga survetaldrikutega. Tänu eeltoodule on töö oluliselt kiirem ja kergem võrreldes traditsiooniliste süsteemidega. Samuti väldítakse võimalust kahjustada rehvi külgpinda. Ergonoomiline multifunktsionaalne juhtpult, võimalus velje- ja rehvimõõdud sisestada, millega montaažipea ja survetaldrikud seadistuvad automaatselt velje suhtes ideaalsele, ohutule kaugusele. Inverteriga, sujuva kiirusemuutmisega mootor. Integreeritud rehvipumpaja. Pneumaatiline rehviserva surve lisarakis. Corghi Touchless Technology. Pink omab autotootjate akrediteeringuid.

Tehniline info:
Corghi Touchless Technology • "Smart Corghi System " automaatne montaažipea • Inverteriga mootor • Integreeritud rehvipumpaja • Run-flat ja low-profile lisarakis • Rattad vahemikus 12-26" • Max ratta läbimõõt 1100 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1100 Nm • Rehvi lahtisurumisketaste tööjõud 7600 N • Mootor inverteriga, min kiirus (8 rpm), vastavalt soovile vahekiirused, max kiirus (16 rpm) • Max ratta kaal 85 kg • Töörõhk min 8 bar • Kaal 400 kg



COR0-11116232 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.26" ARTIGLIO MASTER JOLLY, LIFTER MI2V** 15 554,05 €

CORGHI

CORGHI Artiglio seeria pingid on tippmudelid. Mõeldud kasutamiseks autoesindustes, professionaalsetes rehvitöökodades ja autoremonditöökodades. Veljeläbimõõtudele kuni 26". Artiglio Master JOLLY seadmel on unikaalne "Smart Corghi System" automaatne pöörduv, kahe tööpoolega intelligentse motoorikaga rehvi montaažipea. Ka ratta hoidevõll koos mootoriga liigub sünkroonis montaažipea keele tõmbele järgi, mis välistab rehvi deformatsioonid ja serva vigastused. Ratta keskavakinnitus - puudub velje vigastuse oht. Pingil puudub rehvi lahtisuruja - kogu töö tehakse ära automaatselt muudetava kaldenurgaga survetaldrikutega. Tänu eeltoodule on töö oluliselt kiirem ja kergem võrreldes traditsiooniliste süsteemidega. Samuti väldítakse võimalust kahjustada rehvi külgpinda. Ergonoomiline multifunktsionaalne juhtpult, võimalus velje- ja rehvimõõdud sisestada, millega montaažipea ja survetaldrikud seadistuvad automaatselt velje suhtes ideaalsele, ohutule kaugusele. Inverteriga, sujuva kiirusemuutmisega mootor. Integreeritud rehvipumpaja. Pneumaatiline rehviserva surve lisarakis. Rattatõstuk. Corghi Touchless Technology. Pink omab autotootjate akrediteeringuid.

Tehniline info:
Corghi Touchless Technology • "Smart Corghi System " automaatne montaažipea • Inverteriga mootor • Integreeritud rehvipumpaja • Rattatõstuk • Run-flat ja low-profile lisarakis • Rattad vahemikus 12-26" • Max ratta läbimõõt 1100 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1100 Nm • Rehvi lahtisurumisketaste tööjõud 7600 N • Mootor inverteriga, min kiirus (8 rpm), vastavalt soovile vahekiirused, max kiirus (16 rpm) • Max ratta kaal 85 kg • Töörõhk min 8 bar • Kaal 400 kg



COR0-11116242 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.26" ARTIGLIO MASTER JOLLY, LIFTER T.I. MI2V** 16 573,88 €

CORGHI

CORGHI Artiglio seeria pingid on tippmudelid. Mõeldud kasutamiseks autoesindustes, professionaalsetes rehvitöökodades ja autoremonditöökodades. Veljeläbimõõtudele kuni 26". Artiglio Master JOLLY seadmel on unikaalne " Smart Corghi System" automaatne pöörduv, kahe tööpoolega intelligentse motoorikaga rehvi montaažipea. Ka ratta hoidevõll koos mootoriga liigub sünkroonis montaažipea keele tõmbele järgi, mis välistab rehvi deformatsioonid ja serva vigastused. Ratta keskavakinnitus- puudub velje vigastuse oht. Pingil puudub rehvi lahtisuruja - kogu töö tehakse ära automaatselt muudetava kaldenurgaga survetaldrikutega. Tänu eeltoodule on töö oluliselt kiirem ja kergem võrreldes traditsiooniliste süsteemidega. Samuti välditakse võimalust kahjustada rehvi külgpinda. Ergonoomiline multifunktsionaalne juhtpult, võimalus velje- ja rehvimõõdud sisestada, millega montaažipea ja survetaldrikud seadistuvad automaatselt velje suhtes ideaalsele, ohutule kaugusele. Inverteriga, sujuva kiirusemuutmisega mootor. Integreeritud rehvipumpaja, Air- boost lisarakis koos õhuballooni ja rattale asetatava raamiga. Pneumaatiline rehviserva surve lisarakis. Rattatõstuk. Corghi Touchless Technology. Pink omab autotootjate akrediteeringuid.

Tehniline info:
Corghi Touchless Technology • " Smart Corghi System " automaatne montaažipea • Inverteriga mootor • Integreeritud rehvipumpaja • Air- boost • Rattatõstuk • Run-flat ja low-profile lisarakis • Rattad vahemikus 12-26" • Maksimum ratta läbimõõt 1100 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1100 Nm • Rehvi lahtisurumisketaste tööjõud 7600 N • Mootor inverteriga, min kiirus (8 rpm), vastavalt soovile vahekiirused, max kiirus (16 rpm) • Maksimum ratta kaal 85 kg • Töörõhk min 8 bar • Kaal 400 kg



COR0-11105012 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.30" ARTIGLIO 50 MI2V LIFTER, T.I., KESKKINN** 11 542,82 €

CORGHI

CORGHI Aartiglio seeria pingid on tippmudelid. Mõeldud kasutamiseks autoesindustes, rehvitöökodades, autoremonditöökodades. Veljeläbimõõtudele kuni 30". Tänu heeblivabale Corghi "Leva la leva" süsteemile on välistatud velje- ja rehvipinna kahjustused. Küljele 180° keeratav montaažipea. Ratta keskavakinnitus - puudub velje vigastuse oht. Rattatõstuk. Pingil puudub rehvi lahtisuruja - kogu töö tehakse ära survetaldrikutega. Tänu eeltoodule on töö oluliselt kiirem ja kergem võrreldes traditsiooniliste süsteemidega. Samuti välditakse võimalust kahjustada rehvi külgpinda. Inverteriga, sujuva kiirusemuutmisega mootor. Integreeritud rehvipumpaja, Air-boost lisarakis koos õhuballooni ja rattale asetatava raamiga. Lisarakis madala profiiliga ja run-flat rehvidele. Pink omab autotootjate akrediteeringuid. Võimalik tellida erinevat lisavarustust.

Tehniline info:
Inverteriga mootor • Integreeritud rehvipumpaja • Air-boost • "Leva la leva" heeblivaba demontaaž • Rattatõstuk • Run-flat ja low-profile lisarakis • Rattad vahemikus 12-30" • Max ratta läbimõõt 1200 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1100 Nm • Mootor inverteriga, min kiirus (8 rpm), vastavalt soovile vahekiirused, max kiirus (16 rpm) • Maksimum ratta kaal 85 kg • Töörõhk min 8 bar • Kaal 310 kg



COR0-11105032 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.30" ARTIGLIO 50 MI2V LIFTER, KESKKINNITUS** 10 430,73 €

CORGHI

CORGHI Aartiglio seeria pingid on tippmudelid. Mõeldud kasutamiseks autoesindustes, rehvitöökodades, autoremonditöökodades. Veljeläbimõõtudele kuni 30". Tänu heeblivabale Corghi "Leva la leva" süsteemile on välistatud velje- ja rehvipinna kahjustused. Küljele 180° keeratav montaažipea. Ratta keskavakinnitus - puudub velje vigastuse oht. Rattatõstuk. Pingil puudub rehvi lahtisuruja - kogu töö tehakse ära survetaldrikutega. Tänu eeltoodule on töö oluliselt kiirem ja kergem võrreldes traditsiooniliste süsteemidega. Samuti välditakse võimalust kahjustada rehvi külgpinda. Inverteriga, sujuva kiirusemuutmisega mootor. Integreeritud rehvipumpaja. Lisarakis madala profiiliga ja run-flat rehvidele. Pink omab autotootjate akrediteeringuid. Võimalik tellida erinevat lisavarustust.

Tehniline info:
Inverteriga mootor • Integreeritud rehvipumpaja • "Leva la leva" heeblivaba demontaaž • Rattatõstuk • Run-flat ja low-profile lisarakis • Rattad vahemikus 12-30" • Max ratta läbimõõt 1200 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1100 Nm • Mootor inverteriga, min kiirus (8 rpm), vastavalt soovile vahekiirused, max kiirus (16 rpm) • Max ratta kaal 85 kg • Töörõhk min 8 bar • Kaal 310 kg



COR0-11105002 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.30" ARTIGLIO 50 MI2V STANDARD KESKKINN.** 9 666,09 €

CORGHI

CORGHI Artiglio seeria pingid on tippmudelid. Mõeldud kasutamiseks autoesindustes, rehvitöökodades, autoremonditöökodades. Veljeläbimõõtudele kuni 30". Tänu heeblivabale Corghi "Leva la leva" süsteemile on välistatud velje- ja rehvipinna kahjustused. Küljele 180° keeratav montaažipea. Ratta keskavakinnitus - puudub velje vigastuse oht. Pingil puudub rehvi lahtisuruja - kogu töö tehakse ära survetaldrikutega. Tänu eeltoodule on töö oluliselt kiirem ja kergem võrreldes traditsiooniliste süsteemidega. Samuti välditakse võimalust kahjustada rehvi külgpinda. Inverteriga, sujuva kiirusemuutmisega mootor. Integreeritud rehvipumpaja. Lisarakis madala profiiliga ja run-flat rehvidele. Pink omab autotootjate akrediteeringuid. Võimalik tellida erinevat lisavarustust.

Tehniline info:
Inverteriga mootor • Integreeritud rehvipumpaja • "Leva la leva" heeblivaba demontaaž • Run-flat ja low-profile lisarakis • Rattad vahemikus 12-30" • Max ratta läbimõõt 1200 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1100 Nm • Mootor inverteriga, min kiirus (8 rpm), vastavalt soovile vahekiirused, max kiirus (16 rpm) • Max ratta kaal 85 kg • Töörõhk min 8 bar • Kaal 310 kg



COR0-11108522 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.32" ARTIGLIO MASTER CODE, LIFTER, LUBR. MI2V** 24 708,48 €

CORGHI

CORGHI Artiglio Master Code on firma pideva toodete ja tehnoloogia innovatsiooni tulemus. Seadme uuenduslikud funktsioonid on välja töötatud koostöös rehvitootjate ja rehvivahetusspetsialistidega vastavalt uutele trendidele selles valdkonnas. Veljeläbimõõtudele kuni 32”. Seadmel on neli automatiseeritud töötsüklit, mis muudavad protsessi töötajale kergeks, väga kiireks ja täiesti ohutuks rehvile ja veljele. Ja seda kõigi erinevate rehvi- ja veljetüüpide puhul. Artiglio Master Code seadmel on unikaalne “Smart Corghi System” automaatne pöörduv, kahe tööpoolega intelligentse motoorikaga rehvi montaažipea. Ka ratta hoidevõll koos mootoriga liigub sünkroonis montaažipea keele tõmbele järgi, mis välistab rehvi deformatsioonid ja serva vigastused. Automaatne ratta kinnitus velje keskavast - puudub velje vigastuse oht. Pingil puudub rehvi lahtisuruja - kogu töö tehakse ära automaatselt muudetava kaldenurgaga survetaldrikutega. Automaatne vedela veljerasva pihustamine seadme poolt vastava töötsükli ajal. Tänu eeltoodule on töö oluliselt kiirem ja kergem võrreldes traditsiooniliste süsteemidega. Samuti välditakse võimalust kahjustada rehvi külgpinda. Puutetundliku ekraaniga ergonoomiline multifunktsionaalne juhtpult, võimalus velje- ja rehvimõõdud sisestada, millega montaažipea ja survetaldrikud seadistuvad automaatselt velje suhtes ideaalsele, ohutule kaugusele. Rehvi ja veljeandmed loetakse masina poolt sisse automaatselt vastavate andurite kaudu. Inverteriga, sujuva kiirusemuutmisega mootor. Pneumaatiline rehviserva surve lisarakis. Rattatõstuk. Corghi Touchless Technology. Võimalus tellida TPMS rehvirõhuandurite andmebaasiga ja kontrollivõimalusega integreeritud mudel. Andmebaas automarkide järgi. Pink omab autotootjate akrediteeringuid.

Tehniline info:
Corghi Touchless Technology • “Smart Corghi System“ automaatne montaažipea • Inverteriga mootor • Automaatne vedela veljerasva pihustamine tööpiirkonda • Rattatõstuk • Run-flat ja low-profile lisarakis • Rattad vahemikus 13-32” • Max ratta läbimõõt 1200 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1200 Nm • Rehvi lahtisurumisketaste tööjõud 7300 N • Mootor inverteriga, min kiirus (8 rpm), vastavalt soovile vahekiirused, max kiirus (16 rpm) • Max ratta kaal 85 kg • Töörõhk min 8 bar • Kaal 595 kg



COR0-11108518 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.32" ARTIGLIO MASTER CODE, LIFTER T.I. MI2V** 26 832,88 €

CORGHI

CORGHI Artiglio Master Code on firma pideva toodete ja tehnoloogia innovatsiooni tulemus. Seadme uuenduslikud funktsioonid on välja töötatud koostöös rehvitootjate ja rehvivahetusspetsialistidega vastavalt uutele trendidele selles valdkonnas. Veljeläbimõõtudele kuni 32”. Seadmel on neli automatiseeritud töötsüklit, mis muudavad protsessi töötajale kergeks, väga kiireks ja täiesti ohutuks rehvile ja veljele. Ja seda kõigi erinevate rehvi- ja veljetüüpide puhul. Artiglio Master Code seadmel on unikaalne “Smart Corghi System” automaatne pöörduv, kahe tööpoolega intelligentse motoorikaga rehvi montaažipea. Ka ratta hoidevõll koos mootoriga liigub sünkroonis montaažipea keele tõmbele järgi, mis välistab rehvi deformatsioonid ja serva vigastused. Automaatne ratta kinnitus velje keskavast - puudub velje vigastuse oht. Pingil puudub rehvi lahtisuruja - kogu töö tehakse ära automaatselt muudetava kaldenurgaga survetaldrikutega. Tänu eeltoodule on töö oluliselt kiirem ja kergem võrreldes traditsiooniliste süsteemidega. Samuti välditakse võimalust kahjustada rehvi külgpinda. Puutetundliku ekraaniga ergonoomiline multifunktsionaalne juhtpult, võimalus velje- ja rehvimõõdud sisestada, millega montaažipea ja survetaldrikud seadistuvad automaatselt velje suhtes ideaalsele, ohutule kaugusele. Rehvi ja veljeandmed loetakse masina poolt sisse automaatselt vastavate andurite kaudu. Videokaamera kuva monitoril erinevate töötsüklite kohta. Inverteriga, sujuva kiirusemuutmisega mootor. Integreeritud rehvipumpaja. Pneumaatiline rehviserva surve lisarakis. Rattatõstuk. Corghi Touchless Technology. Võimalus tellida TPMS rehvirõhuandurite andmebaasiga ja kontrollivõimalusega integreeritud mudel. Andmebaas automarkide järgi. Pink omab autotootjate akrediteeringuid.

Tehniline info:
Corghi Touchless Technology • “Smart Corghi System“ automaatne montaažipea • Inverteriga mootor • Integreeritud rehvipumpaja • Kaamera töötsüklite kuvaga ekraanile • Rattatõstuk • Run-flat ja low-profile lisarakis • Rattad vahemikus 13-32” • Max ratta läbimõõt 1200 mm • Montaažiplaadi pöördejõud 1200 Nm • Rehvi lahtisurumisketaste tööjõud 7300 N • Mootor inverteriga, min kiirus (8 rpm), vastavalt soovile vahekiirused, max kiirus (16 rpm) • Max ratta kaal 85 kg • Töörõhk min 8 bar • Kaal 595 kg



COR0-15100132 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, MAX.32" ARTIGLIO UNIFORMITY DIAGNOSTIKA-MONTAAZ** 30 956,25 €

CORGHI

CORHGI Artiglio Uniformity on unikaalne ja maailmas esimene diagnostikafunktsiooniga rehvimontaažipink. Komplekteerides pingiga ratta, saab olla 100% kindel et montaaž on teostatud parimal võimalikul viisil. Seda seetõttu et Uniformity abil on võimalik diagnoosida rehvi ja velje geomeetrilise deformatsiooni/ebaühtluse. Samuti saab Uniformity abil määrata ideaalseima rattapaigalduse asukoha auto alla (arvestab ratta raadiust, kulumist, viskumist ja selle põhjal arvestab kas ratas paigaldada ette-taha-vasakule-paremale). Pingil on Corghi "Leva la leva" heeblivaba tehnoloogia. Spetsiaalse rullikuteplokiga simuleeritakse tee veeresurvet rehvile ja kogu rattale. Täisautomaatne rehvi surutaldrik. Automaatne rehvi alumise (tagumise) serva mahasurumiseks. Rattatõstuk. Ratta keskkinnitus koonuse või sõrmedega (reguleeritav 3-, 4- ja 5 sõrme, komplektina kaasas). Inverteriga mootor. 22" LCD ekraan. Komplektiga kaasas hulgaliselt tarvikuid.

Tehniline info:
Ratta diagnostikafunktsioon tagamaks optimaalseim velje-rehvi asetus • Ratta parima asukoha soovitus auto alla • "Leva la leva" heeblivaba paigaldus • Invertermootor - operaator valib ise sobiva kiiruse • Ratta keskavakinnitus - koonus ja sõrmed (kaasas) • Rattatõstuk • 22" LCD ekraan • Sobib igat tüüpi rehvidele (k.a madal profiil, runflat jne) • Velje haare 12-30" (Uniformity süsteem 14"-32") • Ratta pöördemoment 1100 Nm • Pööramise kiirus sujuvalt reguleeritav 7-18 rpm • Rehvi lahtisuruja jõud 7600 N • Max ratta kaal 85 kg • Max ratta läbimõõt 1200 mm • Max ratta laius 380 mm • Mootor 0,98 kW/230 V • Töörõhk min 8 bar • Pikkus 1765 mm • Laius 1569 mm • Kõrgus 2057 mm • Kaal 541 kg



COR0-12102101 /53 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.26" PROLINE 426 SEMI-AUTOMATIC** 7 806,00 €

CORGHI

Lihtne ja töökindel rehvimontaažipink, mis sobib sisekummiga või sisekummita veoki, bussi ja masinate rehvide paigaldamiseks. Eraldi seisev juhtpult. Elektrohüdrauliline ajam. Suurepärase ehitusega montaažipea, mis ei kahjusta rehvi-velge. Pingiga on kaasas heeblid (2 tk), montaažiklamber, valuvelje adapterid.

Tehniline info:
Velje mõõt 14-26" • Max ratta läbimõõt 1500 mm • Max ratta laius 780 mm • Täishüdrauliline ajam • Rehvi demontaažijõud 11000-23000 N • Elektrimootor 400 V/1,1 kW ja 400 V/1,8 kW • Pöörlemiskiirus 6 rpm • Max ratta kaal 700 kg • Pingi kaal 498 kg



COR0-12100801 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.26" HD 500 SEMI-AUTOMATIC** 10 122,50 €

CORGHI

CORGHI HD500 on populaarne veokite, haagiste, busside rataste rehvimontaažipink. Semiautomaatne. Toote loomisel oli põhieesmärgiks luua võimalikult kompaktne, samas võimas seade, seejuures säilitades kasutuslihtsus. Tänu oma mõõtmetele võtab töökojas väga vähe ruumi. Pink on kasutatav ka näiteks mobiilse teeninduse bussides. Täishüdraulilised ajamid. Pingi juhtimise kangid-nupud on toodud ühele poole juhtplaadile ning asetatud ergonoomilisele kõrgusele. Kogu rehvivahetuse protsess on kergelt jälgitav. Ülerõhukaitse, sujuv töö ja suur jõudlus. Pingiga on kaasas pikk kummiheebel, juhtrullid, rehvimontaaži sõrm.

Tehniline info:
Velje mõõt 14-26" • Max ratta läbimõõt 1400 mm • Max ratta laius 695 mm • Täishüdrauliline ajam • Rehvi demontaažijõud 14000 N • Elektrimootor 400 V/0,75 kW ja 400 V/1,1 kW • Pikkus max 2108 mm • Laius max 1880 mm • Kõrgus max 1283 mm • Kaal 700 kg



COR0-12101801 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.26" HD 700 SEMI-AUTOMATIC** 11 985,00 €

CORGHI

CORGHI HD700 on populaarne veokite, haagiste, busside, erinevate masinate rataste rehvimontaažipink. Semiautomaatne. Mõeldud professionaalidele, kes ei soovi kompromisse kvaliteedi ja töökiiruse osas. Hüdroelektriline ajam. Pingi juhtimine toimub eraldi seisvalt juhtpostilt, millel ergonoomilised juhtnupud/kangid. Ratta hoidespindel liikuv päripäeva ja vastupäeva. Pingiga on kaasas pikk kummiheebel (2 tk) ja montaažiklamber. Võimalik lisavarustusena juurde tellida valuvelje hoideklotsid.

Tehniline info:
Velje mõõt 14-26" • Max ratta läbimõõt 1600 mm • Max ratta laius 780 mm • Hüdroelektriline ajam • Elektrimootor 400 V/1,1 kW ja 400 V/1,5 kW • Pikkus max 2220 mm • Laius max 2000 mm • Kõrgus max 1220 mm • Max rehvi kaal 700 kg



COR0-12103101 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.26" HD 800AAUTOMATIC** 16 043,75 €

CORGHI

CORGHI HD800A on täisautomaatne veokite, haagiste, busside, erinevate masinate rataste rehvimontaažipink. Mõeldud professionaalidele, kellele oluline töö kiirus ja kvaliteet. Pingi juhtimine toimub eraldi seisvalt juhtpuldilt, millel ergonoomilised juhtnupud/kangid. Rehvisurumise ketas spetsiaalse kujuga, tagamaks kiirem ja kvaliteetsem töö. Viimase põlvkonna reduktormehhanism on kahe kiirusega, tõstesilinder varustatud turvaklapiga. Pingiga on kaasas 2 pikka kummiheeblit ja montaažiklamber.

Tehniline info:
Velje mõõt 14-26" • Max ratta läbimõõt 1500 mm • Max ratta laius 780 mm • Hüdroelektriline ajam • Elektrimootor 400 V/1,1 kW ja 400 V/1,5 kW • Pikkus max 2060 mm • Laius max 1610 mm • Kõrgus max 1230 mm • Max rehvi kaal 1000 kg • Pingi kaal 590 kg



COR0-12102301 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.56" HD 900 SEMI-AUTOMATIC** 14 268,75 €

CORGHI

Elektrohüdrauliline rehvimontaažipink veokitele, bussidele, haagistele, traktoritele ja masinatele. Semiautomaatne. Sobib õhukummita ja õhukummiga ratastele. Ratast saab keerata päri- ja vastupäeva. Ergonoomiline juhtmega pult. Spetsiaalse kujuga montaažitaldrik ja sõrm. Komplektiga on kaasas heeblid (2 tk) ja montaažiklamber. Võimalik juurde tellida erinevat lisavarustust.

Tehniline info:
Velje mõõt 14-56" • Max ratta läbimõõt 2300 mm • Max ratta laius 1065 mm • Elektrimootor 400 V/1,5 kW ja 400 V/1,8 kW • Max ratta kaal 1000 kg • Pikkus 2450 mm • Laius 2300 mm • Kõrgus 1550 mm • Kaal 762 kg



COR0-12103801 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.56" HD 1300 A RADIO (RAADIOPULT)** 20 452,88 €

CORGHI

Populaarne CORGHI HD mudeliseeria raadiopuldiga versioon. HD seeria pink on suure jõudlusega ja kasutajate poolt väga hinnatud, sest pink võimaldab monteerida kuni 56" siseläbimõõduga rattaid veokitele, bussidele, haagistele, traktoritele, põllu- ja metsandustehnikale jne. Pingi-juhtpuldi vaheline kaabel puudub, mis võimaldab palju operatiivsemalt ning kiiremalt tegutseda. Täisautomaatne. Start-Stop süsteemiga st kui tööprotsess puudub, seiskub elektrimootor. Montaažipea on puldist juhitav. Pingiga on kaasas heeblid (2 tk) ja montaažiklamber. Võimalik tellida juurde valuvelje adapterid (lisavarustus), valuvelje hoiderõngad jne.

Tehniline info:
Velje mõõt 14-56" • Max ratta läbimõõt 2200 mm • Max ratta laius 1300 mm • Elektrimootor 400 V/1,5 kW ja 400 V/1,3 kW • Max ratta kaal 1700 kg • Pikkus 3000 mm • Laius 1800 mm • Kõrgus 1550 mm • Pingi kaal 1000 kg



COR0-12103501 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.56" HD 1300 BASE SEMI-AUTOMATIC** 16 410,00 €

CORGHI

Populaarne CORGHI HD mudeliseeria semiautomaatne versioon. HD seeria pink on suure jõudlusega ja kasutajate poolt väga hinnatud, sest pink võimaldab monteerida kuni 56" siseläbimõõduga rattaid veokitele, bussidele, haagistele, traktoritele, põllu- ja metsandustehnikale jne. Start-Stop süsteemiga st kui tööprotsess puudub, seiskub elektrimootor. Pingiga on kaasas heeblid (2 tk) ja montaažiklamber. Võimalik tellida juurde valuvelje adapterid (lisavarustus), valuvelje hoiderõngad jne.

Tehniline info:
Velje mõõt 14-56" • Max ratta läbimõõt 2200 mm • Max ratta laius 1300 mm • Elektrimootor 400 V/1,5 kW ja 400 V/1,3 kW • Max ratta kaal 1700 kg • Pikkus 3000 mm • Laius 1800 mm • Kõrgus 1550 mm • Pingi kaal 1000 kg



COR0-12103701 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.56" HD 1300R RADIO SEMI-AUTOMATIC** 18 522,50 €

CORGHI

Populaarse CORGHI HD mudeliseeria raadiopuldiga versioon. HD seeria pink on suure jõudlusega ja kasutajate poolt väga hinnatud, sest pink võimaldab monteerida kuni 56" siseläbimõõduga rattaid veokitele, bussidele, haagistele, traktoritele, põllu- ja metsandustehnikale jne. Pingi-juhtpuldi vaheline kaabel puudub, mis võimaldab palju operatiivsemalt ning kiiremalt tegutseda. Semiautomaatne versioon. Start-Stop süsteemiga st kui tööprotsess puudub, seiskub elektrimootor. Montaažipea on puldist juhitav. Pingiga on kaasas heeblid (2 tk) ja montaažiklamber. Võimalik tellida juurde valuvelje adapterid (lisavarustus), valuvelje hoiderõngad jne.

Tehniline info:
Velje mõõt 14-56" • Max ratta läbimõõt 2200 mm • Max ratta laius 1300 mm • Elektrimootor 400 V/1,5 kW ja 400 V/1,3 kW • Max ratta kaal 1700 kg • Pikkus 3000 mm • Laius 1800 mm • Kõrgus 1550 mm • Kaal 1000 kg



COR0-12103601 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.56" HD 1300A AUTOMATIC** 18 578,75 €

CORGHI

Populaarse CORGHI HD mudeliseeria täisautomaatne versioon. HD seeria pink on suure jõudlusega ja kasutajate poolt väga hinnatud, sest pink võimaldab monteerida kuni 56" siseläbimõõduga rattaid veokitele, bussidele, haagistele, traktoritele, põllu- ja metsandustehnikale jne. Start-Stop süsteemiga st kui tööprotsess puudub, seiskub elektrimootor. Pingiga on kaasas heeblid (2 tk) ja montaažiklamber. Võimalik tellida juurde valuvelje adapterid (lisavarustus), valuvelje hoiderõngad jne.

Tehniline info:
Velje mõõt 14-56" • Max ratta läbimõõt 2200 mm • Max ratta laius 1300 mm • Elektrimootor 400 V/1,5 kW ja 400 V/1,3 kW • Max ratta kaal 1700 kg • Pikkus 3000 mm • Laius 1800 mm • Kõrgus 1550 mm • Kaal 1000 kg



COR0-12100406 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.58" HD 1400E EVO SEMI-AUTOMATIC** 20 692,50 €

CORGHI

CORGHI HD 1400 Evolution on semiautomaatne rehvimontaažipink. 1400 seeria jätkab CORGHI traditsioone, olles lihtne, töökindel ja kasutajasõbralik. Sobib kuni 58" ratastele. Pingil on start-stopp süsteem st kui pingil tööprotsess puudub, lülitab mootor ennast välja. Universaalne, sobides igat tüüpi velgedele. Elektrohüdraulilise ajamiga. Pingile on võimalik lisana juurde tellida raadiopult. Montaažipea survetaldrik on isemääriva süsteemiga. Montaažipea sõrm on erikujuga, mis väldib rehvil kahjustusi. Ratta hoidekäpad on üldlevinud käppadest 120 mm pikemad. Seda on vaja seetõttu, et tehnika rehvid muutuvad üha laiemaks. Unikaalsete omadustega toode turul.

Tehniline info:
Start-stopp süsteem • Velje mõõt 14-58" • Max ratta läbimõõt 2500 mm • Max ratta laius 1470 mm • Elektrimootor 4,8 kW • Max ratta kaal 1900 kg • Rehvi demontaažijõud 30000 N • Pikkus 2450 mm • Laius 2060 mm • Kõrgus 1900 mm • Kaal 1160 kg



COR0-12100306 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.58" HD 1400 EVO AUTOMATIC** 26 301,25 €

CORGHI

CORGHI HD 1400 Evolution on täisautomaatne rehvimontaažipink. 1400 seeria jätkab CORGHI traditsioone, olles lihtne, töökindel ja kasutajasõbralik. Sobib kuni 58" ratastele. Pingil on start-stopp süsteem st kui pingil tööprotsess puudub, lülitab mootor ennast välja. Universaalne, sobides igat tüüpi velgedele. Maailma esimene ja seni ka ainus hüdroajam mootoriga montaažipink. Tänu sellele tagab parima võimaliku rattaspindli pöördemomendi ja töösujuvuse olenemata kiirusest. Pöörlemiskiirust on võimalik puldist reguleerida. Montaaži- ja hoidepea on täisautomaatsed. Pingile on võimalik lisana juurde tellida raadiopult. Montaažipea survetaldrik on isemääriva süsteemiga. Montaažipea sõrm on erikujuga, mis väldib rehvil kahjustusi. Montaažipea töötab automaatselt. Ratta hoidekäpad on üldlevinud käppadest 120 mm pikemad. Seda on vaja seetõttu, et tehnika rehvid muutuvad üha laiemaks. Unikaalsete omadustega toode turul.

Tehniline info:
Start-stopp süsteem • Velje mõõt 14-58" • Max ratta läbimõõt 2500 mm • Max ratta laius 1470 mm • Elektrimootor 4,8 kW • Max ratta kaal 1900 kg • Rehvi demontaažijõud 30000 N • Pikkus 2450 mm • Laius 2060 mm • Kõrgus 1900 mm • Kaal 1160 kg



COR0-12101701 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.58" AG TT 1600A AUTOMATIC** 28 925,00 €

CORGHI

CORGHI AG TT 1600 A on täisautomaatne montaažipink professionaalsesse rehvitöökotta või autoesindusse. Tehnoloogia tagab töötajale turvalise töö, montaaž on kiire, ei kahjustu rehvipinnad ega ka veljed. Montaažipink on universaalne eri rehvi- ja veljetüüpide paigaldamiseks. Madala baaskõrgusega ja ilma ratta pealeveeretamise rambita - kerge ratast pinki asetada. Montaažipea ainulaadne konstruktsioon tagab montaažil võimalikult vähese hõõrdumise ning pinge, misläbi väheneb rehvikahjustuste oht! Inverteriga mootor võimaldab pingi operaatoril valida olukorrast lähtuvalt vajalik montaažikiirus.

Tehniline info:
Inverteriga mootor • Velje mõõt 14-58" • Max ratta läbimõõt 2500 mm • Max ratta laius 1600 mm • Elektrimootor 3,3-4 kW • Max ratta kaal 1700 kg • Min velje keskava 90 mm • Rehvi demontaažijõud 30000 N • Müra 63 db • Pikkus 2400 mm • Laius 2200 mm • Kõrgus 1800 mm • Kaal 1300 kg



COR0-12104001 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.60" HD 1800 HYDRUS AUTOMATIC** 34 375,00 €

CORGHI

CORGHI HD1800 HYDRUS AUTOMATIC on uus ja kõige suuremat ratast monteerida võimaldav rehvimontaažipink. Täisautomaatne. Pingi suur jõudlus tagab, et ka kõige suuremad rehvid s.o 60", saavad vahetatud riskivabalt ning turvaliselt. Samas on pink ka ideaalne veoki rehvitöödeks. Pingil on start-stopp süsteem, mis peatab mootori töö juhul, kui pingiga tööd ei tehta. Väga kompaktne tööplatvorm, tavalisest pikemad ratta hoidekäpad, Täisautomaatne montaažipea.

Tehniline info:
Start-stopp süsteem • Velje mõõt 14-60" • Max ratta läbimõõt 3000 mm • Max ratta laius 1800 mm • Min keskava läbimõõt 100 mm • Kolm kiirust 4-6-8 rpm • Elektrimootor 4,8 kW • Max ratta kaal 3000 kg • Rehvi demontaažijõud 45000 N • Pikkus 3150 mm • Laius 2300 mm • Kõrgus 1610 mm • Kaal 1980 kg



COR0-12101501 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTOLE, MAX.58" HD MONSTER AG TT AUTOMATIC** 34 526,00 €

CORGHI

CORGHI Monster AG TT on innovatiivsete lahendustega tippmudel omas segmendis. Esimene "Leva la leva" tehnoloogial multiautomaatne montaažipink maailmas (heeblivaba). Uus tehnoloogia tagab töötajale turvalise töö, montaaž on kiire, ei kahjustu rehvipinnad ega ka veljed. Montaažipink on universaalne eri rehvi- ja veljetüüpide paigaldamiseks. Pingil on elektrooniline mälu, mis jätab meelde ratta mõõdud, kiirendades seeläbi järgmise ratta montaaži. Montaažipea on ainulaadse konstruktsiooni tõttu täpselt ratta tsentri telgjoonel - see tagab võimalikult vähese hõõrdumise ning pinge, seetõttu väheneb rehvikahjustuste oht. Ergonoomiliste juhtnuppudega raadiojuhtimisega juhtpult. Inverteriga mootor võimaldab pingi operaatoril valida olukorrast lähtuvalt vajalik montaažikiirus.

Tehniline info:
"Leva la leva" heeblivaba montaaž • Automaatne montaažipea mälu • Raadiojuhtimisega pult • Velje mõõt 14-58" • Max ratta läbimõõt 2500 mm • Max ratta laius 1600 mm • Elektrimootor 3,3-4 kW • Max ratta kaal 1700 kg • Min velje keskava 90 mm • Rehvi demontaažijõud 30000 N • Müra 63 db • Pikkus 2400 mm • Laius 2200 mm • Kõrgus 1800 mm



COR0-12104101 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTO, MAX.26" AGT TILT MOBILE** 11 937,50 €

Uusima põlvkonna montaažipink, mobiilsele veoki-haagise-bussi rehvivahetuse autole. Sisaldab montaažipinki, generaatorit, kompressorit jne. Montaaž ja töö väga kiire ja mugav kasutajale. Komplektis kaasas lisarakis sõiduauto rehvide montaažitöödeks. 400 V süsteem, tööulatus 14-26" ratastele. Pöörlemiskiirus tööpeal 6 rpm. Pöördemoment 2300 Nm. Maksimaalne rehvi läbimõõt 1350 mm/53". Maksimaalne rehvi laius 960 mm/38". Maksimum ratta kaal 500 kg. Komplektiga tuleb kaasa põhitarvikute komplekt. Võimalik kohandada vastavalt kliendi soovidele. Võimalik osta sama seadme täiskomplekt koos kompressor-generaatoriga. Küsi lisainfot!



COR0-12104201 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTO, MAX.26" AGT TILT MOBILE +GEN +KOMPR** 27 986,11 €

Uusima põlvkonna täiskomplekt mobiilsele veoki-haagise-bussi rehvivahetuse autole. Sisaldab montaažipinki, generaatorit, kompressorit jne. Kõik omavahel ühilduvad ja koos ideaalselt toimivad. Montaaž ja töö väga kiire ja mugav kasutajale. Integreeritud kompresspr-generaator üksus. Komplektis kaasas lisarakis sõiduauto rehvide montaažitöödeks. 400 V süsteem, tööulatus 14-26" ratastele. Pöörlemiskiirus tööpeal 6 rpm. Pöördemoment 2300 Nm. Maksimaalne rehvi läbimõõt 1350 mm/53". Maksimaalne rehvi laius 960 mm/38". Maksimum ratta kaal 500 kg. Kompressor+montaažipink kogukaal 860 kg. Generaator diiselmootoriga. Elektriline starter. Toodab elektrit ja suruõhku. Maksimaalne õhusurve 12 bar. Õhupaagi maht 120 l. Generaatori väljund 230/400 V. 1320 W 1 faas, 4400 W 3 faasi. Väljund pistikupesad 1 faas 2 tk, 3 faasi 1 tk. Komplektiga tuleb kaasa põhitarvikute komplekt. Võimalik kohandada vastavalt kliendi soovidele.



COR0-12102201 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTO, MAX.26" HD 650 TILT MOBILE** 10 527,50 €

Montaažipink rehvivahetuse autole. Tööulatus 13-26" ratastele. Pöörlemiskiirus tööpeal 6 rpm. Pöördemoment 1600 Nm. Maksimaalne rehvi laius 960 mm. Maksimum ratta kaal 1000 kg. Komplektiga tuleb kaasa põhitarvikute komplekt. Võimalik kohandada vastavalt kliendi soovidele. Võimalik osta täiskomplekt koos generaator-kompressoriga. Küsi lisainfot!



COR0-12101901 /16 **AUTO RATTA MONTAAZIPINK CORGHI, VEOAUTO, MAX.26" HD 650 TILT MOBILE +GEN +KOMPR** 26 729,44 €

Täiskomplekt mobiilsele veoki-haagise-bussi rehvivahetuse autole. Sisaldab montaažipinki, spetsiaalset generaatorit, kompressorit jne. Kõik omavahel ühilduvad ja koos ideaalselt toimivad. 400 V süsteem, tööulatus 13-26" ratastele. Pöörlemiskiirus tööpeal 6 rpm. Pöördemoment 1600 Nm. Maksimaalne rehvi laius 960 mm. Maksimum ratta kaal 1000 kg. Kompressor+montaažipink kogukaal 860 kg. Generaator - 17 HP, diiselmootoriga. Elektriline starter. Toodab elektrit ja suruõhku. Maksimaalne õhusurve 12 bar. Õhutootlikkus 56 m3/h. Õhupaagi maht 120 l. Generaatori väljund 230/400 V. 2000 W 1 faas, 6000 W 3 faasi. Väljund pistikupesad 1 faas 2 tk, 3 faasi 1 tk. Komplektiga tuleb kaasa põhitarvikute komplekt. Võimalik kohandada vastavalt kliendi soovidele.



COR8-11100343 **MONTAAZIPINGI CORGHI, LISARAKIS 4FD, PROLINE322 KOMPLEKTNE (SP300)** 1 096,88 €

CORGHI Proline seeria pinkide pneumaatilise ajamiga lisarakis madala profiiliga ja run-flat rehvidele.



COR8-11120047 **MONTAAZIPINGI CORGHI, LISARAKIS KOMPLEKTNE SP2000** 1 723,66 €

CORGHI SP2000 rehvi veljelt lahtisurumise lisarakis on ideaalne kasutamiseks madala profiiliga rehvidel ja ideaalne rehvirõhuanduritega ratastele. Lühendab tööprotsessi. Sobib CORGHI rehvimontaažipinkidele A2025LL A2030, A2025, A224, A2020, A2015 ja A2005 (välja arvatud A222 ja Proline).



COR8-11120045 **MONTAAZIPINGI CORGHI, LISARAKIS KOMPLEKTNE SP2300 STANDARD** 1 960,63 €

CORGHI SP2300 STANDARD lisarakist kasutatakse rehvi lahtisurumiseks veljelt ja rehvi montaažil. Ideaalne madala- ja run-flat profiiliga rehvidele. Pneumaatilise ajamiga. Ei sobi rehvimontaažipingile A222 ja Proline.



COR8-11120044 **MONTAAZIPINGI CORGHI, LISARAKIS KOMPLEKTNE SP2300 STANDARD, VAID A222** 1 925,63 €

CORGHI SP2300 STANDARD lisarakist kasutatakse rehvi lahtisurumiseks veljelt ja rehvi montaažil. Ideaalne madala- ja run-flat profiiliga rehvidele. Pneumaatilise ajamiga. Sobib vaid rehvimontaažipingile A222.



COR8-11120042 **MONTAAZIPINGI CORGHI, LISARAKIS KOMPLEKTNE SP2300 WDK** 1 984,83 €

CORGHI SP2300 STENDARD WDK versioon lisarakist kasutatakse rehvi lahtisurumiseks veljelt ja montaažil. Ideaalne madala- ja run-flat profiiliga rehvidele. Pneumaatilise ajamiga. Ei sobi A222 ja Proline mudelile.



COR8-11120043 **MONTAAZIPINGI CORGHI, LISARAKIS KOMPLEKTNE SP2300 WDK, VAID A222** 1 984,83 €

CORGHI SP2300 STANDARD WDK versiooni lisarakist kasutatakse rehvi lahtisurumiseks veljelt ja montaažil. Ideaalne madala- ja run-flat profiiliga rehvidele. Pneumaatilise ajamiga. Sobib vaid A222 mudelile.



COR8-11600004 **MONTAAZPINGI CORGHI, REHVITÕSTUK WL60 WHEEL LIFTER** 843,84 €

Rehvitõstuk on mõeldud suure läbimõõduga rataste või maasturirataste tõstmiseks montaažipinki. Rehvitõstukil on rullplaat - see on ideaalne abivahend, kui rehvi lahtisurujat kasutada. Ratas veereb rullidel. Sobib rehvimontaažipinkidele A2000, A2005, A2015, A2020, A2025, A2030. Max tõstejõud 60 kg.



U2350873 **MONTAAZIPINGI APAC 1672GM28 LAHTISURUJA KUMMIPADI 200162** 22,50 €

Montaažipingi lahtisuruja kummist tugipadi.



U2360704 **MONTAAZIPINGI APAC, KÄPPADE PLASTIK KATTED 1670 JA 1672 SEADM** 20,83 €

Velje hoidekäppade plastikkatted. Sobib APAC 1670 ja 1672 pinkidele.



U2360703 **MONTAAZIPINGI APAC, MONTAAZIKÄPA LIUGKLOTS 1670 JA 1672** 3,50 €

APAC/Werther rehvimontaažipingi montaažipea liugklots. Eriplastist. Sobib 1670 ja 1672 pinkidele.



U2360735 **MONTAAZIPINGI APAC, MONTAAZIPEA RULLIKU PLASTKATE GT SEADMELE** 9,52 €

Montaažipea plastkate APAC GT seeria pingile. Eriplastist. 1 tk.



U2360736 **MONTAAZIPINGI APAC, MONTAAZIPEA VARU PLASTKATE GT SEADMELE** 22,25 €

Montaažipea plastkate APAC GT seeria pingile. Eriplastist. 1 tk.



U2360706 **MONTAAZIPINGI APAC, REHVI LAHTILÜKKAJA PLASTKATE 1672T SEADMELE** 19,00 €

Rehvisuruja plastkate APAC 1672T seadmele.



U2360733 **MONTAAZIPINGI APAC, REHVI LAHTILÜKKAJA PLASTKATE GT SEADMELE** 52,17 €

Rehvisuruja plastkate APAC GT seeria seadmele.



U2360737 **MONTAAZIPINGI APAC, VELJE HOIDEKÄPPADE PL. KATTED 4TK GT SEADMELE** 55,58 €

Montaažipingi velje hoidekäppade plastkate APAC GT seeria seadmele. Komplektis 4 tk.



U2360797 **PLASTIKUST MONTAAZIPEA APAC** 100,00 €

Plastikust montaažipea APAC/WERTHER pingile. Sobivad montaažipinkidele 1670T ja 1672T.



RSF0766 **MONTAAZIPINGI ATH, M-SEERIA MONTAAZIPEA KIIRLIITEADAPTER** 89,00 €

Sobib ATH-Heinl M-seeria rehvimontaažipinkidele. Kiirliiteadapter, erinevate montaaži-demontaaži peade kiirühendamiseks mastiga.



RMK0843 **MONTAAZIPINGI ATH, PLASTMONTAAZIPEA LÄBIM. 28,25MM** 44,36 €

Sobib ATH-Heinl rehvimontaažipinkidele ATH M92, ATH M72, ATH M52, ATH M32. Kinnitusosa läbimõõt Ø 28,25 mm.



RSS0745 — **MONTAAZIPINGI ATH, PNEUM. MONTAAZIPEA VARU PLASTKATETE KOMPLEKT** — 15,32 €

ATH-Heinl

ATH rehvimontaažipinkide pneumaatilise heebliga montaažipea plastkatete komplekt. NB! Tootepilt võib erineda tegelikust tootest.



998019410 — **MONTAAZIPINGI UNI-TROL JANKA LAHTISURUJA KUMMIPADI** — 17,80 €

UNI-TROL

Montaažipingi lahtisuruja kummist toetuspadi (pingi külge minev).



999033430 — **MONTAAZIPINGI UNI-TROL, KÄPPADE PLASTIK KATETE KOMPL.** — 56,67 €

UNI-TROL

Eriplastist. 4 tk komplektis. Uni-Trol montaažipinkidele, kõikidele mudelitele sobiv.



999119920 — **MONTAAZIPINGI UNI-TROL, MONTAAZIPEA ALUMINE PLASTKATE** — 4,50 €

UNI-TROL

Montaažipea alumine plastkaitse-kate.



999119640 — **MONTAAZIPINGI UNI-TROL, MONTAAZIPEA RULLIKU PLASTKATE** — 5,56 €

UNI-TROL

Montaažipea rulliku plastkate.



997000260 — **MONTAAZIPINGI UNI-TROL, MOOTORRATTA ADAPTERID 4TK** — 222,50 €

UNI-TROL

Uni-Trol rehvimontaažipinkidel kasutamiseks mõeldud mootorratta adapterite komplekt.

997000900 — **MONTAAZIPINGI UNI-TROL, VALUVELJE PAKID VEOKI PINGILE** — 222,50 €

UNI-TROL

Veoaude ja haagiste rataste montaažipingi üleminekuadapterid valuvelgedele rehvipaigaldustöödeks.



3030079A — **MONTAAZIPINGI BUTLER, MONTAAZIPEA PLASTKATE 1TK** — 6,25 €

italmatic

Eriplastist, montaažipingi montaažipea plastkate 1 tk.



3030079B — **MONTAAZIPINGI CORMACH, MONTAAZIPEA PLASTKATE 1TK (CORGHI/ CORMACH/WERTER)** — 7,00 €

italmatic

Eriplastist, montaažipingi montaažipea plastkate 1 tk.



3030077D — **MONTAAZIPINGI HOFFMANN, MONTAAZIPEA PLASTKATE 1TK (CORGHI/ GIULIANO/CORMACH)** — 1,13 €

italmatic

Hoffmann rehvimontaazipinkide tööpea plastkate. Sobib samuti osadele Corghi, Giuliano ja Cormach pinkidele.



3030077C — **MONTAAZIPINGI HOFFMANN, MONTAAZIPEA PLASTKATE 1TK (HOFFMANN)** — 1,38 €

italmatic

Eriplastist, montaažipingi montaažipea plastkate 1 tk.



3030077 **MONTAAZIPINGI JOHN BEAN, MONTAAZIPEA PLASTKATE 1 TK (JB/ HOFFMANN/CEMB)** 1,00 €

italmatic

Eriplastist, montaažipingi montaažipea plastkate 1 tk.



3030077M **MONTAAZIPINGI M&B, MONTAAZIPEA PLASTKATE 1TK (M&B)** 2,75 €

italmatic

Montaažipea plastkate, sobib M&B pinkidele.



3030079E **MONTAAZIPINGI M&B, MONTAAZIPEA PLASTKATE 1TK (M&B/WERTHER)** 13,00 €

italmatic

Eriplastist, montaažipingi montaažipea plastkate 1 tk.



3030077H **MONTAAZIPINGI MONTAAZIPEA PLASTK. 1TK (JOHN BEAN/BALCO/ HOFFMANN)** 1,38 €

italmatic

Eriplastist, montaažipingi montaažipea plastkate 1 tk.



3030077K **MONTAAZIPINGI MONTAAZIPEA PLASTKATE 1 TK (SICE/HUNTER/JOHN BEAN)** 1,45 €

italmatic

Eriplastist, montaažipingi montaažipea plastkate 1 tk.



3030077L **MONTAAZIPINGI MONTAAZIPEA PLASTKATE 1TK (CORGHI / SICE)** 1,38 €

italmatic

Eriplastist, montaažipingi montaažipea plastkate 1 tk.



3030077J **MONTAAZIPINGI MONTAAZIPEA PLASTKATE 1TK (CORGHI)** 1,45 €

italmatic

Eriplastist, montaažipingi montaažipea plastkate 1 tk.



999028250 **MONTAAZIPINGI MONTAAZIPEA PLASTK. 1TK SICE"** 2,50 €

TUNTUPOL

Montaazipingi pea plastkate. Sobib Sice- mudelitele.



3030077F **MONTAAZIPINGI SICAM, MONTAAZIPEA PLASTKATE 1 TK (SICAM/ TECALIMIT/BEISSBARTH)** 1,38 €

italmatic

Eriplastist, montaažipingi montaažipea plastkate 1 tk.



3030079K **MONTAAZIPINGI SICAM, MONTAAZIPEA PLASTKATE 1 TK (SICAM/ BEISSSBARTH/WERTHER)** 8,75 €

italmatic

Montaažipingi montaažipea plastkate. Sobib SICAM/BEISSSBARTH/WERTHER pinkidele.



3030077A **MONTAAZIPINGI SICAM, MONTAAZIPEA PLASTKATE 1 TK (SICAM/ GIULIANO)** 1,00 €

italmatic

Eriplastist, montaažipingi montaažipea plastkate 1 tk.



3030077B **MONTAAZIPINGI SICAM, MONTAAZIPEA PLASTKATE 1 TK (SICAM/ TECALIMIT/BOSCH)** 1,38 €

italmatic

Montaažipingi montaažipea plastkate, sobib ICAM/TECALIMIT/BOSCH pinkidele.



COR4-103502B **CORGHI VARU PLASTKATE ARTIGLIO 50** 5,60 €

CORGHI

CORGHI Leva la Leva montaažipinkide, uuele V3 montaažipeale A2025LL, ART50, ART55, MTS40 LL, A2024 LL. Mõlema plastiga komplekt koodiga COR8-11400325.



COR4-103232A **CORGHI VARU PLASTKAITSE KOONUS 120MM ARTIGLIO 50** 10,85 €

CORGHI



COR4-106611A **CORGHI VARU PLASTKAITSE KOLMNURK ARTIGLIO 50** 5,60 €

CORGHI

Artiglio 50 montaažipea varuplast.

COR8-11100039 **MONTAAZIPINGI ARTIGLIO TAGURPIDI VELJE KINNITUSFLANTS** 968,23 €

CORGHI

Corghi Artiglio seeria montaažipingile.



COR8-11100104 **MONTAAZIPINGI CORGHI, HEEBLI VARU PLASTIKKATE 6 TK KMPL** 60,76 €

CORGHI

Heeblikate. Komplektis 6 tk.



COR8-11100311 **MONTAAZIPINGI CORGHI, LISAMASTI LISAKOONUS VELJE TSENTREERIMISEKS** 65,00 €

CORGHI

Lisamasti külge paigaldatav koonus velje tsentreerimiseks.

COR8-11100349 **MONTAAZIPINGI CORGHI, LISARAKISE 4FD KINNITUSKOMPLEKT PROLINE** 139,46 €

CORGHI

CORGHI Proline seeria montaažipingi 4FD lisarakise kinnituskomplekt.



COR801232202 **MONTAAZIPINGI CORGHI, MONTAAZIMÄÄRDE ÄMBRI HOIDIK 5KG** 31,34 €

CORGHI

Montaažipingi määrdeämbri hoidik. Sobib 5 kg määrdeämbrile.



COR8-11100107 **MONTAAZIPINGI CORGHI, MONTAAZIPEA ALUMINE PLASTKATE 5TK KMPL** 23,11 €

CORGHI

Montaažipea plastkate. Eriplastist. Pakis 12 tk.



COR801258898 **MONTAAZIPINGI CORGHI, MONTAAZIPEA ALUMINE PLASTKATE 5TK KMPL PROLINE** 30,33 €

CORGHI

Sobib vaid Corghi PROLINE tooteseeria (ProLine 322) pinkidele.



COR8-11100106 **MONTAAZIPINGI CORGHI, MONTAAZIPEA EESMINE PLASTKATE 10TK KMPL** 37,47 €

Montaažipea eesmine plastkate. Pakis 12 tk.



COR801254341 **MONTAAZIPINGI CORGHI, MONTAAZIPEA EESMINE PLASTKATE 10TK KMPL PROLINE** 37,56 €

Sobib vaid Corghi PROLINE tooteseeria (ProLine 322) pinkidele.



COR8-11400293 **MONTAAZIPINGI CORGHI, MONTAAZIPEA PLASTKATETE KOMPLEKT V2 LL CORGHI** 75,45 €

Montaažipingi pea plastkatete komplekt. Eriplastist. 5+10 tk.



COR8-11400325 **MONTAAZIPINGI CORGHI, MONTAAZIPEA PLASTKATETE KOMPLEKT V3 LL** 93,89 €

Montaažipingi montaažipea plastkatete komplekt. Eriplastist. 5+10 tk komplektis.



COR801258383 **MONTAAZIPINGI CORGHI, REHVI LAHTISURUJA PLASTKATE 6 TK KMPL PROLINE** 52,00 €

Sobib vaid Corghi PROLINE tooteseeria (ProLine 322) pinkidele.



COR8-11100105 **MONTAAZIPINGI CORGHI, REHVI LAHTISURUJA PLASTKATE 6 TK KMPL.** 58,50 €

Montaažipingi rehvi lahtisuruja plastkate. Eriplastist. Pakis 6 tk.



COR8-11100108 **MONTAAZIPINGI CORGHI, VELJE HOIDEKÄPPADE SEESMINE PLASTKATE 12TK KMPL .** 85,83 €

Montaažikäppade sisemine plastkate. Eriplastist. Pakis 12 tk.



COR8-11100044 **MONTAAZIPINGI CORGHI, VELJE HOIDEKÄPPADE SEESMINE PLASTKATE 12TK KMPL PROLINE** 78,68 €

Sobib vaid Corghi PROLINE tooteseeria (ProLine 322) pinkidele.



COR8-11100109 **MONTAAZIPINGI CORGHI, VELJE HOIDEKÄPPADE VÄLIMINE PLASTKATE 12TK KMPL.** 85,53 €

Montaažikäppade välimine plastkate. Eriplastist. Pakis 12 tk.



COR436199B **MONTAAZIPINGI CORGHI, VELJE TUGIPLAAT REHVI LAHTISURUJALE** 30,36 €

Kummist, ratta (velje) tugiplaat-kate rehvisurujale.



150030 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK ATH, 12-24" W22 40MM VÕLL** 1 190,00 €

ATH-Heinl

Soodsaim ATH-Heinl GnbH viimase põlvkonna rehvibalansseerimise pink. Valmistatud Hiinas, ATH-Heinl Shanghai Ltd tehases. Projekteeritud ja disainitud Saksamaal. Sobib väikse- ja keskmise suurusega töökojale. Pingil on väga positiivne vastukaja turul - töökindel, vastupidav ja lihtsalt kasutatav!

Tehniline info:
Mõeldud sõiduautodele, lisarakise või koonuse abil ka kastiautodele ning väikebussidele • Väga tugev "hammer" tüüpi pulber-värvkate • Manuaalne parameetrite sisestamine • Mikroprotsessori abil kuvatakse ekraanile kolmes aknas tulemus • Tasakaalustusprogrammid: staatiline, dünaamiline, alumiinium, alumiinium optimeeritud, split-programm. • Automaatne start-stop süsteem • Velje sisepinna LED valgustamine • Ergonoomiline tasakaalude hoidepaneel • Tsentreerimiskoonused 44-133 mm • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje fikseerimine pedaali abil • Tasakaalu kleepimine valuveljele käpa abil • Tasakaalu positsioneerimine terasveljele laserjoone abil • Komplektis kaasas 5 flantsi, lukusti, tasakaalutangid, liimitava tasakaalu eemaldaja, veljemõõdik jne • Velje keskava vahemik 44-133 mm • Kiirus tasakaalustuse mõõtmisel 180 rpm • Mõõteaeg 7 sek • Mõõtetäpsus +/- 1 g • Ekraan LED • Velje diameeter 12-24" • Velje kaal max 65 kg • Toide 230 V • Mootori võimsus 0,25 kW • Kaal 118 kg • Mõõdud (PxLxK) 1300x1700x1150 mm



150031 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK ATH, 12-24" W42 LED 2D 40MM VÕLL** 1 535,00 €

ATH-Heinl

ATH-Heinl GmbH viimase põlvkonna 2D rehvibalansseerimise pink. Valmistatud Hiinas ATH-Heinl Shanghai Ltd tehases. Projekteeritud ja disainitud Saksamaal. Sobib väikse- ja keskmise suurusega töökojale. Tänu lihtsusele ja töökindlusele on leidnud laialdast kasutust ka rehvitöökodades. Lihtsa ja selge kasutusliidesega - mugav kasutada.

Tehniline info:
Mõeldud sõiduautodele, lisarakise või koonuse abil ka kastiautodele ning väikebussidele • Väga tugev "hammer" tüüpi pulber-värvkate • 2D funktsioon, mis mõõdab automaatselt kauguse, velje läbimõõdu • Mikroprotsessori abil kuvatakse ekraanile kolmes aknas tulemus • Tasakaalustusprogrammid: staatiline, dünaamiline, alumiinium, alumiinium optimeeritud, split-programm • Automaatne start-stop süsteem • Velje sisepinna LED valgustamine • Ergonoomiline tasakaalude hoidepaneel • Tsentreerimiskoonused 44-133 mm • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje fikseerimine pedaali abil • Tasakaalu kleepimine valuveljele käpa abil • Tasakaalu positsioneerimine terasveljele laserjoone abil • Komplektis kaasas 5 flantsi, lukusti, tasakaalutangid, liimitava tasakaalu eemaldaja, veljemõõdik jne • Soovi korral võimalik uuendada mudeliks W62 (3D, täisautomaatne) • Velje keskava vahemik 44-133 mm • Kiirus tasakaalustuse mõõtmisel 180 rpm • Mõõteaeg 7 sek • Mõõtetäpsus +/- 1 g • Ekraan LED • Velje diameeter 12-24" • Velje kaal max 65 kg • Toide 230 V • Mootori võimsus 0,25 kW • Kaal 118 kg • Mõõdud (PxLxK) 1300x1700x1150 mm



150032 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK ATH, 12-24" W42 LED 3D, 40MM VÕLL** 1 899,00 €

ATH-Heinl

ATH-Heinl GmbH viimase põlvkonna 3D rehvibalansseerimise pink. Valmistatud Hiinas ATH-Heinl Shanghai Ltd tehases. Projekteeritud ja disainitud Saksamaal. Sobib väikse- ja keskmise suurusega töökojale, samas on osutunud väga edukaks, töökindlaks ning usaldusväärseks pingiks ka rehvitöökoja kasutuses. Lihtsa ja selge kasutusliidesega.

Tehniline info:
Mõeldud sõiduautodele, lisarakise või koonuse abil ka kastiautodele ning väikebussidele • Väga tugev "Hammer" tüüpi pulber-värvkate • 3D funktsioon, mis mõõdab automaatselt kauguse, velje läbimõõdu ja laiuse • Mikroprotsessori abil kuvatakse ekraanile kolmes aknas tulemus • Tasakaalustusprogrammid: staatiline, dünaamiline, alumiinium, alumiinium optimeeritud, split-programm • Automaatne start-stop süsteem • Velje sisepinna LED valgustamine • Ergonoomiline tasakaalude hoidepaneel • Tsentreerimiskoonused 44-133 mm • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje fikseerimine pedaali abil • Tasakaalu kleepimine valuveljele käpa abil • Tasakaalu positsioneerimine terasveljele laserjoone abil • Komplektis kaasas 5 flantsi, lukusti, tasakaalutangid, liimitava tasakaalu eemaldaja, veljemõõdik jne • Velje keskava vahemik 44-133 mm • Kiirus tasakaalustuse mõõtmisel 180 rpm • Mõõteaeg 7 sek • Mõõtetäpsus +/- 1 g • Ekraan LED • Velje diameeter 12-24" • Velje kaal max 65 kg • Toide 230 V • Mootori võimsus 0,25 kW • Kaal 118 kg • Mõõdud (PxLxK) 1300x1700x1150 mm



150034 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK ATH, 12-24" W62 LCD 2D 40MM VÕLL** 2 209,00 €

ATH-Heinl

ATH-Heinl GmbH viimase põlvkonna 2D rehvibalansseerimise pink. LCD kuvariga. Valmistatud Hiinas ATH-Heinl Shanghai Ltd tehases. Projekteeritud ja disainitud Saksamaal. Sobib väikse- ja keskmise suurusega töökojale. Tänu lihtsusele ja töökindlusele on leidnud laialdast kasutust ka rehvitöökodades. Lihtsa ja selge kasutusliidesega - mugav kasutada.

Tehniline info:
Mõeldud sõiduautodele, lisarakise või koonuse abil ka kastiautodele ning väikebussidele • Väga tugev "Hammer" tüüpi pulber-värvkate • 2D funktsioon, mis mõõdab automaatselt kauguse, velje läbimõõdu (velje laius sisestatakse käsitsi) • Tasakaalustusprogrammid: staatiline, dünaamiline, alumiinium, alumiinium optimeeritud, split-programm • Tasakaalu liimimise kuvamine kuvaril ja laseriga • Automaatne start-stop süsteem • Velje sisepinna LED valgustamine • Ergonoomiline tasakaalude hoidepaneel • Tsentreerimiskoonused 45-130 mm • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje fikseerimine pedaali abil • Tasakaalu kleepimine valuveljele käpa abil • Tasakaalu positsioneerimine terasveljele laserjoone abil • Komplektis kaasas 5 flantsi, lukusti, tasakaalutangid, liimitava tasakaalu eemaldaja, veljemõõdik jne • Soovi korral võimalik uuendada mudeliks W62 (LCD 3D, täisautomaatne) • Velje keskava vahemik 45-130 mm • Kiirus tasakaalustuse mõõtmisel 180 rpm • Mõõteaeg 7 sek • Mõõtetäpsus +/- 1 g • Ekraan LCD • Velje diameeter 12-24" • Velje kaal max 65 kg • Toide 230 V • Mootori võimsus 0,25 kW • Kaal 115 kg • Mõõdud (PxLxK) 850x1160x750 mm



150035 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK ATH, 12-24" W62 LCD 3D 40MM VÕLL** 2 575,00 €

ATH-Heinl

ATH-Heinl GmbH viimase põlvkonna täisautomaatne 3D rehvibalansseerimise pink. LCD kuvariga. Valmistatud Hiinas ATH-Heinl Shanghai Ltd tehases. Projekteeritud ja disainitud Saksamaal. Sobib väikse- ja keskmise suurusega töökojale. Tänu lihtsusele ja töökindlusele on leidnud laialdast kasutust ka rehvitöökodades. Lihtsa ja selge kasutusliidesega -mugav kasutada.

Tehniline info:
Mõeldud sõiduautodele, maasturitele, pakiautodele • Väga tugev "hammer" tüüpi pulber-värvkate • 3D funktsioon, mis mõõdab automaatselt kauguse, velje läbimõõdu, velje laiuse • Tasakaalustusprogrammid: staatiline, dünaamiline, alumiinium, alumiinium optimeeritud, split-programm • Tasakaalu liimimise kuvamine kuvaril ja laseriga, käpa abil • Automaatne start-stop süsteem • Velje sisepinna LED valgustamine • Ergonoomiline tasakaalude hoidepaneel • Tsentreerimiskoonused 45-130 mm • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje fikseerimine pedaali abil • Tasakaalu kleepimine valuveljele käpa abil • Tasakaalu positsioneerimine terasveljele laserjoone abil • Komplektis kaasas 5 flantsi, lukusti, tasakaalutangid, liimitava tasakaalu eemaldaja, veljemõõdik jne • Velje keskava vahemik 45-130 mm • Kiirus tasakaalustuse mõõtmisel 180 rpm • Mõõteaeg 7 sek • Mõõtetäpsus +/- 1 g • Ekraan LCD • Velje diameeter 12-24" • Velje kaal max 65 kg • Toide 230 V • Mootori võimsus 0,25 kW • Kaal 120 kg • Mõõdud (PxLxK) 850x1160x750 mm



150033 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK ATH, 12-24" W82 TOUCH 3D 40MM, TÄISAUTOM., PN.LUKK** 2 944,00 €

ATH-Heinl

ATH-Heinl GmbH tippmudel, täisautomaatne, ratta pneumolukustusega 3D rehvibalansseerimise pink. LCD kuvariga. Sobib keskmise suurusega töökojale, kui on oluline ka tööprotsessi kiirus. Mõõdab automaatselt velje kauguse, läbimõõdu ja laiuse. Sujuvalt, kuid kindlalt fikseeriv ratta pneumolukk. Veljetasakaal kuvatakse 17" puutetundlikul ekraanil ja laseriga (LPS). Automaatne veljepidur, tasakaalu liimimise asukohas. Valmistatud Hiinas ATH-Heinl Shanghai Ltd tehases. Projekteeritud ja disainitud Saksamaal.

Tehniline info:
Mõeldud sõiduautodele, maasturitele, pakiautodele • Väga tugev "hammer" tüüpi pulber-värvkate • Automaatne rattapidur ja tasakaalu liimimise asend • 3D funktsioon, mis mõõdab automaatselt kauguse, velje läbimõõdu, velje laiuse • Tasakaalustusprogrammid: staatiline, dünaamiline, alumiinium, alumiinium optimeeritud, split-programm. • Tasakaalu liimimise kuvamine kuvaril ja laseriga, käpa abil • Automaatne start-stop süsteem • Velje sisepinna LED valgustamine • Ergonoomiline tasakaalude hoidepaneel • Tsentreerimiskoonused 45-130 mm • Võlli läbimõõt 40 mm • Pneumaatiline rattalukk-fikseering võllil • Tasakaalu kleepimine valuveljele käpa abil • Komplektis kaasas 5 flantsi, lukusti, tasakaalutangid, liimitava tasakaalu eemaldaja, veljemõõdik jne • Velje keskava vahemik 45-130 mm • Kiirus tasakaalustuse mõõtmisel 180 rpm • Mõõteaeg 7 sek • Mõõtetäpsus +/- 1 g • Ekraan LCD • Velje diameeter 12-24" • Velje kaal max 65 kg • Toide 230 V • Mootori võimsus 0,25 kW • Kaal 190 kg • Mõõdud (PxLxK) 850x850x1280 mm



721602 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK ATH, VEOAUTOLE, 12-24" MOBIILNE ATHW102** 1 595,00 €

ATH-Heinl

ATH-Heinl GmbH mobiilne veoki (ka sõiduautodele sobiv) rehvibalansseerimise pink. Valmistatud Hiinas ATH-Heinl Shanghai Ltd tehases. Projekteeritud ja disainitud Saksamaal. Sobib veokirataste, samas ka sõidu- ja pakiautode rataste tasakaalustamiseks. Lihtne kasutajaliides, andmed kuvatakse LED ekraanil. Kõrguse reguleerimine.

Tehniline info:
Sobib veokite ja haagiste rataste tasakaalustamiseks, samas saab kasutada ka sõidu- ja pakiauto rataste tasakaalustamisel • Väga tugev "Hammer" tüüpi pulber-värvkate • Manuaalse, käsitsi ajamiga • Mikroprotsessori abil kuvatakse ekraanile kolmes aknas tulemus • Velje laiuse ja läbimõõdu sisestus manuaalne • Velje kauguse sisestus manuaalne • Integreeritud pingi kalibreerimise süsteem • Manuaalne, kangiga stop süsteem • Pingiga on kaasas erinevad koonused 45-225 mm, lisaks veokivelje adapter • Velje keskava vahemik 45-225 mm, 270-287 mm • Võlli läbimõõt 40 mm • Mõõtetäpsus +/- 1 g sõiduautod, 10 g veokid • Ekraan LED • Ratta max läbimõõt 1200 mm • Velje max laius 4-15" • Velje max läbimõõt 12-24" • Velje kaal max 200 kg • Kaal 185 kg • Mõõdud (PxLxK) 1150x960x1070 mm



721601 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK ATH, VEOAUTOLE, 10-30" RATTATÕSTUKIGA ATH1200** 3 090,00 €

ATH-Heinl

ATH-Heinl GmbH viimase põlvkonna rehvibalansseerimise pink. Valmistatud Hiinas ATH-Heinl Shanghai Ltd tehases. Projekteeritud ja disainitud Saksamaal. Sobib veokirataste, samas ka sõidu- ja pakiautode rataste tasakaalustamiseks. Lihtne kasutajaliides. Pingiga on kaasas rattatõstuk.

Tehniline info:
Sobib veokite ja haagiste rataste tasakaalustamiseks, sams on kasutatava ka sõitu- ja pakiauto rataste tasakaalustamisel. • Väga tugev "Hammer" tüüpi pulber-värvkate • Elektrilise ajamiga, pingiga kaasas pneumoajamiga rattatõstuk • Mikroprotsessori abil kuvatakse ekraanile kolmes aknas tulemus • Velje laiuse ja läbimõõdu sisestus manuaalne • Velje kauguse sisestus manuaalne • Digitaalselt kontrollitud LED laser positsioneerimine tasakaaludele • Tasakaalustusprogramme on 11 erinevat, muuhulgas staatiline, dünaamiline, alumiinium, alumiinium optimeeritud, split-programm jne • Integreeritud pingi kalibreerimise süsteem • Automaatne start-stop süsteem • Pingiga on kaasas erinevad koonused 45-290 mm, lisaks 8 veokivelje adapterit • Velje keskava vahemik 44-290 mm • Võlli läbimõõt 42 mm • Mõõtekiirus 60-120 rpm • Mõõteaeg 10 sek • Mõõtetäpsus +/- 1 g • Ekraan LED • Velje laius 5-20" • Velje diameeter 9,5-24" (sõidu- ja pakiauto) & 15,5-30" (veokid, bussid, haagised) • Velje kaal max 160 kg • Toide 400 V • Kaal 305 kg • Mõõdud (PxLxK) 1640x1090x1900 mm



998000270 **MOOTORRATTA RATTA TASAKAALUSTUSPINK UNI-TROL 10-22" MICRO M** 1 410,26 €

Mootoriga balansseerimise pink. Tasakaalustustäpsus kuni 1 g, max rehvi mõõt 22”. Spetsiaalne mootorratta pink.

Tehniline info:
Rehvibalansseerimise pink ainult mootorratta ratastele • 36 mm võlliga • Käsitsi andmete sisestamine • Tasakaalustustäpsus kuni 1 g • Suurim mõõdetav ratta diameeter 22”, laius 12” • LED ekraan • Max ratta kaal 70 kg • Elektrimootor 80 W • Seadme kaal 50 kg



999118190 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK UNI-TROL 10-30" MICRO 36MM VÕLL** 1 320,83 €

Uni-Trol Micro on on üks lihtne, samas täpne ratta tasakaalustuspink. LED displei, andmete sisestamine toimub manuaalselt. Väga kompaktne. Lihtne läbi viia pingi kalibreerimist. Mõeldud väiketöökotta, autoparki omavatesse ettevõtetesse jne.

Tehniline info:
Rehvibalansseerimise pink auto, mootorratta ja kaubiku ratastele • 36 mm võlliga • Käsitsi andmete sisestamine • Tasakaalustustäpsus kuni 1 g • Suurim mõõdetav ratta diameeter 30”, laius 15” ja kaal 70 kg • LED ekraan • Maksimum ratta kaal 70 kg • 80 W elektrimootor • Seadme kaal 50 kg



997000680 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK UNI-TROL, 10-30" 2351 LCD, 40MM VÕLL** 2 034,00 €

Uni-Trol 2351 on lihtne kasutada tänu LCD kuvarile. Pink keerab automaatselt velje tasakaalu kleepimise asendisse. Häälsüntesaator juhtimine (väljalülitatv). Erinevad ALU-programmid. 2-ALU programmid mootorratta ratta tasakaalustamiseks. Programm "peidetud tasakaal". Optimeerimise funktsioon.

Tehniline info:
2351 LCD ekraan • Käpaga mõõdu võtmine ja kaalu paigaldamine • Automaatne lukustus ja tasakaalustuskoha ette keeramine • Tasakaalustustäpsus kuni 1 g • Max rehvi mõõt 10-30" • Max ratta laius 2-15" • Seadmega on kaasas kalibreerimisflants, koonused 43-80 mm ja 67-110 mm (3 erinevat) • Ratta kaal 70 kg • Mõõte aeg 6 s • Pingi kaal 100 kg



997000440 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK UNI-TROL, 10-30" 2351L LASER, 40MM VÕLL** 2 280,00 €

Uni-Trol 2351L on laserpositsioneerimisega (alla, kell 6 asendis) ratta tasakaalustuse pink, mis on üks populaarseimaid mudeleid valikus. Lihtne kasutada tänu LCD kuvarile ja laseriga tasakaalu positsioneerimisele. Tasakaal kleebitakse alla, operaatoril on hea visuaalne ülevaade pinnast, mille külge tasakaal läheb. Pink keerab automaatselt velje tasakaalu kleepimise asendisse. Häälsüntesaator juhtimine (väljalülitatv). Erinevad ALU-programmid. 2-ALU programmid mootorratta ratta tasakaalustamiseks. Programm "peidetud tasakaal". Optimeerimise funktsioon.

Tehniline info:
2351L LCD ekraan • Laserkäpaga mõõdu võtmine ja kaalu paigaldamine • Automaatne lukustus ja tasakaalustuskoha ette keeramine • Tasakaalustustäpsus kuni 1 g • Max rehvi mõõt 10-30" • Max ratta laius 2-15" • Seadmega on kaasas kalibreerimisflants, koonused 43-80 mm ja 67-110 mm (3 erinevat) • Ratta kaal 100 kg • Mõõte aeg 6 s



997000450 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK UNI-TROL, 10-24" 2351LP LASER, PN.LUKK, 36MM VÕLLI** 2 835,00 €

Uni-Trol 2351L on laserpositsioneerimisega (alla, kell 6 asendis) ratta tasakaalustuse pink, mis on üks populaarseimaid mudeleid valikus. Pneumaatilise ratta lukustiga. Lihtne kasutada tänu LCD kuvarile ja laseriga tasakaalu positsioneerimisele. Tasakaal kleebitakse alla, operaatoril on hea visuaalne ülevaade pinnast, mille külge tasakaal läheb. Pink keerab automaatselt velje tasakaalu kleepimise asendisse. Häälsüntesaator juhtimine (väljalülitatv). Erinevad ALU-programmid. 2-ALU programmid mootorratta ratta tasakaalustamiseks. Programm "peidetud tasakaal". Optimeerimise funktsioon.

Tehniline info:
2351L LCD ekraan • Pneumaatiline ratta lukk • Laserkäpaga mõõdu võtmine ja kaalu paigaldamine • Automaatne lukustus ja tasakaalustuskoha ette keeramine • Tasakaalustustäpsus kuni 1 g • Max rehvi mõõt 10-30" • Max ratta laius 2-15" • Seadmega on kaasas kalibreerimisflants, koonused 43-80 mm ja 67-110 mm (3 erinevat) • Ratta kaal 100 kg • Mõõte aeg 6 s



999118435 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK UNI-TROL, VEOAUTOLE, MAX. 30" 2162L LCD LASER** Küsi hinda

Uni-Trol 2322L Laser veoki ratta tasakaalustuse pink on hinnatud oma kasutuslihtsuse ja kiire rattahaarde mehhanismi poolest. Laseriga tasakaalu asukoha näitamine. LCD kuvariga, mis tagab hea visualiseeringu. Operaatori hääljuhtimine. Rattatõstukiga. Vajadusel saab tasakaalustada ka sõidu- ja pakiauto rattaid. Automaatne ratta "stop" funktsioon ja ratta automaatne ette nähtud tasakaalu liimimise asendisse pööramine. Eraldi kalibreerimine ja programmid veoki rattale ja sõiduauto rattale. ALU-funktsioon ja SPLIT- (kodara taha) funktsioon sõiduauto ratastele. Manuaalne offseti sisestamine.

Tehniline info:
Velje läbimõõtudele 10-30" • Velje laiustele 2-20" • Tasakaalustuse täpsus - sõiduautod 1 g, veoautod 10 g • Tasakaalu seadetäpsus 3° • Mootor 150 W/400 V • Maz ratta kaal 200 kg • Mõõtmise kiirus 130 rpm • Mõõtmise aeg 7 s • Töörõhk 8-10 bar • Kaal 200 kg • Pikkus 1400 mm • Laius 1750 mm • Kõrgus 1500 mm



998019200 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK UNI-TROL, VEOAUTOLE, MAX. 30" 2322 RATTATÕSTUKIGA** 3 500,00 €

Uni-Trol 2322 veoki ratta tasakaalustuse pink on hinnatud oma kasutuslihtsuse ja kiire rattahaarde mehhanismi poolest. Rattatõstukiga. Vajadusel saab tasakaalustada ka sõidu- ja pakiauto rattaid. Automaatne ratta "stop" funktsioon ja ratta automaatne ette nähtud tasakaalu liimimise asendisse pööramine. Eraldi kalibreerimine ja programmid veoki rattale ja sõiduauto rattale. ALU-funktsioon ja SPLIT- (kodara taha) funktsioon sõiduauto ratastele. LED infoaken seadete ja kaalude tarvis. Manuaalne offseti sisestamine.

Tehniline info:
Velje läbimõõtudele 10-30" • Velje laiustele 2-20" • Tasakaalustuse täpsus - sõiduautod 1 g, veoautod 10 g • Tasakaalu seadetäpsus 3° • Mootor 230 V • Max ratta kaal 200 kg • Mõõtmise kiirus 130 rpm • Mõõtmise aeg 7 s • Töörõhk 8-10 bar • Kaal 250 kg • Pikkus 1400 mm • Laius 1750 mm • Kõrgus 1500 mm



COR0-21900003 /39 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK CORGHI, PROLINE 650 10-26"** 2 031,54 €

CORGHI

Corghi PROLINE seeria automaatne ratta tasakaalustuse pink on mõeldud väiksematele autoremondi- ja rehvitöökodadele, kes soovivad pakkuda oma klientidele parimat ratta tasakaalustust mõistliku hinna eest. Lihtne ja kergeltloetav LED displei. Ergonoomilise asetusega juhtnupud. Automaatne mõõtekäpp. Automaatne rattapidur. Tasakaalustamise koha automaatne ettekeeramine! Erinevad tasakaalustuse programmid (peidetud kaal, OPT Flash ideaalse rehvi-velje montaaži positsioon jne). Sobib sõiduautodele, pakiautodele, maasturitele ja ka mopeedidele ning mootorratastele. Kaasas 3 koonust, velje laiuse mõõtja, kalibreerimise kaal, tasakaalutangid. Pink halli värvi ning ilma rattakatteta (rattakate tuleb eraldi juurde tellida).
KÜSI ERIPAKKUMINE CORGHI PROLINE STARDIKOMPLEKTILE!

Tehniline info:
LED displei • Automaatne balansseerimise positsiooni ettekeeramine • Automaatne rattapidur • Mootor 115 W/230 V • Pöörlemiskiirus 150-200 rpm • Mõõtetäpsus 1 g • Mõõtmise aeg 7 s • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje laius 1-35" • Velje läbimõõt 10-26" • Max ratta laius 22,8" • Max ratta läbimõõt 1110 mm • Max ratta kaal 70 kg • Pingi kaal 96 kg



COR0-21192508 /16 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK CORGHI, 10-28" EM9250 COMPACT LINE PREMIUM VERSION** 3 105,56 €

CORGHI

CORGHI CompactLine EM9250 Premium rattatasakaalustuse pink on ennast tõestanud kiire ja murevaba kasutusega. Selle kinnituseks on ka tootjapoolsed akrediteeringud firmateeninduses kasutamiseks. Premium versioon sisaldab automaatset veljemõõtesüsteemi. Ergonoomilise asetusega tasakaalude paneel. Ainulaadse ehitusega tasakaalustusevõll. LED displei. Automaatne velje mõõtude tuvastamine. Elektripidur ja automaatne tasakaalude paigaldamise asukoha pidurdus. Laseri ja LED valgustusega tasakaalu paigalduse asukoht alla (kl. 6.00 asukohta, vastavalt mudelile). Võimalik tellida erinevat lisavarustust.

Tehniline info:
Automaatne mõõtude sisestus • Kaalude paigaldus alla (st 6.00 laseriga versioonil) • LED displei • LED valgustus • Mootor 100 W/230 V • Pöörlemiskiirus 90-130 rpm • Mõõtetäpsus 1 g • Mõõtmise aeg 7 s • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje laius 1,5-35" • Velje läbimõõt 10-28" • Max ratta laius 600 mm • Max ratta läbimõõt 1117 mm • Max ratta kaal 75 kg • Pingi kaal 79 kg



COR0-21192804 /16 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK CORGHI, 10-28" EM9280C COMPACT LINE PN.LUK** 5 344,44 €

CORGHI

CORGHI EM9280C CompactLine on hinnatud tasakaalustuse pink. Kompaktsete mõõtudega. LCD kuvariga, mille graafika on lihtne ja arusaadav. Automaatse rattamõõtude sisestusega. Automaatse elektrilise piduriga. Laseri ja LED valgustusega tasakaalu paigalduse asukoht alla (kl. 6.00 asukohta). Pink keerab vajaliku tasakaalu paigaldamise automaatselt valmis, vältides seeläbi ebatäpsusi. Pneumaatilise rattalukuga versioon. Võimalik tellida erinevat lisavarustust.

Tehniline info:
Automaatne mõõtude sisestus • Kaalude paigaldus alla (6.00) • Kaalude laserpositsioneerimine (pink keerab ratta automaatselt vajaliku asendisse) • LCD ekraan • LED valgustus • Ratta pneumolukustus • Mootor 122 W/230 V • Pöörlemiskiirus 90-130 rpm • Mõõtetäpsus 1 g • Mõõtmise aeg 7 s • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje laius 1,5-20" • Velje läbimõõt 10-28" • Max ratta läbimõõt 1117 mm • Max masina/velje kaugus 275 mm • Max ratta kaal 75 kg • Pingi kaal 82 kg



COR0-21109557 /16 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK CORGHI, 10-28" EM9550 LASER LINE** 4 778,66 €

CORGHI

CORGHI EM9550 LaserLine rattatasakaalustuse pink on väga lihtsalt kasutatav, kiire ja ülitäpse tööga. Pink omab tootjapoolsed akrediteeringuid firmateeninduses kasutamiseks. EM9550 sisaldab automaatset veljemõõtesüsteemi. Ergonoomilise asetusega tasakaalude paneel. Ainulaadse ehitusega tasakaalustusevõll. LCD ekraan. Elektripidur ja automaatne tasakaalude paigaldamise asukoha pidurdus. Laseri ja LED valgustusega tasakaalu paigalduse asukoht alla (kl. 6.00 asukohta). Võimalik tellida erinevat lisavarustust.

Tehniline info:
Automaatne mõõtude sisestus • Kaalude paigaldus alla (6.00) • Kaalude laserpositsioneerimine (pink automaatselt keerab ratta vajalikku asendisse) • LCD ekraan • LED valgustus • Mootor 400 W/230 V • Pöörlemiskiirus 75-85-98 rpm • Mõõtetäpsus 1 g • Mõõtmise aeg 5,5 s • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje laius 1,5-20" • Velje läbimõõt 10-28" • Max ratta laius 600 mm • Max ratta läbimõõt 1117 mm • Max masina/velje kaugus 275 mm • Max ratta kaal 75 kg • Pingi kaal 145 kg



COR0-21109550 /16 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK CORGHI, 10-28" EM9550C LASER LINE** 5 861,82 €

CORGHI

CORGHI EM9550 LaserLine rattatasakaalustuse elektrilise rattalukuga pink on kiire ja ülitäpse tööga. Pink omab tootjapoolsed akrediteeringuid firmateeninduses kasutamiseks. EM9550 sisaldab automaatset veljemõõtesüsteemi. Ergonoomilise asetusega tasakaalude paneel. Ainulaadse ehitusega tasakaalustusevõll. LCD ekraan. Elektripidur ja automaatne tasakaalude paigaldamise asukoha pidurdus. Laseri ja LED valgustusega tasakaalu paigalduse asukoht alla (kl. 6.00 asukohta). Võimalik tellida erinevat lisavarustust.

Tehniline info:
Automaatne mõõtude sisestus • Kaalude paigaldus alla (6.00) • Kaalude laserpositsioneerimine (pink automaatselt keerab ratta vajalikku asendisse) • Elektriline rattalukk • LCD ekraan • LED valgustus • Mootor 400 W/230 V • Pöörlemiskiirus 75-85-98 rpm • Mõõtetäpsus 1 g • Mõõtmise aeg 5,5 s • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje laius 1,5-20" • Velje läbimõõt 10-28" • Max ratta laius 600 mm • Max ratta läbimõõt 1117 mm • Max masina/velje kaugus 275 mm • Max ratta kaal 75 kg • Pingi kaal 145 kg



COR0-21109586 /16 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK CORGHI, 10-28" EM9580C LASER LINE AUT.EL.LUKUSTUS** 6 955,00 €

CORGHI

CORGHI EM9580C Lasr Line seeria pingid on mõeldud kasutamiseks rehvitöö professionaalidele autoesindustesse ja rehvitöökodadesse. Täpne, kiire ja mugav pink. Ideaalne suuremahulisteks töödeks, suurte ja laiade rataste tasakaalustamiseks jne. Automaatne elektriline velje tasakaalustusasendisse pööramine ja lukustamine. Tasakaalu kleepimine vastavalt soovile ja valitud programmile kas automaatkäpaga üles või siis laseriga alla 6.00 asendis. Ratta sisepinna LED valgustus. Automaatse elektrilise rattalukuga. Navi System juhtnupuga kiire ja lihtne funktsioonide vahetamine ja kuvamine LCD ekraanil. AWC - Auto Width Calculation programm - masin arvutab koheselt automaatselt velje kauguse ja diameetri järgi intelligentse programmi alusel ise ratta laiuse. Võimalus lisada ultraheli rattalaiuse lugeja. Professionaalsed rehvitöö funktsioonid OPT Flash, Hidden Weight, Split Weight, Weight Management, AWC, Multioperator - korraga saavad vaheldumisi töötada mitu operaatorit, erinevat mõõtu ratastega, kõigil oma töö andmed jooksvalt masina mälus. PR-Zero ruumisäästev korpuselahendus - seadme saab panna tagaküljega vastu seina, rattakate ei liigu tõstmisel taha vaid üles, operaatorile mugavamat jalaruumi andev allapoolse tahakaldega esipaneel.

Tehniline info:
Kaalude paigaldus vastavalt operaatori valikule üles (12:00) või alla (6:00) • Kaalude laserpositsioneerimine (pink keerab ratta automaatselt vajalikku asendisse) • Navi System juhtnupuga juhitav LCD ekraan lihtsa kasutajagraafika ja menüüga • LED valgustus • Ratta elektriline automaatlukustus • Kompaktne rattakate "Zero Space" • Mootor 400 W/230 V • Pöörlemiskiirus 75-85-98 rpm • Mõõtetäpsus 1 g • Mõõtmise aeg 5,5 s • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje laius 1,5-20" • Velje läbimõõt 10-28" • Max ratta laius 600 mm • Max ratta läbimõõt 1118 mm • Max masina/velje kaugus 275 mm • Max ratta kaal 75 kg • Pingi kaal 140 kg



COR0-21109588 /16 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK CORGHI, 10-28" EM9580C LASER LINE WINUT ELLUKK WIFI** 7 931,18 €

CORGHI

CORGHI EM9580C Laser Line seeria pingid on mõeldud kasutamiseks rehvitöö professionaalidele autoesindustesse ja rehvitöökodadesse. Täpne, kiire ja mugav pink. Ideaalne suuremahulisteks töödeks, suurte ja laiade rataste tasakaalustamiseks jne. Automaatne elektriline velje tasakaalustusasendisse pööramine ja lukustamine. Tasakaalu kleepimine vastavalt soovile ja valitud programmile kas automaatkäpaga üles või siis laseriga alla 6.00 asendis. Ratta sisepinna LED valgustus. Elektrilise WIFI rattalukuga - ülimugav- ja kiire lahendus, juhitav lihtsalt kinnitushülsil asuvalt nupult, mis saadab masinale vajaliku signaali. Navi System juhtnupuga kiire ja lihtne funktsioonide vahetamine ja kuvamine LCD ekraanil. AWC - Auto Width Calculation programm - masin arvutab koheselt automaatselt velje kauguse ja diameetri järgi intelligentse programmi alusel ise ratta laiuse. Võimalus lisada ultraheli rattalaiuse lugeja. Professionaalsed rehvitöö funktsioonid OPT Flash, Hidden Weight, Split Weight, Weight Management, AWC, Multioperator - korraga saavad vaheldumisi töötada mitu operaatorit, erinevat mõõtu ratastega, kõigil oma töö andmed jooksvalt masina mälus. PR-Zero ruumisäästev korpuselahendus - seadme saab panna tagaküljega vastu seina, rattakate ei liigu tõstmisel taha vaid üles, operaatorile mugavamat jalaruumi andev allapoolse tahakaldega esipaneel.

Tehniline info:
Kaalude paigaldus vastavalt operaatori valikule üles (12:00) või alla (6:00) • Kaalude laserpositsioneerimine (pink keerab ratta automaatselt vajalikku asendisse) • Navi System juhtnupuga juhitav LCD ekraan lihtsa kasutajagraafika ja menüüga • LED valgustus • Ratta elektriline WIFI lukustus " WINUT " • Kompaktne rattakate "Zero Space" • Mootor 400 W/230 V • Pöörlemiskiirus 75-85-98 rpm • Mõõtetäpsus 1 g • Mõõtmise aeg 5,5 s • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje laius 1,5-20" • Velje läbimõõt 10-28" • Max ratta laius 600 mm • Max ratta läbimõõt 1118 mm • Max masina/velje kaugus 275 mm • Max ratta kaal 75 kg • Pingi kaal 140 kg



COR0-21109782 /16 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK CORGHI, 10-28" EM9980C TOUCHLESS LINE WINUT EL.LUKK** 12 513,09 €

CORGHI

CORGHI EM9980C Touchless seeria pingid on mõeldud kasutamiseks proffidele autoesindustesse ja rehvitöökodadesse. Täpne, kiire ja mugav diagnostiline pink, millega on võimalik teostada komplekteeritud ratta diagnostikat. Ideaalne suuremahulisteks töödeks, suurte ja laiade rataste tasakaalustamiseks jne. Puutetundlik LCD kuvar ja lihtne kasutajaliides. Automaatne puutevaba mõõtude tuvastamine. Laseriga tasakaalu positsioneerimine 6.00 asendis. Ratta sisepinna LED valgustus. Automaatne elektriline velje tasakaaluasendisse pööramine ja lukustamine. Elektrilise WIFI rattalukuga, ülimugav- ja kiire lahendus, juhitav lihtsalt kinnitushülsil asuvalt nupult, mis saadab masinale vajaliku signaali. Komplekteeritud ratast on võimalik diagnostika funktsioonis kontrollida veendumaks rehvi-velje parimas võimalikus seades ning tulemus välja printida.

Tehniline info:
Puutevaba mõõtude sisestus • Kaalude paigaldus vastavalt operaatori soovile automaatkäpaga üles (12:00) või laseriga alla (6:00) • Kaalude laserpositsioneerimine (pink keerab ratta automaatselt vajalikku asendisse) • Puutetundlik LCD ekraan lihtsa kasutajagraafika ja menüüga • LED valgustus • Ratta elektriline WIFI lukustus "WINUT" • Kompaktne rattakate "Zero Space" • Mootor 550 W/230 V • Pöörlemiskiirus 75-85-98 rpm • Mõõtetäpsus 1 g • Mõõtmise aeg 7 s • Võlli läbimõõt 40 mm • Velje laius 1,6-23,6" • Velje läbimõõt 10-32" • Max ratta laius 600 mm • Max ratta läbimõõt 1118 mm • Max masina/velje kaugus 275 mm • Max ratta kaal 75 kg • Pingi kaal 183 kg



COR2124090101 /16 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK CORGHI, VEOAUTOLE, 8-28" ET66 MO LED (FLANTSITA)** 5 115,74 €

CORGHI

CORGHI ET66 on kompaktne, lihtne ja töökindel veokite, haagiste ja busside rataste tasakaalustusepink. Saab kasutada ka mobiilsetes rehvivahetusepunktides. Veoki ja sõiduauto ratta tasakaalustamise valiku võimalus. Seade on ratastel s.t võimalik liigutada soovitud asukohta töökojas (vajadusel). Seadmel on pneumaatiline rattatõstuk, tõstejõuga kuni 150 kg. Madal balansseerimise kiirus 80 rpm veokitel ja 120 rpm sõiduautodel. Manuaalse piduriga velje fikseerimiseks. Tasakaalustamise täpsus 1 g. Staatiline- ja dünaamiline tasakaalustuse programm. Võimalik tasakaalustada plekk- ja valuvelgi. NB! Seadmega koos vaja lisaks osta: COR802239121 ning COR802245159 või COR802239637.

Tehniline info:
Rattatõstuk, pneumoajamiga • Pingil teisaldusrattad • Manuaalne pöörlemise pidur • Manuaalne mõõtude sisestus • LED displei • Sõiduauto ratta tasakaalustuskiirus 120 rpm • Veoki ratta tasakaalustamise kiirus 80 rpm • Tasakaalustustäpsus 1 g • Sõiduauto ratta tasakaalustamise aeg 8 s • Veoki ratta tasakaalustamise aeg 18 s • Võlli läbimõõt 48 mm • Velje laius veoauto 1,5-16" • Velje laius sõiduauto 8-20" • Velje läbimõõt 12-28" • Max velje/masina kaugus 400 mm • Max ratta läbimõõt 1320 mm • Max ratta kaal 150 kg • Mootor 160 W/230 V • Kaal 146 kg



COR2123120101 /16 **AUTO RATTA TASAKAALUSTUSPINK CORGHI, VEOAUTOLE, 7-30" ET77 MO LED (FLANTSITA)** 7 724,17 €

CORGHI

CORGHI ET77 on lihtne ja töökindel veokite, haagiste ja busside rataste tasakaalustusepink. Üks parim hinna-kvaliteedi-tulemuse suhtega seadmeid turul. Madal balansseerimiskiirus. 7 programmi. Automaatne velje kauguse mõõtmine, automaatne tasakaalu kleepimise asend (keerab ratta kleepimise asendisse), automaatne ratta tuvastus veok või sõiduauto režiim. "Shift pane" patenteeritud kaalukalkuleerimine. Võimaldab pingiga samaaegselt töötada kolmel operaatoril. 200 kg rattatõstuk (pneumoajamiga).

Tehniline info:
Rattatõstuk, pneumoajamiga • Automaatne ratta tuvastamine - veok, sõiduauto • Automaatne kauguse sisestus • 3D topeltdisplei, mis kergelt jälgitav • Sõiduauto ratta tasakaalustuskiirus 120 rpm • Veoki ratta tasakaalustamise kiirus 80 rpm • Tasakaalustustäpsus 1 g • Sõiduauto ratta tasakaalustamise aeg 8 s • Veoki ratta tasakaalustamise aeg 18 s • Võlli läbimõõt 46 mm • Velje laius sõiduauto 1,5-22" • Velje laius veoauto 4-22" • Velje läbimõõt sõiduauto 7-30" • Velje läbimõõt veoauto 12-30" • Max velje/masina kaugus 400 mm • Max ratta laius 400 mm (kattega) • Max ratta läbimõõt 1220 mm • Max ratta kaal 200 kg • Mootor 220 W/230 V • Kaal 242 kg



RRH1107 **RATTATÕSTUK ATH, TASAKAALUSTUSPINGILE (PNEUMO) RRH1107** 715,52 €

ATH-Heinl

Balansseerimispingil on täppismõõteseadmed. Tagamaks laitmatu ja pikaealise töö, tuleks valmisratas käsitsi tõstmise asemel (millega kaasneb paratamatult löök balansiirvõllile) tõsta võllile tõstuki abil. Ratas veeretatakse tõstukile, tõstetakse õigele kõrgusele, ning sõidutatakse võllile. Pärast balansseerimist saab ratta pingilt maha samuti sama kergelt.

Tehniline info:
Pulbervärvitud "Hammer" tüüpi erivärv • Praktiline just 16" ja suuremate velgede balansseerimisel • Tänu tõstukile ei kahjustata velgi • Kindlam tasakaalustustulemus, aja kokkuhoid, pole vaja hooaja keskel teha pingile kalibreerimist • Juhtimine käsikangi abil • Tõsteplatvorm on rulllaagritel, väga kergelt liikuv • Koonuste ja luku hoidikud kohe parema käe ulatuses, võlliga samal kõrgusel • Jalakaitse • Sobib kõikide brändide tasakaalustuspinkidele • Laius (pikem külg) 800 mm • Laius (kitsam külg) 580 mm • Max kõrgus maast 480 mm • Juhtkäepideme kõrgus min asendis maast 820 mm



COR8-21100248 **RATTATÕSTUK CORGHI, TASAKAALUSTUSPINGILE TT-R (UNIVERSAALNE)** 1 487,50 €

CORGHI

Reguleeritava töövahemikuga ratta käärtõstuk sõiduauto, SUVi ja pakiauto rataste sujuvaks ja kiireks tõstmiseks tasakaalustuspingi võllile. Max 80 kg tõstejõud, pneumoajam. Säästab tasakaalustuspingi võlli, elektroonikat, mõõteandureid.



COR8-21100230 **RATTATÕSTUK CORGHI, TASAKAALUSTUSPINGILE TT-ZERO GRAVITY** 2 142,50 €

CORGHI

Automaatne, isebalansseeruv auto ratta tõstuk. Sobib sõiduauto, SUVi ja pakiauto rataste sujuvaks ja kiireks tõstmiseks tasakaalustuspingi võllile. Automaatselt tsentreerib velje võlliga. Max 80 kg tõstejõud, pneumoajam. Säästab tasakaalustuspingi võlli, elektroonikat, mõõteandureid. Autotootjate poolt akrediteeritud (BMW, Mini, Rolls Royce).



999033290 **VELJE LAIUSE MÕÕTJA UNI-TROL, C-2** 36,67 €

UNI-TROL

Abinõu velgede laiuse mõõtmiseks.



U2360510 **KIIRLUKUSTI 40MM BALANSSEERIMISPINGILE APAC** 44,17 €

APAC

Kiirlukusti 40 mm APAC tasakaalustuspingile. Sobib ka teistele brändidele.



U2360512 **KIIRLUKUSTI VAHEMUHVI TIHEND APAC** 5,00 €

APAC

Kiirlukusti tihend.



999031170 **LISAKOONUS U2360382 97-170MM LISAKOONUS + FLANTS 40MM APAC VÕLLILE** 104,17 €

APAC

Lisakoonus ja flants 40 mm võllile. 97-170 mm.

U2360383 **TASAKAALUSTUSPINGI MOOTORRATTA ADAPTER 1682 OLP 60 APAC** 106,06 €

APAC

APAC tasakaalustuspingi mootorratta ratta adapter. 40 mm võllile. Sobib ka teistele pinkidele.



U2360340 **UNIVERSAAL ADAPTER BALANS. PINGILE 1682 OLP APAC** 170,00 €

APAC

Universaalne adapter 40 mm läbimõõduga võllile. 5-pin.

721680 **FLANTS ATH, VEOKI TASAKAALUSTUSPINGILE 4-SÕRMEGA** 328,00 €

ATH-Heinl

Veoki tasakaalustuspingi flants 4-sõrmega velgedele. Reguleeritav PCD.

721681 **FLANTS ATH, VEOKI TASAKAALUSTUSPINGILE 5-SÕRMEGA** 360,00 €

ATH-Heinl

Veoki tasakaalustuspingi flants 5-sõrmega velgedele. Reguleeritav PCD.

997000770 **FLANTS UNI-TROL, KESKAVATA VELGEDELE 4- JA 5- AUKU WU-2P** 444,50 €

Keskavata 4- ja 5-poldiauguga velgede adapter.



997000811 **FLANTS UNI-TROL, KESKAVATA VELGEDELE PNEUMO BALANSIPINGILE, 4/5, WU-2P UNI-TROL** 444,50 €

Pneumolukustusega Uni-Trol rehvitasakaalustuspingi flants, mida kasutatakse ilma keskavata rataste fikseerimsieks.



997000170 **KIIRLUKUSTI UNI-TROL, 36MM VÕLLIGA TASAKAALUTUSPINGILE** 111,50 €

Kiirlukusti Uni-Trol 36 mm võlliga pinkidele.



997000800 **KIIRLUKUSTI UNI-TROL, 40MM VÕLLIL +KOONUS TASAKAALUSTUSPINGILE** 111,50 €

Kiirlukusti Uni-Trol 40 mm võlliga pinkidele, +koonus.



999033400 **LISAKOONUS 40-58MM, 36MM VÕLLILE, WST1 UNI-TROL** 56,00 €

Lisakoonus 36 mm võllile. 40-58 mm.



998019060 **MÕÕTEKÄPA TASAKAALU HOIDIK UNI-TROL, TASAKAALUSTUSPINGILE** 6,70 €

Uni-Trol tasakaalustuspinkide mõõtekäpa tasakaalu liimimise hoidik.



997000820 **PNEUMO BALANSIPINGI TSENTRI RÕNGAD KESKAVATA VELJE FLANTSILE, UNI-TROL** 177,80 €

Hammasratasmehhanismiga õlipump. Pinge 230 V. Võimsus 1100 W. Max viskoossus 2000 sCt. Sisend-väljund liidese keere 1" (sisekeere).



997000740 **SÕRMKINNITUS UNI-TROL, 3- JA 6- AUGUGA VELJELE, REGULEERITAV, 40MM, DO-3P** 222,50 €

Reguleeritav PCD, 3- ja 6- avaga velje sõrmkinnitus. 40 mm võllile.



997000750 **SÕRMKINNITUS UNI-TROL, 4- JA 8- AUGUGA VELJELE, REGULEERITAV, 40MM, DO-4P** 222,50 €

Reguleeritav PCD, 4- ja 8-avaga velje sõrmkinnitus. 40 mm võllile.



997000760 **SÕRMKINNITUS UNI-TROL, 5- AUGUGA VELJELE, 40MM, DO-5P** 222,50 €

Reguleeritav PCD, 5-avaga velje sõrmkinnitus. 40 mm võllile.



997000250 **TASAKAALUSTUSPINGI UNI-TROL, MOOTORRATTA ADAPTER** 444,50 €

Mootorratta ratta adapter.

997000780 **TSENTRI RÕNGAD KESKAVATA VELJE FLANTSILE, UNI-TROL** 177,80 €

Keskavata veljeflantsi rõngad.



COR8-21100188 **TASAKAALUSTUSPINGI KOMPLEKTNE RATTAKATE PROLINE SEERIA MUDELITELE CORGHI** 334,28 €

Corghi Priline seeria tasakaalustuspingid tulevad tehasest ilma rattakatteta (650 ja 680 mudel). Soovi korral saab klient lisana rattakatte tellida.



COR8-21120009 **SÕRMKINNITUS CORGHI, 5-AUGUGA VELJELE, REGULEERITAV, 40MM** 835,72 €

40 mm võllile, 5-avaga sõrmkinnitus. PCD reguleeritav.



COR8-21100082 **TÄPPISPUKSID CORGHI, 6TK, 40MM VÕLLILE** 261,16 €

Terasest täppispuksid 40 mm võllile. 6 tk.

Komplekt sisaldab:
B1 AUDI, BMW, Chrysler, Opel, Rover, Seat, VW, Daewoo, Galaxy (Ford), Lotus, British-Leyland, Smart (Mercedes), Skoda (eraldi tellides kood 4-105075) • B2 Citröen, Hyundai, Lancia, Maserati, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Saab, Volvo (eraldi tellides kood 4-105076) • B3 BMW, Jaguar, Aston Martin (eraldi tellides kood 4-105077) • B4 Ford, Honda, Rover (eraldi tellides kood 4-105078) • B5 Autobianchi, Alfa Romeo, Citröen, Fiat, Lada, Lancia, Jalbot, Biturbo (Maserati), Mazda, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, 2600-3500 serie (Rover), Seat =>90, Skoda, Toyota (eraldi tellides kood 4-105079) • B7 Citröen, Daihatsu, Honda, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot, Rover, Subaru, Toyota, Agila (Opel), Suzuki, Hyuday (eraldi tellides kood 4-105080)



COR8-21100244 **TÄPPISPUKSID CORGHI, KAHEPOOLSED, 8TK, 51-118MM, 40MM VÕLLILE (16MÕÕTU)** 662,50 €

Täppiskoonused 8 tk, 40 mm võllile. 2-poolsed, kokku 16 mõõtu. 90% enamlevinud autodest kaetud! Kaasas ka mõõtenihik.



COR8-21100159 **TASAKAALUSTUSPINGI CORGHI, AUTOMAATKÄPA OTSIK (RASKUSE KLEEPIMISEKS)** 42,95 €

Mõõte-tasakaalu liimimise käpa otsadetail kaalude kleepimiseks.



COR5-101561 **TASAKAALUSTUSPINGI CORGHI, KIIRLUKUSTI GBP (MUTTER KIIRAVAJAGA)** 152,52 €

Kiirlukustuse mutter kiiravajaga.



COR4-115864 **TASAKAALUSTUSPINGI KIIRLUKUSTI JA PLASTKAUSI VAHELINE KINNITUS CD1 CORGHI** 10,52 €

Kiirlukusti varuosa.



COR802260682 **TASAKAALUSTUSPINGI KIIRLUKUSTI LISA RATASKÄEPIDE VGBP CORGHI** 85,89 €

Rataskäepide käsitsi keeratavale kiirlukustile. Kiirendab fikseerimist.



COR4-115868 **TASAKAALUSTUSPINGI KIIRLUKUSTI PLASTKAUSI SERVA PEHMENDUSRÕNGAS PCF1 CORGHI** 8,82 €

Kiirlukusti puuteserva pehmendusrõngas. Plastist.



COR4-115863 **TASAKAALUSTUSPINGI KIIRLUKUSTI PLASTKAUSS CF1 CORGHI** 18,65 €

Kiirlukusti varuosa.



COR8-21100246 /90 **TASAKAALUSTUSPINGI KOMPLEKTNE RATTAKATE EM92. . SEERIA MUDELITELE CORGHI** 290,18 €

Plastist rattakate EM92 seeria pinkidele.



COR8-21100238 **TASAKAALUSTUSPINGI LASER & LED KIT CORGHI** 295,98 €

LED valgustuse ja laser positsioneerimise lisakomplekt. Sobib: EM9250 Professional, EM9250 Premium, EM9280 ja EM9280C.



COR8-21100158 /16 **TASAKAALUSTUSPINGI LISA TUGIJALG PL50 CORGHI** 71,97 €

Terasest lisatugijalg tasakaalustuspingile.



COR8-21100235 **TASAKAALUSTUSPINGI MONITOR 19", CORGHI** 217,05 €

19" monitor tasakaalustuspingile. Suurendatud tolmukindlusega.



COR8-21100152 **SÕRMKINNITUS CORGHI, 3-, 4-, 5- JA 6- AVAGA VELJELE, REGULEERITAV, 40MM, UNIVERS** 616,34 €

Universaalne, reguleeritava PCDga sõrmkinnitus 40 mm võllile. 3-, 4-, 5- ja 6- avaga velgedele.



COR802245159 **KOONUSTE KOMPLEKT VEOKI TASAKAALUSTUSPINGILE CORGHI** 778,70 €

Koonuste komplekt veoki tasakaalustuspingile EM66.



COR802239637 **SÕRMADAPTERITE JA KOONUSTE KOMPLEKT VEOKI TASAKAALUSTUSPINGILE CORGHI** 1 365,00 €

Sõrmadapterite ja koonuste komplekt veoki tasakaalustuspingile EM66. Komplekteeritav PCD.



COR8-21100232 **TASAKAALUSTUSPINGI RATTA LAIUSE MÕÕTJA ULTRAHELI ANDURIGA CORGHI** 554,83 €

Ultraheli rattamõõtja. Rattakatte külge, paremale küljele.



COR5-101514 **TASAKAALUSTUSPINGI VÄLINE VÕLL 40MM MF CORGHI** 157,84 €

Väline keemesvõll 40 mm.



COR4-104793 **TSENTREERIMISKOONUS CORGHI, OFFROAD 101-119MM** 88,75 €

Maasturite tsentreerimiskoonus 40 mm võllile. 101-119 mm.



COR5-107971 **TSENTREERIMISKOONUS CORGHI, OFFROAD 101-119MM** 88,75 €

Maasturite tsentreerimiskoonus 40 mm võllile. 101-119 mm.



COR4-107426 **TSENTREERIMISKOONUSE TUGIPLAAT CORGHI, DX1, PAKIBUSSIDELE** 84,00 €

Tugiplaat tsentreerimiskoonusele, pakibussid. Sprinter, Crafter jne. Läbimõõt 161 mm.



COR8-21100141 **TSENTREERIMISKOONUSED CORGHI, 3TK (117-173MM), VAN/OFFROAD DX/CBF** 333,13 €

Terasest tsentreerimiskoonused 40 mm võlliga pingile. 3 tk, 117-173 mm vahemik.



COR802239121 **VEOKI TASAKAALUSTUSPINGI RATTA KINNITUSKÄPP/MUTTER CORGHI** 122,78 €

Veoki tasakaalustuspingi EM66 lukustusmutter.



998000055 **RATTALEKKE KONTROLLIMISE VANN 437L, MAX.35" RATAS PNEUBAD-1 UNI-TROL** Küsi hinda

Vanni kasutatakse rattalekete tuvastamiseks ja leidmiseks. Sobib sõiduautode, pakiautode ja maasturite ratastele. Suruõhu silindri abil saab ratta vette langetada, süsteemi juhitakse kraani abil. Veeanum on kergest ja tugevast plastist. Vanni põhjas tühjenduskraan. Kergelt tühjendatav ja puhastatv.

Tehniline info:
Soovitatav vee maht vannis ca 300 l • Ratta läbimõõt kuni 890 mm • Töörõhk 0,6-1,0 Mpa • Vanni maht 437 l • Vanni siseläbimõõt 980 mm • Vee tühjenemise aeg ca 35 min



COR5300030101 **RATTALEKKE KONTROLLIMISE VANN MAX. 24" RATASTELE (PÜSTINE VERSIOON) T16 CORGHI** 882,00 €

CORGHI T16 on püstise asetusega klassikaline rattalekke vann. Ratas fikseeritakse keskavast võllile. Erivärvkate. Tühjenduskraan.

Tehniline info:
Max ratta läbimõõt 840 mm • Max ratta laius 360 mm • Pikkus 840 mm • Laius 360 mm • Kõrgus 930 mm • Kaal 38 kg



COR5300010101 **RATTALEKKE KONTROLLIMISE VANN TS16 CORGHI** 1 349,00 €

Vanni kasutatakse rattalekete tuvastamiseks ja leidmiseks. Sobib sõiduautode, pakiautode ja maasturite ratastele. Suruõhu silindri abil saab ratta vette langetada, süsteemi juhitakse kraani abil. Kergelt tühjendatav ja puhastatv. Tänu kolmele jalale väga stabiilne. Küljele keeratav ratta surumast koos silindriga.

Tehniline info:
Max ratta läbimõõt 720 mm • Max ratta laius 270 mm • Pikkus 820 mm • Laius 920 mm • Kõrgus 1800 mm • Kaal 68 kg



COR5300040101 **RATTALEKKE KONTROLLIMISE VANN TS18 CORGHI** 4 487,00 €

Vanni kasutatakse rattalekete tuvastamiseks ja leidmiseks. Sobib sõiduautode, pakiautode ja maasturite ratastele. Suruõhu silindri abil saab ratta vette langetada, süsteemi juhitakse kraani abil. Kergelt tühjendatav ja puhastatav. Tänu kolmele jalale väga stabiilne. Küljele keeratav ratta surumast koos silindriga.

Tehniline info:
Max ratta läbimõõt 820 mm • Max ratta laius 340 mm • Pikkus 1100 mm • Laius 1100 mm • Kõrgus 1900 mm • Kaal 100 kg



COR5300020101 **RATTALEKKE KONTROLLIMISE VANN TS24 TÄISAUTOMAATNE CORGHI** Küsi hinda

Vanni kasutatakse rattalekete tuvastamiseks ja leidmiseks. Sobib sõiduautode, pakiautode, maasturite ja veokite ratastele. Pealesõidurampidega. Tõstukiga, mis jalgpedaaliga juhitav.

Tehniline info:
Max ratta läbimõõt 53" • Max ratta laius 19,5" • Kaal 300 kg



999119420 **RATTAPESU MASIN WULKAN 300H UNI-TROL** 7 850,00 €

Pesumasin ratastele diameetriga 560-800 mm ja laiusega 135-310 mm. Eelsoojendatava vee ja SULETUD veeringiga pesumasin tagab veesurve 4 bar ja pesugraanulitega suurepärase lõpptulemusega rattapesu. Lihtne ja mugav kasutada. 4 kW soojendi kuumutab vee 50°C-ni 60-120 minutiga. 3 pesuprogrammi - 20, 40, 60 s, kuivamisaeg 15 s.

Tehniline info:
Mõõdud 12000x1000x1460 mm • Kaal 280 kg • Vee maht 300 l • Pumba elektrimootor 230/400 V, 5,5 kW, 2900 p/min • Pumba tootlikkus 600 l/min • Seade 230/400 V, 50 Hz, 3-faasi, 0,35 kW



COR0-55100800 /16 **RATTAPESU MASIN TERASPAAK, 400V, WED850B CORGHI** 8 764,17 €

CORGHI WED850 seeria masinad on töökindlad. Sobivad sõiduauto, pakiauto ja maasturi rataste pesemiseks. Sobib plekk- ja valuvelgedele. Äärega velgedele. Sobib ka naastrehviga rataste pesemiseks. Elektrooniline pesuprotsessi juhtimine. Madalsurve pesu, pehmete graanulitega. Erilise ehitusega veepihustid, tagamaks parema tulemuse. Kuivatus-puhumisprotsess pesu lõpus, puhastamaks ratta graanulitest ja veetilkadest. 6 erinevat pesurežiimi. Turvaline, ei riku veljepindu (ka poleeritud, kroomitud). Pink ei sobi happeliste või viletsa kvaliteediga pesuainetega kasutamiseks!

Tehniline info:
Sobib naastrehvidega rataste pesuks • Ilma vee soojenduseta • Madalsurve pesu • 6 pesuprogrammi • LCD displei, lihtne kasutajaliides • Eriterasest paak (kuid pole roostevaba) • Ratta maksimaalne läbimõõt 540-850 mm (max 33") • Ratta laius 140-360 mm (max 14") • Max ratta kaal 65 kg • Vee kogus 290 l • Pesu kestus (eri režiimid) 10/30/60/90/120/600 s • Kuivatamise aeg 20 sek • Töö õhurõhk 8-10 bar • Mootor 4,0 kW/400 V • Kaal 330 kg



COR0-55100700 /16 **RATTAPESU MASIN VEE SOOJENDUSEGA, TERASPAAK. 400V, WED850P CORGHI** 9 150,92 €

CORGHI WED850 seeria masinad on töökindlad. Sobivad sõiduauto, pakiauto ja maasturi rataste pesemiseks. Sobib plekk- ja valuvelgedele. Äärega velgedele. Sobib ka naastrehviga rataste pesemiseks. Elektrooniline pesuprotsessi juhtimine. Madalsurve pesu, pehmete graanulitega. Erilise ehitusega veepihustid, tagamaks parema tulemuse. Kuivatus-puhumisprotsess pesu lõpus, puhastamaks ratta graanulitest ja veetilkadest. 6 erinevat pesurežiimi. Turvaline, ei riku veljepindu (ka poleeritud, kroomitud). Pink ei sobi happeliste või viletsa kvaliteediga pesuainetega kasutamiseks!

Tehniline info:
Sobib naastrehvidega rataste pesuks • Pesuvee soojendusega • Madalsurve pesu • 6 pesuprogrammi • LCD displei, lihtne kasutajaliides • Roostevabast terasest paak • Ratta maksimaalne läbimõõt 540-850 mm (max 33") • Ratta laius 140-360 mm (max 14") • Maksimum ratta kaal 65 kg • Vee kogus 290 l • Pesu kestus (eri reziimid) 10/30/60/90/120/600 s • Kuivatamise aeg 20 sek • Töö õhurõhk 8-10 bar • Mootor 4,0 kW/400 V • Kaal 330 kg



COR0-55101500 /16 **RATTAPESU MASIN VEE SOOJENDUSEGA, ROOSTEVABA PAAK. 400V, WED850T CORGHI** 9 728,33 €

CORGHI WED850 seeria masinad on töökindlad. Sobivad sõiduauto, pakiauto ja maasturi rataste pesemiseks. Sobib plekk- ja valuvelgedele. Äärega velgedele. Sobib ka naastrehviga rataste pesemiseks. Elektrooniline pesuprotsessi juhtimine. Madalsurve pesu, pehmete graanulitega. Erilise ehitusega veepihustid, tagamaks parema tulemuse. Kuivatus-puhumisprotsess pesu lõpus, puhastamaks ratta graanulitest ja veetilkadest. 6 erinevat pesurežiimi. Turvaline, ei riku veljepindu (ka poleeritud, kroomitud). Pink ei sobi happeliste või viletsa kvaliteediga pesuainetega kasutamiseks!

Tehniline info:
Sobib naastrehvidega rataste pesuks • Pesuvee soojendusega • Madalsurve pesu • 6 pesuprogrammi • LCD displei, lihtne kasutajaliides • Roostevabast terasest paak • Ratta maksimaalne läbimõõt 540-850 mm (max 33") • Ratta laius 140-360 mm (max 14") • Maksimum ratta kaal 65 kg • Vee kogus 290 l • Pesu kestus (eri reziimid) 10/30/60/90/120/600 s • Kuivatamise aeg 20 sek • Töö õhurõhk 8-10 bar • Mootor 4,0 kW/400 V • Kaal 330 kg



999025710 **LÄMMASTIKU ANALÜSAATOR (PCL)** 353,33 €

PCL

Seade lämmastiku sisalduse mõõtmiseks. Tugev ergonoomiline korpus, lihtne kasutada, kõrge resolutsiooniga suur digitaalne näidik. Automaatne väljalülitamise funktsioon pikendab patarei tööiga. Mõõtevahemik 70-100% lämmastiku sisaldust, mõõtmistsükkel 0,5 sek, reageerimisaeg < 2 s, automaatne väljalülitus 5 min.
NB! Seadme kasutamiseks peab olema tagatud puhas filtreeritud õhu surve vähemalt 10 bar ja õhuvool kompressorist minimaalselt 538 l/min, 220 V elektripistik mitte kaugemal kui 2,5 m töökohast.



999025700 **LÄMMASTIKU GENERAATOR 12000L/H NEX6IC02.SÕIDUAUTO/ KAUBIK/VÄIKEVEOK PCL** 3 291,67 €

PCL

Võimaldab täita lämmastikuga üheaegselt kuni 4 rehvi. Automaatne pumpamisfunktsioon. Digitaalne rõhumõõdik, LCD ekraan, maksimum näit 11 bar. Keraamiline rõhuandur tagab mõõtmistäpsuse 0,5% kogu mõõteskaala ulatuses (vastab EC direktiivile 86/217). Seadmed on koostatud, testitud ja kalibreeritud Inglismaal. Mobiilne, 90 mm ratastega. Minimaalne vajalik õhuvool kompressorist 538 l/min 10 bar rõhu juures. Töötemperatuur 0°C kuni 40°C. Maksimaalne tootlikkus 200 l/min. Maksimaalne pumpamisrõhk 12 bar. Välja antava lämmastiku sisaldus >95%. Mõõdud kõrgus 1364 mm, laius 600 mm, sügavus 470 mm. Kaal 248 kg.

Ligikaudne jõudlus/täiteaeg, lämmastikku 96-97%:
225/35R17: 05:42/4 rehvi
235/55R18: 08:16/4 rehvi
285/70R19,5: 04:51/1 rehv
285/70R19,5, vent. südamik eemaldatud: 03:50
315/70R22,5: 05:25

NB! Seadme kasutamiseks peab olema tagatud puhas filtreeritud õhu surve vähemalt 10 bar ja õhuvool kompressorist minimaalselt 538 l/min, 220 V elektripistik mitte kaugemal kui 2,5 m töökohast.



COR0-55101200 /16 **LÄMMASTIKU GENERAATOR 3000L/H C&S300 CORGHI** 2 611,61 €

CORGHI

CORGHI C&S seeria lämmastiku generaator toodab/eraldab lämmastikku membraantehnoloogial, mis eraldab hapniku molekulidest lämmastiku. Saavutatakse 95% puhtuse aste. Niivõrd hea puhtuse tagamiseks läbib seadmesse sisenev suruõhk kõigepealt õli-vee erilise puhastusfiltri, mis püüab kinni kõik üle 0,01 microni osakesed. Pärast seda juhitakse õhk läbi aktiivsüsinik filtri. Filtrite töövõime tuleb tagada ja seetõttu peab seadme filtreid vahetama vähemalt kord aastas. Läbi indikaatori, mis näitab õhu saastatust, saab tuvastada filtri vahetuse vajaduse. Lõppfiltreerimine toimub erilise membraani abil. Lämmastikuga täidetud rehvidel on järgmised eelised - vähene isetühjenemine, suurenenud kasutusturvalisus, vähendavad kütusekulu, pikeneb rehvi kasutamise aeg, vähendavad velje roostet ja oksüdeerumist, tagavad ventiiliava parema pidavuse, tagavad rehvikarkassi parema seisukorra juhuks kui vaja rehv hiljem protekteerida, vähendavad rehvide ülekuumenemist ja seeläbi ka rehvide rõhukõikumist, väldivad rehvide isesüttimist (veok). NB! Lämmastikuseadmesse sisenev õhk peab olema maksimaalselt puhastatud! Soovitame kasutada korralike niiskuse eemaldajaid, filtreid ja tuleb vältida täitesüsteemis õlitit (ei tohi õhutoidet võtta õhuliinist mille reduktoris õliti)!

Tehniline info:
C&C300 tootlikus 3,0 Nm3/h ehk 3000 l/h • Sobib mootorratta, sõiduauto, maasturi ja kaubiku ratastele • Lämmastiku puhtuse aste 95% • Töörõhk 8-10 bar • Paak 100 l • Kõrgus 1330 mm • Laius 650 mm • Sügavus 600 mm • Kaal 85 kg



COR0-55101300 /16 **LÄMMASTIKU GENERAATOR 5000L/H C&S500 CORGHI** 3 169,91 €

CORGHI

CORGHI C&S seeria lämmastiku generaator toodab/eraldab lämmastikku membraantehnoloogial, mis eraldab hapniku molekulidest lämmastiku. Saavutatakse 95% puhtuse aste. Niivõrd hea puhtuse tagamiseks läbib seadmesse sisenev suruõhk kõigepealt õli-vee erilise puhastusfiltri, mis püüab kinni kõik üle 0,01 microni osakesed. Pärast seda juhitakse õhk läbi aktiivsüsinik filtri. Filtrite töövõime tuleb tagada ja seetõttu peab seadme filtreid vahetama vähemalt kord aastas. Läbi indikaatori, mis näitab õhu saastatust, saab tuvastada filtri vahetuse vajaduse. Lõppfiltreerimine toimub erilise membraani abil. Lämmastikuga täidetud rehvidel on järgmised eelised - vähene isetühjenemine, suurenenud kasutusturvalisus, vähendavad kütusekulu, pikeneb rehvi kasutamise aeg, vähendavad velje roostet ja oksüdeerumist, tagavad ventiiliava parema pidavuse, tagavad rehvikarkassi parema seisukorra juhuks kui vaja rehv hiljem protekteerida, vähendavad rehvide ülekuumenemist ja seeläbi ka rehvide rõhukõikumist, väldivad rehvide isesüttimist (veok). NB! Lämmastikuseadmesse sisenev õhk peab olema maksimaalselt puhastatud! Soovitame kasutada korralike niiskuse eemaldajaid, filtreid ja tuleb vältida täitesüsteemis õlitit (ei tohi õhutoidet võtta õhuliinist mille reduktoris õliti)!

Tehniline info:
C&C500 tootlikus 5,0 Nm3/h ehk 5000 l/h • Sobib mootorratta, sõiduauto, maasturi ja kaubiku ratastele • Lisapaagi väljund, kui soovitakse kiirendada täitmisprotsessi • Lisapaagi väljund, kui soovitakse kiirendada täiteprotsessi • Lämmastiku puhtuse aste 95% • Töörõhk 8-10 bar • Paak 100 l • Kõrgus 1330 mm • Laius 650 mm • Sügavus 600 mm • Kaal 87 kg



COR0-55101400 /16 **LÄMMASTIKU GENERAATOR 20000L/H C&S2000 CORGHI** 7 269,55 €

CORGHI C&S seeria lämmastiku generaator toodab/eraldab lämmastikku membraantehnoloogial, mis eraldab hapniku molekulidest lämmastiku. Saavutatakse 95% puhtuse aste. Niivõrd hea puhtuse tagamiseks läbib seadmesse sisenev suruõhk kõigepealt õli-vee erilise puhastusfiltri, mis püüab kinni kõik üle 0,01 microni osakesed. Pärast seda juhitakse õhk läbi aktiivsüsinik filtri. Filtrite töövõime tuleb tagada ja seetõttu peab seadme filtreid vahetama vähemalt kord aastas. Läbi indikaatori, mis näitab õhu saastatust, saab tuvastada filtri vahetuse vajaduse. Lõppfiltreerimine toimub erilise membraani abil. Lämmastikuga täidetud rehvidel on järgmised eelised - vähene isetühjenemine, suurenenud kasutusturvalisus, vähendavad kütusekulu, pikeneb rehvi kasutamise aeg, vähendavad velje roostet ja oksüdeerumist, tagavad ventiiliava parema pidavuse, tagavad rehvikarkassi parema seisukorra juhuks kui vaja rehv hiljem protekteerida, vähendavad rehvide ülekuumenemist ja seeläbi ka rehvide rõhukõikumist, väldivad rehvide isesüttimist (veok). NB! Lämmastikuseadmesse sisenev õhk peab olema maksimaalselt puhastatud! Soovitame kasutada korralike niiskuse eemaldajaid, filtreid ja tuleb vältida täitesüsteemis õlitit (ei tohi õhutoidet võtta õhuliinist mille reduktoris õliti)!

Tehniline info:
C&C1800 tootlikus 18000 l/h • Topeltfiltreerimise süsteem • Sobib busside, veokite, haagiste ratastele • Lämmastiku puhtuse aste 95% • Töörõhk 10-12 bar • Paak puudub, otsetäide • Väljund välispaagi jaoks (vajadusel) • Kõrgus 1430 mm • Laius 650 mm • Sügavus 700 mm • Kaal 52 kg



999118310 **VELJESIRGESTUSPINK 10-24" PO-14S UNI-TROL** 2 200,00 €

Üks lihtsamaid ja soodsamaid mudeleid turul. Kasutatakse 10-24” teras ja alumiiniumvelgede sirgestamiseks. Käsitsi juhtimisega. Komplektis kaasas 12 tsentreerimisadapterit. Pumba mootor 0,55 kW, 400 V. Hüdraulilise pumba maksimum rõhk 160 bar. Kaal 160 kg.



999118320 **VELJESIRGESTUSPINK 10-24" PO-18 UNI-TROL** 4 150,00 €

Veljesirgestuse masin. Plekk- ja alumiiniumvelgedele 10-24". Komplektis kaasas muutuva PCD-ga spindel, sobitusrõngad veljele jne. Hüdropumba tööjõud 160 bar. Mootor 0,75 kW. Hüdromootor 0,55 kW. 400 V. Kaal 350 kg.



999118330 **VELJESIRGESTUSPINK 13-24" PO-22 UNI-TROL** 4 950,00 €

Kasutatakse 13-24” teras ja alumiiniumvelgede sirgestamiseks. Käsitsi juhtimisega. Komplektis kaasas 12 tsentreerimisadapterit, adapterid erinevate veljevigastuste likvideerimiseks, deformatsiooni asukoha määramise seade. Pumba mootor 0,55 kW, 400 V. Hüdraulilise pumba maksimum rõhk 200 bar. Kaal 450 kg.



999118340 **VELJESIRGESTUSPINK 13-24" PO-22H UNI-TROL** 6 075,00 €

Kasutatakse 13-24” teras ja alumiiniumvelgede sirgestamiseks. Käsitsi juhtimisega. Komplektis kaasas 12 tsentreerimisadapterit, adapterid erinevate veljevigastuste likvideerimiseks, deformatsiooni asukoha määramise seade. Lisaks hüdrauliline adapter velje tugevaks ja turvaliseks kinnitamiseks. Pumba mootor 0,55 kW, 400 V. Hüdraulilise pumba maksimum rõhk 200 bar. Kaal 450 kg.



999119470 **VELJESIRGESTUSPINK DIGITAL 10-26" UNI-TROL** 16 700,00 €

Uusima tehnoloogiaga veljesirgestuspink. Tagab uuevääarse tulemuse. Sensoritega mõõtmine. Sobib 10-26" plekk- ja valuvelgedele. Andmete kuvamine ja sisestus digitaalselt. Multifunktsionaalne juhtkang. Digitaalne mõõtetulemuse kuvamine. Mitu kiirust.



COR0-51100901/16 **VELJESIRGESTUSPINK 10-26" 400V RR206 CORGHI** 6 300,00 €

Plekk- ja valuvelgede kõveruste taastamise masin. Elektrohüdraulilise ajamiga. Lihtsalt kasutatav ja töökindel. Tugev ülaraam, millel reguleeritav asendiga hüdrokäpp. Veljeääre sirgestusrullid. Kaasas kõik enamvajaminevad lisad. Veljeläbimõõtudele 10-26". V-rihm ajam. Pöörlemiskiirus 250 p/min. Pööramise mootor 0,75 kW. Hüdromootor 0,55 kW. Töörõhk 140 bar. Kaal 455 kg.



998000050 **REHVIPUMPAMISE PUUR, 640X1300X1300MM K-1 UNI-TROL** 1 652,18 €

Klassikaline rehvitäite puur veokite ja rasketehnika rataste täispumpamiseks. Erivärvkate. Lihtne mehaaniline lukk. Painutatud toruprofiilist, millel keevisliide ainult põhjas. Tagab suure löögi vastupidavuse. Põranda külge kinnitamise kõrvad. Max õhurõhk 12 bar. Sisemõõdud 640/1300/1300 mm. Välismõõdud 750/1340/1330 mm. Kaal 180 kg.



998000060 **REHVIPUMPAMISE PUUR, 640X1390X1430MM K-2 UNI-TROL** 1 956,53 €

Klassikaline rehvitäite puur veokite ja rasketehnika rataste täispumpamiseks. Erivärvkate. Lihtne mehaaniline lukk. Painutatud toruprofiilist, millel keevisliide ainult põhjas. Tagab suure löögi vastupidavuse. Põranda külge kinnitamise kõrvad. Max õhurõhk 12 bar. Sisemõõdud 740/1390/1430 mm. Välismõõdud 850/1550/1480 mm. Kaal 200 kg.



COR5400020101 **REHVIPUMPAMISE PUUR, 840X2485X1410MM INFLABOX CORGHI** 2 840,00 €

CORGHI Inflabox tagab rehvi täitmistel turvalisuse. Unikaalne ja kasutajasõbralik konstruktsioon, avaneb kerge liigutusega üles. Toruraam, millel keevitused vaid allosas. Lihtne, töökindel ja turvaline puurilukustus. Ramppõhimõttel põrand- operaatoril kerge ratas puuri sisse lükata. Võimalik juurde tellida automaatne rehvipumpaja. Maksimaalne ratta laius 650 mm. Maksimaalne ratta läbimõõt 1250 mm. Kaal 185 kg.



COR5400040501 **REHVIPUMPAMISE PUUR-TÄITELIIN (SÕIDU/SUV/PAKIAUTO), AUTOMAATPUMP IC90 CORGHI** 3 990,00 €

CORGHI IC90 horisontaalne rehvitäitepuur, mida kasutatakse rehvimontaaži liinil või siis iseseisvalt. Pingil elektrooniline rehvitäitja-pumpaja, mille abil saab vajaliku rõhu rattasse. Rullikutel külgpinnad. Toode omab autotootjate akrediteeringut.

Tehniline info:
Max ratta läbimõõt 930 mm • Max ratta laius 360 mm • Automaatne pumpamine seadistatud rehvirõhule • Pikkus 2290 mm • Laius 1045 mm • Kõrgus 1500 mm • Kaal 190 kg



REHVITÄITE BOOSTER BAZIIKA ATS EQUIPMENT

Mõeldud kasutamiseks siserehvita rehvide monteerimisel. Mahuti on varustatud ohutusklapi ja manomeetriga. Max töörõhk 10 bar.

06-00-66	REHVITÄITE BOOSTER(ATS BAZUKA)6L	■	Küsi hinda
06-00-67	REHVITÄITE BOOSTER(ATS BAZUKA)9L		Küsi hinda
06-00-68	REHVITÄITE BOOSTER(ATS BAZUKA)12L	■	400,00 €



REHVITÄITE BOOSTER CLASSIC ATS EQUIPMENT

Mõeldud kasutamiseks siserehvita rehvide monteerimisel. Mahuti on varustatud ohutusklapi ja manomeetriga. Hoidekäepidemega. Max töörõhk 10 bar.

06-00-69	REHVITÄITE BOOSTER(ATS L-190)19L	190,83 €
06-00-70	REHVITÄITE BOOSTER(ATS L-290)29L	199,17 €
06-00-71	REHVITÄITE BOOSTER(ATS L-380)38L	207,50 €



999118300 **REHVITÄITE BOOSTER (ÕHUPAAK-KAHUR) 25L IFL-25 UNI-TROL** ■ 241,67 €

Mõeldud kasutamiseks siserehvita rehvide monteerimisel. Mahuti on varustatud ohutusklapi ja manomeetriga.



152303 **REHVITÄITE BOOSTER VOOLIKUGA (ÕHUPAAK-KAHUR) 22L, 1,6M VOOLIK ATH-HEINL** 362,00 €

Booster on varustatud 1600 mm pikkuse voolikuga, mugav kasutada kuna ei pea paaki tõstma. Vooliku otsas "pardinokk" lapiktoru veljeääre klambriga. Mõeldud kasutamiseks ATH rehvimontaažipingiga või siis ka iseseisvalt.



999119380 **REHVITÄITE PAAK 7L P-7A UNI-TROL** 277,50 €

Rehvitäite paak on mõeldud sõiduautorehvidesse õhu lisamiseks. Sobib kasutamiseks tanklates, töökodades, kus on olemas suruõhu kompressor. Töörõhk kuni 1 MPa (10 bar), paagi maht 7 l - ühe rehvi (185/65R15) täitmiseks 2 bar-ise rõhuga või nelja rehvi rõhu tõstmiseks 0,5 bar-i võrra. Komplektis 5 m spiraalvoolik pumpamismanomeetriga, paagi manomeeter koos turvaklapiga, automaatne täiteklapp, vee eemaldusklapp. Mõõdud 600x290x200 mm.



999029060 **PORTATIIVNE ÕHUPAAK 6L REHVI PUMPAMISEKS 0-10 BAR (P10H02) EC 86/217/EEC** 724,17 €

Suure, kergelt loetava manomeetriga. 1,5 m pikkuse pumpamisotsikuga, mille otsas 2-poolne täiteadapter lukustusega. Paagi maht 6 l. Kasutatakse avariiabi sõidukitel, töökodades, automüügisalongides jne. Pulbervärvitud korpus. Max 15 bar.



COR-0-5110010 **BOOSTER + REHVITARVIKUTE ALUS ÕHUPAAGIGA** 999,00 €
1/16 **EASYTROLLEY T.I CORGHI**

CORGHI Easytrolley on rehvitarvikute mobiilne alus koos õhuboosteriga (soovi korral saab tellida ka ilma boosterita). Ergonoomilise kõrgusega s.t kasutaja ei pea kummarduma! Tugevad plastrattad - kergelt liigutatav vastavalt soovile. 7 tööriistasektsiooni, 5 velje fikseerimiskoonust tasakaalupingi külge, 16 l boosterpaak. 8-10 bar.



COR-0-1110920 **RATTA MOBIILNE ALUS KALLUTAJAGA 0-90° MONTAAZI-** 1 110,00 €
1/16 **TASAKAALUSTUSE PINGI VAHELE**

CORGHI MOBILE RIVER on ratta transpordiliin montaaži- ja tasakaalustuse pingi vahele. Aitab hoida kokku aega ja säästab töömeeste selga ja jõudu! Rattakallutajaga, et oleks mugavam ratas tõsta tasakaalustuspingi võllile. Kolm reguleeritavat kõrguseasendit. Kuni 2 m liigutusliin. Maksimaalset 65 kg rattale. Maksimaalne ratta läbimõõt 900 mm.



COR5400040501 **REHVIPUMPAMISE PUUR-TÄITELIIN (SÕIDU/SUV/PAKIAUTO),** 3 990,00 €
AUTOMAATPUMP IC90 CORGHI

CORGHI IC90 horisontaalne rehvitäitepuur, mida kasutatakse rehvimontaaži liinil või siis iseseisvalt. Pingil elektrooniline rehvitäitja-pumpaja, mille abil saab vajaliku rõhu rattasse. Rullikutel külgpinnad. Toode omab autotootjate akrediteeringut.

Tehniline info:
Max ratta läbimõõt 930 mm • Max ratta laius 360 mm • Automaatne pumpamine seadistatud rehvirõhule • Pikkus 2290 mm • Laius 1045 mm • Kõrgus 1500 mm • Kaal 190 kg



20110-25KM **2,5T KÄÄRTÕSTERAAM REHVITÖÖDEKS (RATTAD MAAST LAHTI) (MOBIILNE) ATS-EQUIPMENT** 1 300,00 €

Madala tõstega põrandapealne käär-tõsteraam rehvi- ja rattatöödeks. Ideaalne kodugaraaži või väiketöökotta. Eraldiseisva liigutatava juhtpuldiga, samuti on võimalik tõstukit liigutada soovitud kohta st kaasas rattad. 1 tõstesilindriga, töökindla mehhaanilise lukuga.

Tehniline info:
Tõstejõud 2500 kg • Mobiilne st liigutatav • Max tõstekõrgus 620 mm • Pealesõidukõrgus 100 mm • Tõsteaeg 25 sek • Platvormi laius 500 mm • Platvormi pikkus 1400 mm • Kogupikkus koos rampidega 2030 mm • Kogulaius 1880 mm • Platvormide omavaheline kaugus (sise) 880 mm • Mootor 2,2 kW/400 V



20110-30KM **3,0T KÄÄRTÕSTUK POOLKÕRGE TÕSTE ATS-EQUIPMENT** 1 925,00 €

Poolkõrge tõstega põrandapealne käärtõstuk rehvi-, piduri, vedrustuse ja komplekteerimistöödeks. Ideaalne kodugaraaži, väiksemasse rehvi-, autoremondi- ja maalritöökotta. Eraldiseisva liigutatava juhtpuldiga. Kaks tõstesilindrit, mehhaanilised kaitselukud. Pealesõidurambid on vajadusel lukustatavad platvormipikendusteks.

Tehniline info:
Tõstejõud 3000 kg • Max tõstekõrgus 960 mm • Pealesõidukõrgus 115 mm • Tõsteaeg 30 sek • Platvormi laius 525 mm • Platvormi pikkus 1480 mm • Kogupikkus koos rampidega 2080 mm • Kogulaius 1810 mm • Platvormide omavaheline kaugus (sise) 880 mm • Mootor 2,2 kW/400 V



20110-30KK **3,0T KÄÄRTÕSTUK TÄISKÕRGUS ATS-EQUIPMENT** 3 100,00 €

Täiskõrge tõstega põranda peale või põranda sisse paigaldatav käärtõstuk rehvi-, piduri, vedrustuse ja üldremonditöödeks. Ideaalne väiksemasse autoremonditöökotta. Eraldiseisva juhtpuldiga. Kaks tõstesilindrit, mehhaanilised kaitselukud. Pealesõidurambid on vajadusel lukustatavad platvormipikendusteks. Topeltkäär mehhanismiga. Laiad platvormid. Madal lähtekõrgus.

Tehniline info:
Tõstejõud 3000 kg • Max tõstekõrgus 1850 mm • Pealesõidukõrgus 105 mm • Tõsteaeg 55 s • Platvormi laius 635 mm • Platvormi pikkus 1450 mm • Kogupikkus koos rampidega 2050 mm • Kogulaius 2020 mm • Platvormide omavaheline kaugus 750 mm • Mootor 2,2 kW/400 V



680008 **3,0T KÄÄRTÕSTUK FLEX LIFT 30 ATH** 2 775,00 €

Kompaktne ja lihtsalt kasutatav poolkõrge tõstega käärtõstuk rehvi-, silla- ja piduritöödeks. Ideaalne kasutada maalri- ja keretöödel. Tõstukil on rattad st võimalik töökojas liigutada just sobivasse kohta. Hüdrosüsteem on osutunud väga töökindlaks ja pea hooldusvabaks. Üks parima hinna-kvaliteedi suhtega tõstukeid turul! Projekteeritud Saksamaal ATH-Heinl GmbH & Co. KG poolt, toodetud Hiinas nende omas tootmisüksuses.

Tehniline info:
Kõrge kvaliteet - robotkeevitused, tooted välja lõigatud CNC pinkides • Pikk kasutusiga - lihtne ja vastupidav hüdrosüsteem ning tehnilised lahendused • Universaalne kasutusasukoht - tänu ratastele võimalik transportida töökojas just soovitud kohta • Kerge kasutus - ei vaja eriinstallatsiooni • Täpne tõste ja langetus - mehhaaniline sünkroniseerimine, vasak ja parem platvorm alati sünkroonis • Võimas tõste - tõste alguses koheselt saadaval täisvõimsus • Kergelt peale sõidetav - pealesõidu kõrgus vaid ca 110 mm, platvorm on ülesõidetav st rambid mõlemas otsas • Pritsme ja veekindel - ei ole elektrilisi limiteerijaid ja andureid, hüdrovoolikud kaitstud kaitsesukaga • Turvalisus - töökindel ja lihtne hüdrauliline lukustus, juhtimine puldilt • Pinnatöötlus - kuumgalvaniseeritud (ATH-Flex Lift 30Z: 680008-FZ) või pulbervärvitud antrasiithall (ATH-Flex Lift 30: 680008) • Max tõstejõud 3000 kg • Tõstevahemik 100-960 mm • Tõsteaeg koormatult 21 s • Langemise aeg koormatult 21 s • Tõstuki platvormi pikkus 1450-2030 mm • Üksikplatvormi laius 530 mm • Pealesõidu kõrgus 100 mm • Mootori võimsus 1,5 kW • Pinge (electrical) 230 V/50 Hz • Õli maht 10 l • Kaal 590 kg



680008-FZ **3,0T KÄÄRTÕSTUK FLEX LIFT 30Z (KUUMTSINGITUD) ATH** 3 271,15 €

ATH-Heinl

Kompaktne ja lihtsalt kasutatav poolkõrge tõstega käärtõstuk rehvi-, silla- ja piduritöödeks. Ideaalne kasutada maalri- ja keretöödel. Tõstukil on rattad st võimalik töökojas liigutada just sobivasse kohta. Hüdrosüsteem on osutunud väga töökindlaks ja pea hooldusvabaks. Üks parima hinna-kvaliteedi suhtega tõstukeid turul.

Tehniline info:
Kõrge kvaliteet - robotkeevitused, tooted välja lõigatud CNC pinkides • Pikk kasutusiga - lihtne ja vastupidav hüdrosüsteem ning tehnilised lahendused • Universaalne kasutusasukoht - tänu ratastele võimalik transportida töökojas just soovitud kohta • Kerge kasutus - ei vaja eriinstallatsiooni • Täpne tõste ja langetus - mehhaaniline sünkroniseerimine, vasak ja parem platvorm alati sünkroonis • Võimas tõste - tõste alguses koheselt saadaval täisvõimsus • Kergelt peale sõidetav - pealesõidu kõrgus vaid ca 110 mm, platvorm on ülesõidetav st rambid mõlemas otsas • Pritsme ja veekindel - ei ole elektrilisi limiteerijaid ja andureid, hüdrovoolikud kaitstud kaitsesukaga • Turvalisus - töökindel ja lihtne hüdrauliline lukustus, juhtimine puldilt • Pinnatöötlus - kuumgalvaniseeritud (ATH-Flex Lift 30Z: 680008-FZ) või pulbervärvitud antrasiithall (ATH-Flex Lift 30: 680008) • Max tõstejõud 3000 kg • Tõstevahemik 100-960 mm • Tõsteaeg koormatult 21 s • Langemise aeg koormatult 21 s • Tõstuki platvormi pikkus 1450-2030 mm • Üksikplatvormi laius 530 mm • Pealesõidu kõrgus 100 mm • Mootori võimsus 1,5 kW • Pinge (electrical) 230 V/50 Hz • Õli maht 10 l • Kaal 590 kg



680010 **3,0T KÄÄRTÕSTUK RSH 3000 ATH** 3 037,50 €

ATH-Heinl

Fikseeritav põrandapealne keskmise tõstekõrgusega käärtõstuk. Topelt tõstesilindrite ning lukustitega. Spetsiaalne konstruktsioon tagab madala pealesõidukõrguse (105 mm). Ülesõidetav versioon.

Tehniline info:
Fikseeritav käärtõstuk, topelt tõstesilindrite ja lukustitega • Platvormidel töökindel ja lihtne hüdrauliline automaatne sünkroniseerimine • Vasaku ja parema platvormi vahel puudub mehhaaniline ühendus, vähem kuluvaid detaile tagab eeskujuliku töökindluse ja pika kasutusea • Mehhaanilise lukustiga hammaslatt tagab tõsteturvalisuse • Pneumoajamiga lukustite vabastus - pole keerulisi elektrilisi andureid • Pikendusena fikseeritavad pealesõidu rambid mõlemal pool platvormi otsas (ülesõidetav) • Madal - ca 105 mm • Helisignaal turvalisuse tagamiseks • Tõstejõud 3 t • Koormatult tõste aeg 20 s • Koormatult langemise aeg 28 s • Tõste pikkus 1450-2040 mm • Tõstekõrgus 105-960 mm • Platvormi laius 530 mm • Toide 400 V • Õhutarve 6-10 bar • Kaal 690 kg



630306 **3,0T KÄÄRTÕSTUK SÜVISTATAV FRAME LIFT30 ATH** 4 013,21 €

ATH-Heinl

Põranda sisse paigaldusega täiskõrge tõstega käärtõstuk. Frame Lift 30 on väga populaarse ATH DSH3000-2 uus põlvkond. Järgi proovitud lihtsad, töökindlad ja vähest hooldust vajavad lahendused. Ühelt poolt vajadusel pikendatav platvorm. Automaatne sünkroniseerimine. Projekteeritud Saksamaal ATH-Heinl GmbH & Co. KG poolt, toodetud Hiinas nende omas tootmisüksuses.

Tehniline info:
Kõrge kvaliteet - robotkeevitused, tooted välja lõigatud CNC pinkides • Pikk kasutusiga - lihtne ja vastupidav hüdrosüsteem ning tehnilised lahendused • Täpne tõste ja langetus - automaatne sünkroniseerimine, vasak ja parem platvorm alati sünkroonis • Võimas tõste - tõste alguses koheselt saadaval täisvõimsus • Pinnatöötlus - pulbervärvitud • Max tõstejõud 3000 kg • Max tõstekõrgus 2060 mm • Tõsteaeg koormatult 47 s • Langemise aeg koormatult 49 s • Tõstuki platvormi pikkus 1540-1740 mm • Üksikplatvormi laius 550 mm • Platvormide vahe (sisevahe) 800 mm • Pealesõidu kõrgus 0 mm • Mootori võimsus 2,2 kW • Pinge (electrical) 400 V/50 Hz • Õli maht 13 l • Kaal 800 kg



630310 **3,0T KÄÄRTÕSTUK PÕRANDAPEALNE FRAME LIFT 30F ATH** 5 094,44 €

ATH-Heinl

Täiskõrge tõstega käärtõstuk autoremonditöökotta. Töökindel ja lihtne, järgi proovitud lahendustega tõstemehhanism. Võimalik paigaldada põranda peale ja põranda sisse. Tõsteplatvormi on võimalik pikendada tänu lukustatavatele pealesõidurampidele. Automaatne platvormidevaheline sünkroniseerimine. Madal pealesõidukõrgus. Töökindlate ja turvaliste hüdrolukkudega. Projekteeritud Saksamaal ATH-Heinl GmbH & Co. KG poolt, toodetud Hiinas nende omas tootmisüksuses.

Tehniline info:
Kõrge kvaliteet - robotkeevitused, tooted välja lõigatud CNC pinkides • Pikk kasutusiga - lihtne ja vastupidav hüdrosüsteem ning tehnilised lahendused • Täpne tõste ja langetus - automaatne sünkroniseerimine, vasak ja parem platvorm alati sünkroonis • Võimas tõste - tõste alguses koheselt saadaval täisvõimsus • Kergelt peale sõidetav - pealesõidu kõrgus vaid ca 115 mm, platvorm on ülesõidetav st rambid mõlemas otsas • Turvalisus - töökindel ja lihtne hüdrauliline lukustus, juhtimine puldilt • Pinnatöötlus - pulbervärvitud • Max tõstejõud 3000 kg • Max tõstekõrgus 1900 mm • Tõsteaeg koormatult 47 s • Langemise aeg koormatult 49 s • Tõstuki platvormi pikkus 1495 mm (lukustatud rampidega 2030 mm) • Üksikplatvormi laius 600 mm • Platvormide vahe (sisevahe) 800 mm • Pealesõidu kõrgus 115 mm • Mootori võimsus 2,2 kW • Pinge (electrical) 400 V/50 Hz • Õli maht 12 l • Kaal 970 kg



631011 **5,0T KÄÄRTÕSTUK 5000H PLATFORM LISATÕSTUKITEGA 5000MM ATH** 11 444,44 €

ATH-Heinl

Põranda sisse või põranda peale paigaldusega täiskõrge tõstega käärtõstuk, mille platvormiosal on sisse ehitatud lisakäärtõstuk. Ideaalne sillatööks, sisse ehitatud tagumised liugplaadid ja pöördplaatide süvendiga (vaja eraldi juurde tellida). Vahetõstuki tõstevõime 4,0 t. Platvormidel lisarelsid vahetõstuki paigaldamiseks. Järgi proovitud lihtsad, töökindlad ja vähest hooldust vajavad lahendused. Automaatne sünkroniseerimine. Õhulukud. Projekteeritud Saksamaal ATH-Heinl GmbH & Co. KG poolt, toodetud Hiinas nende omas tootmisüksuses.

Tehniline info:
Kõrge kvaliteet - robotkeevitused, tooted välja lõigatud CNC pinkides • Pikk kasutusiga - lihtne ja vastupidav hüdrosüsteem ning tehnilised lahendused • Täpne tõste ja langetus - automaatne sünkroniseerimine, vasak ja parem platvorm alati sünkroonis • Võimas tõste - tõste alguses koheselt saadaval täisvõimsus • Pinnatöötlus - pulbervärvitud • Max tõstejõud 5000 kg • Vahetõstuki tõstejõud 4000 kg • Max tõstekõrgus 2160 mm • Vahetõstuki tõstekõrgus 450 mm • Kogulaius 2200 mm • Kogupikkus 5000 mm • Tõsteaeg koormatult 70 s • Langemise aeg koormatult 60 s • Tõstuki platvormi pikkus 5000 mm • Üksikplatvormi laius 610 mm • Platvormide vahe (sisevahe) 865 mm • Pealesõidu kõrgus 0-295 mm (olenevalt paigaldusviisist) • Mootori võimsus 3,5 kW • Õhusurve 8 bar • Pinge (electrical) 400 V/50 Hz • Õli maht 18 l • Kaal 2575 kg



999116930 **2,5T KÄÄRTÕSTUK REHVIVAHETUSEKS (PNEUMOAJAM), MAX 550MM 1535A APAC** 2 956,00 €

APAC

Pneumo-hüdrauliline teisaldatav kiirtõstuk rehvitöödeks, keretöödeks. Tõstab n-ö "rattad lahti". Sobib ideaalselt nii madalatel autodel, kui ka linnamaasturitele. Töötamiseks vajab ainult suruõhku, seetõttu hea niiskuse- ja veekindlusega. Võib kasutada rehvitöökoja õues hooajaliselt! Soovitame juurde tellida teleskoop-lisakäpad 1535A.1.

Tehniline info:
Tõstejõud 2500 kg • Tõstekõrgus 500 mm • Tõste aeg 15 s • Tõstuki kogulaius 2050 mm • Tõstuki kogupikkus 3370 mm • Platvormi laius 480 mm • Platvormide omavaheline vahe (seespoolt mõõtes) 1090 mm • Pneumorõhk 10/12 bar • Kaal 330 kg



997000530 **APAC 1535A.1 TELESKOOPKÄPAD 1535A KÄÄRTÕSTUKILE** 950,00 €

APAC

Teleskoopkäppade komplekt pneumo-käärtõstukile 1535A.



999031140 **3,0T KÄÄRTÕSTUK PÕRANDAPEALNE MAX 930MM 1537C APAC** 4 200,00 €

APAC

Populaarne APACi poolkõrge tõstega käärtõstuk. Mehaanilised turvalukud, avariiklapp, häiresignaal laskumisel. Lukustatavad rambid võimaldavad tõsteplatvormi pikendamist. Võimalik paigaldada põranda peale või põranda sisse.

Tehniline info:
Tõstejõud 3000 kg • Max tõstekõrgus 930 mm • Pealesõidukõrgus 96 mm • Platvormi pikkus 1400 mm (koos lukustatud rampidega 1932 mm) • Platvormi laius 450 mm • Platvormide vahe (sisevahe) 870 mm • Kogulaius 1770 mm • Kogupikkus 1932 mm • Tõsteaeg 17 s • Mootor 3,0 kW/400 V • Tühikaal 500 kg



998000020 **3,0T KÄÄRTÕSTUK PÕRANDAPEALNE MAX 930MM 1537E APAC** 4 354,17 €

APAC

Populaarne APACi poolkõrge tõstega käärtõstuk. Mehaanilised turvalukud, avariiklapp, häiresignaal laskumisel. Lukustatavad rambid võimaldavad tõsteplatvormi pikendamist. Võimalik paigaldada põranda peale või põranda sisse.

Tehniline info:
Tõstejõud 3000 kg • Max tõstekõrgus 930 mm • Pealesõidukõrgus 96 mm • Platvormi pikkus 1400 mm (koos lukustatud rampidega 2000 mm) • Platvormi laius 515 mm • Platvormide vahe (sisevahe) 870 mm • Kogulaius 1900 mm • Kogupikkus 2000 mm • Tõsteaeg 20 s • Mootor 1,1 kW/400 V • Tühikaal 500 kg



999031130 **3,2T KÄÄRTÕSTUK PÕRANDAPEALNE MAX 1945MM 1532LP APAC** 6 591,83 €

APAC

Põranda peale paigaldatav täiskõrge tõstega käärtõstuk. Automaatselt hüdrauliliselt sünkroniseeritud platvormid. Ülekoormuskaitse. Laskumise kontrollklapp. Avariiklapp. "Dead Man" lüliti. Elektrilised turvalukud. Häiresignaal laskumisel. Kaasas kummipadjad.

Tehniline info:
Tõstejõud 3200 kg • Max tõstekõrgus 1945 mm • Pealesõidukõrgus 98 mm • Platvormi laius 580 mm • Platvormi sisevahe 800 mm • Platvormi pikkus 1470 mm (koos lukustatavate rampidega 1990 mm) • Tõste/langetamise aeg 35/40 s • Mootor 2,2 kW/400 V • Kaal 730 kg



999032310 **3,5T KÄÄRTÕSTUK PÕRANDAPEALNE 1532LP35 APAC** 7 367,35 €

APAC

Põranda peale paigaldatav täiskõrge tõstega käärtõstuk. Automaatselt hüdrauliliselt sünkroniseeritud platvormid. Ülekoormuskaitse. Laskumise kontrollklapp. Avariiklapp. "Dead Man" lüliti. Elektrilised turvalukud. Häiresignaal laskumisel. Kaasas kummipadjad.

Tehniline info:
Tõstejõud 3500 kg • Max tõstekõrgus 1945 mm • Pealesõidukõrgus 98 mm • Platvormi laius 580 mm • Platvormi sisevahe 800 mm • Platvormi pikkus 1470 mm (koos lukustatavate rampidega 1990 mm) • Tõste/langetamise aeg 35/40 s • Mootor 2,2 kW/400 V • Kaal 750 kg



999116090 **4,0T KÄÄRTÕSTUK SÜVENDISSE MAX 1900MM 1530C APAC** 7 590,00 €

APAC

Süvendisse paigaldatav täistõstekõrgusega käärtõstuk. Hüdrauliliselt sünkroniseeritud platvormid. Platvormid on pikendatavad. Topelt- hüdrosilindritega mudel. Suure tööressursiga ja topeltsilindrite tõttu puudub vajadus hüdraulika lisaturvasüsteemi jaoks. Ülekoormuskaitse, laskumise kontrollklapp, avariiklapp. "Dead Man" lüliti. Elektrilised turvalukud. Häiresignaal laskumisel. Kaasas kummipadjad.

Tehniline info:
Tõstejõud 4000 kg • Max tõstekõrgus 1900 mm • Pealesõidukõrgus 0 mm • Platvormi laius 570 mm • Platvormi sisevahe 800 mm • Platvormi pikkus 1525+480 mm • Kogulaius 1940 mm • Kogupikkus 2005 mm • Tõste/langetamise aeg 35/40 s • Mootor 2,2 kW/400 V • Kaal 730 kg



COR0-410002/3000 **3,0T KÄÄRTÕSTUK ERCO 500 CORGHI** 4 491,38 €

CORGHI

Suurpärane keskmise tõstega käärtõstuk, autoremondi-, rehvi- ja maalritöökotta. Võimalik paigaldada põranda peale või põranda sisse. Lukustatavate pealesõidurampidega (võimalik pikendada seeläbi platvormi). 2+2 omavahel sünkroniseeritud tõstesilindriga. Automaatse platvormidevahelise sünkroniseerimisega. Tänu erikonstruktsioonile käärmehhanismil, on tõstuk võrreldes turul leiduvate analoogidega, palju stabiilsem ja tugevam. Isemäärivate käärmehhanismi liugteedega. Tõstuki konstruktsioon on loodud optimaalsel võimalikul viisil, tagamaks võimalikult vähene ruumivajadus, samas säilitades eeskujulik stabiilsus. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Pearaami küljes pealesõiduteedega, tõsteplaat pikendatav. Topeltsilindritega. Võimalik juurde tellida lisavarustust. Täpse hinna kalkuleerimiseks kontakteeru müügiosakonnaga!

Tehniline info:
Tõstejõud 3000 kg • Max tõstekõrgus 965 mm • Platvormi laius 2x600 mm • Platvormi pikkus 1450+650 mm (2100 pikendatuna) • Platvormi sõiduteede vahe (seestpoolt mõõtes) 760 mm • Kogulaius 1960 mm • Pealesõidukõrgus 115 mm



COR0-410002/3500 **3,5T KÄÄRTÕSTUK ERCO 505 CORGHI** 5 301,96 €

CORGHI

Suurpärane keskmise tõstega käärtõstuk, autoremondi-, rehvi- ja maalritöökotta. Võimalik paigaldada põranda peale või põranda sisse. Lukustatavate pealesõidurampidega (võimalik pikendada seeläbi platvormi). 2+2 omavahel sünkroniseeritud tõstesilindriga. Automaatse platvormidevahelise sünkroniseerimisega. Tänu erikonstruktsioonile käärmehhanismil, on tõstuk võrreldes turul leiduvate analoogidega, palju stabiilsem ja tugevam. Isemäärivate käärmehhanismi liugteedega. Tõstuki konstruktsioon on loodud optimaalsel võimalikul viisil, tagamaks võimalikult vähene ruumivajadus, samas säilitades eeskujulik stabiilsus. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Platvorm on pikendatav. Pealesõidurambid põrandaraami küljes. Võimalik juurde tellida lisavarustust. Täpse hinna kalkuleerimiseks kontakteeru müügiosakonnaga!

Tehniline info:
Tõstejõud 3500 kg • Max tõstekõrgus 970 mm • Platvormi laius 2x560 mm • Platvormi pikkus 1450+650 mm (2100 mm max pikendatuna) • Platvormi sõiduteede vahe (seestpoolt mõõtes) 800 mm • Kogulaius 1920 mm • Pealesõidukõrgus 110 mm



CORERCO635S **3,5T KÄÄRTÕSTUK ERCO 635S CORGHI** Küsi hinda

CORGHI

Suurpärane täistõstega käärtõstuk, autoremonditöökotta. Võimalik paigaldada põranda peale või põranda sisse (olenevalt mudelist). Platvorm pikendatav. 1+1 omavahel sünkroniseeritud tõstesilindrit. Automaatse platvormidevahelise sünkroniseerimisega. Elektriliste lukkudega. Isemäärivate käärmehhanismi liugteedega. Tõstuki konstruktsioon on loodud optimaalsel võimalikul viisil, tagamaks võimalikult vähene ruumivajadus, samas säilitades eeskujulik stabiilsus. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Võimalik juurde tellida lisavarustust. Täpse hinna kalkuleerimiseks kontakteeru müügiosakonnaga!

Tehniline info:
Tõstejõud 3500 kg • Max tõstekõrgus 2000 mm • Platvormi laius 2x630 mm • Platvormi pikkus 1580-2180 mm • Platvormi sõiduteede vahe (seestpoolt mõõtes) 800 mm • Kogulaius 2060 mm • Pealesõidukõrgus 0-115 mm



CORERCO351T **3,5T KÄÄRTÕSTUK PÕRANDA SISSE ERCO 351T CORGHI** Küsi hinda

CORGHI

Suurpärane täistõstega käärtõstuk, autoremonditöökotta. Põranda sisse paigaldatav. Platvorm pikendatav. 1+1 omavahel sünkroniseeritud tõstesilindrit. Automaatne platvormidevaheline sünkroniseerimine, turva-fotosilm. Isemäärivate käärmehhanismi liugteedega. Kaasas kummipadjad. Pneumolukkudega. Tõstuki konstruktsioon on loodud optimaalsel võimalikul viisil, tagamaks võimalikult vähene ruumivajadus, samas säilitades eeskujulik stabiilsus. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Võimalik juurde tellida lisavarustust. Autotootjate poolt heakskiidetud! Täpse hinna kalkuleerimiseks kontakteeru müügiosakonnaga!

Tehniline info:
Tõstejõud 3500 kg • Max tõstekõrgus 2190 mm • Platvormi laius 2x540 mm • Platvormi pikkus 1540-2110 mm • Platvormi sõiduteede vahe (seestpoolt mõõtes) 800 mm • Kogulaius 1880 mm • Pealesõidukõrgus 0 mm



CORERCO401T **4,0T KÄÄRTÕSTUK PÕRANDA SISSE ERCO 401T CORGHI** Küsi hinda

CORGHI

Suurpärane täistõstega käärtõstuk, autoremonditöökotta. Põranda sisse paigaldatav. Platvorm pikendatav. 1+1 omavahel sünkroniseeritud tõstesilindrit. Automaatse platvormidevahelise sünkroniseerimisega, turva-fotosilmaga. Isemäärivate käärmehhanismi liugteedega. Kaasas kummipadjad. Pneumolukkudega. Tõstuki konstruktsioon on loodud optimaalsel võimalikul viisil, tagamaks võimalikult vähene ruumivajadus, samas säilitades eeskujulik stabiilsus. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Võimalik juurde tellida lisavarustust. Autotootjate poolt heakskiidetud! Täpse hinna kalkuleerimiseks kontakteeru müügiosakonnaga!

Tehniline info:
Tõstejõud 4000 kg • Max tõstekõrgus 2190 mm • Platvormi laius 2x540 mm • Platvormi pikkus 1540-2110 mm • Platvormi sõiduteede vahe (seestpoolt mõõtes) 800 mm • Kogulaius 1880 mm • Pealesõidukõrgus 0 mm



COR8-42300047 **KÄÄRTÕSTUKI ERCO 500 RISTTALADE LISAKOMPLEKT OFF-ROAD SÕIDUKILE, CORGHI** 964,80 €

CORGHI

Käärtõstukile Erco 500 ette nähtud risttalade komplekt (paar) off-road sõidukitele.



612011 **2,5T 1-POST TÕSTUK ATH-SINGLE LIFT 25S (STATSIONAARNE) ATH-HEINL** 3 845,00 €

ATH-Heinl

Statsionaarne 1-post elektrohüdrauliline tõstuk. Tõstejõud 2500 kg. Sobib sõiduautode, väikekaubikute (nn kuudid) ja linnamaasturite tõstmiseks. Ideaalne piduri- ja komplekteerimistöödel. Jätab ülestõstetud autol ühe külje vabaks ja ligipääsetavaks.

Tehniline info:
Tõstejõud 2500 kg • Juhtpaneelil 12 V ja 230 V väljavõtt • Automaatne elektromagnet lukustus-vabastus • Pulbervärvitud detailid - peab vastu ka meie kliimas (sool, liiv jne). Antrasiithall struktuurvärv • Max tõstekõrgus 1900 mm • Min tõstekõrgus 85 mm • Max laius 2350 mm • Käppade laiusevahemik (nn karbilaius) 1230-1995 mm • Kogukõrgus 2880 mm • Mootori võimsus 2,2 kW, 400 V • Kaal 740 kg



612010 **2,5T 1-POST TÕSTUK ATH-SINGLE LIFT 25M (MOBIILNE / LIIGUTATAV) ATH HEINL** 3 900,00 €

ATH-Heinl

Mobiilne 1-post elektrohüdrauliline tõstuk. Liigutatav sobivasse asukohta töökojas. Tõstejõud 2500 kg. Sobib sõiduautode, väikekaubikute (nn kuudid) ja linnamaasturite tõstmiseks. Ideaalne piduri- ja komplekteerimistöödel. Jätab ülestõstetud autol ühe külje vabaks ja ligipääsetavaks.

Tehniline info:
Tõstejõud 2500 kg • Juhtpaneelil 12 V ja 230 V väljavõtt • Automaatne elektromagnet lukustus-vabastus • Pulbervärvitud detailid - peab vastu ka meie kliimas (sool, liiv jne). Antrasiithall struktuurvärv. • Max tõstekõrgus 1900 mm • Min tõstekõrgus 85 mm • Max laius 2350 mm • Käppade laiusevahemik (nn karbilaius) 1230-1995 mm • Kogukõrgus 2880 mm • Mootori võimsus 2,2 kW, 400 V • Kaal 850 kg



999031250 **2,5T 1-POST TÕSTUK 1496 2,5T ELEKTROHÜDRAULILINE (MOBIILNE/TEISALDATAV) APAC** 6 981,67 €

APAC

Teisaldatav elektrohüdrauliline 1-post tõstuk. Võimalik kasutada nii sise, kui ka välistingimustes. Sobib rehvitöökodadesse, keretöö töökodadesse jne. Väga stabiilne ja toekas konstruktsioon.

Tehniline info:
Tõstejõud 2500 kg • Täiskõrgus 2725 mm • Maksimaalne tõstekõrgus 1933 mm • Maksimaalne tõstuki laius 2050 mm • Tõsteaeg 55 s • Mootor 2,2 kW/230 V • Tühikaal 700 kg



20110-40AE **4,0T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ALATALA (EL.LUKUD) ATS-EQUIPMENT** 1 454,41 €

2-post alatalaga elektrohüdrauliline tõstuk kodugaraaži või väiketöökotta. Tänu postide vahele ja 4.0 t tõstejõule saab tõstukiga tõsta sõiduautosid, pakiautosid ja lühikese ning keskmise teljevahega kaubikuid. Tõstukil on elektrilised kaitselukud ja avariiolukorra "STOP" funktsioon. Postidevaheline sünkroniseerimine toimub trosside abil.

Tehniline info:
Tõstejõud 4 t • Ülestõste aeg 55 s • Allalangemise aeg 25 s • Max tõstetava auto laius 2500 mm • Mootori võimsus 2,2 kW • Mootori toide 400 V • Teleskoopkäpad • Tõstuki kõrgus 2824 mm • Automaatlukud, elektrilised • Käpa min kõrgus 90 mm • Alatala ülesõidukõrgus 40 mm • Postide vahe 2780 mm • Max tõstekõrgus 1930 mm



20120-40YE **4,0T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA (EL.LUKUD) ATS-EQUIPMENT** 1 714,93 €

2-post ülatalaga elektrohüdrauliline tõstuk kodugaraaži või väiketöökotta. Tänu postide vahele ja ka 4.0 t tõstejõule saab tõstukiga tõsta sõiduautosid, pakiautosid (madal, osaliselt keskmine kõrgus)) ja ka lühikese ning keskmise teljevahega kaubikuid. Tõstukil on elektrilised kaitselukud ja avariiolukorra "STOP" funktsioon. Postidevaheline sünkroniseerimine toimub trosside abil.

Tehniline info:
Tõstejõud 4 t • Ülestõste aeg 50 s • Allalangemise aeg 22 s • Max tõstetava auto laius 2576 mm • Mootori võimsus 2,2 kW • Mootori toide 400 V • Teleskoopkäpad • Tõstuki kõrgus 3605 mm • Tõstuki laius 3426 mm • Automaatlukud, elektrilised • Käpa min kõrgus 90 mm • Postide vahe 2780 mm • Max tõstekõrgus 1930 mm



622201.10 **3,0T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ALATALA 2.30 COMFORT LIFT ATH** 2 434,00 €

ATH-Heinl

Kõrge kvaliteedi ja pika elueaga elektrohüdrauliline tõstuk. Elektriliste lukkudega, vaikne, läbi proovitud töökindlate tehniliste lahendustega. Väga hea asetusega, madala lähtekõrgusega käpad. Madala ülesõidukõrgusega alatala - vaid 20 mm! Suure lõppkõrgusega - ka pikem tööline mahub auto all vabalt tööd tegema. Piisava postide omavahelise kaugusega - autost väljumiseks on piisavalt ruumi.

Tehniline info:
Tõstuki juhtpaneel mõlemal postil • Põhi juhtpaneelil 12 V, 230 V ja õhu väljavõtt • Kiire tõste ja langetus tänu võimsale hüdraulikale (ca 30 s) • Käpad asümmeetrilised (lühike-pikk) või sümmeetriline (pikk-pikk), vastavalt mudelile • Topeltteleskoop madalad (90 mm) käpad 90-180 mm • Automaatne elektromagnet lukustus-vabastus • Pulbervärvitud detailid -peab vastu ka meie kliimas (sool, liiv jne), antrasiithall struktuurvärv • Postide U-vahe kaetud kattega - töösilinder seeläbi kaitstud • Madal alatala - 20 mm • FREE-LINE kontseptsioon - sama tõstuk on taadeldud 3,0 t/3,5 t/4,0 t, võimalik soovi korral võimsamaks muuta • Max tõstekõrgus 2000 mm • Min tõstekõrgus 90 mm • Lühikese käpa tööulatus 590-820 mm, pika käpa tööulatus 870-1320 mm • Min vajalik põranda paksus paigaldamiseks 200 mm, C20/25 • Postide omavaheline sisekaugus 2800 mm • Läbisõidulaius 2485 mm • Max laius 3845 mm • Max kõrgus 3140 mm • Mootori võimsus 3,0 kW, tööpinge 400 V/50 Hz, 16 A • Kaal 650 kg



622204.10 **3,5T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ALATALA 2.35 COMFORT LIFT ATH** 2 567,00 €

ATH-Heinl

Kõrge kvaliteedi ja pika elueaga elektrohüdrauliline tõstuk. Elektriliste lukkudega, vaikne, läbi proovitud töökindlate tehniliste lahendustega. Väga hea asetusega, madala lähtekõrgusega käpad. Madala ülesõidukõrgusega alatala - vaid 20 mm! Suure lõppkõrgusega - ka pikem tööline mahub auto all vabalt tööd tegema. Piisava postide omavahelise kaugusega - autost väljumiseks on piisavalt ruumi.

Tehniline info:
Tõstuki juhtpaneel mõlemal postil • Põhi juhtpaneelil 12 V, 230 V ja õhu väljavõtt • Kiire tõste ja langetus tänu võimsale hüdraulikale (ca 30 s) • Käpad asümmeetrilised (lühike-pikk) või sümmeetriline (pikk-pikk), vastavalt mudelile • Topeltteleskoop madalad (90 mm) käpad • Automaatne elektromagnet lukustus-vabastus • Pulbervärvitud detailid - peab vastu ka meie kliimas (sool, liiv jne), antrasiithall struktuurvärv • Postide U-vahe kaetud kattega - töösilinder seeläbi kaitstud • Madal alatala - 20 mm • FREE-LINE kontseptsioon - sama tõstuk on taadeldud 3,0 t/3,5 t/4,0 t, võimalik soovi korral võimsamaks muuta • Max tõstekõrgus 2000 mm • Min tõstekõrgus 90 mm • Lühikese käpa tööulatus 570-900 mm, pika käpa tööulatus 890-1615 mm • Min vajalik põranda paksus paigaldamiseks 200 mm, C20/25 • Postide omavaheline sisekaugus 2800 mm • Läbisõidulaius 2485 mm • Max laius 3485 mm • Max kõrgus 3140 mm • Mootori võimsus 3,0 kW, 400 V/50 Hz, 16 A • Kaal 675 kg



622210.10 **4,0T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ALATALA 2.40 COMFORT LIFT ATH** 2 890,74 €

ATH-Heinl

Kõrge kvaliteedi ja pika elueaga elektrohüdrauliline tõstuk. Elektriliste lukkudega, vaikne, läbi proovitud töökindlate tehniliste lahendustega. Väga hea asetusega, madala lähtekõrgusega käpad. Madala ülesõidukõrgusega alatala - vaid 20 mm! Suure lõppkõrgusega - ka pikem tööline mahub auto all vabalt tööd tegema. Piisava postide omavahelise kaugusega - autost väljumiseks on piisavalt ruumi.

Tehniline info:
Tõstuki juhtpaneel mõlemal postil • Põhi juhtpaneelil 12 V, 230 V ja õhu väljavõtt • Kiire tõste ja langetus tänu võimsale hüdraulikale (ca 30 s) • Käpad asümmeetrilised (lühike-pikk) või sümmeetriline (pikk-pikk), vastavalt mudelile • Topeltteleskoop madalad (90 mm) käpad • Automaatne elektromagnet lukustus-vabastus • Pulbervärvitud detailid - peab vastu ka meie kliimas (sool, liiv jne), antrasiithall struktuurvärv • Postide U-vahe kaetud kattega - töösilinder seeläbi kaitstud • Madal alatala - 20 mm • FREE-LINE kontseptsioon - sama tõstuk on taadeldud 3,0 t/3,5 t/4,0 t, võimalik soovi korral võimsamaks muuta • Max tõstekõrgus 2000 mm • Min tõstekõrgus 90 mm • Lühikese käpa tööulatus 595-900 mm, pika käpa tööulatus 935-1650 mm • Min vajalik põranda paksus paigaldamiseks 200 mm, C20/25 • Postide omavaheline sisekaugus 2800 mm • Läbisõidulaius 2485 mm • Max laius 3485 mm • Max kõrgus 3140 mm • Mootori võimsus 3,0 kW, 400 V/50 Hz, 16 A • Kaal 700 kg



622216.10 **5,0T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ALATALA 2.50 COMFORT LIFT ATH** 5 140,74 €

ATH-Heinl

Kõrge kvaliteedi ja pika elueaga elektrohüdrauliline tõstuk. Elektriliste lukkudega, vaikne, läbi proovitud töökindlate tehniliste lahendustega. Väga hea asetusega, madala lähtekõrgusega käpad. Madala ülesõidukõrgusega alatala - vaid 20 mm! Sobib suure teljevahega autode, maasturite, kastikate ja ennekõike kaubikute tõstmiseks.

Tehniline info:
Tõstuki juhtpaneel mõlemal postil • Põhi juhtpaneelil 12 V, 230 V ja õhu väljavõtt • Kiire tõste ja langetus tänu võimsale hüdraulikale (ca 45 s) • Käpad asümmeetrilised (lühike-pikk) või sümmeetriline (pikk-pikk), vastavalt mudelile • Topeltteleskoop madalad (90 mm) käpad • Automaatne elektromagnet lukustus-vabastus • Pulbervärvitud detailid - peab vastu ka meie kliimas (sool, liiv jne), antrasiithall struktuurvärv • Postide U-vahe kaetud kattega - töösilinder seeläbi kaitstud • Madal alatala - 20 mm • STRONG-LINE kontseptsioon • Max tõstekõrgus 2000 mm • Min tõstekõrgus 90 mm • Lühikese käpa tööulatus 800-1000 mm, pika käpa tööulatus 1500-1950 mm • Min vajalik põranda paksus paigaldamiseks 200 mm, C20/25 • Läbisõidulaius 3030 mm • Max laius 4050 mm • Max kõrgus 3140 mm • Mootori võimsus 3,0 kW, 400 V/50 Hz, 16 A • Kaal 1050 kg



622202.10 **3,0T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA 2.30L COMFORT LIFT ATH** 2 734,00 €

ATH-Heinl

Kõrge kvaliteedi ja pika elueaga elektrohüdrauliline tõstuk. Elektriliste lukkudega, vaikne, läbi proovitud töökindlate tehniliste lahendustega. Väga hea asetusega, madala lähtekõrgusega käpad. Suure lõppkõrgusega - ka pikem tööline mahub auto all vabalt tööd tegema. Piisava postide omavahelise kaugusega - autost väljumiseks on piisavalt ruumi.

Tehniline info:
Tõstuki juhtpaneel mõlemal postil • Põhi juhtpaneelil 12 V, 230 V ja õhu väljavõtt • Kiire tõste ja langetus tänu võimsale hüdraulikale (ca 30 s) • Tänu ülatalale takistusevaba põrandapind • Käpad asümmeetrilised (lühike-pikk) või sümmeetriline (pikk-pikk), vastavalt mudelile • Topeltteleskoop madalad (90 mm) käpad 90-180 mm • Automaatne elektromagnet lukustus-vabastus • Pulbervärvitud detailid - peab vastu ka meie kliimas (sool, liiv jne), antrasiithall struktuurvärv • Postide U-vahe kaetud kattega - töösilinder seeläbi kaitstud • Katusekaitse • FREE-LINE kontseptsioon - sama tõstuk on taadeldud 3,0 t/3,5 t/4,0 t, võimalik soovi korral võimsamaks muuta • Max tõstekõrgus 2000 mm • Min tõstekõrgus 90 mm • Lühikese käpa tööulatus 590-820 mm, pika käpa tööulatus 870-1320 mm • Min vajalik põranda paksus paigaldamiseks 200 mm, C20/25 • Postide omavaheline sisekaugus 2800 mm • Läbisõidulaius 2485 mm • Max laius 3845 mm • Kõrgus 3830 mm • Mootori võimsus 3,0 kW, 400 V/50 Hz, 16 A • Kaal 750 kg



622203.10 **3,0T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA 2.30X (KÕRGE) COMFORT LIFT ATH** 2 817,18 €

ATH-Heinl

Kõrge kvaliteedi ja pika elueaga elektrohüdrauliline tõstuk. Elektriliste lukkudega, vaikne, läbi proovitud töökindlate tehniliste lahendustega. Väga hea asetusega, madala lähtekõrgusega käpad. Suure lõppkõrgusega - ka pikem tööline mahub auto all vabalt tööd tegema. Piisava postide omavahelise kaugusega - autost väljumiseks on piisavalt ruumi.

Tehniline info:
Tõstuki juhtpaneel mõlemal postil • Põhi juhtpaneelil 12 V, 230 V ja õhu väljavõtt • Kiire tõste ja langetus tänu võimsale hüdraulikale (ca 30 s) • Tänu ülatalale takistusevaba põrandapind • Käpad asümmeetrilised (lühike-pikk) või sümmeetriline (pikk-pikk), vastavalt mudelile • Topeltteleskoop madalad (90 mm) käpad • Automaatne elektromagnet lukustus-vabastus • Pulbervärvitud detailid - peab vastu ka meie kliimas (sool, liiv jne), antrasiithall struktuurvärv • Postide U-vahe kaetud kattega - töösilinder seeläbi kaitstud • Katusekaitse • FREE-LINE kontseptsioon - sama tõstuk on taadeldud 3,0 t/3,5 t/4,0 t, võimalik soovi korral võimsamaks muuta • Max tõstekõrgus 2000 mm • Min tõstekõrgus 90 mm • Lühikese käpa tööulatus 590-820 mm, pika käpa tööulatus 870-1320 mm • Min vajalik põranda paksus paigaldamiseks 200 mm, C20/25 • Postide omavaheline sisekaugus 2800 mm • Läbisõidulaius 2485 mm • Max laius 3845 mm • Kogukõrgus 4530 mm • Mootori võimsus 3,0 kW, 400 V/50 Hz, 16 A • Kaal 800 kg



622206.10 **3,5T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA 2.35L COMFORT LIFT ATH** 2 914,82 €

ATH-Heinl

Kõrge kvaliteedi ja pika elueaga elektrohüdrauliline tõstuk. Elektriliste lukkudega, vaikne, läbi proovitud töökindlate tehniliste lahendustega. Väga hea asetusega, madala lähtekõrgusega käpad. Suure lõppkõrgusega - ka pikem tööline mahub auto all vabalt tööd tegema. Piisava postide omavahelise kaugusega - autost väljumiseks on piisavalt ruumi.

Tehniline info:
Tõstuki juhtpaneel mõlemal postil • Põhi juhtpaneelil 12 V, 230 V ja õhu väljavõtt • Kiire tõste ja langetus tänu võimsale hüdraulikale (ca 32 s) • Tänu ülatalale takistusevaba põrandapind • Käpad asümmeetrilised (lühike-pikk) või sümmeetriline (pikk-pikk), vastavalt mudelile • Topeltteleskoop madalad (90 mm) käpad 90-180 mm • Automaatne elektromagnet lukustus-vabastus • Pulbervärvitud detailid - peab vastu ka meie kliimas (sool, liiv jne), antrasiithall struktuurvärv • Postide U-vahe kaetud kattega - töösilinder seeläbi kaitstud • Katusekaitse • FREE-LINE kontseptsioon - sama tõstuk on taadeldud 3,0 t/3,5 t/4,0 t, võimalik soovi korral võimsamaks muuta • Max tõstekõrgus 2000 mm • Min tõstekõrgus 90 mm • Lühikese käpa tööulatus 570-900 mm, pika käpa tööulatus 890-1615 mm • Min vajalik põranda paksus paigaldamiseks 200 mm, C20/25 • Postide omavaheline sisekaugus 2800 mm • Läbisõidulaius 2485 mm • Max laius 3845 mm • Kõrgus 3830 mm • Mootori võimsus 3,0 kW, 400 V/50 Hz, 16 A • Kaal 775 kg



622208.10 **3,5T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA 2.35X (KÕRGE) COMFORT LIFT ATH** 3 012,97 €

ATH-Heinl

Kõrge kvaliteedi ja pika elueaga elektrohüdrauliline tõstuk. Elektriliste lukkudega, vaikne, läbi proovitud töökindlate tehniliste lahendustega. Väga hea asetusega, madala lähtekõrgusega käpad. Suure lõppkõrgusega - ka pikem tööline mahub auto all vabalt tööd tegema. Piisava postide omavahelise kaugusega - autost väljumiseks on piisavalt ruumi.

Tehniline info:
Tõstuki juhtpaneel mõlemal postil • Põhi juhtpaneelil 12 V, 230 V ja õhu väljavõtt • Kiire tõste ja langetus tänu võimsale hüdraulikale (ca 30 s) • Tänu ülatalale takistusevaba põrandapind • Käpad asümmeetrilised (lühike-pikk) või sümmeetriline (pikk-pikk), vastavalt mudelile • Topeltteleskoop madalad (90 mm) käpad • Automaatne elektromagnet lukustus-vabastus • Pulbervärvitud detailid - peab vastu ka meie kliimas (sool, liiv jne), antrasiithall struktuurvärv • Postide U-vahe kaetud kattega - töösilinder seeläbi kaitstud • Katusekaitse • FREE-LINE kontseptsioon - sama tõstuk on taadeldud 3,0 t/3,5 t/4,0 t, võimalik soovi korral võimsamaks muuta • Max tõstekõrgus 2000 mm • Min tõstekõrgus 90 mm • Lühikese käpa tööulatus 570-900 mm, pika käpa tööulatus 890-1615 mm • Min vajalik põranda paksus paigaldamiseks 200 mm, C20/25 • Postide omavaheline sisekaugus 2800 mm • Läbisõidulaius 2485 mm • Max laius 3845 mm • Kogukõrgus 4530 mm • Mootori võimsus 3,0 kW, 400 V/50 Hz, 16 A • Kaal 825 kg



622212.10 **4,0T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA 2.40L COMFORT LIFT ATH** 3 127,78 €

ATH-Heinl

Kõrge kvaliteedi ja pika elueaga elektrohüdrauliline tõstuk. Elektriliste lukkudega, vaikne, läbi proovitud töökindlate tehniliste lahendustega. Väga hea asetusega, madala lähtekõrgusega käpad. Suure lõppkõrgusega - ka pikem tööline mahub auto all vabalt tööd tegema. Piisava postide omavahelise kaugusega - autost väljumiseks on piisavalt ruumi.

Tehniline info:
Tõstuki juhtpaneel mõlemal postil • Põhi juhtpaneelil 12 V, 230 V ja õhu väljavõtt • Kiire tõste ja langetus tänu võimsale hüdraulikale (ca 32 s) • Tänu ülatalale takistusevaba põrandapind • Käpad asümmeetrilised (lühike-pikk) või sümmeetriline (pikk-pikk), vastavalt mudelile • Topeltteleskoop madalad (90 mm) käpad 90-180 mm • Automaatne elektromagnet lukustus-vabastus • Pulbervärvitud detailid - peab vastu ka meie kliimas (sool, liiv jne), antrasiithall struktuurvärv • Postide U-vahe kaetud kattega - töösilinder seeläbi kaitstud • Katusekaitse • FREE-LINE kontseptsioon - sama tõstuk on taadeldud 3,0 t/3,5 t/4,0 t, võimalik soovi korral võimsamaks muuta • Max tõstekõrgus 2000 mm • Min tõstekõrgus 90 mm • Lühikese käpa tööulatus 595-900 mm, pika käpa tööulatus 935-1650 mm • Min vajalik põranda paksus paigaldamiseks 200 mm, C20/25 • Postide omavaheline sisekaugus 2800 mm • Läbisõidulaius 2485 mm • Max laius 3845 mm • Kõrgus 3830 mm • Mootori võimsus 3,0 kW, 400 V/50 Hz, 16 A • Kaal 800 kg



622214.10 **4,0T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA 2.40X (KÕRGE) COMFORT LIFT ATH** 3 571,30 €

ATH-Heinl

Kõrge kvaliteedi ja pika elueaga elektrohüdrauliline tõstuk. Elektriliste lukkudega, vaikne, läbi proovitud töökindlate tehniliste lahendustega. Väga hea asetusega, madala lähtekõrgusega käpad. Suure lõppkõrgusega - ka pikem tööline mahub auto all vabalt tööd tegema. Piisava postide omavahelise kaugusega - autost väljumiseks on piisavalt ruumi.

Tehniline info:
Tõstuki juhtpaneel mõlemal postil • Põhi juhtpaneelil 12 V, 230 V ja õhu väljavõtt • Kiire tõste ja langetus tänu võimsale hüdraulikale (ca 30 s) • Tänu ülatalale takistusevaba põrandapind • Käpad asümmeetrilised (lühike-pikk) või sümmeetriline (pikk-pikk), vastavalt mudelile • Topeltteleskoop madalad (90 mm) käpad • Automaatne elektromagnet lukustus-vabastus • Pulbervärvitud detailid - peab vastu ka meie kliimas (sool, liiv jne), antrasiithall struktuurvärv • Postide U-vahe kaetud kattega - töösilinder seeläbi kaitstud • Katusekaitse • FREE-LINE kontseptsioon - sama tõstuk on taadeldud 3,0 t/3,5 t/4,0 t, võimalik soovi korral võimsamaks muuta • Max tõstekõrgus 2000 mm • Min tõstekõrgus 90 mm • Lühikese käpa tööulatus 595-900 mm, pika käpa tööulatus 930-1650 mm • Min vajalik põranda paksus paigaldamiseks 200 mm, C20/25 • Postide omavaheline sisekaugus 2800 mm • Läbisõidulaius 2485 mm • Max laius 3845 mm • Kogukõrgus 4530 mm • Mootori võimsus 3,0 kW, 400 V/50 Hz, 16 A • Kaal 850 kg



622218.10 **5,0T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA 2.50X (KÕRGE) COMFORT LIFT ATH** 5 605,56 €

ATH-Heinl

Kõrge kvaliteedi ja pika elueaga elektrohüdrauliline tõstuk. Elektriliste lukkudega, vaikne, läbi proovitud töökindlate tehniliste lahendustega. Väga hea asetusega, madala lähtekõrgusega käpad. Sobib suure teljevahega autode, maasturite, kastikate ja ennekõike kaubikute tõstmiseks.

Tehniline info:
Tõstuki juhtpaneel mõlemal postil • Põhi juhtpaneelil 12 V, 230 V ja õhu väljavõtt • Kiire tõste ja langetus tänu võimsale hüdraulikale (ca 30 s) • Tänu ülatalale takistusevaba põrandapind • Käpad asümmeetrilised (lühike-pikk) või sümmeetriline (pikk-pikk), vastavalt mudelile • Topeltteleskoop madalad (90 mm) käpad • Automaatne elektromagnet lukustus-vabastus • Pulbervärvitud detailid - peab vastu ka meie kliimas (sool, liiv jne), antrasiithall struktuurvärv • Postide U-vahe kaetud kattega - töösilinder seeläbi kaitstud • Katusekaitse • STRONG-LINE kontseptsioon • Max tõstekõrgus 2000 mm • Min tõstekõrgus 90 mm • Lühikese käpa tööulatus 800-1000 mm, pika käpa tööulatus 1500-1950 mm • Min vajalik põranda paksus paigaldamiseks 200 mm, C20/25 • Läbisõidulaius 3030 mm • Max laius 4050 mm • Kogukõrgus 5000 mm • Mootori võimsus 3,0 kW, 400 V/50 Hz, 16 A • Kaal 1250 kg



999116780 **3,2T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ALATALA 1514C APAC** 4 150,00 €

Elektrohüdrauliline 2-post tõstuk. Tõstejõud 3200 kg, täiskõrgus 2925 mm, maksimum tõstekõrgus 1935 mm, maksimum tõstuki laius 3320 mm, tõsteaeg 45 s, tühikaal 650 kg, mootor 2,2 kW. Elektromehaaniline turvalukustus, automaatne käpalukustus, jalgade kaitse, ülekoormuskaitse, laskumise kontrollklapp, ohutusklapp, "Dead Man" lülitit 24 V, elektriline turvalukkude vabastamine.

Tehniline info:
Elektrohüdrauliline • Tõstejõud 3,2 t • Tõstekõrgus 1935 mm • Postide vahe 2650 mm • Posti kõrgus 2925 mm • Tõstuki laius 3320 mm • Tõsteaeg 45 s • Mootor 2,2 kW • Kaal 650 kg



999116000 **3,2T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ALATALA 1511C APAC** 4 648,33 €

Väga hea hinna-kvaliteedi suhtega elektrohüdrauliline alatalaga tõstuk. 3-astmelised asümmeetrilised käpad. Seetõttu kasutatav nii sõiduautode, kui ka maasturite tõstmiseks. Trossidega sünkroniseerimine. Ülekoormuse kaitseklapid. Tugevad ja läbipaindumatud postid.

Tehniline info:
Elektrohüdrauliline • Tõstejõud 3,2 t • Tõstekõrgus 1920 mm • Postide vahe 2600 mm • Posti kõrgus 2620 mm • Tõstuki laius 3200 mm • Tõsteaeg 45 s • Mootor 2,2 kW • Kaal 780 kg



999031110 **3,0T 2-POST ELEKTROMEHAANILINE TÕSTUK ÜLATALA 1504A APAC** 3 962,68 €

Elektromehhaaniline 2-post tõstuk. Automaatne käpalukustus, jalgade kaitse, ülekoormuskaitse, ohutusklapp, "Dead Man" lülitit 24 V, elektriline sünkroniseering. Tänu kahele iseseisvale mootorile on tööala vaba takistustest.

Tehniline info:
Tõstejõud 3000 kg • Täiskõrgus 4215 mm • Max tõstekõrgus 1885 mm • Max tõstuki laius 2840 mm • Tõsteaeg 55 s • Tühikaal 600 kg • Mootor 2x2,6 kW



999118590 **3,2T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA 1511D APAC** 3 225,00 €

Väga universaalse katvusega elektrohüdrauliline ülatalaga tõstuk. 3-astmelised asümmeetrilised käpad. Seetõttu kasutatav nii sõiduautode, kui ka maasturite tõstmiseks. Trossidega sünkroniseerimine. Ülekoormuse kaitseklapid. Katusekaitse ülatalal. Tugevad ja läbipaindumatud postid.

Tehniline info:
Elektrohüdrauliline • Tõstejõud 3,2 t • Tõstekõrgus 2011 mm • Postide vahe 2709 mm • Posti kõrgus 4190 mm • Tõstuki laius 3364 mm • Tõsteaeg 37 s • Mootor 2,2 kW • Kaal 690 kg



999116790 **3,2T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA 1518 APAC** 4 622,50 €

Elektrohüdrauliline 2-post tõstuk. Tõstejõud 3200 kg, täiskõrgus 3860 mm, maksimum tõstekõrgus 1935 mm, maksimum tõstuki laius 3360 mm, tõsteaeg 45 s, tühikaal 750 kg, mootor 2,2 kW. Elektromehaaniline turvalukustus, automaatne käpalukustus, jalgade kaitse, ülekoormuskaitse, laskumise kontrollklapp, ohutusklapp, "Dead Man" lülitit 24 V, elektriline turvalukkude vabastamine. Tõstukil on kõrguse lisamise võimalus. Lisa V1518.2.

Tehniline info:
Elektrohüdrauliline • Tõstejõud 3,2 t • Tõstekõrgus 1935 mm • Postide vahe 2650 mm • Posti kõrgus 3880 mm • Tõstuki laius 3360 mm • Tõsteaeg 45 s • Mootor 2,2 kW • Kaal 700 kg



999118630 **4,2T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA 1513D APAC** 3 777,78 €

2-post tõstuk, ülatala, elektrohüdrauliline. Tõstab kuni 4,2 t massiga sõidukit. Tõsteplokid hooldusvabad ja tõstekäpad kolmeosalised. Sobib hästi sõiduautode ja pikkade kaubikute tõstmiseks. Kaitseklapid ülerõhu ja vooliku purunemise tõkestamiseks. Katusekaitse ülatalal. Tõstuki värvus sinine. Populaarne ja väga vastupidav mudel!

Tehniline info:
Elektrohüdrauliline • Sümmeetrilised käpad • Lähetkõrgus 95 mm • Tõstejõud 4,2 t • Tõstekõrgus 2011 mm • Postide vahe 2709 mm • Posti kõrgus 4190 mm • Tõstuki laius 3364 mm • Tõsteaeg 43 s • Mootor 2,2 kW • Kaal 715 kg



998000240 **4,2T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA 1513DSM APAC** 4 224,80 €

2-post tõstuk, ülatala, elektrohüdrauliline. Tõstab kuni 4,2 t massiga sõidukit. Tõsteplokid hooldusvabad ja tõsteкäpad kolmeosalised, pikad. Sümmeetriline käppade asetus. Sobib hästi sõiduautode ja pikkade kaubikute tõstmiseks. Kaitseklapid ülerõhu ja vooliku purunemise tõkestamiseks. Katusekaitse ülatalal. Tõstuki värvus sinine. Väga vastupidav mudel!

Tehniline info:
Elektrohüdrauliline • 3-osalised käpad (sümmeetrilised) - saab tõsta suure ja väikse teljevahega autot! • Käpa lähtekõrgus 95 mm • Tõstejõud 4,2 t • Tõstekõrgus 2011 mm • Postide vahe 2709 mm • Posti kõrgus 4190 mm • Tõstuki laius 3364 mm • Tõsteaeg 43 s • Mootor 2,2 kW • Kaal 745 kg



999117400 **5,0T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA 1513L APAC** 6 811,32 €

2-post tõstuk, ülatala, elektrohüdrauliline. Tõstab kuni 5,0 t massiga sõidukit. Tõsteplokid hooldusvabad ja tõsteкäpad kolmeosalised. Sobib hästi pika teljevahega sõiduautode, maasturite ja pikkade kaubikute tõstmiseks. Kaitseklapid ülerõhu ja vooliku purunemise tõkestamiseks. Katusekaitse ülatalal. Tõstuki värvus sinine.

Tehniline info:
Elektrohüdrauliline • Tõstejõud 5 t • Tõstekõrgus 2025 mm • Postide vahe 3000 mm • Posti kõrgus 4200 mm • Tõstuki laius 3570 mm • Tõsteaeg 35 s • Mootor 3,0 kW • Kaal 1010 kg



COR0-43105300 /15 **3,2T 2-POST TÕSTUK ELEKTROMEHAANILINE ALATALA, KETIGA ERCO 3212N CORGHI** 3 562,42 €

CORGHI

CORGHI N-seeria elektromehhaaniline tõstuk. Ühe elektrimootori ja postidevahelise plokk- kett ajamiga tõstuk. Mõlema posti spindlitel automaatse väljalülitusega turvamutter. Madal ülesõiduramp. Ülemise tala puudumise tõttu saab tõsta ka kõrgeid autosid, kaubikuid jne. Lihtsa ja väga töökindla ehitusega vaikne tõstuk. Stabiilsed postid on valmistatud eriterasest. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Kasutajale on väga mugav, kuna tänu tõstekruvile saab auto väga täpselt seada soovitud asendisse. Tõstuki lähtekõrgus on vaid 85 mm.

Tehniline info:
Tõstejõud 3,2 t • Tõsteaeg 50-60 s • 2+1 astmelised käpad (1 madal ja pikk fikseeritud + 2 astet) • Esimese käpa mõõt 600-940 mm • Tagumise käpa mõõt 850-1250 mm • Max tõstekõrgus 1950 mm • Min tõstekõrgus 120 mm • Läbisõidulaius 2570 mm • Koguaius 3230 mm • Kõrgus 2620 mm • Motori võimsus 3,6 kW • Tööpinge 230 V/400 V, 3ph • Valmistatud Itaalias



COR0-43105400 /15 **3,2T 2-POST ELEKTROMEHAANILINE TÕSTUK (ILMA TALATA) ERCO 3222N CEL CORGHI** 4 201,93 €

CORGHI

CORGHI uus N seeria elektromehhaaniline tõstuk. Populaarne Euroopas autosindustes ja ka suure mahuga töökodades, kuna põrandapind on vaba, mõlemal postil käitab tõstekruvi iseseisev mootor, pole ka ülatala st saab tõsta ka kõrgeid autosid, kaubikuid jne. Ainukeseks postidevaheliseks seoseks on vaid tüürvoolukaabel, mille saab vedada mööda seinu ja lage või siis kasutada lisana metalltorust kaablikandurit. Kaablikanduri kuju ja mõõdud on vastavalt soovile ja vajadusele vabad. Väga stabiilsed postid on valmistatud eriterasest. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Kasutajale on väga mugav, kuna tänu tõstekruvile saab auto väga täpselt seada soovitud asendisse. Väga vaikne mudel. Tõstuki lähtekõrgus on vaid 85 mm!

Tehniline info:
Tõstejõud 3,2 t • Tõsteaeg 50-60 s • 2+1 astmelised käpad (1 madal ja pikk fikseeritud + 2 astet) • Esimese käpa mõõt 600-940 mm • Tagumise käpa mõõt 850-1250 mm • Max tõstekõrgus 1915 mm • Min tõstekõrgus 85 mm • Läbisõidulaius 2570 mm • Koguaius 3230 mm • Kõrgus 2585 mm • Mootori võimsus 3,6 kW • Tööpinge 230 V/400 V, 3ph • Valmistatud 100% Itaalias



COR0-43105500 /15 **4,0T 2-POST ELEKTROMEHAANILINE TÕSTUK (ILMA TALATA) ERCO 4022N CEL CORGHI** 4 932,66 €

CORGHI

CORGHI uus N-seeria elektromehhaaniline tõstuk. Populaarne Euroopas autosindustes ja ka suure mahuga töökodades, kuna põrandapind on vaba, mõlemal postil käitab tõstekruvi iseseisev mootor, pole ka ülatala st saab tõsta ka kõrgeid autosid, kaubikuid jne. Ainukeseks postidevaheliseks seoseks on vaid tüürvoolukaabel, mille saab vedada mööda seinu ja lage või siis kasutada lisana metalltorust kaablikandurit. Kaablikanduri kuju ja mõõdud on vastavalt soovile ja vajadusele vabad. Väga stabiilsed postid on valmistatud eriterasest. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Kasutajale on väga mugav, kuna tänu tõstekruvile saab auto väga täpselt seada soovitud asendisse. Väga vaikne mudel. Tõstuki lähtekõrgus on vaid 85 mm.

Tehniline info:
Tõstejõud 4,0 t • Tõsteaeg 50-60 s • 2+1 astmelised käpad (1 madal ja pikk fikseeritud + 2 astet) • Esimese käpa mõõt 640-1200 mm • Tagumise käpa mõõt 1015-1550 mm • Max tõstekõrgus 1925 mm • Min tõstekõrgus 85 mm • Läbisõidulaius 2755 mm • Koguaius 3570 mm • Kõrgus 2585 mm • Mootori võimsus 3,6 kW • Tööpinge 230 V/400 V, 3ph • Valmistatud Itaalias



COR0-43104601 /15 **4,0T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA ERCO H4002N-V, CORGHI** 4 976,23 €

CORGHI

Innovatiivne CORGHI elektrohüdrauliline ülatalaga tõstuk, mille postide vahel pole tross-sünkroniseeringut. Seetõttu on tõstuk äärmiselt töökindel, ei vaja jooksvalt reguleerimist. Samuti puuduvad kuluvad osad võrreldes enamuse 2-post tõstukitega turul. Väga stabiilsed postid on valmistatud eriterasest. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Tõstuk omab autotootjate akrediteeringut kasutamiseks OE-töökodades. Valmistatud Itaalias.

Tehniline info:
Tõstejõud 4,0 t • 3-astmelised asümmeetrilised käpad • Käpa töövahemik 755-1380 mm • Max tõstekõrgus 1940 mm • Min tõstekõrgus 80 mm • Läbisõidulaius 2680 mm • Kogulaius 3220 mm • Kõrgus 4470 mm • Mootor 2,6 kW, 400 V • Valmistatud Itaalias



COR0-43101401 /15 **4.0T 2-POST ELEKTROMEHAANILINE TÕSTUK (ILMA TALATA) ERCO 4022ELX 70MM CORGHI** 7 193,33 €

CORGHI ELX seeria on elektromehhaaniliste tõstukite uusim generatsioon. Konstrueeritud töötama suure töömahuga kaasagsetes töökodades, vastates nende kõikidele nõudmistele. Kaks iseseisvat posti, põrandapind on vaba, mõlemal postil käitab tõstekruvi iseseisev mootor, elektroonselt sünkroniseeritud. Pole ka ülatala, st saab tõsta ka kõrgeid autosid, kaubikuid jne. Ainukeseks postidevaheliseks seoseks on vaid tüürvoolukaabel, mille saab vedada mööda seinu ja lage või siis kasutada lisana metalltorust kaablikandurit. Kaablikanduri kuju ja mõõdud on vastavalt soovile ja vajadusele vabad. ELX- seeria neljatonnisel mudelil on sümmeetrilised ekstrapikad, aga 4-astmelised käpad. See muudab tõstuki unikaalseks, võimaldades tõsta sõidukeid alates väikeautodest, nagu Smart, kuni kaubikuteni, nagu MB Sprinter. Tõstuki spindlid on varustatud automaatmäärismis süsteemiga, mis muudab tõstuki praktiliselt hooldusvabaks. Väga stabiilsed postid on valmistatud eriterasest. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Kasutajale on väga mugav, kuna tänu tõstekruvile saab auto väga täpselt seada soovitud asendisse. Väga vaikne mudel. Madalaima käpa lähtekõrgusega mudel - vaid 70 mm!

Tehniline info:
Tõstejõud 4,0 t • 4 astmelised käpad • Esimese käpa mõõt 695-1732 mm • Tagumise käpa mõõt 695-1732 mm • Max tõstekõrgus 1890 mm • Min tõstekõrgus 70 mm • Läbisõidulaius 2700 mm • Koguaius 3405 mm • Kõrgus 2750 mm • Võimsus 2x3,5 kW • Tööpinge 400 V, 3ph • Valmistatud Itaalias



COR0-43102403 /15 **5.0T 2-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ÜLATALA ERCO 5002 XV CORGHI** 8 041,88 €

CORGHI suure jõudlusega, kõrge elektohüdrauliline tõstuk, millel 3-astmelised tõstekäpad. Tõstukiga saab tõsta ideaalselt keskmise ja pika teljevahega autosid, maastureid ja ka kaubikuid. Tänu ülatalale on põrandapind vaba, Väga stabiilsed postid on valmistatud eriterasest. Hüdrauliline sünkroniseerimine, postide vahel pole tross-sünkroniseeringut. Seetõttu on tõstuk eriti töökindel ja ei vaja jooksvat reguleerimist. Samuti puuduvad peamised kuluvad osad, võrreldes enamike teiste 2- posttõstukitega. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Akrediteeritud autotaatjate poolt teenindustes kasutamiseks. Valmistatud Itaalias.

Tehniline info:
Tõstejõud 5,0 t • 3 astmelised käpad • Käpa töövahemik 860-1700 mm • Max tõstekõrgus 2050 mm • Min tõstekõrgus 95 mm • Läbisõidulaius 3100 mm • Kogulaius 3785 mm • Kõrgus 5070 mm • Mootor 2,6 kW, 400 V • Valmistatud Itaalias



650013 **5,5T 5190MM 4-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE QUATTRO LIFT 55 ATH** 5 375,86 €

ATH-Heinl

Suurepärane tõstuk autoremonditöökodadele üldremonditöödeks. Sobib sõiduautode- ja pakiautode tõstmiseks. Tänu kaheastmelistele pealesõidurampidele, saab kasutada ka madalate autode tõstmiseks. Eri-pulbervärv! Vahetõstuk tuleb eraldi juurde osta.

Tehniline info:
Sobib pika teljevahega sõidukitele - tõstejõud 5,5 t • Spetsiaalne pinnatöötlus-korrosioonikindlus • Pealesõidu rambiosa 2-osaline • Tõstukil sillareguleerimiseks integreeritud pöördplaadid (ees) ja taga liugplaadid (taga) • Sõidurelss vahetõstuki paigaldamiseks • Platvormi laiuse reguleerimine 800-1100 mm (omavaheline) • Platvormi pikkus 5190 mm (koos rambiosaga 6830 mm) • Pneumolukkudega • Sõiduteede laius 490 mm • Tõstuki min kõrgus 246 mm • Tõsteaeg koormatuna 45 s, langemise aeg 42 s • Tõstekõrgus 1840 mm • Ette nähtud põranda paksus 200 mm/C20C25 • Elektrimootor 2,2 kW ja 400 V • Õhutarve 8 bar • Kaal 1320 kg



650014 **5,5T 5190MM 4-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE QUATTRO LIFT 55A ATH** 6 602,00 €

ATH-Heinl

Suurepärane tõstuk autoremonditöökodadele. Seda tänu suurele tõstejõule, reguleeritavale platvormilaiusele, platvormipikkusele ja sillareguleerimise valmidusele. Sobib sõiduautode- ja pakiautode tõstmiseks. Helisignaal langetamisel. Vahetõstuk tuleb eraldi juurde osta.

Tehniline info:
Sobib pika teljevahega sõidukitele - tõstejõud 5,5 t • Ideaalne sillatöödeks, sillareguleerimiseks (kaasas plaadid ja tasapind), tulede reguleerimiseks jne • Spetsiaalne pinnatöötlus-korrosioonikindlus • Pealesõidu rambiosa 2-osaline • Tõstukil sillareguleerimiseks integreeritud pöördplaadid (ees) ja taga liugplaadid (taga) • Sõidurelss vahetõstuki paigaldamiseks • Platvormi laiuse reguleerimine 800-1100 mm (omavaheline) • Platvormi pikkus 5190 mm (koos rambiosaga 6830 mm) • Pneumolukkudega • Sõiduteede laius 490 mm • Tõstuki min kõrgus 246 mm • Tõsteaeg koormatuna 45 s, langemise aeg 42 s • Tõstekõrgus 1840 mm • Ette nähtud põranda paksus 200 mm/C20C25 • Elektrimootor 2,2 kW ja 400 V • Õhutarve 8 bar • Kaal 1320 kg



650017 **5,0T 5190MM 4-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE KÄÄRTÕSTUKIGA QUATTRO LIFT50HA ATH** 10 690,00 €

ATH-Heinl

Suurepärane tõstuk autoremonditöökodadele. Sobib sõiduautode- ja pakiautode tõstmiseks. Tõstuk on varustatud lisakäärtõstukiga, mille tõstejõud 3,5 t. Tõstukiga kaasas sillareguleerimise pöördplaadid ja tagumised liugplaadid. Kaheastmeline pealesõiduramp, tänu millele saavad madalad autod tõstukile sõita.

Tehniline info:
Sobib pika teljevahega sõidukitele - tõstejõud 5,0 t • Integreeritud käärtõstukiga 3,5 t • Spetsiaalne pulbervärv • Pealesõidu rambiosa 2-osaline • Tõstukil sillareguleerimiseks integreeritud pöördplaadid (ees) ja taga liugplaadid (taga) • Platvormi pikkus 5190 mm • Pneumolukkudega • Sõiduteede laius 600 mm • Sõiduteede vahe (sise) 800-1100 mm • Tõstuki min kõrgus 246 mm • Tõsteaeg koormatuna 45 s, langemise aeg 42 s • Tõstekõrgus 1840 mm • Kogupikkus 6830 mm • Kogulaius 3340 mm • Ette nähtud põranda paksus 200 mm/C20C25 • Elektrimootor 2,2 kW ja 400 V • Õhutarve 8 bar • Kaal 1320 kg



1000002 **ATH-HEINL AF2500P 4-POSTTÕSTUKI VAHETÕSTUK 2,5T** 1 517,00 €

ATH-Heinl

Pneumo-hüdraulilise ajamiga vahetõstuk 4-post tõstukitele ning käärtõstukitele. Sobib kasutamiseks ATH-Heinl GmbH tõstukitel, kui ka teiste valmistajate toodetel (kontrolli sobivust ja spetsifikatsiooni).

Tehniline info:
Tõstejõud 2,5 t • Pneumo-hüdraulilise ajamiga • Sobib 4-post ja käärtõstukitele • Pikendatava laiusega 830-1000 mm (toetusrataste vahe) • Mehhaaniliste lukkudega • Allalaskmine turvasüsteemiga • Õhurõhk 8 bar • Kaal 95 kg



650007 **ATH-HEINL VAHETÕSTUK 2T AF2000P** 1 352,94 €

ATH-Heinl

Pneumo-hüdraulilise ajamiga vahetõstuk 4-post tõstukitele ning käärtõstukitele. Sobib kasutamiseks ATH-Heinl GmbH tõstukitel, kui ka teiste valmistajate toodetel (kontrolli sobivust ja spetsifikatsiooni).

Tehniline info:
Tõstejõud 2 t • Pneumo-hüdraulilise ajamiga • Sobib 4-post ja käärtõstukitele • Pikendatava laiusega 830-1000 mm (toetusrataste vahe) • Mehhaaniliste lukkudega • Allalaskmine turvasüsteemiga • Õhurõhk 8 bar • Kaal 95 kg



999118690 **3,5T 4300MM 4-POST TÕSTUK ELKTROHÜDRAULILINE 1521 APAC** 5 462,50 €

APAC

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia ja õlide kindel erivärv. Võimalik kasutada vahetõstukit ja valgustuskomplekti (lisadena).

Tehniline info:
Tõstejõud 3500 kg • Max tõstekõrgus 1750 mm • Kogukõrgus 2230 mm • Platvormi laius 500 mm • Platvormi pikkus 4300 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (tsentritest mõõtes) 1370-1530 mm • Kogulaius 2920 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 2640 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 4080 mm • Tõsteaeg 45-50 s • Mootor 2,2 kW/400 V • Tühikaal 830 kg



999116020 **3,5T 4300MM 4-POST TÕSTUK ELKTROHÜDRAULILINE 1522 APAC** 5 882,70 €

APAC

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Helisignaal langetamisel. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia, õlide kindel erivärv. Võimalik kasutada vahetõstukit ja valgustuskomplekti (lisadena). Võimalik tellida lisana sillaplaadid (U2350067).

Tehniline info:
Tõstejõud 3500 kg • Max tõstekõrgus 1750 mm • Kogukõrgus 2230 mm • Platvormi laius 560 mm • Platvormi pikkus 4300 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (tsentritest mõõtes) 1130-1720 mm • Kogulaius 2920 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 2640 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 4080 mm • Tõsteaeg 45-50 s • Mootor 2,2 kW/400 V • Tühikaal 830 kg



999116030 **4,0T 4300MM 4-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE 1522BL APAC** 6 583,33 €

APAC

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Helisignaal langetamisel. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia, õlide kindel erivärv. Võimalik kasutada vahetõstukit ja valgustuskomplekti (lisadena). Võimalik tellida lisana sillaplaadid (U2350067).

Tehniline info:
Tõstejõud 4000 kg • Max tõstekõrgus 1750 mm • Kogukõrgus 2210 mm • Platvormi laius 505 mm • Platvormi pikkus 4300 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (tsentritest mõõtes) 1450-1730 mm • Kogulaius 3310 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 3030 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 4080 mm • Tõsteaeg 45-50 s • Mootor 2,2 kW/400 V • Tühikaal 910 kg



999118680 **4,0T 4600MM 4-POST TÕSTUK ELKTROHÜDRAULILINE 1524 APAC** 7 464,28 €

APAC

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Helisignaal langetamisel. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia, õlide kindel erivärv. Võimalik kasutada vahetõstukit ja valgustuskomplekti (lisadena).

Tehniline info:
Tõstejõud 4000 kg • Max tõstekõrgus 1830 mm • Kogukõrgus 2330 mm • Platvormi laius 540 mm • Platvormi pikkus 4600 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (tsentritest mõõtes) 1250-1700 mm • Kogulaius 3160 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 2940 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 4300 mm • Tõsteaeg 45-50 s • Mootor 2,2 kW/400 V • Tühikaal 980 kg



999116830 **4,0T 4600MM 4-POST TÕSTUK ELKTROHÜDRAULILINE LISAKÄÄRTÕSTUKIGA 1524BLT APAC** 8 980,83 €

APAC

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Helisignaal langetamisel. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia, õlide kindel erivärv.

Tehniline info:
Tõstejõud 4000 kg • Max tõstekõrgus 1830 (+450 mm) mm • Platvormil käärtõstuki tõstekõrgus 450 mm, tõstejõud 3000 kg • Platvormil käärtõstuki laius 470 mm • Kogukõrgus 2330 mm • Platvormi laius 540 mm • Platvormi pikkus 4600 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (tsentritest mõõtes) 1250-1700 mm • Kogulaius 3160 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 2940 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 4300 mm • Tõsteaeg 45-50 s • Mootor 3,0 kW/400 V • Tühikaal 1200 kg



999116890 **4,0T 5000MM 4-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE 1527R APAC** 6 452,83 €

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Helisignaal langetamisel. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia, õlide kindel erivärv. Võimalik kasutada vahetõstukit ja valgustuskomplekti (lisadena).

Tehniline info:
Tõstejõud 4000 kg • Max tõstekõrgus 1830 mm • Kogukõrgus 2330 mm • Platvormi laius 565 mm • Platvormi pikkus 5000 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus 800-1090 mm • Kogulaius 3090 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 3030 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 4800 mm • Tõsteaeg 30 s • Mootor 3,0 kW/400 V • Tühikaal 1080 kg



999116050 **4,0T 5000MM 4-POST TÕSTUK ELKTROHÜDRAULILINE 1526B APAC** 7 731,67 €

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Helisignaal langetamisel. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia, õlide kindel erivärv. Võimalik kasutada vahetõstukit ja valgustuskomplekti (lisadena). Sillastendi valmidus (liugplaadid ja pöördplaadi süvendid).

Tehniline info:
Tõstejõud 4000 kg • Max tõstekõrgus 1750 mm • Kogukõrgus 2230 mm • Platvormi laius 650 mm • Platvormi pikkus 5000 mm • Liugplaadi pikkus 1650 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (seespoolt mõõtes) 725-1005 mm • Kogulaius 3310 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 3030 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 4800 mm • Tõsteaeg 45-50 s • Mootor 2,2 kW/400 V • Tühikaal 1300 kg



999116100 **4,0T 5200MM 4-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE 1526BLV APAC** 9 141,67 €

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Helisignaal langetamisel. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia, õlide kindel erivärv. Võimalik kasutada vahetõstukit ja valgustuskomplekti (lisadena). Sillatöö valmidusega (kaasas liugplaadid).

Tehniline info:
Tõstejõud 4000 kg • Max tõstekõrgus 1830 mm • Kogukõrgus 2330 mm • Platvormi laius 630 mm • Platvormi pikkus 5200 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (seestpoolt mõõtes) 745-1025 mm • Kogulaius 3310 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 3090 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 5000 mm • Tõsteaeg 30 s • Mootor 3,0 kW/400 V • Tühikaal 1300 kg



999116880 **5,0T 5200MM 4-POST TÕSTUK ELKTROHÜDRAULILINE 1526C APAC** 7 283,33 €

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Helisignaal langetamisel. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia, õlide kindel erivärv. Võimalik kasutada vahetõstukit ja valgustuskomplekti (lisadena).

Tehniline info:
Tõstejõud 5000 kg • Max tõstekõrgus 1830 mm • Kogukõrgus 2330 mm • Platvormi laius 630 mm • Platvormi pikkus 5200 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (seestpoolt mõõtes) 735-1025 mm • Kogulaius 3310 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 3090 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 5010 mm • Tõsteaeg 45-50 s • Mootor 2,2 kW/400 V • Tühikaal 1440 kg



999116070 **5,0T 5200MM 4-POST TÕSTUK ELKTROHÜDRAULILINE KÄÄRTÕSTUKIGA 1526ALT APAC** 11 938,33 €

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Lisa-käärtõstukiga 4,0 t. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Helisignaal langetamisel. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia, õlide kindel erivärv.

Tehniline info:
Tõstejõud 5000 kg • Max tõstekõrgus 1830 (+470 mm) mm • Platvormil käärtõstuki tõstekõrgus 470 mm, tõstejõud 4000 kg • Platvormil käärtõstuki laius 470 mm • Kogukõrgus 2330 mm • Platvormi laius 680 mm • Platvormi pikkus 5200 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (tsentritest mõõtes) 1460-1540 mm • Kogulaius 3090 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 3090 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 4910 mm • Tõsteaeg 45-50 s • Mootor 3,0 kW/400 V • Tühikaal 1800 kg



999116060 **5,0T 5200MM 4-POST TÕSTUK ELKTROHÜDRAULILINE KÄÄRTÕSTUKIGA 1526LT APAC** 12 996,67 €

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Sillatöödeks. Lisa-käärtõstukiga 4,0 t. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Helisignaal langetamisel. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia, õlide kindel erivärv.

Tehniline info:
Tõstejõud 5000 kg • Max tõstekõrgus 1830 (+470 mm) mm • Platvormil käärtõstuli tõstekõrgus 470 mm, tõstejõud 4000 kg • Kogukõrgus 2330 mm • Platvormi laius 680 mm • Platvormi pikkus 5200 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (tsentritest mõõtes) 1460-1540 mm • Kogulaius 3310 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 3090 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 4910 mm • Tõsteaeg 45-50 s • Mootor 3,0 kW/400 V • Tühikaal 1800 kg



999031230 **5,0T 5700MM 4-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE SILLATÖÖDEKS 1526BL5 APAC** 10 450,00 €

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Helisignaal langetamisel. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia, õlide kindel erivärv. Sillatöö liugplaatidega.

Tehniline info:
Tõstejõud 5000 kg • Max tõstekõrgus 1830 mm • Kogukõrgus 2330 mm • Platvormi laius 630 mm • Platvormi pikkus 5700 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (seestpoolt mõõtes) 825-1025 mm • Kogulaius 3310 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 3090 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 5500 mm • Tõsteaeg 30 s • Mootor 3,0 kW/400 V • Tühikaal 1230 kg



999116900 **6,0T 6000MM 4-POST TÕSTUK ELKTROHÜDRAULILINE 1528 APAC** 8 921,58 €

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Trossi purunemise kaitse. Helisignaal langetamisel. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia, õlide kindel erivärv. Vahetõstuki valmidus.

Tehniline info:
Tõstejõud 6000 kg • Max tõstekõrgus 2000 mm • Kogukõrgus 2520 mm • Platvormi laius 650 mm • Platvormi pikkus 6000 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (seestpoolt mõõtes) 900-1200 mm • Kogulaius 3640 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 3360 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 7010 mm • Tõsteaeg 30 s • Mootor 3,0 kW/400 V • Tühikaal 1340 kg



999116910 **8,0T 6200MM 4-POST TÕSTUK ELKTROHÜDRAULILINE 1528C APAC** 12 600,00 €

Elektrohüdrauliline 4-post tõstuk. Automaatsed kaitselukud. 24 V "dead man" lüliti. Laskumise kontrollklapp. Ülekaalu kaitseklapp. Trossi purunemise kaitse. Helisignaal langetamisel. Tugev konstruktsioon. Teesoola, keemia, õlide kindel erivärv. Vahetõstuki valmidus.

Tehniline info:
Tõstejõud 8000 kg • Max tõstekõrgus 2000 mm • Kogukõrgus 2580 mm • Platvormi laius 650 mm • Platvormi pikkus 6200 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (seestpoolt mõõtes) 900-1200 mm • Kogulaius 3760 mm • Lühem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 3480 mm • Pikem postide vahe (tsentrist mõõdetuna) 5920 mm • Tõsteaeg 55 s • Mootor 3,0 kW/400 V • Tühikaal 1900 kg



999117960 **APAC 1541B MANUAALNE VAHETÕSTUK 1,6T** 1 112,50 €

Tõstejõud 1,6 t. Võimalik tellida 7 erinevas versioonis (vastavalt veeremistasapinna profiilile).



999118730 **APAC 1542 MANUAALNE VAHETÕSTUK 2T 435MM TÕSTE** 1 466,33 €

Tõstejõud 2,0 t. Võimalik tellida 7 erinevas versioonis (vastavalt veeremistasapinna profiilile).



999118740 **APAC 1542A PNEUMAATILINE VAHETÕSTUK 2T 435MM TÕSTE** 1 631,58 €

Tõstejõud 2,0 t. Võimalik tellida 7 erinevas versioonis (vastavalt veeremistasapinna profiilile).



999031150 **APAC 1542B MANUAALNE VAHETÕSTUK 2T 290MM TÕSTE** 1 189,17 €

Tõstejõud 2000 kg, täiskõrgus 300 mm, käppade laius 810-1500 mm, kaal 105 kg.



999031160 **APAC 1542BA PNEUMAATILINE VAHETÕSTUK 2T 290MM TÕSTE** 1 460,83 €

Tõstejõud 2000 kg, täiskõrgus 300 mm, käppade laius 810-1500 mm, kaal 105 kg.



999118640 **APAC 1544A PNEUMAATILINE VAHETÕSTUK 6T** 2 050,00 €

Tõstejõud 6 t. Võimalik tellida kolmes eri versioonis, vastavalt liugtee profiilile.



CORERCO4004BCT **4,0T 4870MM 4-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE SILLATÖÖDEKS ERCO 4004BCT CORGHI** Küsi hinda

CORGHI Erco 4-posttõstukite arendamisel lähtuti kasutaja eelistustest. Madal lähtekõrgus (126 mm), töökindlad lahendused ning lihtne kasutatavus iseloomustvad kõige paremine Erco tootepere tõstukeid. Vastavalt mudelile kasutatavad üldremondi- või sillatöödeks. Töökindel elektrohüdrauliline tõsteajam, mis on varustatud elektromagnet lukkudega tagavad kiire ja turvalise kasutuse. Tõstuki konstruktsioon on loodud optimaalsel võimalikul viisil, tagamaks võimalikult vähese ruumivajaduse, samas säilitades eeskujuliku stabiilsuse. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Silla liugplaatidega, pöördplaatide süvendiga. Olenevalt mudelist, autotootjate poolt akrediteeritud.

Tehniline info:
Tõstejõud 4000 kg • Max tõstekõrgus 1960 mm • Kogukõrgus 2300 mm • Platvormi laius 525 mm • Platvormi pikkus 4870 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (seestpoolt mõõtes) 820-960 mm • Kogulaius 3120 mm • Lühem postide vahe 2775 mm • Pikem ppostide vahe 4870 mm • Tõsteaeg 33-34 s • Mootor 2,6 kW/400 V



CORERCO5004W **5,0T 5100MM 4-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ERCO 5004W CORGHI** Küsi hinda

CORGHI Erco 4-posttõstukite arendamisel lähtuti kasutaja eelistustest. Lähtekõrgus 180 mm, töökindlad lahendused ning lihtne kasutatavus iseloomustvad kõige paremine Erco tootepere tõstukeid. Vastavalt mudelile kasutatavad üldremondi- või sillatöödeks. Töökindel elektrohüdrauliline tõsteajam, mis on varustatud elektromagnet lukkudega tagavad kiire ja turvalise kasutuse. Tõstuki konstruktsioon on loodud optimaalsel võimalikul viisil, tagamaks võimalikult vähese ruumivajaduse, samas säilitades eeskujuliku stabiilsuse. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Silla pöördplaatide süvendiga. Olenevalt mudelist, autotootjate poolt akrediteeritud.

Tehniline info:
Tõstejõud 5000 kg • Max tõstekõrgus 1960 mm • Kogukõrgus 2300 mm • Platvormi laius 630 mm • Platvormi pikkus 5100 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (seestpoolt mõõtes) 840-940 mm • Kogulaius 3295 mm • Lühem postide vahe 2950 mm • Pikem postide vahe 5187 mm • Tõsteaeg 40 s • Mootor 2,6 kW/400 V



CORERCO5004WCT **5,0T 5100MM 4-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE ERCO 5004WCT CORGHI** Küsi hinda

CORGHI Erco 4-posttõstukite arendamisel lähtuti kasutaja eelistustest. Lähtekõrgus 180 mm, töökindlad lahendused ning lihtne kasutatavus iseloomustvad kõige paremine Erco tootepere tõstukeid. Vastavalt mudelile kasutatavad üldremondi- või sillatöödeks. Töökindel elektrohüdrauliline tõsteajam, mis on varustatud elektromagnet lukkudega tagavad kiire ja turvalise kasutuse. Tõstuki konstruktsioon on loodud optimaalsel võimalikul viisil, tagamaks võimalikult vähese ruumivajaduse, samas säilitades eeskujuliku stabiilsuse. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Silla pöördplaatide süvendiga, liugplaatidega. Olenevalt mudelist, autotootjate poolt akrediteeritud.

Tehniline info:
Tõstejõud 5000 kg • Max tõstekõrgus 1960 mm • Kogukõrgus 2300 mm • Platvormi laius 630 mm • Platvormi pikkus 5100 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (seestpoolt mõõtes) 840-940 mm • Kogulaius 3295 mm • Lühem postide vahe 2950 mm • Pikem postide vahe 5187 mm • Tõsteaeg 40 s • Mootor 2,6 kW/400 V



CORERCO5004CT LT **5,0T 5205MM 4-POST TÕSTUK ELEKTROHÜDRAULILINE LISAKÄÄR ERCO 5004CTLT CORGHI** Küsi hinda

CORGHI Erco 4-posttõstukite arendamisel lähtuti kasutaja eelistustest. Lähtekõrgus 180 mm, töökindlad lahendused ning lihtne kasutatavus iseloomustvad kõige paremine Erco tootepere tõstukeid. Vastavalt mudelile kasutatavad üldremondi- või sillatöödeks. Töökindel elektrohüdrauliline tõsteajam, mis on varustatud elektromagnet lukkudega tagavad kiire ja turvalise kasutuse. Tõstuki konstruktsioon on loodud optimaalsel võimalikul viisil, tagamaks võimalikult vähese ruumivajaduse, samas säilitades eeskujuliku stabiilsuse. Kolmekordne KLT pinnatöötlus tagab vastupidavuse soolale, niiskusele, keemiale jne. Tõstuk on komplekteeritud tehase pöörd- ja liugplaatidega. Juurde vaja osta vaid 2D või 3D sillamõõte seade!

Tehniline info:
Tõstejõud 5000 kg • Lisa käärtõstuki tõstejõud 3500 kg • Max tõstekõrgus 1995 mm • Kogukõrgus 2270 mm • Platvormi laius 665 mm • Platvormi pikkus 5205 mm • Platvormi sõiduteede liigutatavus (seestpoolt mõõtes) 750-935 mm • Kogulaius 3290 mm • Lühem postide vahe 2950 mm • Pikem postide vahe 5205 mm • Tõsteaeg 40 s • Mootor 2,6 kW/400 V



TUGIPOLDID MOOTORRATTA PUKILE

APAC

Tõsteraami kinnitamiseks mõeldud polt.

999117520	TÕSTEPOLT M6 12574 APAC	13,33 €
999117530	TÕSTEPOLT M8 12575 APAC	13,33 €
999117540	TÕSTEPOLT M10 12576 APAC	13,33 €



999117560 **MOOTORRATTA KINNITUS MOOTORRATTATÕSTUKILE 12577 APAC** 25,76 €

APAC

Rattakinnituse rakis APAC mootorrattatõstukile. Galvaaniliselt töödeldud.



999117510 **MOOTORRATTA TAGAPUKI HARK KINNITUS 12561A APAC** 14,17 €

APAC

Mootorratta tagapuki kinnitus. Galvaniseeritud.



999117550 **MOOTORRATTA ESIPUKK MOOTTORRATTALE UNIVERSAALNE 12568 APAC** 35,83 €

APAC

Valmistatud terastorust, pulbervärvitud. Universaalne.



999117500 **MOOTORRATTA TAGAPUKK MOOTORRATTALE UNIVERSAALNE 12560 APAC** 54,17 €

APAC

Terastorust, pulbervärvitud tagaratta pukk. Universaalne.



50644685 **MOOTORRATTATÕSTUK 500KG MEHAANILINE TORIN** 93,33 €

Tõstejõud 500 kg, maksimum tõstekõrgus 340 mm, miinimum kõrgus 100 mm, pikkus 1400 mm, tühikaal 15 kg.



999117490 **KROSSIMOOTORRATTA TÕSTEPUKK 12572 APAC** 87,50 €

APAC

Krossimootorratta tõstepukk, pedaalmehhanismiga. 3 jalga (ei kõigu).



51323J **KROSSIMOOTORRATTA TÕSTEPUKK JBM** 52,42 €

JBM

Krossimootorratta tõstepukk, pedaalmehhanismiga. Laiad jalad.



50644670 **MOOTORRATTA PLATVORMTÕSTUK 400KG T64001 TORIN** 582,50 €

Hüdraulilise pedaalajamiga mootorratta tõsteplatvorm. Tõstejõud max 400 kg. Tõstekõrgus 760 mm. Platvormi mõõdud 2200x654 mm. Erivärvkattega.



50644677 **MOOTORRATTA PLATVORMTÕSTUK 600KG PNEUMO (KÄÄR) TRE64501 TORIN** 1 079,17 €

Pneumohüdraulilise ajamiga mootorratta ja ATV tõstuk. Mehhaanilise kaitselukuga. Vajadusel saab tõstuki mõlemalt küljelt eemaldada platvormi lisad, mootorrattale parema ligipääsu võimaldamiseks. Platvormil on mootorratta tagaratta eemaldamise hõlbustamiseks spetsiaalne eemaldatav luuk. Esiratta fiksaator on mugav kasutada ja hoiab ratta turvaliselt püstises asendis.

Tehniline info:
Tõstejõud max 600 kg • Tõstekõrgus 840 mm • Algkõrgus 190 mm • Platvormi pikkus 2460 mm • Kogupikkus koos pealesõidurambiga 2960 mm • Kogulaius 1220 mm • Platvormi laius 1220 mm • Kaal pakendiga/ilma 250/220 kg



999117250 **MOOTORRATTA PLATVORMTÕSTUK 350KG 12541C APAC** 1 137,50 €

Hüdraulilise ajamiga mootorratta tõstuk, millel pealesõidutee eemaldatav, et saaks ratast vahetada. Mehhaaniliste kaitselukkudega. Hüdraulika kaitseklapiga.

Tehniline info:
Tõstejõud 350 kg • Tõstekõrgus 1030 mm • Platvormi pikkus 2000 mm • Kogupikkus koos pealesõidurambiga 2600 mm • Kogulaius 800 mm • Platvormi laius 600 mm



999117260 **MOOTORRATTA PLATVORMTÕSTUK 600KG 12543C APAC** 1 262,50 €

Hüdraulilise ajamiga mootorratta tõstuk, millel pealesõidutee eemaldatav, et saaks ratast vahetada. Mehhaaniliste kaitselukkudega. Hüdraulika kaitseklapiga.

Tehniline info:
Tõstejõud 600 kg • Tõstekõrgus 1030 mm • Platvormi pikkus 2100 mm • Kogupikkus koos pealesõidurambiga 2700 mm • Kogulaius 950 mm • Platvormi laius 750 mm



COR0-42103600 /16 **MOOTORRATTA PLATVORMTÕSTUK 300KG (AIRHYDRAULIC) BL300 CORGHI** 2 111,95 €

Õhk-hüdraulilise ajamiga, käärmehhanismiga, mootorratta platvormtõstuk. Jalgpedaali abil rakenduv mehhanism. Avaga platvormi keskel. Erivärvkattega, mis on õli ja keemiakindel. Vähest hooldust vajav. Rattahoidikuga.

Tehniline info:
Tõstejõud 300 kg • Platvormi pikkus 2100 mm • Platvormi laius 700 mm • Tõstekõrgus 1150 mm • Õhusurve 8-10 bar



COR0-42103801 /16 **MOOTORRATTA PLATVORMTÕSTUK 600KG ELEKTROHÜDRAULILINE BL600 3X230V CORGHI** 2 684,83 €

Elektrohüdraulilise ajamiga, käärmehhanismiga, mootorratta platvormtõstuk. Rattahoidikuga. Tõstuki tagaosas äravõetav plaat, et saaks ratast vahetada. Platvorm on piisavalt lai, et oleks võimalik tööriistu ja varuosi mootorratta kõrval hoida remondi ajal. Platvormil on kõrgendatud äär, et osad ja tööriistad maha ei libiseks. Pealesõidurambiga. Lõppasendisse jõudes "pehme peatumise" padjad. Kaitselukud, ülekoormuse kaitse. Võimalik juurde tellida lisavarustust - motoauto tõstmise lisaplaadid, õlivann, pneumaatiline rattahoidja jne. Üks parimaid tooteid turul!

Tehniline info:
Tõstejõud 600 kg • Tõstekõrgus 155-1200 mm • Tõstuki laius 810 mm • Platvormi pikkus 2260 mm • Tõstuki kogupikkus koos rambiga 2600 mm • Tõsteaeg 30 s • Mootor 0,75 kW/230 V • Kaal 275 kg



COR0-42103800 /16 **MOOTORRATTA PLATVORMTÕSTUK 600KG ELEKTROHÜDRAULILINE BL600 3X400V CORGHI** 2 684,83 €

CORGHI

Elektrohüdraulilise ajamiga, käärmehhanismiga, mootorratta platvormtõstuk. Rattahoidikuga. Tõstuki tagaosas äravõetav plaat, et saaks ratast vahetada. Platvorm on piisavalt lai, et oleks võimalik tööriistu ja varuosi mootorratta kõrval hoida remondi ajal. Platvormil on kõrgendatud äär, et osad ja tööriistad maha ei libiseks. Pealesõidurambiga. Lõppasendisse jõudes "pehme peatumise" padjad. Kaitselukud, ülekoormuse kaitse. Võimalik juurde tellida lisavarustust - motoauto tõstmise lisaplaadid, õlivann, pneumaatiline rattahoidja jne. Üks parimaid tooteid turul!

Tehniline info:
Tõstejõud 600 kg • Tõstekõrgus 155-1200 mm • Tõstuki laius 810 mm • Platvormi pikkus 2260 mm • Tõstuki kogupikkus koos rambiga 2600 mm • Tõsteaeg 30 s • Mootor 400 V • Kaal 275 kg



999117460 **ATV PLATVORM KÄÄRTÕSTUK 400KG 12544 APAC** 1 745,83 €

APAC

Quadi, ATV, murutraktori jm tõstuk. Spetsiaalne platvormiava, juhuks kui vaja teha masina allosas töid. Mehhaanilised kaitselukud, hüdrauliline koormuskaitse.

Tehniline info:
Tõstejõud 400 kg • Tõstekõrgus 1030 mm • Platvormi pikkus 2000 mm • Kogupikkus koos pealesõidurambiga 2790 mm • Kogulaius 1300 mm



999117470 **ATV PLATVORM KÄÄRTÕSTUK 600KG 12544B APAC** 1 962,50 €

APAC

Quadi, ATV, murutraktori jm tõstuk. Spetsiaalne platvormiava, juhuks kui vaja teha masina allosas töid. Mehhaanilised kaitselukud, hüdrauliline koormuskaitse.

Tehniline info:
Tõstejõud 600 kg • Tõstekõrgus 1030 mm • Platvormi pikkus 2300 mm • Kogupikkus koos pealesõidurambiga 2790 mm • Kogulaius 1300 mm



999117480 **ATV PLATVORM KÄÄRTÕSTUK 1000KG 12544C APAC** 2 670,00 €

APAC

Quadi, ATV, murutraktori jm tõstuk. Spetsiaalne platvormiava, juhuks kui vaja teha masina allosas töid. Mehhaanilised kaitselukud, hüdrauliline koormuskaitse.

Tehniline info:
Tõstejõud 1000 kg • Tõstekõrgus 1030 mm • Platvormi pikkus 2300 mm • Kogupikkus koos pealesõidurambiga 2790 mm • Kogulaius 1300 mm



997000830 **MURUTRAKTORI TÕSTUK HÜDRO, 155KG 508MM MAX, PRO-LIFT** 268,80 €

Abivahend murutraktori, raideri tõstmiseks remondi-ja hooldustöödel. Ratastele kuni 14". Maksimaalne tõstejõud 155 kg. Tõstekõrgus 508 mm. 1168-1295 mm sillalaiustele mõõdetuna välisküljest. Pikkus 1110 mm, laius 440 mm.



999119510 **APAC 1513C.5 KÄPAKÕRGENDUSTE KOMPL. 60MM. (1513D JT. TÕSTUKITELE 4TK)** 133,33 €

Komplektis 4 tk, läbimõõt 60 mm. Galvaaniliselt kaetud.



998019150 **APAC 1513C.6 KÄPAKÕRGENDUSTE KOMPL. 100MM. (1513D JT. TÕSTUKITELE 4TK)** 143,33 €

Komplektis 4 tk, läbimõõt 60 mm. Galvaaniliselt kaetud.



998019160 **APAC 1513C.7 KÄPAKÕRGENDUSTE KOMPL. 170MM. (1513D JT. TÕSTUKITELE 4TK)** 169,17 €

Komplektis 4 tk, läbimõõt 60 mm. Galvaaniliselt kaetud.



998019170 **APAC 1513C.8 KÄPAKÕRGENDUSTE KOMPL. 250MM. (1513D JT. TÕSTUKITELE 4TK)** 285,00 €

Komplektis 4 tk, läbimõõt 60 mm. Galvaaniliselt kaetud.



HSE2346-S **ATH COMFORT LIFT 2-POST TÕSTUKI KÄPA KÕRGENDUSED 100MM 4TK** 179,00 €

Komplektis pikendusadaptereid 4 tk. Galvaaniliselt töödeldud, korrosioonikindel.



HSE2348-S **ATH COMFORT LIFT 2-POST TÕSTUKI KÄPA KÕRGENDUSED 200MM 4TK** 219,00 €

Komplektis pikendusadaptereid 4 tk. Galvaaniliselt töödeldud, korrosioonikindel.



HTA2349 **ATH COMFORT LIFT 2-POST TÕSTUKI KÄPA KÕRGENDUSED BOXER/ JUMPER/DUCATO 4TK** 219,00 €

Komplektis 4 adapterit. Galvaaniliselt töödeldud. Mõedud Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer 2006-> tõstmiseks. Kuni 5 t.



HTA2348 **ATH COMFORT LIFT 2-POST TÕSTUKI KÄPA KÕRGENDUSED RENAULT MASTER 4TK** 219,00 €

Komplektis 4 adapterit. Galvaaniliselt töödeldud. Mõeldud Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master 2010-> tõstmiseks. Kuni 5 t.



HTA2351 **KÄPA KÕRGENDUSTE KMPL 2 POSTTÕSTUKILE SPRINTER/CRAHTER ATH-HEINL** 195,00 €

Sobib MB Sprinter ja VW Crafter/LT alates aastast 2006->. Komplekt sisaldab 4 adapterit.



HHS2010-2 **ATH COMFORT LIFT 2-POST TÕSTUKI KÄPA KÕRGENDUSTE HOIDEPLAAT** 20,76 €

Sobib Ø 50 mm käpakõrgenduste hoidikuks ATH-Heinl (ja miks ka mitte teiste tootjate) tõstukitel. Galvaaniliselt töödeldud. Pikkus 275 mm.



U2360404 **APAC B2763 KÄPA KUMMIPADI TÕSTUKITELE 1492 JA 1493** 13,33 €

Kummipadi tõstukitele.



HGT4115 **ATH COMFORT LIFT 2-POST TÕSTUKI KÄPA KUMMIPADI 1TK** 16,00 €

Kummipadi tõstuki käpale. 1 tk.



3010205A **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE KANDILINE 160X120X100MM ITALMATIC** 14,17 €

Kummipadi tõstekäpale, (PxLxK) 160x120x100 mm.



3010206 **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE KANDILINE 160X120X120MM ITALMATIC** 13,33 €

Kummipadi tõstekäpale, (PxLxK) 160x120x120 mm.



3010202 **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE KANDILINE 160X120X40MM ITALMATIC** 8,33 €

Kummipadi tõstekäpale, (PxLxK) 160x120x40 mm.



3010203 **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE KANDILINE 160X120X60MM ITALMATIC** 8,33 €

Kummipadi tõstekäpale, (PxLxK) 160x120x60 mm.



3010204 **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE KANDILINE 160X120X70MM ITALMATIC** 8,33 €

Kummipadi tõstekäpale, (PxLxK) 160x120x70 mm.



3010205 **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE KANDILINE 160X120X80MM ITALMATIC** 10,00 €

Kummipadi tõstekäpale, (PxLxK) 160x120x80 mm.



3010201 **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE KANDILINE 1TK. 160X120X30MM ITALMATIC** 8,33 €

Kummipadi tõstekäpale, (PxLxK) 160x120x30 mm.



3010206G **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE ÜMMARGUNE 100/85MM, PAKSUS 8MM ITALMATIC** 8,33 €

Kummipadi, diameeter 100/85 mm, paksus 8,5 mm. Sobivus: Ravaglioli/Sirio Space.



3010206A **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE ÜMMARGUNE 119/110MM, 3 NAGA, PAKSUS 27MM ITALMATIC** 8,33 €

Läbimõõt 119 mm, 27 mm paksune kummipadi tõstekäpale.



3010206L **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE ÜMMARGUNE 120/108MM, PAKSUS 32MM (2-AUGUGA)** 8,33 €

italmatic

Kummipadi, diameeter 120/108 mm, paksus 32 mm, kahe avaga. Sobivus: Launch/Twin Busch/RP tools.



3010206M **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE ÜMMARGUNE 120/110MM, PAKSUS 4MM** 8,33 €

italmatic

Kummipadi, diameeter 120/110 mm, paksus 4 mm, keskel ava 9 mm. Sobivus: ATH/Hofmann/Hermann.



3010206J **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE ÜMMARGUNE 123/108MM, PAKSUS 10MM ITALMATIC** 10,00 €

italmatic

Kummipadi metallplaadiga, diameeter 123/108 mm, paksus 10 mm. Sobivus: Ravaglioli/Werther.



3010206D **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE ÜMMARGUNE 124/108MM, PAKSUS 25MM ITALMATIC** 8,33 €

italmatic

Läbimõõt 124 mm, 25 mm paksune kummipadi tõstekäpale.



3010206H **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE ÜMMARGUNE 130/125MM, PAKSUS 10MM ITALMATIC** 8,33 €

italmatic

Kummipadi, diameeter 130/125 mm, paksus 10mm. Sobivus: Ravaglioli / Sirio Space



3010206B **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE ÜMMARGUNE 140/133MM, 3 NAGA, PAKSUS 27MM ITALMATIC** 8,33 €

italmatic

Läbimõõt 140 mm, 27 mm paksune kummipadi tõstekäpale.



3010206K **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE ÜMMARGUNE 145/135MM, PAKSUS 26MM ITALMATIC** 8,33 €

italmatic

Kummipadi OMCN autotõstukile. Välisdiameeter 145 mm, ava 12 mm, padja paksus 25 mm.



3010206E **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE ÜMMARGUNE 145MM, PAKSUS 25MM ITALMATIC** 10,00 €

italmatic

Ümmargune kummipadi OMCN autotõstukile. Välisdiameeter 145 mm, paksus 25 mm, ava 12 mm.



3010206C **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE ÜMMARGUNE 147/135MM, 3 NAGA, PAKSUS 27MM** 8,33 €

italmatic

Kummipadi, diameeter 147/135 mm, paksus 27 mm, sees 3 naga. Sobivus: Ravaglioli/Werther.



3010206F **KUMMIPADI AUTOTÕSTUKILE ÜMMARGUNE 150/130MM, PAKSUS 10MM ITALMATIC** 8,33 €

italmatic

Läbimõõt 129 mm, 25 mm paksune kummipadi tõstekäpale.



3010206N **KUMMIPADI MET. PLAADIGA, AUTOTÕSTUKILE ÜMMARGUNE 120/110MM, PAKSUS 4MM** 10,00 €

italmatic

Kummipadi, metallplaadiga, diameeter 120/110 mm, paksus 4 mm, keskel ava 9 mm. Sobivus: ATH/Hofmann/Hermann.



COR0-33106101 SILLASTEND, CCD EXACT 7 RADIO CORGHI /16 6 509,59 €

Corghi EXACT 7 on 8 anduriga täpne ja töökindel seade sõiduautode ja kaubikute sillareguleerimistöödeks. Juhtmevaba andmevahetus 2.4 GHz kõrgsagedus raadiolainete teel. Kompaktne ratastel mobiilne seade on varustatud Windows litsentsiga PC arvutiga. Kahe kõrgresolutsioonilise kaameraga varustatud väga kompaktne ja kerge (3,2 kg) ratta mõõtepea on pikendatud talaga, mis võimaldab mõõta ka suurema diameetriga rattaid. Elektrooniline inklinomeeter ja loodimine. Professionaalne Corghi EXACT PLUS tarkvaraprogramm. Selge, ülevaatliku graafikaga intuitiivne tööprogramm. Run-Out compensation nii autot liigutades kui ka vabalt rippuva veermikuga. Mahukas autoandmete (üle 20 000 mudeli) andmebaas. Baaskomplekt ei sisalda mõõtepea kinnitusklambreid rattale, printerit, monitori ja arvutihiirt.



COR0-33107601 SILLASTEND, CCD EXACT 70 PLUS II RADIO, CORGHI 8 654,59 €

Corghi EXACT 70 Plus II on 8 anduriga täpne ja töökindel seade sõiduautode ja kaubikute sillareguleerimistöödeks. Juhtmevaba andmevahetus 2.4 GHz kõrgsagedus raadiolainete teel. Kompaktne ratastel mobiilne seade on varustatud Windows litsentsiga PC arvutiga. Kahe kõrgresolutsioonilise kaameraga varustatud väga kompaktne ja kerge (3,1 kg) ratta mõõtepea on pikendatud talaga, mis võimaldab mõõta ka suurema diameetriga rattaid. Elektrooniline inklinomeeter ja loodimine. Professionaalne Corghi EXACT PLUS tarkvaraprogramm. Selge, ülevaatliku graafikaga intuitiivne tööprogramm. Run-Out compensation nii autot liigutades kui ka vabalt rippuva veermikuga. Smart spoiler programm. Mahukas autoandmete (üle 20 000 mudeli) andmebaas. Lisakinnituskäppade ja tarkvaralaiendusega võimalik teostada ka veoautode sillareguleerimistöid. Baaskomplekt ei sisalda mõõtepea kinnitusklambreid rattale, printerit, monitori ja arvutihiirt.



COR0-33106601 SILLASTEND, CCD EXACT 7000 PLUS II RADIO CORGHI 10 996,73 €

Corghi EXACT 7000 Plus II on 8 anduriga täpne ja töökindel seade sõiduautode ja kaubikute sillareguleerimistöödeks. Juhtmevaba andmevahetus 2.4 GHz kõrgsagedus raadiolainete teel. Kompaktne ratastel mobiilne seade on varustatud Windows litsentsiga PC arvuti ja suurendatud mugava tööpinnaga. Kahe kõrgresolutsioonilise kaameraga varustatud väga kompaktne ja kerge (3,1 kg) ratta mõõtepea (CCD4 mudel) on pikendatud talaga, mis võimaldab mõõta ka suurema diameetriga rattaid. Elektrooniline inklinomeeter ja loodimine. Professionaalne Corghi EXACT PLUS tarkvaraprogramm. Selge, ülevaatliku graafikaga intuitiivne tööprogramm. Run-Out compensation nii autot liigutades kui ka vabalt rippuva veermikuga. Smart spoiler programm. CAL ONE-TOUCH valmidusprogramm lisaseadmete- ja protseduuride jaoks. ORP - optimal runout compensation programm. Mahukas autoandmete (üle 20 000 mudeli) andmebaas. Lisakinnituskäppade ja tarkvaralaiendusega võimalik teostada ka veoautode, haagiste ja busside sillareguleerimistöid. Baaskomplekt ei sisalda mõõtepea kinnitusklambreid rattale, printerit ja monitori.



COR0-34901405 SILLASTEND, 3D EXACT LINEAR CORGHI /00 8 213,12 €

Ülevaatliku ja loogilise kasutusega, kiire ja täpne 3D tehnoloogiaga sillareguleerimisseade. Uue generatsiooni kõrge resulutsiooniga HiQ läätsedega kaamerad. Võimas Premium PC, Windows litsentsiga, mahukas autoandmete (üle 20 000 sõiduauto ja kaubiku mudeli) andmebaas. Professionaalne Corghi EXACT Wheel Alignment Software. Intuitiivne, personaliseeritav graafiline programm tulemuste ülevaatlikuks kuvamiseks. Paigaldustingimuste poolest kompaktsete mõõtudega. Abiks seadmega töötajale on animeeritud toimingute kirjeldused kõikide protseduuride juures. Eestikeelne töömenüü. Tõstukiga töötamisel soovitav lisada poomi tõstmis-langetussüsteem COR8-34900020.

Komplekt sisaldab:
Kalibreeritud seade • Mast koos PC, klaviatuuri ja hiire töölauaga • 4 HiRes kaameramärklauda • 4 kaameramärklaua kinnitusrakist ratastele 10-21“ • Kinnitusrakiste laiendusadapterite komplekt ratstele kuni 26“ • Run Out Compensation adapterid • Piduripedaali lukusti • Rooliratta lukusti • Esirataste pöördplaadid • Corghi EXACT wheel soft koos autode andmebaasiga • Hardlock - key litsents • Arvuti koos Windows litsentsiga • Klaviatuur ja hiir • Printer



COR0-34101001/16 **SILLASTEND, 3D EXACT BLACKTECH XR PLUS CORGHI** 14 970,97 €

CORGHI

Corghi Excat Blacktech Plus seade on 3D tehnoloogia tipptase. Lihtne, kiire ja täpne! Eriti täpsete, kõrgresolutsiooniga kaheksa digitaalse kaameraga 3D tehnoloogia. Automaatne kaamerate liikumine koos tõstuki liikumisega, maksimaalne mõõtmistäpsus ja stabiilsus tänu Corghi välja töötatud NIR tehnoloogiale. Võimas Premium PC, Windows litsentsiga, mahukas autoandmete (üle 20 000 sõiduauto ja kaubiku mudeli) andmebaas. Professionaalne Corghi EXACT Wheel Alignment Software. Intuitiivne, personaliseeritav graafiline programm tulemuste ülevaatlikuks kuvamiseks. Paigaldustingimuste poolest kompaktsete mõõtudega. Corghi Blacktag märklaud - peeglid integreeritud päikesekaitsega ja tugevdatud põrutuskindlusega, sobivad keerulistesse töötingimustesse. Eelseadistatud valmidusega Cal One-Touch, OnLine Wheel Alignment, RH-Meter, ASA Network ja Romess CM 09606 lisaseadmete ja protseduuride jaoks. Abiks seadmega töötajale on animeeritud toimingute kirjeldused kõikide protseduuride juures. Eestikeelne töömenüü. Baaskomplekt ei sisalda monitori, printerit, peeglite kinnituskäppasid ja esirataste pöördplaate.



COR0-35100501/16 **SILLASTEND, 3D R.E.M.O. COMPACT DUE, CORGHI** 32 195,32 €

CORGHI

Corghi R.E.M.O. - Robotic Equipment for Measuring by Optics. Revolutsiooniline uuendus sillareguleerimise tehnoloogia arengus. www.remorevolution.com. Täiesti puutevaba tehnoloogia, auto rataste külge ei asetata mingeid kaameraid ega märklaudu. Auto sõidab vaid tõstukile ja edaspidise töö teevad tõstuki kõrval liikuvad robotid. Mõõtmine toimub optiliste süsteemide ja laserite abil. Välistatud mistahes oht velje vigastuseks või võimaliku vea tekkeks märklaua mitteperfektsest rattale asetusest. Toimib mistahes rehvi- või veljetüübiga. Väga kiire ja lihtne tööprotseduur. Corghi intuitiivne, personaliseeritav graafiline programm tulemuste lihtsaks ja ülevaatlikuks kuvamiseks. Kiire konkreetse auto andmebaasi QR koodi abil valiku võimalus. Seadme arvutil püsiühendus pidevalt uueneva autode andmebaasiga.



COR0-33108101 **SILLASTEND, VEOKITELE, MOBIILNE CCD EXACT 70 MOBILE TRUCK CORGHI** 8 495,82 €

CORGHI

Corghi EXACT 70 Mobile Truck on 8 anduriga täpne ja töökindel mobiilne seade veoautode ja kaubikute sillareguleerimistöödeks. Juhtmevaba andmevahetus 2.4 GHz kõrgsagedus raadiolainete teel. Kompaktne ja kerge seade on metallist kandekohvris, varustatud Windows litsentsiga laptop-sülearvutiga. Kahe kõrgresolutsioonilise kaameraga varustatud väga kompaktne ja kerge (3,1 kg) ratta mõõtepea on pikendatud talaga, mis võimaldab mõõta ka suurema diameetriga rattaid. Mõõtepea asub löögikindlas alumiiniumkorpuses. Komplektis akulaadija mõõtepea akudele. Elektrooniline inklinomeeter ja loodimine. Professionaalne Corghi EXACT PLUS tarkvaraprogramm. Selge, ülevaatliku graafikaga intuitiivne tööprogramm. Run-Out compensation nii autot liigutades kui ka vabalt rippuva veermikuga. Mahukas autoandmete (sõiduauto/veoauto, üle 20 000 mudeli) andmebaas. Baaskomplekt ei sisalda mõõtepea kinnitusklambreid sõiduauto ja veoauto ratastele, printerit ja arvutihiirt.



COR8-33100111 **SILLASTENDI ESIRATTA PÖÖRDPLAADI ROC - LISAKIT 2TK CORGHI** 100,98 €

CORGHI

Komplektis 2 tk. Kasutamiseks pöördplaatidega COR803268866. Kaks kõverat lisaplaati ratta liigutamiseks "run out compensation" ajal, et pöördplaadilt maha ei veereks.



COR803259570 **SILLASTENDI ESIRATTA PÖÖRDPLAADI ROC - LISAKIT 2TK CORGHI** 100,98 €

CORGHI

Komplektis 2 tk. Kasutamiseks pöördplaatidega COR804241069 ja COR803227745. Kaks kõverat lisaplaati ratta liigutamiseks "run out compensation" ajal, et pöördplaadilt maha ei veereks.



COR803268866 **SILLASTENDI ESIRATTA PÖÖRDPLAADID NORM PROFILE 50MM 2TK CORGHI** 459,64 €

CORGHI

Komplektis 2 tk. Mõõdud 375x305x50 mm, diameeter 310 mm +/- 3 mm liikumine. Maksimaalne kandevõime 1000 kg.



COR804241069 **SILLASTENDI ESIRATTA PÖÖRDPLAAT HIGH PROFILE 53MM CORGHI** 386,52 €

CORGHI

Komplektis 1 tk. Mõõdud 400x450x53 mm, diameeter 320 mm +/- 40 mm liikumine. Kandejõud 1000 kg.



COR803229274 **SILLASTENDI ESIRATTA PÖÖRDPLAAT LOW PROFILE 26MM CORGHI** 302,95 €

CORGHI

Komplektis 1 tk. Mõõdud 400x450x26 mm, diameeter 320 mm +/- 40 mm liikumine. Kandejõud 1000 kg.



COR803227745 **SILLASTENDI ESIRATTA PÖÖRDPLAAT MID PROFILE 36MM CORGHI** 342,41 €

CORGHI

Komplektis 1 tk. Mõõdud 400x450x36 mm, diameeter 320 mm +/- 40 mm liikumine. Kandejõud 1000 kg.



COR8-34900020 **SILLASTENDI EXACT LINEAR 3D POOMI TÕSTMIS- LANGETAMISSÜSTEEM CORGHI** 926,23 €

CORGHI

Kaamerate horisontaalse ristmasti tõstmis-langetamise süsteem. Elektiliselt, trosside abil.



COR803250354 **SILLASTENDI KAAMERA KINNITUSKÄPP VEOAUTODELE 17,5"-25" CORGHI** 518,84 €

CORGHI

Veoautode silla reguleerimise seadme kaamera kinnitusraam velje külge. Sobib 17,5"-25" velgedele. Teras- või alumiiniumvelgedele.



COR8-33100130 **SILLASTENDI PEEGLI VÕI KAAMERA KINNITUSKÄPP 10"-21" CORGHI** 333,13 €

CORGHI

Ratta külge kinnitatav, reguleeritava haardega kaamera või peegli hoideraam. Sobib 10-21" läbimõõduga plekk- või alumiiniumvelgedele.



COR8-33100035 **SILLASTENDI PEEGLI VÕI KAAMERA KINNITUSKÄPP 10"-26" CORGHI** 580,36 €

CORGHI

Raam, mille abil kinnitatakse ratta külge kaamera või peegel. Sobib 10-26" ratastele. Plekk- või valuvelgedele.



COR8-33100041 **SILLASTENDI PEEGLI VÕI KAAMERA KINNITUSKÄPP MERCEDES JA BMW SPECIAL CORGHI** 805,53 €

CORGHI

Raam, mille abil kinnitatakse ratta külge kaamera või peegel. Sobib 10-26" ratastele. Plekk- või valuvelgedele. Spetsiaalselt MB ja BMW versioon.



COR8-33100025 **SILLASTENDI PEEGLI VÕI KAAMERA KINNITUSKÄPP QUICK CLAMP 9"-21" CORGHI** 681,34 €

Kiir-kinnituskäpp 9"-21" velgedele. Kinnitub rehvi peale ja puutub vastu velge kolmest punktist.



COR8-34900039 **SILLASTENDI ROMESS LISAKIT EXACT LINEAR 3D SILLASTENDILE CORGHI** 126,75 €

Lisatarkvara, tänu millele saab kasutada Romess lisaseadet (inklinomeeter).



COR803227757 **SILLASTENDI TAGARATTA LÜHIKE LIUGPLAAT MID PROFILE 37MM CORGHI** 342,41 €

Komplektis 1 tk. Mõõdud 835x370x37 mm, kasutamiseks koos pöördplaadiga COR803227745. Kandejõud 1000 kg.



COR803231255 **SILLASTENDI TAGARATTA PIKK LIUGPLAAT LOW PROFILE 25MM CORGHI** 567,59 €

Komplektis 1 tk. Mõõdud 1732x535x25 mm. Kandejõud 1000 kg.



COR8-35100008 **SILLASTENDI R.E.M.O. COMPACT DUE SÕIDURADADE KINNITUSKRUVIDE KMPL** 63,95 €

Tüüblite ja kinnituskruvide komplekt Corghi R.E.M.O. Compact robotite sõiduradade kinnitamiseks põrandale.



COR8-35100053 /36 **SILLASTENDI R.E.M.O. COMPACT DUE TARGETITE HOIDEPOOM, CORGHI** 550,40 €

Seinale kinnitatav targetite hoidepoom, sillareguleerimisseadmele Corghi R.E.M.O. Compact Due



COR8-35100055 /16 **SILLASTENDI R.E.M.O. COMPACT DUE TARGETITE HOIDEPOOM KOOS MASTIGA, CORGHI** 1 100,81 €

Põrandale kinnituv mast koos targetite hoidepoomiga, sillareguleerimisseadmele Corghi R.E.M.O. Compact Due.



COR8-35100050 /91 **SILLASTENDI R.E.M.O. COMPACT DUE SÕIDURAJAD, CORGHI** 1 991,93 €

Isepuhastuvad sõidurajad Corghi R.E.M.O. Compact Due sillareguleerimisseadme robotitele. Põrandapealse paigalduse versioon. On võimalik tellida ka põrandasse süvistatav versioon.



COR8-34900046 **SILLASTENDIDE EXACT LINEAR JA BLACKTECH MOBIILNE ALUS RATASTEL, CORGHI** 1 038,93 €

Sillastendi poomi ratastel alusraam võimaldab sillareguleerimistööd teha töökoja mitmetel tõstukitel, erinevates töökohtades või siis kasutada seadet tõstuki ees vaid sillareguleerimistöö ajal, hoides muude tööde ajal tõstuki ümbruse vabana.



4840T **ROOLILOOD, TRIUMF** 47,50 €

Rooliloodi kasutatakse sillatöödel, rooli otseasendisse fikseerimiseks.

204.5470 **VESILOOD MAGNETIGA 400MM ALUMIINIUM KS TOOLS** 15,33 €

DIN 877. Sile alumiiniumist ristkülikuprofiil. Täpsus 0,5 mm meetri kohta. 2 suurt akrüülklaasist libelliplokki (0°+90°). Riputusauguga. Magnetiga. Alumiiniumist.



204.6400 **VESILOOD MAGNETIGA 400MM VALUALUMIINIUM KS TOOLS** 34,92 €

Skelettprofiil. Täpsus 0,5 mm meetri kohta. 2 suurt akrüülklaasist libelliplokki (0°+90°). Väändumiskindlus. Trapetsikujuline. Magnetiga. Mõõtepind freesitud. Riputusauguga. Alumiinium-survevalust.



204.5480 **VESILOOD MAGNETIGA 60CM KS TOOLS** 12,51 €

DIN 877. Skelettprofiil. 2 mõõteavaga kergemaks käsitsemiseks. Täpsus 0,5 mm meetri kohta. 3 suurt akrüülklaasist libelliplokki (0°+90°+kaldelibell). Rriputusauguga. Magnetiga.



51991J **SILLAREGULEERIMISE RAKIS , 1950MM MAX , JBM** 29,58 €

Min pikkus 1100 mm, max pikkus 1950 mm. 20x20 mm väline alumiiniumtoru ja 16x16 mm sisemine terastoru. Lihtsamaks kokkujooksu kontrolliks, uunikumid, ralliautod, eritehnika jms.



COR8-33100049 **SILLASTENDI MERCEDES-BENZ TUGIVARRAS, CORGHI** 137,23 €

Kasutatakse MB sõidukite silla reguleerimistöödel.



999033710 **INDUKTSIOONKUUMUTI 1500W, KOHVRIS, 5-OS. OMEGA** 918,08 €

Induktsioonkuumuti poltide ja liideste avamiseks. 1500 W. Läbimõõtudele 19-32 mm. Kaabli pikkus 600 mm. Kaasas kuumutuspadi. Alumiiniumkohvris.



500.8420 **INDUKTSIOONKUUMUTI 1500W 4-OS. KS TOOLS** 1 739,03 €

Turvaline ning kiire abiseade kinni roostetanud või kiilunud detaili liideste avamiseks. Samuti näiteks laagripesade kuumutamiseks, liimliideste avamiseks jne.

Tehniline info:
230 V/1500 W • max 780°C • Soovi korral saab tellida varu kuumutuselemendid, komplektis kaasas 3 erinevat • Plastkohvris



500.8415 **INDUKTSIOONKUUMUTI 1500W.12-OS. KS TOOLS** 2 168,66 €

Roostetanud ja kinnijäänud ühenduste vabastamiseks. Lahustamatute liimliidete vabastamiseks. Induktsiooni põhimõte. Täpne kuumutamine mõne sekundiga. Detailide kuumutamine kuni max 780°C (hõõguvpunane). Kasutusalad: kruvid, mutrid ja poldid, väljalasketoru klambrid või torud, lambdaandurid, kinni jäänud laagrid, kuulliigendid, rool (nt telgede reguleerimiskruvid), keemilised mikrokapseldatud keermesliited (kleebitud), laagrikeerete soojendamine monteerimisel ja demonteerimisel.



500.8430 **9-OS INDUKTSIOONKUUMUTI KOMPLEKT KS TOOLS** ■ 2 385,68 €

Roostetanud ja kinnijäänud ühenduste vabastamiseks. Lahustamatute liimliidete vabastamiseks. Toimib induktsiooni põhimõttel. Täpne kuumutamine mõne sekundiga. Detailide kuumutamine kuni max 780°C (hõõguvpunane). 230 V ja 1500 W. Kaabli pikkus 2,3 m. Komplektis kaasas spiraalotsad läbimõõtudele 15-19-22-26-32-38 mm. Plastkohvris. Kasutusalad: kruvid, mutrid ja poldid, väljalasketoru klambrid või torud, lambdaandurid, kinni jäänud laagrid, kuulliigendid, rool (nt telgede reguleerimiskruvid), keemilised mikrokapseldatud keermesliited (kleebitud), laagrikeerete soojendamine monteerimisel ja demonteerimisel.



30373T **INDUKTSIOONKUUMUTI 1500W TRIUMF** 1 056,07 €

Võimsus 1500 W. Kaasas erinevad tarvikud. Turvaline ja lihtne kasutada. Kuni M16 poltliidestele. Kohvris.



GYS056978 **INDUKTSIOONKUUMUTI 2400W, GYSDUCTION AUTO COMPLETE + GYS** 2 090,00 €

GYSTUCTION AUTO COMPLETE+ on viimase põlvkonna induktsioonkuumuti täiskomplekt autondusele. Kiire, võimas ja lihtsalt kasutatav. Tänu automaatfunktsioonile alustatakse kuumutamist alles siis kui seade tuvastab "metalli" olemasolu. Automaatselt reguleerib ja hoiab temperatuuri. Tugev metallkorpus. Ei sobi vase- ja alumiiniumpindadele. Kuumuti abil saab eemaldada teibijäänuseid, logosid, kleebiseid, kivikaitse plaste, klaase. Avada mehhaanilised polt- ja kruviliidesed. Samuti kinni jäänud mootori detaile nagu pihustid, eelsüüte küünlad jne. Võimalik parandada väiksemaid mõlke ilma, et kahjustaks värvipinda. Võimsus 2400 W. Distantsjuhtimine. Komplektis kaasas kõik vajalik autonduses kasutamiseks. Enimmüüdud mudel.

Komplekt sisaldab:
poldieemaldamise spiraal • kuumutuspadi • detailide kuumutamise spiraal • klaasi eemaldamise komplekt • plastist teibi/logo/liistu eemaldamise labidad



GYS056961 **INDUKTSIOONKUUMUTI 2400W, GYSDUCTION AUTO MECA + GYS** 1 626,67 €

GYSTUCTION AUTO MECA+ on viimase põlvkonna induktsioonkuumuti GYSilt. Kiire, võimas ja lihtsalt kasutatav. Tänu automaatfunktsioonile alustatakse kuumutamist alles siis kui seade tuvastab "metalli" olemasolu. Automaatselt reguleerib ja hoiab temperatuuri. Tugev metallkorpus. Ei sobi vase- ja alumiiniumpindadele. Kuumuti abil saab eemaldada teibijäänuseid, logosid, kleebiseid, kivikaitse plaste, klaase. Avada mehhaanilised polt- ja kruviliidesed. Samuti kinni jäänud mootori detaile nagu pihustid, eelsüüte küünlad jne. Võimalik parandada väiksemaid mõlke ilma, et kahjustaks värvipinda. Võimsus 2400 W. Komplektis kaasas poldieemaldamise spiraal ja kuumutuspadi. Distantsjuhtimine. Võimalik juurde tellida lisasi.



5190T **INDUKTSIOONKUUMUTI 3500W "LOOSER" 10A/16A TRIUMF** 1 955,83 €

Induktsioonkuumuti 3500 W. Induktsioonkuumuti on võrreldes traditsioonilise töökodades kasutatava gaasipitsiga kordades turvalisem! Seadme võimsus tagab näiteks M16 poldi kuumenemise 300ºC ca 15 sekundiga! Seadmel on kaks voolutarbimise režiimi 10 A (2200 W) ja 16 A (3500 W), vastavalt peakaitsme tugevusele. Seade on varustatud ülekuumenemise turvakaitsmega. Seade asub mobiilses plast-kohvris. Komplekt sisaldab lisaks seadmele veel 380 V->220 V ülemineku-adapterit ja induktsioonkäpa kuumutuselektroodide varukomplekti. http://www.looser.nu



GYS055599 **INDUKTSIOONKUUMUTI 5200W, POWERDUCTION 50LG GYS** 3 640,00 €

POWERDUCTION 50LG on innovatiivsel tehnoloogial tuginev uusim induktsioonkuumuti GYSilt. Kasutuses võimas ja väga kiire. Sobib terasele ja alumiiniumile. Vedelikjahutusega, mis tagab detailide kuumutamise ilma vahepausideta, ka suuremad detailid või pinnad. Möödapääsmatu abiline vedrustuse- ja rooliosade töödel. Ideaalne hõõgküünalde, pihustite jm mootori detailide eemaldamisel. Polt- ja kruviliidete avamisel. Kuulliigendid, nuutliited, žarniirid. Väljalaske toruliideste ja kollektori detailide avamisel. Võimsus 5200 W, 500 W sammuga reguleeritav. Maksimum kuumutustemperatuur kuni 1000°C. 3 m pikkune kuumutuspea. M14 poltliidese kuumutab 1 sekundiga! Seade vajab jahutamiseks spetsiaalvedelikku, mida tuleb vahetada teatud kasutusperioodi järel.



INDUKTSIOONKUUMUTI VARUSPIRAAL

500.8431	INDUKTSIOONKUUMUTI SPIRAAL 220X15MM KS TOOLS	93,11 €
500.8432	INDUKTSIOONKUUMUTI SPIRAAL 220X19MM KS TOOLS	69,51 €
500.8433	INDUKTSIOONKUUMUTI SPIRAAL 220X22MM KS TOOLS	69,51 €
500.8434	INDUKTSIOONKUUMUTI SPIRAAL 220X26MM KS TOOLS	93,11 €
500.8435	INDUKTSIOONKUUMUTI SPIRAAL 220X32MM KS TOOLS	116,38 €
500.8436	INDUKTSIOONKUUMUTI SPIRAAL 220X38MM KS TOOLS	116,38 €
500.8437	INDUKTSIOONKUUMUTI SPIRAAL 220X45MM KS TOOLS	90,10 €
500.8421	INDUKTSIOONKUUMUTI SPIRAAL 330X15MM KS TOOLS	90,10 €
500.8422	INDUKTSIOONKUUMUTI SPIRAAL 330X19MM KS TOOLS	90,10 €
500.8423	INDUKTSIOONKUUMUTI SPIRAAL 330X22MM KS TOOLS	116,38 €
500.8424	INDUKTSIOONKUUMUTI SPIRAAL 330X26MM KS TOOLS	116,38 €
500.8425	INDUKTSIOONKUUMUTI SPIRAAL 330X32MM KS TOOLS	100,91 €
500.8426	INDUKTSIOONKUUMUTI SPIRAAL 330X38MM KS TOOLS	100,91 €
500.8427	INDUKTSIOONKUUMUTI SPIRAAL 330X45MM KS TOOLS	100,91 €



500.8450 **INDUKTSIOONKUUMUTI SPIRAAL PAINDUV 800MM KS TOOLS** 103,84 €

Painduv spiraalkaabel kasutamiseks raskesti ligipääsetavate ja suletud sõlmede korral. Üldpikkus 800 mm, kasutamiseks maksimaalselt 70 mm läbimõõduga detailidele. Kasutusalad: kruvid, mutrid ja poldid, väljalasketoru klambrid või torud, lambdaandurid, kinni jäänud laagrid, kuulliigendid, rool (nt telgede reguleerimiskruvid), liimitud keermeliited, laagrite ja laagripesade soojendamine monteerimisel ja demonteerimisel.



500.8445 **INDUKTSIOONKUUMUTI SPIRAAL VORMITAV 595MM KS TOOLS** 69,84 €

Painduv spiraalkaabel kasutamiseks raskesti ligipääsetavate ja suletud sõlmede korral. Üldpikkus 595 mm, kasutamiseks maksimaalselt 50 mm läbimõõduga detailidele. Kasutusalad: kruvid, mutrid ja poldid, väljalasketoru klambrid või torud, lambdaandurid, kinni jäänud laagrid, kuulliigendid, rool (nt telgede reguleerimiskruvid), liimitud keermeliited, laagrite ja laagripesade soojendamine monteerimisel ja demonteerimisel.



5191T **INDUKTSIOONKUUMUTI VARUELEKTROODID SUURED 2TK (KLOTS) TRIUMF** 69,17 €

27534T induktsioonkuumutile varuelektroodid 2 tk.



5194T **INDUKTSIOONKUUMUTI VARUELEKTROODID VÄIKESED 2TK (PULK) TRIUMF** 70,83 €

27534T induktsioonkuumutile varuelektroodid 2 tk.



999119880 **INDUKTSIOONKUUMUTI OTSIKUTE KOMPL. 7-OS. OMEGA** 198,25 €



30612T **KANDELAMP 9LED, 230V, 400LUX, KAABEL 5M, TRIUMF** 48,50 €

Kompaktne professionaalne töökoja kandelamp 9 superereda SMD LED-iga. Valgusvoo tugevus 400 Lux. Pikk 5 m kaabel, toide otse 230 V vooluvõrgust. Kriimustusekindel tuleklaas, põrutuskindel korpus. Riputusaasaga.



999032070 **KANDELAMP DOUBLE LUM 13W 230V 5M JUHTMEGA OMEGA MECHANIX** 25,60 €

13 W toru-luminofoorlamp. Avatav (luminofoorpirn on vahetatav) õli- ja niiskuskindel plastikkorpus. Juhtme pikkus 5 m. Magnetiga, riputuskonksuga. Kogupikkus 370 mm. IP44



550.1376 **KANDELAMP 8W 230V LUMIN. 30X500MM 5M JUHTMEGA KS TOOLS** 29,00 €

Klassikaline luminofoorlamp. 500 mm pikkune. 5 m pikkuse juhtmega. IP20. 18 W. Löögikindel, pritsmekindel. 230 V. Pirn ja läbipaistev toruosa vahetatavad.



550.1381 **KANDELAMP 11W 35X630MM LUMIN. 5M JUHTMEGA KS TOOLS** 33,44 €

Klassikaline luminofoorlamp. Ekstra pikk mudel - 630 mm. Juhe 5 m. IP20. 11 W. Löögikindel, pritsmekindel.



999017450 **KANDELAMP 48LED 230V JUHTMEGA** 19,18 €

48-LED lapik kandelamp, 6-realine paigutus. Lülitiga. Juhe 5 m. Kogupikkus 310 mm. IP20.



999017140 **KANDELAMP 48LED LAETAV 12/230V** 23,70 €

48-LED lapik kandelamp, 4-realine paigutus. Lülitiga. Plastkorpus. Laetuse märguindikaatoriga. 12 V & 230 V laadimisadapterid. Juhe 5 m. Kogupikkus 310 mm.



30614T **KANDELAMP, 36 SMD LED + 1 CREE LED, 230V 5M JUHTMEGA + LI-ION AKUGA** ■ 106,67 €

Ots- ja külgvalgustiga. SMD-LED. 2x800 lux. 5 m juhe. 7,4 V/1400 mAh Li-ion aku. 240 V laadimine.



50971517 **KANDELAMP M+ 24/3 LED (3AAA)** 3,54 €

24+3 LED töölamp. Ots- ja külgvalgustiga. Riputuskonksu ja magnetiga. Töötab 3xAAA patareidega (ei kuulu pakendisse).



OSLEDIL202 **KANDELAMP MINI 125/90LM 24+3LED AAA OSRAM** 10,75 €

Ots ja külgvalgus dioodidega minilamp. Põrutus- ja löögikindel. Pritsmekindel. Riputuskonksu ja hoidemagnetiga. Valgusjõud 125+90 lm. 23+3 eri valgusdioodi. Töötab kolme AAA patareiga (komplektis kaasas).



999033380 **KANDELAMP 24 LED (LAETAV) MAGNET, VÖÖKLAMBER, OMEGA** 28,78 €

Kompaktne töö- ja üldkasutuse lamp. SMD LED. Laetav. Kaks valgustusfunktsiooni 120 lm ja 240 lm. Laadimise aeg 2-2,5 h, tööaeg 1,5/3 h vastavalt reziimile. Aku 3,7 V, 1100 mAh Li-ion. Hoidemagneti- ja vööklambriga.



29811T **KANDELAMP, VÄIKE, 2- LED, 230V LAADIJAGA TRIUMF** 40,42 €

Praktiline kandelamp-töölamp. COB-ribaled. 1800 lux valgustugevus (0,5 m kauguselt). 360° pöörduv jalaosa. Hoidemagnetiga. Käerihmaga. 3,7 V/1200 mAh Li-on aku. Laadimise aeg 3,5 h, tööaeg 2,5 h. Kaasas AC laadija 230 V.



OSLEDIL204 **KANDELAMP POCKET 160/75LM 5LED LAETAV USB-DC/AC OSRAM** 42,50 €

Kompaktne, külg- ja otsvalgustiga LED kandelamp/taskulamp. Tugijalaga, mis keeratav 180°. Hoidemagnetiga. 160+75 lm valgustugevusega. Valgustemperatuur 7500 K. Aku 3,7 V/1500 mAh Li-ion. Komplektis kaasas laadija, laetav ka micro USB juhtme abil. Põrutus- ja ilmastikukindel korpus. 2 a garantii.



OSLEDIL107 **KANDELAMP PRO POCKET 280/70LM 3+1LED LAETAV USB-DC/AC OSRAM** 64,17 €

Alumiiniumkorpusega, laetav LED lamp. Riputuskonksu, 270° keeratava tugijala ja hoidemagnetiga. Külg- ja otsvalgustiga. Valgusjõud 280+70 lm. Valgustemperatuur 6000 K. Aku laetuse indikaatoriga. Laetav läbi micro USB kaabli (DC/AC). 3 a garantii.



7294T **KANDELAMP LED MINI AA TRIUMF** 9,52 €

24+1 LED väike kandelamp. Kahefunktsiooniline lüliti, ots- ja külglamp. Magnetiga, randmepael. 4xAAA patareitoide (sisaldub komplektis). Kogupikkus 200 mm.



26470T **KANDELAMP MINI LED 7+1 LED, TRIUMF** 28,00 €

7+1 LED väike kandelamp. Kahefunktsiooniline lüliti, ots- ja külglamp. Hoideklambriga pliiatskorpus. Hoideklambril lisaks magnet. 220 V laadija, laadimisaeg 3 h, kasutusaeg 4 h. Kogupikkus 170 mm.



150.4345 **KANDELAMP LED, PAINDUV 6W, 400LM, LAETAV 230/12-24VKS TOOLS** 129,91 €

Innovatiivne, painduva LED elemendiga kandelamp. 6 W. 700 lm valgusjõud. Korpus kaetud kummikattega. IP20. Löögi- ja põrutuskindel. Hoidemagnetiga. Laetuse indikaatoriga. Laadimise aeg 4-5 h, tööaeg 4 h. ABS plastist. Aku 7,4 V/2200 mAh Li-ion. Auto- (12-24 V) ja kodulaadijada. Kasutustemperatuur -5°C kuni +45°C. Pikkus 715 mm.



801T **PAINDUVA VARREGA MAGNET, LED- LAMBIGA TRIUMF** 11,35 €

LED valgusdioodiga, 900 mm pikkuse painduva varrega. Lambi otsas magnet, mille tõstejõud on maksimum 1 kg. Ergonoomilise käepidemega.



OSLEDIL203 **KANDELAMP PENLIGHT 80LM 8LED AAA OSRAM** 9,08 €

Võimsus 1,5 W, 80 lm. Värvustemperatuur 7000 K. 8 kõrge kvaliteediga LEDi. Komplektis 3xAAA patareid. Pööratav magnetkinniti. Mõõdud 160x16x31,5 mm. Garantii 2 aastat.



OSLEDIL105 **KANDELAMP PRO PENLIGHT 150/35LM 6LED LAETAV USB-DC/AC OSRAM** 43,33 €

OSRAM

Alumiiniumkorpusega laetav inspektsioonilamp. Oma klassis üks paremini valgustavaid mudeleid. Külg- ja otsvalgustiga (10+1 LED). Valgusjõud 150+35 lm. Valgustemperatuur 6000 K. Aku laetuse indikaatoriga. Laetav läbi micro USB kaabli või tavalaadijaga. 3 a garantii.



OSLEDIL103 **KANDELAMP PRO SLIMLINE 280/70LM 3,5W 10+1LED USB-DC/AC OSRAM** 71,67 €

OSRAM

Külg- ja otsvalgustiga. Laadimisalusega. Kompaktne ja väikse läbimõõduga. Magnetiga. Laetuse astme indikaatoriga. Valgustugevus 280+70 lm. Valgustemperatuur 6000 K. Jalaosa keeratav 180°. Laetav läbi micro USB juhtme AC/DC. Garantii 3 a.



150.4430 **KANDELAMP COB RIBA-LED PERFECT LIGHT 3-IN-1 LAETAV 200LM, KS TOOLS** 111,06 €

KS TOOLS

Kolm 3-1 mini kandelamp. COB-LED (riba). Pritsmekindel korpus IP30. 270° keeratav lambiosa. Ots- ja külgled. Väga kompaktne. Magnetiga. Vööklambriga. Kaks valgusjõu valikut - 30/120 lm. 2 h laadimine tagab kasutuse kuni 6 h. 3,7 V/700 mAh aku. Kasutustemperatuur -10° kuni +40°C. Pikkus 215 mm.



150.4375 **KANDELAMP 3W RIBA LED PATAREITOITEL (3XAAA), KS TOOLS** 27,56 €

KS TOOLS

Riba LED. Kolm töörežiimi. Otsvalgustiga. 3xAAA akud (kaasas). Laius 60 mm, paksus 30 mm, pikkus 95 mm. IP20. 200 lm. Hoidemagnetiga. Korpus kaetud kummikihiga. Löögikindel. Tööaeg 3 h.



9525T **KANDELAMP LED24LED LONGPRO(SIS.3XAA)** 17,00 €

Trumf

24-LED lapik kandelamp, 3-realine paigutus. Libisemiskindel korpus. Põrutus-, niiskus- ja õlikindel kompaktne korpus. Riputusaasaga. Hoidemagnetiga. Kogupikkus 210 mm. NB! Ei ole laetav, patareitoitega! Komplektis kaasas patareid 3xAA.



OSLEDIL201 **KANDELAMP FOLDABLE 80/25LM 21+5LED LAETAV 12/230V OSRAM** 44,17 €

OSRAM

Ots ja külgvalgus dioodidega töölamp. Põrutus- ja löögikindel. Pritsmekindel. Valgusjõud 80+25 lm. Valgustemperatuur 6000 K. 21+5 eri valgusdioodi. 3,6 V/1600 mAh Ni-Mh aku. Laetav läbi auto 12 V sigaretisüütaja või siis 230 V vooluvõrgust.



999031040 **KANDELAMP APAC 1730.R LED LIIGEND-PAINUTATAV 21+5 LED, 230V** 48,00 €

APAC

21+5 LED silinderkandelamp, 3-realine paigutus. Kahefunktsiooniline lüliti otslamp ning külglamp. Libisemis-, põrutus-, niiskus- ja õlikindel plastkorpus. Korpus keskelt painutatav kuni 180º. 230 V laadimisadapterid. Magnetiga, riputuskonksuga.

Tehniline info:
Toide 230 V • Akud 3,7 V-3600 mAH Li • Laadimise aeg 2 h • Tööaeg 8 h • Valgusjõud 80 lm • Kaal 0,5 kg



OSLEDIL207 **KANDELAMP PROFESSIONAL 150/70LM 6+1LED LAETAV USB-DC/AC OSRAM** 49,17 €

OSRAM

Laadimisalusega laetav kandelamp. Ots- ja külgvalgustiga. Kinnitusklambri ja hoidemagnetiga. Korpus on mustust hülgava pinnatöötlusega. Aku laetuse indikaatoriga. Valgusjõud 150+70 lm. Aku 3,7 V/2000 mAh Li-polymer. Garantii 2 a.



MAKDEADML806 **LED LAMP 14,4/18V LI-ION** 55,00 €

Makita

Lamp ei vaja vahetamist, sest kasutatakse LED lampi. 3 erinevat tööreziimi. Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga. Käepideme kummikate tagab kindla haarde.

Tehniline info:
Valgusvoog (valgusvõimsus) 620/310/90 • Valgustugevus 2100/310/280 • LED võimsus 20x0,5 W • Pidev kasutamine, 18 V, 2 Ah aku 6/8,5/23 h • Pidev kasutamine, 18 V, 4 Ah aku 8,5/16, /46 h • Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003) 1,0 kg • Mõõdud (PxLxK) 365x78x119 mm



MAKDEADML801 **LED LAMP 14,4/18V LI-ION MAKITA** 55,00 €

Makita

4 asendisse pööratav valgustipea: 0°, 45°, 90°, 110°. Kaks heledusastet - täielik heledus (12 LED) ja poolheledus (6 LED). Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga, süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.

Tehniline info:
Aku nominaalpinge 14,4/18 V • Aku kaitsesüsteem • Akukeemia Li-ion • Valgusvoog (valgusvõimsus) 240/120 • Valgustugevus 400/200 • LED võimsus 12x0,51 W • Pidev kasutamine, 18 V, 2 Ah aku 6/14 h • Pidev kasutamine, 18 V, 4 Ah aku 12/30 h • Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003) 0,93 kg • Mõõdud (PxLxK) 380x79x115 mm • Vöötkood 0088381675727



OSLEDIL106 **KANDELAMP PRO PENLIGHT 150LM+UVA 6LED LAETAV USB-DC/AC OSRAM** 48,33 €

OSRAM

Alumiiniumkorpusega laetav inspektsioonilamp. LED valgusti ja lisaks UV lamp lekete kontrolliks. Külg- ja otsvalgustiga (10+UV). Valgusjõud 150+UV lm. Valgustemperatuur 6000 K. Aku laetuse indikaatoriga. Laetav läbi micro USB kaabli või tavalaadijaga. 3 a garantii.



OSLEDIL206 **KANDELAMP SLIMLINE 250/30LM 15+2LED LAETAV USB-DC/AC OSRAM** 58,33 €

OSRAM

Ots- ja külgvalgustiga. 250+30 lm valgusjõud. 15+2 valgusdioodi. Laetuse astme indikaatoriga. Aku 3,7 V/2600 mAh. 2 a garantii.



998019350 **KANDELAMP COB RIBA-LED + UV LIIGEND-PAINUTATAV, AKUGA, OMEGA** 35,20 €

OMEGA MECHANIX

Multifunktsionaalne riba LED ja UV kiir ühes lambis. Laetava akuga. Muudetava valgustugevusega. Magnetiga. Painduva valgustiosaga. Riputusaasaga. Laadimise aeg 3,5 h, tööaeg 3 h. 230 lm valgusjõud. 3,7 V/2200 mAh Li-on aku.



150.4445 **PERFECT LIGHT RIBA-LED TÖÖLAMP 200 LM, FOLDAWAY KS TOOLS** 41,72 €

COB-led (riba) kandelamp. Magneti ja riputuskonksudega. Jalaosa on 0-270° keeratav. Ilmastikukindel IP20, löögikindel. Töötab 3xAAA patareiga (komplektis kaasas). Kasutustemperatuur -10° kuni +40°C. Pikkus 205 mm. Valgustugevus 200/50 lm.



52523J **KANDELAMP COB RIBA-LED LIIGEND-PAINUTATAV 2W JBM** 49,37 €

Riba LED töölamp (COB-led). Kahe riputuskonksu ja hoidemagnetiga. Löögi- ja põrutusekindel korpus. 120 lm, 2 W. Ots- ja külgvalgustiga. Pidemeosast saab moodustada hoidejala. 3,7 V/2000 mAh Li-on akud. Laadimise aeg 4-5 h, tööaeg 3 h.



3661T **KANDELAMP COB RIBA-LED LIIGEND-PAINUTATAV 12V JA 230V, TRIUMF** 51,38 €

Võimas riba LED külg- ja otsvalgustiga kandelamp. Kolm tugevat hoidemagnetit. Üks eriti tugev hoidemagnet lambi alumises otsas ja kaks magnetit lambi tagaküljel. Kahe kuulliigendil 360 kraadi vabalt liikuva riputuskonksuga. Põrutuskindel, käepaelaga. 180° pöörduv valgustiosa. Aku laetuse indikaator. Komplektis kaasas auto- ja toalaadija. Aku 3,7 V/1200 mAh Li-ion. Ülelaadimise kaitse.



999119610 **KANDELAMP COB RIBA-LED LIIGEND-PAINUTATAV APAC 1730.S , 230V** 58,67 €

Riba LED kandelamp. Kahefunktsiooniline lüliti otslamp ning külglamp. Libisemis-, põrutus-, niiskus- ja õlikindel plastkorpus. Korpus keskelt painutatav kuni 180º. 230 V laadimisadapterid. Magnetiga, riputuskonksuga.

Tehniline info:

Toide 230 V • Akud 3,7 V-2000 mAH Li • Laadimise aeg 3 h • Tööaeg 8 h • Valgusjõud 230 lm • Kaal 0,5 kg



150.4310 **KANDELAMP 3,6V/6W RIBA LED LAADIMISALUSEGA. KS TOOLS** 211,44 €

Võimas 6 W Power LED joonribaga silinderkandelamp. Valgustugevus 420 lm. Niiskus-, keemia- ja põrutuskindel kummikattega korpus. Laadimisalus on laetuse indikaatoriga. Lambi korpus keskelt painutatav kuni 180°. 12/24 V ja 110/220 V laadimisadapterid. Magnetiga, riputuskonksuga. Kogupikkus 290 mm. IP42. Vajadusel saab lambile varuosi.



150.4285 **KANDELAMP COB RIBA-LED LIIGEND-PAINUTATAV 12/24/240V 3W +1W LED KS TOOLS** 109,43 €

Pritsme ja põrutuskindel (polükarbonaat) LED lamp (triip LED). 3 W, LI-ion akuga, IP54, 6 h laadimist 6 h põleb. 180º pöörduv. Riputuskonksu- ja väga tugeva hoidemagnetiga.



150.4440 **KANDELAMP LED PERFECT LIGHT LAETAV 400 LUMEN KS TOOLS** ■ 157,41 €

COM-led töölamp. Riputuskonks ja hoidemagnet. Vööklamber. Ots- ja külgvalgusti. Aku laetuse indikaator. Löögikindel. Ilmastikukindel IP65. Laetav 230 V ja ka läbi USB kaabli. Kaks valgustugevuse astet - 200/400 lm. Laadimise aeg 5 h, tööaeg 3-4 h. 3,7 V/3000 mAh Li-on aku. Kasutamistemperatuur -10° kuni +40°C. Pikkus 190 mm.



150.4255 **TÖÖVALGUSTI 36 WATT 2900LM IP54 KS TOOLS** 117,29 €

36 W lambiga luminofoor-töölamp. Tööstusliku kvaliteediga. Valgustugevus 2900 lm. Polükarbonaadist turvaklaas. Toitekaabel 5 m. IP54.



150.4260 **TÖÖVALGUSTI 72W. 5800LM IP44 KS TOOLS** 168,74 €

72 W lambiga luminofoor-töölamp. Tööstuslik kvaliteet. Valgustugevus 5800 lm. Löögikindel turvaklaas ja korpus. Lambi tagaseinas 2x230 V pistikupesad. Toitekaabel 5 m. IP44.



150.4265 **TÖÖVALGUSTI 108 WATT 8700LM, IP44 KS TOOLS** 186,93 €

Professionaalide luminofoorvalgusti. 8700 lm valgusjõud. 108 W. Polükarbonaadist klaas. Kummiäärisega korpus. Lambi tagaküljel 230 V pistikupesa. 5 m pikkune kaabel. 290x500 mm. Löögi- ja niiskusekindel IP54. Varulamp 150.4261.



150.4450 **PERFECT LIGHT LED PROZEKTOR PATAREITOITEL 6XAA 1,5V 900 LUMEN KS TOOLS** 74,16 €

Sobib ideaalselt võrguväliseks tööks. Eriti võimas COB Front LED. Pritsmeveekindel IP54 kohaselt. Kummist korpuseääristus. Lahtipööratava jalaga. Kaasas on 6 AA 1,5 V patareid. Töötab -10°C kuni +40°C. Kaks valgustamise režiimi 450 lum ja 900 lum (vastavalt põleb 12 h ja 3 h). Laius 195 mm, kõrgus 185 mm, sügavus (paksus) 45 mm.



37035T **LED PROZEKTOR 20W, 2200 / 1100 LUM, LAETAV 230V, TRIUMF** 108,76 €

20 W võimsusega viimase põlvkonna LED töövalgusti. Kaks valgustuse režiimi 1100 lum (põleb 6 h) ja 2200 lum (põleb 3 h). Reguleeritav 180°. IP65.



MAKDEADML805 **TÖÖVALGUSTI 10W LED- PROZEKTOR, 14,4 / 18 / 230V (AKU EI KUULU KOMPLEKTI) MAKITA** 138,08 €

Lamp ei vaja vahetamist, sest kasutatakse LED-lampi. Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga, süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga. 4 asendisse pööratav valgustipea -0°, 45°, 90°, 110°.

Tehniline info:
Aku nominaalpinge 14,4/18/230 V • Aku kaitsesüsteem • Akukeemia Li-ion • Valgusvoog (valgusvõimsus) 750/450 • Valgustugevus 1150/750 • LED võimsus 20x0,5 W • Pidev kasutamine 18 V, 2 Ah aku 3,5/7 h • Pidev kasutamine 18 V, 4 Ah aku 6,5/13 h • Võimsustarve AC/DC • Toitejuhe 2,5 m • Kaal koos standardse akuga (EPTA-Protseduur 01/2003) 2,6 kg • Mõõdud (PxLxK) 214x261x328 mm • Vöötkood 0088381699303



150.4385 **TÖÖVALGUSTI 50W, 6500K LED, KS TOOLS** ■ 208,14 €

50 W COB-LED töövalgusti. Valgustemperatuur 6500 K. Ilmastikukindlus IP65. Valgusjõud vastab kuni 500 W samaväärse halogeenlambi omale. Energiaklass A. 238x288 mm. Juhe 1,5 m. Kinnitusjalaga. Löögikindel.



150.4386 **TÖÖVALGUSTI RATASTEL STATIIVIGA 50W, 6500K LED, KS TOOLS** ■ 303,98 €

50 W COB-LED valgusti. Kaabel 1,5 m. Ilmastikukindlus IP65. Valgusjõud võrreldav 500 W halogeeniga. Energiaklass A. Sobib hästi tööstusesse ja ka autoremondil ning ehituses kasutamiseks. Ratastel asuval teleskoopjalal. Põrutusekindel.



150.4267 **KOLMJALG - STATIIV, TÖÖVALGUSTITELE 1-2,7M KS TOOLS** 73,13 €

Universaalne kolme jalaga statiiv töövalgustitele. Kõrgus 1-2,7 m. Materjaliks tsingitud teras. Kaabli hoidmiseks konksud.



57920075 **TÖÖTULI OPUS2 TELESKOOP HOIDEJALG 145-250CM ROHRLUX** 116,67 €

Teleskoop-hoidejalg. Tsingitud.



150.4268 **RATTAD KOLMJALALE PIDURITA 3TK KS TOOLS** 30,96 €

Varurataste komplekt kolmikjalaga töövalgustile. Ilma pidurita. PU kattega.



999041130 **EL.TÖÖRIISTA VARUJUHE 230V/5M 2X1,5MM2 MEGA** 8,25 €

Kasutatakse elektrilise tööriista vigase juhtme väljavahetamiseks. Kuni 650 W võimsusega tarbijale.



999042721 **JÄTKUPESA KLAPIGA IP44 230V, NIISKUSKINDEL** 2,60 €

220 V pikendusjuhtmete remondiks või koostamiseks. Sobilik kasutamiseks 3x2,5 mm² kaablitele. Pritsmekindel IP44, 16 A. Üldpikkus 105 mm. Kaitseks vee ning mustuse eest kaabli käsitlemise ja hoiustamise käigus saab pistikupesa sulgeda klapiga.



999042722 **PISTIK IP44 230V, SIRGE, MUST** 1,75 €

220 V pikendusjuhtmete remondiks või koostamiseks. Sobilik kasutamiseks 3x2,5 mm² kaablitele. Pritsmekindel IP44, 16 A. Üldpikkus 115 mm.



2423566 **JÕUPISTIK 5X16A IP44 400V** 5,47 €

5x16 A, IP44 ilmastikukindlus, 400 V. Kaabli kruviliides.



2423506 **JÕUPISTIKUPESA 5X16A IP44 400V** 7,98 €

Pistikupesa kinnitamiseks seina külge. 5x16 A, IP44 ilmastikukindlus, 400 V. Kaabli poltkinnitus.



999042672 **ÜHENDUSKARP JÄTKUJUHTMELE, NIISKUSKINDEL** 1,54 €

Niiskuskindel karp, mis kaitseb pikendusjuktme pistikut-pesa.



PIKENDUSJUHE RULLIS

Plastkattega kaabel. Maandusega. Kaabel 3G 1,5 mm². Max 16 A tarbijatele.

999042696	RULLIS PIKENDUSJUHE JÄTKU 10,0M 3X1,5MM2 MUST	8,75 €
999042697	RULLIS PIKENDUSJUHE JÄTKU 20,0M 3X1,5MM2 MUST	23,33 €



KUMMIKATTEGA PIKENDUSJUHE RULLIS 230V

Sise- ja välistingimustesse sobiv pikendusjuhe 3x2,5 mm² (maandatud), kummikattega H07RN kaabel.

999041180	RULLIS PIKENDUSJUHE JÄTKU 10,0M 3X2,5MM2 KUMMIKATTEGA	34,17 €
999041170	RULLIS PIKENDUSJUHE JÄTKU 20,0M 3X1,5MM2 KUMMIKATTEGA	30,00 €
999041190	RULLIS PIKENDUSJUHE JÄTKU 20,0M 3X2,5MM2 KUMMIKATTEGA	64,17 €



PIKENDUSJUHE KUMMIKATTEGA RULLIS 400V

Sise- ja välistingimustesse sobiv pikendusjuhe 5x2,5 mm² (maandatud), kummikattega H07RN kaabel. 16 A.

999041140	RULLIS PIKENDUSJUHE 400V/10,0M 5X2,5MM2 KUMMIKATTEGA	55,00 €
999041150	RULLIS PIKENDUSJUHE 400V/18M 5X2,5MM2 KUMMIKATTEGA	85,00 €



999042693 **POOLIL PIKENDUSJUHE PLASTKASSETIS 15,0M 3X1,0MM2 MUST** 17,50 €

Plastkattega kaabel. IP20. Rikkevoolukaitsmega. Ümarad pistikupesad (4 tk), maandusega. Kaabel 3G 1,0mm². Max 10 A tarbijatele.



PIKENDUSJUHE POOLIL

Kummikattega pikendusjuhe. 3x1,5 mm². Max 16 A. 4 pistikupesa. Kaitsmega.

999042694	POOLIL PIKENDUSJUHE METALL/PLAST 25,0M 3X1,5MM2	34,17 €
999042695	POOLIL PIKENDUSJUHE METALL/PLAST 40,0M 3X1,5MM2	50,00 €



KUMMIKATTEGA PIKENDUSJUHE POOLIL

Kummikattega pikendusjuhe, 3x1,5 mm², max 16 A, kaabli pikkus 25 m, 4 kattega pritsmekindlat pistikupesa, kaitsmega, IP44.

999042678	POOLIL PIKENDUSJUHE METALL/PLAST 25,0M 3X1,5MM2	45,00 €
999042677	POOLIL PIKENDUSJUHE METALL/PLAST 40,0M 3X1,5MM2	65,00 €
999042679	POOLIL PIKENDUSJUHE METALL/PLAST 25,0M 3X2,5MM2	70,00 €



999041195 **POOLIL PIKENDUSJUHE 20,0M 3X2,5MM2 IP44 KUMMIKATTEGA PROFI** 75,83 €

Kummikattega pikendusjuhe 20 m pikkune. 3x2,5 mm². Max 20 A. 4 pistikupesaga. Kaitsmega.



999041196 **POOLIL PIKENDUSJUHE 40,0M 3X2,5MM2 IP44 KUMMIKATTEGA PROFI** 175,00 €

Professionaalseks kasutamiseks mõeldud kaablitrummel, mille südamik seisab paigal. Töötemperatuur -25 kuni +60C. Metallist trummel ja raam. Ergonoomiline käepide. Neli klapiga SCHUKO pistikupesa.



999140870 **POOLIL PIKENDUSJUHE 50M 3X1,5MM2 KUMMIKAABEL** ■ 99,17 €

Kvaliteetne pikendusjuhe professionaalseks kasutamiseks. 3G 1,5 mm² erikattega kaabel. 16 A tarbijatele. Kaitsmega.



999041155 **POOLIL PIKENDUSJUHE 400V/20M 5X2,5MM2 KUMMIKATTEGA IP44** 140,00 €

Poolil sise- ja välistingimustesse sobiv pikendusjuhe 5x2,5 mm² (maandatud), 1x400 V pistikupesa max 10800 W, 2x230 V pistikupesa max 3600 W, kummikattega IP44 H07RN kaabel 20 m.



PIKENDUSJUHE SEINALE MACHANIX

Plastist kassett, eriplastist kattega kaabel 3x1,5 m² ristlõikega. Automaatselt tagasikeriv, väljatõmmates fikseeruv. Kaabli kassett on jala küljes liikuv. IP20.

999015390	KASSETTPOOLIL PIKENDUSJUHE SEINALE 230V/15M AUTO. TRUMMEL	59,17 €
999014620	KASSETTPOOLIL PIKENDUSJUHE SEINALE 25M POOLIL(TAGASIKERIV,	87,75 €



999033660 **KASSETTPOOLIL PIKENDUSJUHE SEINALE 12M (TAGASIKERIV, 230V) 3X1,5MM2** 77,78 €

Plastist kassett, eriplastist kattega kaabel 3x1,5 m² ristlõikega. Automaatselt tagasikeriv, väljatõmmates fikseeruv. Kaabli kassett on jala küljes liikuv. Maksimum 900/2300 W. IP42.



999031290 **KASSETTPOOLIL PIKENDUSJUHE SEINALE APAC 1731.EW 230V 15M 2X1MM H05VV-F** 88,89 €

Plastist kassett, eriplastist kattega kaabel 3x1,0 m² ristlõikega. Automaatselt tagasikeriv, väljatõmmates fikseeruv. Kaabli kassett on jala küljes liikuv. Maksimum 2000 W. IP20.



999119170 **KASSETTPOOLIL PIKENDUSJUHE SEINALE APAC 1731.E3 230V 15M KOOS LED- TÖÖLAMBIGA** 163,41 €

Seinale kinnitatav pikendusjuhe kinnises plastkassetis, koos kandelambiga. Automaatne tagasikerimine. 0,75 m2 ristlõikega 2+1 sooneline keemia ja õlikindla kattega kaabel. Kaabli pikkus 15 m. Kaasas 60-LED kandelamp.



150.4320 **KASSETTPOOLIL PIKENDUSJUHE SEINALE 20M 3X1,5MM KS TOOLS** ■ 219,27 €

Töökoja kasutusse mõeldud pikendusjuhe plastkassetis, seinakinnitusega. Automaatse tagasikerimisega. Kinnitusjalal keeratav 180°. Kaabel 20 m, sisendkaabel 1,5 m pikkune. 3x1,5 mm². IP42. Max 2000 W.



3080105D **TRANSPORDIALUS REHVIDELE, RATASTEL 630MM/120KG** 81,00 €

italmatic

Rehvide/rataste transpordialus, diameeter 630 mm, kandevõime 120 kg.



999027110 **TRANSPORDIALUS REHVIDELE, RATASTEL 630MM/120KG AHCON** ■ 81,00 €

AHCON®

Wheelax Wheel Trolly - ratastel alus rehvidele-velgedele. Ratastel alus on loodud rehvide-velgedega tegelevatele töökodadele, kauplustele, teenindustele, lihtsustamaks ja kiirendamaks töid, mis seotud rehvivahetuse või- müügiga. Alus on mõeldud 8-le rehvile või 4-le komplektsele autorattale, mille kogu kaal ei ületa 120 kg. Ratastel rehvi-velje transpordialus „Wheel Trolley®“ on nutikas lahendus ladustamisel ja transportimisel, on teisaldatav ka nt laotõstukiga. Võimaldab mugavamalt, väiksema jõu- ja ajakuluga teostada rehvitöid. Wheel Trolley® on saadaval nii ühekaupa kui ka kuuestes pakendites.

Tehniline info:
8 rehvile/4 rattale • Kandevõime 120 kg • Kõrgus 110 mm • Ø 630 mm
Kasutusvõimalused:
Rataste ajutiseks hoiustamiseks remonditööde ajal • Rataste/rehvide transportimiseks rehvitööde käigus • Rataste/rehvide ladustamiseks • Rataste/rehvide eksponeerimiseks müügisaalis



52200J **TRANSPORDIPLATVORM, 130KG, 460X720MM, KOKKUPANDAV. JBM** 60,96 €

JBM

Kandevõime 130 kg. Platvormi mõõdud 46x72 cm. Kõrgus 80 cm.



800.0015 **TRANSPORDIPLATVORM, 150KG, 480X780MM, KOKKUPANDAV.KS TOOLS** 69,30 €

KS TOOLS

Tugev ja praktiline transpordiplatvorm. Kandejõud 150 kg, ideaalne näiteks auto rataste transportimiseks. Rataste läbimõõt 100 mm, millest 2 tk keeravad ja piduriga. Kokkulapitav käepide-toru.



SON4822332 **TRANSPORDIKÄRU (REHVIKÄRU) KUNI 4-LE RATTALE, SONIC** 230,00 €

SONIC

Innovatiivne rattakäru firmalt Sonic. Tõeliselt lihtne ja mugav kasutada rataste transportimisel. Automaatse haaramisega, kummiratastega. Vaata videot! Kõrgus 1382 mm, laius 610 mm.



160.0055 **TRANSPORDIKÄRU (REHVIKÄRU) 150KG, MAX REHVI DIAM. 730MM, KS TOOLS** 294,88 €

KS TOOLS

Spetsiaalne rehvide/rataste transportimise käru. Maksimaalne ratta läbimõõt 730 mm. Kaks suurt õhkratast ja kaks pööravat väikeratast. Kandejõud 300 kg.



160.0226 **TRANSPORDIKÄRU-PAKIKÄRU PNEUMORATASTEGA LISARAAMIGA 340X520MM KS TOOLS** 120,84 €

Õhuratastega käru, mille kandejõud 250 kg. Avatav lisatugi. Sobib rataste jm transportimiseks. Ratta läbimõõt Ø 260x85 mm.



160.0224 **TRANSPORDIKÄRU-PAKIKÄRU RATASTEL KOKKUPANDAV KS TOOLS** 174,17 €

Õhkratastega pakikäru. Kuni 120 kg raskuste transportimiseks. Kokkulapitav alusplaat. Ratta mõõdud Ø 260x80 mm.



160.0229 **TRANSPORDIKÄRU-PAKIKÄRU TÄISKUMMIST RATASTEGA LISARAAMIGA 340X520MM KS TOOLS** 149,58 €

Kandejõud 250 kg. Täiskummist ratastega Ø 255x46 mm. Kokkulapitav alus.



LADUSTUSKARBID HEAVY DUTY

Tugev ja koormustele vastupidav karp, mis on valmistatud polüpropüleenist. Õlide-, keemia-, külma- ja löögikindel. Sildihoidikuga. Võimalik omavahel liita.

999032725	LADUSTUSKARP, 100X95X50MM, NR101, PP, ARTPLAST		1,30 €
999032730	LADUSTUSKARP, 103X166X73MM, NR102, PP, ARTPLAST		1,33 €
999032740	LADUSTUSKARP, 146X237X124MM, NR103, PP, ARTPLAST		2,53 €
999032750	LADUSTUSKARP, 205X335X149MM, NR104, PP, ARTPLAST		5,43 €
22763T	LADUSTUSKARP, 208X355X157MM, PLASTIST, TRIUMF	■	8,07 €
999032760	LADUSTUSKARP, 305X480X177MM, NR105, PP, ARTPLAST		8,67 €



999032770 **LADUSTUSKARBID, NR101/6TK METALLSIINIL, PP, 201 ARTPLAST** 5,69 €

NR101 ladustuskarp 6 tk, metallsiinil seina külge kinnitamiseks. Tugev ja koormustele vastupidav karp, mis on valmistatud polüpropüleenist. Õlide-, keemia-, külma- ja löögikindel. Sildihoidikuga.



999032780 **LADUSTUSKARBID, NR102/6TK METALLSIINIL, PP, 202 ARTPLAST** 8,03 €

NR102 ladustuskarp 6 tk, metallsiinil seina külge kinnitamiseks. Tugev ja koormustele vastupidav karp, mis on valmistatud polüpropüleenist. Õlide-, keemia-, külma- ja löögikindel. Sildihoidikuga.



999032790 **LADUSTUSKARBID, NR103/4TK, METALLSIINIL, PP, 203 ARTPLAST** 9,30 €

NR103 ladustuskarp 4 tk, metallsiinil seina külge kinnitamiseks. Tugev ja koormustele vastupidav karp, mis on valmistatud polüpropüleenist. Õlide-, keemia-, külma- ja löögikindel. Sildihoidikuga.



999032800 **LADUSTUSKARPIDE METALLIST HOIDESIIN 580X42MM , 205 ARTPLAST** 2,33 €

Ladustuskarpide hoidesiin, eriterasest, galvaniseeritud. Sobib ladustuskarpidele NR101, NR102, NR103, NR104, NR105.



999032820 **LADUSTUSKARPIDEGA STEND, 1250X600MM, 24TK NR103, SÜGAVUS 300MM, 303 ARTPLAST** 133,33 €

Taaskasutaud plastist valmistatud karbid töökotta. Materjal on löögi- ja ilmastikukindel, vastupidav õlidele ja lahustitele. Lihtne paigaldada, mugav kasutada. Raami kõrgus 1250 mm, laius 600 mm, sügavus 300 mm. Karbid (p x l x k) NR103 237x146x124 mm (28 tk).



999032830 **LADUSTUSKARPIDEGA STEND, 1250X600MM, 36TK NR101, 12TK NR102, 8TK NR103, 305 ART.** 129,17 €

Taaskasutaud plastist valmistatud karbid metallraamil. Materjal on löögi- ja ilmastikukindel, vastupidav õlidele ja lahustitele. Lihtne paigaldada, mugav kasutada. Raami kõrgus 1250 mm, laius 600 mm, sügavus 300 mm. Karbid (p x l x k) NR103 237x146x124 mm (8 tk), NR102 166x103x73 mm (12 tk), NR101 95x100x50 mm (36 tk).



999032810 **(ART PLAST 302) LADUSTUSKARPIDEGA STEND, 1250X600MM, 54TK NR102, SÜGAVUS 300MM,** 125,00 €

Taaskasutaud plastist valmistatud karbid metallraamil. Materjal on löögi- ja ilmastikukindel, vastupidav õlidele ja lahustitele. Lihtne paigaldada, mugav kasutada. Raami kõrgus 1250 mm, laius 600 mm, sügavus 300 mm. Karbid (p x l x k) NR102 166x103x73 (54 tk). Üks karp mahutab u 30-40 rattapolti/-mutrit.



51050J **LADUSTUSKARPIDEGA METALLRIIUL, 32 VÄIKEST + 15 SUURT, JBM** 228,77 €

Metallist raamriiul koos ladustamiskarpidega. Kahte eri mõõtu karbid. Väiksem karp 32 tk, 16x10x7,5 cm. Suurem karp 15 tk, 24x14,5x13 cm. Riiuli kogumõõt 94x28x115 cm.



999032690 **LADUSTUSKARPIDEGA SEINAPANEEL, 385X323MM, 15-OS. TK NR101, 6TK NR102, ARTPLAST** 30,83 €

Taaskasutaud plastist valmistatud karbid töökotta. Materjal on löögi- ja ilmastikukindel, vastupidav õlidele ja lahustitele. Lihtne paigaldada, mugav kasutada. Hoideraam 323x385 mm.
Karbid (p x l x k), NR101 - 9 tk 95x100x50 mm, NR102 - 6 tk 166x103x73 mm.



999032700 **LADUSTUSKARPIDEGA SEINAPANEEL, 646X385MM, 30-OS, 18TK NR101, 12TK NR102, 323** 50,46 €

Materjal on löögi- ja ilmastikukindel, vastupidav õlidele ja lahustitele. Lihtne paigaldada, mugav kasutada. Hoideraam 646x385 mm. Karbid (p x l x k) NR101 - 95x100x50 mm (18 tk), NR102 - 166x103x73 mm (12 tk).



999119040 **LADUSTUSKARPIDEGA METALLRIIUL, 950X678MM, 1103/95 NR103, 24TK, ARTPLAST** 192,92 €

Tugev sokliga metallriiul 24 ladustuskarbiga. Karbid valmistatud löögikindlast plastikust, vaheriiulid metalltorudest, millel lihtne raskeid karpe liigutada. Kapi kandejõud 524 kg. Raami kõrgus 950 mm, laius 678 mm, sügavus 170 mm. Karbid NR103 (p x l x k) 237x146x124 mm, kokku 24 tk.



999119050 **LADUSTUSKARPIDEGA METALLRIIUL, 950X658MM, 1104/95 NR.104, 15 TK, ARTPLAST** 228,75 €

Tugev sokliga metallriiul 15 ladustuskarbiga. Karbid valmistatud löögikindlast plastikust, vaheriiulid metalltorudest, millel lihtne raskeid karpe liigutada. Raami kõrgus 950 mm, laius 658 mm, sügavus 370 mm. Karbid NR104 (p x l x k) 205X335X149 mm, kokku 15 tk.



999032990 **LADUSTUSKARPIDEGA METALLRIIUL, 1900X638MM, 1103/190 NR103, 48TK, ARTPLAST** 336,25 €

Tugev sokliga metallriiul 48 ladustuskarbiga. Karbid valmistatud löögikindlast plastikust, vaheriiulid metalltorudest, millel lihtne raskeid karpe liigutada. Kapi kandejõud 524 kg. Raami kõrgus 1900 mm, laius 638 mm, sügavus 282 mm. Karbid NR103 (p x l x k) 237x146x124 mm, kokku 48 tk.



METSSB-76.55 **KAPP LADUSTUSKARPIDEGA 760X1900MM, SÜGAVUS 320MM, 55 KARPI. SIM** 940,00 €

Suurepärane kõrge moodulkapp töökodadesse (autoremondi-, hüdraulika-, rehvi-, tehnikatöökojad), tehnika hoolduse ettevõtetesse, tootmistesse jne. Kapis kokku 55 plastist ladustuskarpi. Tugev terasplekk ja õli ning keemiakindel värv. Kapp on võtmega lukustatav. Laius 760 mm, sügavus 300 mm, kõrgus 1900 mm. Valmistatud Poolas.



METSSB-76.45 **KAPP LADUSTUSKARPIDEGA 760X1600MM, SÜGAVUS 320MM, 45 KARPI. SIM** 842,00 €

Suurepärane poolkõrge moodulkapp töökodadesse (autoremondi-, hüdraulika-, rehvi-, tehnikatöökojad), tehnika hoolduse ettevõtetesse, tootmistesse jne. Kapis kokku 45 plastist ladustuskarpi. Tugev terasplekk ja õli ning keemiakindel värv. Kapp on võtmega lukustatav. Laius 760 mm, sügavus 300 mm, kõrgus 1600 mm. Kasutatav ka tehnilise hoolde autodes, kuna kõrgus ja sügavus on sobivad. Valmistatud Poolas.



METSSB-104.48 .70 **KAPP LADUSTUSKARPIDE JA SAHTLITEGA 1017X1900MM, SÜGAVUS 520MM, 45 KARPI. SIM** 1 797,78 €

Suurepärane moodulkapp töökodadesse (autoremondi-, hüdraulika-, rehvi-, tehnikatöökojad), tehnika hoolduse ettevõtetesse, tootmistesse jne. 10x10 mm perforeeritud uste siseosa, et saaks kinnitada tööriistu ja ladustuskarpe. Kapis kokku 45 karpi ja 4 sahtlit. Tugev terasplekk ja õli ning keemiakindel värv. Kapp on võtmega lukustatav. Laius 1014 mm, sügavus 520 mm, kõrgus 1900 mm. Valmistatud Poolas.



METWSWP-100.32 **SEINAKAPP KAHE UKSEGA, 32-KARPI, 1014X600MM, SÜGAVUS 300MM. SIM** 513,33 €

Tugevast terasplekist valmistatud seinakapp. Kapi uksed perforeeritud (10x10 mm), lukustatavad. Tugev punktkeevitatud konstruktsioon. Õli- ja keemiakindel värv. Kapi sees 32 plastist ladustuskarpi (soovi korral eemaldatavad). Mõeldud kasutamiseks töökodades, tehnilise abi autodes, tootmistes jne. Sügavus 300 mm, kõrgus 600 mm, laius 1014 mm. Valmistatud Poolas.



999032900 **LADUSTUSKARPIDE MOODUL, 192X148X230MM, LÄBIP. 8TK, 512T ARTPLAST** 13,92 €

Polüstüreenkorpus, sahtelkarbid läbipaistvast polüstureenplastist. Plast on mõõdukalt elastne, löögi-, keemia- ja õlikindel. Võimalik kinnitada seina külge.



999032870 **LADUSTUSKARPIDE MOODUL, 377X142X228MM, LÄBIP. 24TK, HOBBY24 ARTPLAST** 21,80 €

Polüstüreenkorpus, sahtelkarbid läbipaistvast polüstureenplastist. Plast on mõõdukalt elastne, löögi-, keemia- ja õlikindel. Võimalik kinnitada seina külge.



999032880 **LADUSTUSKARPIDE MOODUL, 382X148X230MM, LÄBIP.12TK, 613T ARTPLAST** 22,33 €

Polüstüreenkorpus, sahtelkarbid läbipaistvast polüstureenplastist. Plast on mõõdukalt elastne, löögi-, keemia- ja õlikindel. Võimalik kinnitada seina külge.



999032890 **LADUSTUSKARPIDE MOODUL, 382X290X230MM, LÄBIP.6TK, 702T ARTPLAST** 36,31 €

Polüstüreenkorpus, sahtelkarbid läbipaistvast polüstureenplastist. Plast on mõõdukalt elastne, löögi-, keemia- ja õlikindel. Võimalik kinnitada seina külge.



999119240 **LADUSTUSKARPIDE MOODUL, 382X290X230MM, LÄBIP.9TK , 701T ARTPLAST** 44,09 €

Polüstüreenkorpus, sahtelkarbid läbipaistvast polüstureenplastist. Plast on mõõdukalt elastne, löögi-, keemia- ja õlikindel. Võimalik kinnitada seina külge.



999031710 **KAPP LADUSTUSKARPIDEGA, 1990X1000MM, SÜGAVUS 435MM, 72+160 KARPI SWM205, MALOW** 682,00 €

Tugeva metallkonstruktsiooniga kapp lattu või töökotta erinevate väikeste detailide korrastamiseks ja hoidmiseks. Kapi tagaseina külge kinnituvad 72 plastkarpi mõõtudega 108x144x224/170 mm ja uste külge kinnituvad 160 plastkarpi mõõtudega 56x77x119/90 mm. Mõlema ukse küljes 80 karpi. Kapi uksed lukustatavad. Mõõdud 1990x1000x435 mm.



865.0000 **KAPP, 1920X780MM, METALL, 5 RIIULIT, 3 SAHTLIT+PERFO, SÜGAVUS 380MM. KS TOOLS** 932,92 €

Tugev terasest kapp, mõeldud töökoja kasutusse. Kapis 2-poolsed uksed. 4 riiulit (reguleeritav kõrgus), millele lisaks 3 sahtilit. Lukustatav uks. Pulbervärvitud. Kõrgus 1920 mm, laius 780 mm, sügavus 380 mm.



999032300 **KAPP, 1990X1000MM, METALL, SÜGAVUS 435MM, 2-UKSEGA, 5-RIIULIGA, SBM203 MALOW** 252,90 €

Tugev ja toekas kapp kontorisse, töökodadesse, tööstusele. Kapp sisaldab 4 riiulit. Uks lukustatv. Kapp helehall, uksed sinised RAL5012. Valmistatud 0,8 mm terasplekist.



METSSTW-100 **KAPP USTEGA JA 5-RIIULIGA 1014X1900MM, SÜGAVUS 460MM. SIM** 1 048,89 €

Tugevast terasplekist valmistatud 5 riiuliga kapp. Eripinnatöötlus, värvkate on keemia-, õli- ja soolakindel. Korralik punktkeevitatud konstruktsioon. Kapi uks on lukustatav. Sobib kasutamiseks remonditöökodades, tootmisettevõtetes ja mujal, kui vajatakse tippkvaliteediga ning vastupidavat toodet. Sügavus 460 mm, laius 1014 mm, kõrgus 1900 mm. Valmistatud Poolas.



997000660 **KAPP, 1990X1000MM, MET., 2-UKSEGA (PLEX.AKNAGA), RIIULID, SÜGAVUS 435MM SBM203L** 495,60 €

Tugev ja vastupidav teraskapp 4-riiuliga. Terasuste sees pleksiklaasist läbipaistav osa. Ideaalne meistrite ruumi, kauplusesse jne. Valmistatud 0,8 mm paksusest terasest. Riiuleid võimalik liigutada, samm 25 mm. Uks lukustatv.



997000650 **KAPP, 1990X800MM, MET., 2-UKSEGA (PLEX.AKNAGA), RIIULIT., SÜGAVUS 435MM SBM202LX** 451,50 €

Tugev ja vastupidav teraskapp 4 riiuliga. Terasuste sees pleksiklaasist läbipaistav osa. Ideaalne meistrite ruumi, kauplusesse jne. Valmistatud 0,8 mm paksusest terasest. Riiuleid võimalik liigutada, samm 25 mm. Uks lukustatv.



KAPI LISARIIULID MALOW KAPILE

Lisariiul, terasest. Kapile SBM203. Pikkus 1000 mm, sügavus 435 mm.

997000130	KAPI LISARIIUL, METALLIST, SBM203 KAPILE MALOW	13,80 €
999119870	SEINAKAPI LISARIIUL, WALLCAB- SEINAKAPILE MALOW	8,00 €



997000230 **LAORIIUL, 1510X750MM, METALL, SÜGAVUS 300MM, 4-RIIULIGA, 100KG/RIIUL, RMM202** 111,20 €

Kokku volditav tugev metallriiul. 4 riiulit. Kandejõud maksimaalselt 100 kg.



999031900 **LAORIIUL, 2000X900MM, METALL, SÜGAVUS 600MM, VIIE RIIULIGA, 100KG/RIIUL RMM201** 156,25 €

Metallprofiilist laoriiul. Poltliitevaba konstruktsioon. Viie riiuliplaadiga. Iga riiuliplaadi kandejõud 100 kg. Mõõdud 2000x900x600 mm.



999031890 **LAORIIUL, 1980X1000MM, METALL, 6-RIIULIGA, 100KG/RIIUL, RMM301 MALOW** 205,00 €

Metallprofiilist laoriiul. Poltliitevaba konstruktsioon. Kuue riiuliplaadiga. Iga riiuliplaadi kandejõud 200 kg. Mõõdud 1980x1000x500 mm.



RIIULI LISATASAPIND MALOW RIIULILE

Lisariiul, terasest. Kandejõud 100 kg. Pikkus 900 mm, sügavus 600 mm.

997000200	LAORIIULI LISARIIUL, RMM201-LAORIIULILE MALOW	23,35 €
997000210	LAORIIULI LISARIIUL, RMM301- LAORIIULILE MALOW	31,15 €
997000220	LISARIIULI LAORIIUL, RMM202-LAORIIULILE MALOW	20,00 €



K2M411 **KÄSIPRITS 1,0L PRESSURE SPRAYER (PESUPRITS) K2** 6,36 €

Kvaliteetne 1 liitrise mahutatavusega käsiprits reguleeritava pihustipeaga. Sobib kasutamiseks erinevate pesu- ja puhastusvedelikega.



K2M413 **KÄSIPRITS 2,0L PRESSURE SPRAYER (PESUPRITS) K2** 6,73 €

Kvaliteetne 2 liitrise mahutatavusega käsiprits reguleeritava pihustipeaga. Sobib kasutamiseks erinevate pesu- ja puhastusvedelikega.



183561 **KÄSIPRITS, 2L EPDM (PESUPRITS) ALTA** 13,33 €

Integreeritud käsipumbaga surveprits. Kaitseventiiliga, reguleeritava pihustuslehvikuga. Aktiivaine maht maksimum 1,8 l. Sobilik pesuainetele, enamlevinud happed, desinfitseerijad, alkoholid jne.



183553 **KÄSIPRITS, 2L FPM LAHUSTIKINDEL (PESUPRITS) ALTA** 14,58 €

Integreeritud käsipumbaga surveprits. Kaitseventiiliga, reguleeritava pihustuslehvikuga. Vedeliku maht max 1,8 l. Sobib enamlevinud leotusainetele, lahustitele, bensiinile, õlidele, määrdeainetele.



183552 **PESUPRITS, 10L VOOLIKUGA, LAHUSTIKINDEL ALTA10000** 51,67 €

Käsipumbaga pesuprits, varustatud ülerõhuklapi, kanderihma, vooliku ja reguleeritava otsikuga pihustuspüstoliga. Vooliku pikkus 1,2 m. Vedeliku maht 7,5 l. Sobib erinevatele vedelikele, puhastus- ja pesuainetele, alkoholi baasil ainetele, lahustitele, pigieemalditele jne.



150.8251 **KÄSIPRITS, 1,0L PUMPSPRAYER (PESUPRITS) KS TOOLS** ■ 12,78 €

Kvaliteetsest polüetüleenist valmistatud pesuprits. Reguleeritav ja suletav messingist pihustuspeaga. Viton tihenditega. Sobib erinevatele vedelikele, puhastus- ja pesuainetele. Ülerõhukaitse. Spetsiaalmaterjalist pumba mehhanism ja -tihendid. Reguleeritav messingist pihusti. Messingist pihustusots.



150.8252 **KÄSIPRITS, 2L PUMPSPRAYER (PESUPRITS) KS TOOLS** ■ 14,11 €

Kvaliteetsest polüetüleenist valmistatud pesuprits. Reguleeritav ja suletav messingist pihustuspeaga. Viton tihenditega. Sobib erinevatele vedelikele, puhastus- ja pesuainetele.



150.8267 **KÄSIPRITS 1,8L PUMPSPRAYER VAHUPRITS KOLME ERINEVA VAHUOTSIKUGA KS TOOLS** ■ 31,19 €

Pesuaine prits, millega on kaasas kolm erinevat pihustusotsikut. Tänu otsikutele on pihustuslehvik eri laiusega. 1,8 l mahuga. Valmistatud PE plastist.



20-PUMP05 **PRITSPUDEL, 0,5L HANDSPRAYER 0,5L (PESUPRITS) CRC** 5,21 €

Pihustiga plastikpudel erinevate vedelike pihustamiseks.



20-PUMP08 **KÄSIPRITS 1,0L PUMPSPRAYER (PESUPRITS KANGE LEOTUS PIGIEEMALDUS) CRC** 29,17 €

Integreeritud käsipumbaga surveprits. Stabiilse pihustusjoaga. Vedeliku maht max 0,8 l. Sobib enamikele CRC puhastusainetele ja määrde-eemaldile Brakleen.



183547 **PRITSPUDEL, 0,8L PIHUSTIGA 800G JUNIOR PRESSOL** 2,42 €

Pumpamispäästikuga pudel erinevate vedelike pihustamiseks. Reguleeritava pihustuslehvikuga. Vedeliku maht 700 ml.



8011251 **KÄSIPRITS, 1,5L (PESUPRITS) REINHEIMER** 29,17 €

Integreeritud käsipumbaga surveprits. Stabiilse pihustusjoaga, reguleeritava pihustuslehvikuga. Sobib enamikele õlidele, pesu- ja puhastusainetele.



350512 **KÄSIPRITS, 1,0L PUMPSPRAYER (PESUPRITS) MOTUL** 16,67 €

Integreeritud käsipumbaga surveprits. Stabiilse pihustusjoaga. Vedeliku maht max 0,8 l. Sobib enamikele pesu- ja puhastusainetele.



999050740 **KÄSIPRITS, 1,0L SUPERMAXI PLAST, (HAPPED, BRAKECLEANER, LAHUSTID) BIRCHMEIER** 91,67 €

Polüetüleenist valmistatud vastupidav ja kemikaalikindel pesuprits. Integreeritud nupp-pumbaga - pihustab ainult pumbale vajutades. BMS 2010 spetsiaalsest kummist tihendid on vastupidavad ka tugevatele lahustitele. Kaitseventiiliga, spetsiaalse reguleeritava pihustiga, pihusti Ø 0,8 mm, messingist kolbpump annab rõhuks 12 bar, mahutab vedelikku 1 l, kaal 310 g, kõrgus 25 cm, Ø 12 cm, töötemperatuur 5°C-30°C. Sobib määrde-eemaldite, brake cleanerite, agressiivsete lahustite, atsetooni, alkoholi, petrooleumipõhiste vedelike jms peale kandmiseks.



20-REFCAN **TÄIDETAV AEROSOOLPUDEL REFILL CAN 8 BAR 524ML/300ML CRC** 54,00 €

Metallist täidetav aerosoolpudel madala viskoossusega ainetele. Vedeliku maht max 300 ml, max suruõhu rõhk 0,8 MPa (=8 kg/cm²=8 bars=116 psi). Kasutamiseks vaid järgmiste CRC toodetega: 5-56, 2-26, 3-36, Penetrating Oil + MoS2, Brakleen, Quickleen, Power Lube. Eraldi komplektina saadaval varuosad - ventiil, päästik, imitoru (tootekood 20-REFPAR).



20-REFPAR **TÄIDETAVA AEROSOOLI REFILL CAN SPARE PARTS VARUOSAD CRC** 13,88 €

CRC täidetava aerosoolpudeli (20-REFCAN) varuosade komplekt sisaldab suunamistorusid toote täpsemaks pealekandmiseks, varukorki sukeldustoru ja ventiiliga, päästikunuppe lehvik- ja täppispihustuseks.



20-REFGAS **TÄIDETAVA AEROSOOLPUDELI REFILL GAS STATION TÄITEJAAM CRC** 145,00 €

Aerosoolpudeli täitejaam CRC täidetava aerosoolpudeli (20-REFCAN) ohutuks täitmiseks. NB! Max suruõhu rõhk 0,8 MPa (=8 kg/cm²=8 bars=116 psi).



4830148 **CARLAKE VELJEPESUHARI 280MM** 1,58 €

Carlake

Vastupidavate harjastega pesuhari, mis on spetsiaalselt valmistatud veljekodarate pesuks. Pikkus 28 cm.



4830150 **CARLAKE PESUHARI KRAANIGA** 3,29 €

Carlake

Kvaliteetsete ja pehmendatud harjastega pesuhari voolikule. Käepideme sees pesupihusti.



8947309 **M+ PESUHARI KRAANIGA VOOLIKULE** 3,83 €

M+ plus

Spetsiaalselt pehmendatud harjastega pesuhari. Veevooliku kiirliidesega. Võimalik reguleerida spetsiaalse kraani abil veevoolu hulka.



8940572 **M+ PESUHARI VOOLIKULE NATURAAL** 5,15 €

M+ plus

Kvaliteetsete naturaalharjastega pesuhari voolikule. Käepideme voolikuotsik 3/4". Käepideme sees pesupihusti.



8940590 **M+ PESUHARI KUMMISERVAGA VOOLIKULE** 6,66 €

M+ plus

Kummist kaitseäärega harjasehoide osaga, mis kaitseb värvipindu kriimustuste eest. Harja käepideme sees on pesupihusti, mille veejuga on reguleeritav. Pehmete harjastega.



8947300 **M+ PESUHARI 50CM** 3,73 €

M+ plus

50 cm pesuhari varrega. Lühike harjaseosa. Veevooliku kiirliidesega, sulgemis-veevoolu reguleerimise kraaniga.



8947331 **M+ PESUHARI KRAANIGA 50CM VOOLIKULE** 5,75 €

M+ plus

50 cm pikkune, painutatud peaga preemium kvaliteediga pesuhari. Veevooliku liidesega. Sulgemis-reguleerimise veekraaniga. Pehmendatud harjastega, kriimustuste vältimiseks.



K2M462 **K2 TWO-SIDE SPONGE KAHEPOOLNE PESUSVAMM** 1,69 €

K2

Sünteetiline keemiakindel pesusvamm.



8947303 **M+ PESUSVAMM JUMBO 220X110X70MM** 1,17 €

M+ plus

Pehme ja õrn pindadele. Tihedakoeline, vee paremaks sidumiseks. Mõõdud 220x110x70 mm.



4830127 **CARLAKE PESUSVAMM 18,4X11X6CM** 1,25 €

Carlake

Ristkülikukujuline pesusvamm, mis on keskmise tihedusega, sünteetilisest materjalist. Mõõdud 184x110x60 mm.



4830130 **CARLAKE PESUSVAMM JUMBO 220X110X70MM** 1,30 €

Carlake

Sünteetiline keemiakindel pesusvamm. Mõõdud 220x110x70 mm. Tihedakoeline, tänu millele on hästi vett imav.



4830154 **CARLAKE PESUSVAMM 22X11X7CM VAAKUMPAKENDIS POP-UP** 1,30 €

Carlake

Jumbo pesusvamm spetsiaalses vaakumpakendis. Avamisel suureneb: 210x120x75 mm.



8947307 **M+ MIKROKIUD PESUSVAMM** 2,92 €

m+plus

Mikrofiiberkiud puhastavad õrnalt ja effektiivselt, svammi teine külg on kaetud võrguga putukate ja pigiplekkide eemaldamiseks.



8947306 **M+ PESUKINNAS MIKROKIUD+VÕRGUGASVAMM** 3,17 €

m+plus

Mikrokiust, pehme pesukinnas. Kinda seljaosal võrguosa, mille abil on lihtne eemaldada putukajääke, teepigi jne. Hästi vett imav ning suurepäraselt käes istuv. Mõõdud 280x200x40 mm.



8947346 **M+ VÕRGUGA SVAMM (PUTUKATE JA JÄÄKIDE EEMALDAMISEK PINDADELT)** 1,25 €

m+plus

Pesusvamm on kaetud pehme võrguga. See tagab hella, kuid tõhusa puhastuse pindadelt viimaseid kahjustamata. Näiteks putukajäägid, õietolm, vaigud jne.



4830143 **CARLAKE PESUKINNAS MIKROKIUD+VÕRGUGASVAMM** 2,92 €

Carlake

Vastupidav mikrokiud pesukinnas, mugav kasutada, imeb hästi vett, ei kriimusta pestavat pinda. Teisel poolel putukajääke eemaldav võrkkate. Mõõdud 250x180x40 mm.



4830156 **CARLAKE PESUKOMPLEKT (ÄMBER, SVAMM, PESUKINNAS, MIKROKIUDLAPP)** 8,29 €

Carlake

Komplekt sisaldab kokkusurutavat veeämbrit, pop-up pesusvammi, mikrokiudlappi ja pesukinnast.



50701021 **VOOLIKU LIITMIK 1/2"-3/4"** 0,42 €

m+plus

Veevooliku liitmik. Universaalne. 1/2"-3/4". Plastist.



50701022 **VEEVOOLIKU KIIRLIIDE 3/4" STOP SOFT** 0,83 €

m+plus

Veevoolikule mõeldud kiirliide (ema) 3/4".



8940516 **M+ 1/2'' VOOLIKU LIITMIK** 1,29 €

m+plus

Jätkuliidese abil on võimalik ühendada omavahel kokku 1/2” veevoolikud.



8940510 **M+ KIIROTSIKUTE KOMPL.3-OS** 1,00 €

m+plus

Kiirotsikute abil on võimalik veekraani või veetoru liidese külge ühendada veevoolik. Otsikute mõõdud: 19 mm, 21 mm, 31 mm.



8940530 **M+ PESUPRITS VEEVOOLIKULE** 5,63 €

Kvaliteetne viie erineva pihustusjoaga pesupüstol (udu, kõrgsurve, madalsurve, vihm, tavarežiim). Kiirotsikuga veevoolikule.



8947325 **M+ PESUPRITS(PÜSTOL) METALL** 5,92 €

1/2" kiirliidesega, 6 erineva pihustusrežiimiga pesuprits. Veevoolu reguleerimise võimalus koos lukustiga.



50701015 **M+ VEEVOOLIKU KOMPL.VENIV VOOLIK+ PÜSTOL +ÜHENDUSED 7,5M/22,5M** 19,17 €

7,5 m veevoolik , mis ei lähe keerdu. Voolik pikeneb kolmekordselt peale vee sisse laskmist 22,5 meetrini. Komplektis pesupüstol ja liitmikud



23-189750 **M+ VEEVOOLIK 15M** 25,00 €

Kvaliteetne, musta värvi veevoolik, suurus 16/22 mm, pikkus 15 m. Töötemperatuur -20°C kuni +60°C. Komplektis liitmikud ja pesupüstol. Valmistatud ümbertöödeldud plastist, ei lähe keerdu, hoiab hästi vormi. Vastupidav veesurvele ja UV-kiirgusele.



VEEVOOLIK PREMIUM M+

3-kihiline voolik, painduv, ilmastikukindel ja UV kaitsega, vooliku töötemperatuuri vahemik -10 kuni +40°C, 8 bar.

50701002	VEEVOOLIK PREMIUM 1/2" 20M	8,75 €
50701005	VEEVOOLIK PREMIUM 3/4" 20M	17,50 €
50701001	VEEVOOLIK PREMIUM 1/2" 50M	21,67 €



K2 TIRE DOCTOR REHVIPARANDUSVAHT

Parandab ja täidab vigastatud rehvi. 335 ml pudel sobib kasutamiseks väikest ja keskmist mõõtu rehvidel kuni 14", 535 ml pudel keskmist ja suuremat mõõtu rehvidel 15"-16". Täidab tühjenenud rehvi piisava tasemeni (kuni 1,76 bar) jõudmaks teeninduskohta.

K2B310	K2 TIRE DOCTOR REHVIPARANDUSVAHT KUNI 14" 335ML/AE	4,69 €
K2B311	K2 TIRE DOCTOR REHVIPARANDUSVAHT KUNI 16" 535ML/AE	5,53 €



CRC FIX REHVIPARANDUSVAHT

Efektiivne abivahend, mis parandab vigastatud rehvi moodustades rehvi sisepinnale vastupidava kaitsva latekskelme. Sobib alla 5 mm vigastuste parandamiseks. Täidab rõhuga tühjenenud rehvi piisava tasemeni, et jõuda teeninduskohta. Kasutusalad: sobilik kõikide rehvitüüpidega. Vajaliku rõhutaseme saavutamiseks vali aerosool vastavalt rehvimõõdule: 150 ml jalgratastele, mopeedidele, 300 ml rehvidele < 185 R14, 500 ml rehvidele > 185 R14. NB! Rehvivahu kasutamisel peab rehv olema täielikult tühi. Aseta aerosoolipudeliga kaasas olev spetsiaalne punane kaitsekork rehvi ventiilile ning kontrollimisel töökojas informeeri tuleohtliku rehviparandusvahu kasutamisest.

20-FTB210	CRC FIX BIKE REHVIPARANDUSVAHT JALGRATTALE 150ML/AE	5,42 €
20-FIX405	CRC FIX REHVIPARANDUSVAHT - 185 R14 300ML/AE	7,42 €
20-FIX650	CRC FIX REHVIPARANDUSVAHT >185 R14 500ML/AE	9,33 €



HOLTS TYREWELD REHVIPARANDUSVAHT

Rehviparandusvaht parandab ja täidab rõhuga tühjenenud rehvi ilma rehvivahetuseta, vesipõhine latekskoostis moodustab rehvi sisepinnale kaitsekihi, mis ei kahjusta rehvi ning on hiljem kergelt veega maha pestav. Aerosoolpudel on varustatud spetsiaalse on/off turvakorgiga. Lihtne kasutada - puudub vajadus tungraua jt tööriistade järgi. Täidab tühjenenud rehvid mõne sekundiga. Kasutamine: vajaliku rõhutaseme saavutamiseks vali aerosool vastavalt rehvimõõdule: 300 ml rehvidele 13" ja 14", 400 ml rehvidele kuni 15" ja 16", 500 ml rehvidele > 17". Sobib kasutamiseks ka autodel, mis on varustatud TMPS rehvirõhu anduritega, kuid rehviparandusvaht tuleks nädala jooksul peale selle kasutamist vahuga kokkupuutunud pindadelt maha pesta.

HT2YA	HOLTS TYREWELD REHVIPARANDUSVAHT 300ML –13“	6,42 €
HT3YA	HOLTS TYREWELD REHVIPARANDUSVAHT 400ML >15“	6,83 €
HT4YA	HOLTS TYREWELD REHVIPARANDUSVAHT 500ML >16“ ■	7,67 €



8013230 **PLASTIKGRAANULID VELJEPESUMASINALE 25KG, REINHEIMER** ■ 116,67 €

Plastikgraanulid kasutamiseks abrasiivse lisandina veljepesumasinates. Graanulite materjal: HDPE (kõrge tihedusega polüetüleen). Kasutamisel jälgida masinatootja juhendit.



COR5-600989C **RATTAPESU MASINA GRAANULID 15KG , CORGHI** 188,98 €

Spetsiaalsed plastgraanulid rattapesu masinas kasutamiseks. 15 kg.



8013232 **PESUVAHEND VELJEPESUMASINASSE 5KG (PESUPULBER), REINHEIMER** ■ 45,83 €

Keskkonnasõbralik pesupulber veljepesumasinasse. Kasutamisel jälgida masinatootja juhendit. Sobib kasutamiseks ka koos veljepesugraanulitega. Kasutamine: 150 g pesupulbrit 300 l vee kohta.



COR8-55600010 **RATTAPESU MASINA PESUAINE 10L, MITTEVAHUTAV , CORGHI** 98,70 €

Spetsiaalne tugevatoimeline mittevahutav kontsentreeritud pesuaine rattapesu masinale. Nii külma kui ka kuuma veega pesuks. Maht 10 l.



20-TIS335 **CRC TIRE SHINE KUMMIPINDADE PUHASTUSVAHT 250ML/AE** 6,08 €

Isehaihtuv puhastusvaht annab uue ning värske välimuse rehvidele jt kummipindadele. Puhastab, hooldab ja kaitseb töödeldud pindu, moodustab mustust hülgava kaitsekihi, eemaldab plekid ja kulumisjäljed. Kaitseb kummipindu tuhmumise ja oksüdeerumise eest.



20-TIS650 **CRC TIRE SHINE PRO KUMMIPINDADE PUHASTUSVAHT 500ML/AE** 7,75 €

Isehaihtuv puhastusvaht annab uue ning värske välimuse rehvidele jt kummipindadele. Puhastab, hooldab ja kaitseb töödeldud pindu, moodustab mustust hülgava kaitsekihi, eemaldab plekid ja kulumisjäljed. Kaitseb kummipindu tuhmumise ja oksüdeerumise eest.



K2G1671 **K2 ROTON VELJEPESUAINE 700ML/PIHUSTI** 3,53 €

Suurepäraste omadustega veljepesuaine puhastab efektiivselt ka raskeima mustuse, sh ka piduritolmu, maanteesoola, õli jms saaste ilma pindu kahjustamata. Pesuvahendi muutumine veripunaseks annab märku, et vahendi võib velgedelt maha loputada. Ohutu kõikidele velgedele ja ilukilpidele.



K2G165 **K2 ROTON VELJEPESUAINE 5L** 18,02 €

Suurepäraste omadustega veljepesuaine puhastab efektiivselt ka raskeima mustuse, sh ka piduritolmu, maanteesoola, õli jms saaste ilma pindu kahjustamata. Pesuvahendi muutumine veripunaseks annab märku, et vahendi võib velgedelt maha loputada. Ohutu kõikidele velgedele ja ilukilpidele.



K2K1561 **K2 BOLD REHVI HOOLDUS- JA PUHASTUSAINE / REHVILÄIGE 600ML/AE** 3,53 €

Sensatsiooniline silikoonpolümeeride baasil valmistatud toode rehvide hooldamiseks ning kvaliteetse läike andmiseks. Lihtne kasutada, ei jäta plekke ning tagab rehvidele pikaajalise kaitse tuhmumise, pleekimise ja pragunemise eest. Isegi vanad ja kulunud rehvid näevad töötlemise järgselt välja nagu uued. Sobilik kõikidele rehvitüüpidele.



K2K1572 **K2 BOLD REHVI HOOLDUS- JA PUHASTUSVAHT / REHVILÄIGE 700ML/ PIHUSTI** 2,96 €

Sensatsiooniline silikoonpolümeeride baasil valmistatud toode rehvide hooldamiseks ning kvaliteetse läike andmiseks. Lihtne kasutada, ei jäta plekke ning tagab rehvidele pikaajalise kaitse tuhmumise, pleekimise ja pragunemise eest. Isegi vanad ja kulunud rehvid näevad töötlemise järgselt välja nagu uued. Sobilik kõikidele rehvitüüpidele.



K2G1571 **K2 SIGMA REHVILÄIGE 500ML** 7,84 €

K2 SIGMA on segu naturaalsetest õlidest, mis annavad rehvile kauakestva läike samas kaitstes neid pragunemise ja vananemise eest. Jätab rehvi pinnale veekindla kaitsekihi ja regulaarsel kasutamisel võib efekt püsida kuni 2 nädalat. Toode sobib ideaalselt ka kummitihendite ja plastdetailide hooldamiseks jätes pinnale meeldiva lõhna.



SIM33 **SIMONIZ BACK TO BLACK WET LOOK REHVILÄIKE TAASTAJA 500ML/ PIHUSTI** 8,25 €

Annab rehvile sügavmusta „wet look“ läike, tagab uue rehvi välimuse. Loob rehvipinnale mustust hülgava kaitsekihi. Mitte kasutada veerepindadel, piduriosadel, mootorrataste või jalgratta rehvidel.



4010169 **CARLAKE REHVIDE PUHASTUSVAHEND 500ML/PIHUSTI** 3,11 €

Tõhus abivahend taastab rehvide sügavmusta läikiva „wet-look“ välimuse, kaitseb rehve ning kummipindu tuhmumise ja rabenemise eest. Moodustab mustust hülgava kaitsekihi.



SIM14S **SIMONIZ ALLOY CLEANER VELJE PUHASTUS 500ML/PIHUSTI** 4,17 €

Puhastab efektiivselt piduritolmu, mustuse ja muu saaste. Sobilik kõikidele veljetüüpidele ja ilukilpidele. Töötle üks velg korraga. Pihusta pinnale ning lase toimida 1-2 min. Mitte lasta kuivada pinnale. Kasutada ainult külmadel velgedel. Mitte kasutada lakkimata velgedel.



MR83-400 **KROWN WHEEL CLEANER VELGEDE PUHASTUSVEDELIK 400ML/AE** 4,67 €

Tõhus ja kiiretoimeline veljepuhastusvahend, puhastab kõik alumiiniumdetailid, valuveljed, alumiiniummahutid ja metallist paagid.



20-WHC500 **CRC WHEEL CLEAN VELGEDE PUHASTUSVEDELIK 500ML/PIHUSTI** 5,50 €

Vesipõhine ja leeliseline puhastusvedelik terasest, kroomitud või kergmetallist velgedele. Eemaldab kiirelt ja efektiivselt piduritolmu, õli, maanteesoola, tõrva jms saaste. Ei sisalda kahjustavaid happeid ega lahusteid. NB! Vesipõhine toode - hoida külmumise eest. pH=12,6.



102998 **MOTUL E3 WHEEL CLEAN 400ML** 6,08 €

Kontsentreeritud ja mittesöövitava koostisega velgede puhastusvedelik lahustab tõhusalt määrded, õlid ja piduritolmu. Ei kahjusta värvi ega lakki. Sobilik igat tüüpi velgedele (alumiinium, värvitud, kroomitud, lakitud).



SIM13 **SIMONIZ ULTRACARE ALLOY CLEANER VELJE KAITSEVAHEND 500ML** 4,58 €

Tugevatoimeline veljepuhastusvedelik puhastab veljed kiirelt ja efektiivselt. Ei söövita ega kahjusta velgi. Sobib plekk-, valu- ja poleeritud velgedele. Ei sisalda happelisi ühendeid ning ei tekita korrosiooni nagu happelised puhastusvahendid, sobib ka kriimustatud ja kahjustatud velgede puhastamiseks.



PERMANENT MARKER PROCKEY (NÄITEKS REHVIKLEEBISTELE)

Permanentne veekindel markerpliiats ümara otsaga 1,5-2 mm.

PM122RED	UNI PROCKEY VEEKINDEL MARKERPLIIATS 1,5-2MM PUNANE	2,00 €
PM122GRE	UNI PROCKEY VEEKINDEL MARKERPLIIATS 1,5-2MM ROHELINE	2,00 €
PM122BLU	UNI PROCKEY VEEKINDEL MARKERPLIIATS 1,5-2MM SININE	2,00 €
PM122BLA	UNI PROCKEY VEEKINDEL MARKERPLIIATS 1,5-2MM MUST	2,00 €



5862043 **REHVIKRIIT, VALGE, "B" MARKAL, KÕIKIDELE PINDADELE, 1TK.** 1,50 €

Markal B on mitmekülgne, ökonoomne värvikriit, mis ühendab endas värvi vastupidavuse ja kriidi kasutusmugavuse. Koosnedes värvist, saab “Markal B” kriiti kasutada õlisel, märjal, jäisel või kuival pinnal ning ta on ilmastiku ja UV-kindel ning toimib ka roostes, karedal, pehmel ning määrdunud pinnal. Kasutamiseks temperatuuril -46ºC kuni +66ºC. Valmistatud USA-s. Kasutamiseks laevaehituses, metallitööstuses, ladudes, rehvikaubanduses ja -tööstuses, puidutööstuses, ehitustel. Kirjutab terasele, puidule, plastikule, kummile, klaasile, kivile, betoonile.

3080024S **3080024H - KOLLANE VARUKRIIT (4TK)** 5,83 €

Visor Permanent Longlife Industrial Marker on innovatiivne, universaalne, hea kulumiskindlusega vastupidav rasvakriit. Sobib püsivaks markeerimiseks peaaegu kõikidele pindadele - märjale, kuivale, siledale, karedale, tolmusele,õlisele, läikivale ja matile. Patenteeritud pöördmehhanism - kiire ja mugav • Mugav hoidik lihtsustab kasutamist • Väga ökonoomne - 1 Pica Visor´i kriit kestab u sama kaua kui tavaline kriit või marker • Täitekriidid on mugavas, käepärases pakendis • Ühtlane kvaliteet kogu kasutusea vältel • Uue kriidi paigaldamine on lihtne ja võtab aega vaid mõne sekundi



999028630 **REHVIKRIIT,(12 .TK) VALGE, 6-KANT,"B" MARKAL, KÕIKIDELE PINDADELE** 12,50 €

Rehvid, metallid, plast, kivi, keraamika, tekstiil, klaas jne. Sobib nii kuivale kui märjale pinnale, samuti ka õlisele, määrdunud, külmunud, jäätunud pinnale. Ilmastiku- ja UV-kiirguse kindel. Kasutatav temperatuurivahemikus -46°C kuni +66°C.



100.4045 **REHVIKRIIT (12TK), DIAM. 14MM, 110MM, KOLLANE KS TOOLS** 14,54 €

Kriit rehvide ajutiseks markeerimiseks.



100.4050 **REHVIKRIIT (12TK), DIAM. 14MM, 110MM, VALGE KS TOOLS** 14,54 €

Kriit rehvide ajutiseks markeerimiseks.



8691105 **REHVIMARKER VALGE IP** 5,67 €

Rehvide ja muude kummipindade püsivaks markeerimiseks. Enne kasutamist raputada ja suruda paar korda kirjutamisotsikut vastu pinda. Kiirelt kuivav ja veekindel. Joone paksus 2-4 mm.



5850191 **REHVITALK, 450GR.** 9,33 €

Truflex & Pang rehvitalk. 0,45 kg. Väldib sisekummide kinnijäämist välisrehvi külge.



8012354 **REHVITALK, 500 G** 7,50 €

Rehvitalk 0,5 kg. Asbestivaba, väga peene struktuuriga.



20-71040 **SOLISE KÄTEPESU VEDELSEEP 500ML DOSAATORPUDELIS** 2,13 €

Solise

Vedelseep käte ja kogu keha pesemiseks. Sisaldab nahka niisutavat glütseriini. Toote pH 5,5.



20-71045 **SOLISE KÄTEPESU VEDELSEEP POWER 500ML DOSAATORPUDELIS** 3,88 €

Solise

Tõhusalt mustust, rasva ja õlisid eemaldav vedelseep. Mõeldud kasutamiseks töökodades, hooldusjaamades, tehastes, ehitustel jne. Tänu erikoostisele eemaldab tõhusalt pigi, rasva, õlisid, nõe, tahma, tõrva, värvi ja muu mustuse. Abrasiivi ja lahustivaba. Sisaldab sügavpuhastavaid pesuaineid ning nahka kaitsvaid ja pehmendavaid koostisosi.



K2 GALANT ABRASIIVIGA KÄTEPESUSEEP

Unikaalne toode turul - peenabrasiiviga kätepesuseep! Tugevatoimeline eemaldab ka kõige suurema mustuse. Sisaldab nahka kaitsvaid ja pehmendavaid koostisosi. Dermatoloogiliselt testitud.

K2W511	K2 GALANT ABRASIIVIGA KÄTEPESUSEEP DOSAATORPUDELIS 500ML	2,10 €
K2W516	K2 GALANT ABRASIIVIGA KÄTEPESUSEEP DOSAATORPUMBAGA 5L	14,33 €



K2 ABRA KÄTEPUHASTUSE PASTA

Tugevatoimeline kätepesupasta tugevalt määrdunud käte puhastamiseks. Sobib kasutamiseks ka tundlikul nahal. Dermatoloogiliselt testitud.

K2W521	K2 ABRA KÄTEPUHASTUSPASTA 500ML	1,67 €
K2W525	K2 ABRA KÄTEPUHASTUSPASTA 5KG	12,89 €



TRIUMF KÄTEPUHASTUSE PASTA ECO

Keskkonna- ja nahasõbralik ökoloogiline kätepuhastuspasta. Ei sialda lahusteid ega muid käenahale kahjulike aineid. Abrasiivina naturaalne saepuru.

34546T	TRIUMF KÄTEPUHASTUSPASTA ECO 1 L	■	7,39 €
34547T	TRIUMF KÄTEPUHASTUSPASTA ECO 3 L	■	16,31 €
34548T	TRIUMF KÄTEPUHASTUSPASTA ECO 10 L	■	54,17 €



102995 **MOTUL M4 HANDS CLEAN KÄTEPUHASTUSPASTA 100ML** 5,00 €

Dermatoloogiliselt testitud, ilma veeta kasutatav kätepuhastuskreem. Puhastab nahka õrnalt ja efektiivselt. Eemaldab määrde, õli ja muu raske mustuse, ei kuivata nahka. Kanna kätele, hõõru kuni käed on puhtad. Mitte kasutada muudel kehaosadel.



106559 **MOTUL TOP GEL P KÄTEPUHASTUSPASTA PUMBAGA 3L** 30,67 €

Mikrograanuleid sisaldav kätepuhastuspasta mugavas pumbaga pudelis. Sobib hästi määrdeainete, rasvade, värvide jms mustuse eemaldamiseks. Soovitatav garaažide, töökodade, põllumajandus-, transpordi-, ehitusettevõtete jne jaoks.



20-HAC025 **CRC HAND CLEANER KÄTEPUHASTUSPASTA ABRASIIVITA 2,5L** 24,58 €

Dermatoloogiliselt testitud abrasiivita kätepuhastuspasta, sobib kasutamiseks ka ilma veeta. Eemaldab efektiivselt mustuse (rasvad, määrded, värvi-, tindi-, liimi-, süsinikujäägid jne). Sisaldab lanoliini, muudab naha pehmeks. Kasutada kuivadel kätel, seejärel pühkida paberiga või pesta käed veega. pH=6,25-6,75.



20-HHD150 **CRC SUPER HAND CLEANER KÄTEPUHASTUSPASTA ABRASIIVIGA 150ML/TUUB** 5,67 €

Dermatoloogiliselt testitud abrasiiviga kätepuhastuspasta, sobib kasutamiseks ka ilma veeta. Sisaldab looduslikke ja nahasõbralikke mikrograanuleid. Eemaldab efektiivselt mustuse (rasvad, määrded, värvi-, tindi-, liimi-, süsinikujäägid jne). Sisaldab lanoliini, muudab naha pehmeks. Kasutada kuivadel kätel, seejärel pühkida paberiga või pesta käed veega. pH=6,25-6,75.



20-HHD025 **CRC SUPER HAND CLEANER KÄTEPUHASTUSPASTA ABRASIIVIGA 2,5L/PURK** 24,58 €

Dermatoloogiliselt testitud abrasiiviga kätepuhastuspasta, sobib kasutamiseks ka ilma veeta. Sisaldab looduslikke ja nahasõbralikke mikrograanuleid. Eemaldab efektiivselt mustuse (rasvad, määrded, värvi-, tindi-, liimi-, süsinikujäägid jne). Sisaldab lanoliini, muudab naha pehmeks. Kasutada kuivadel kätel, seejärel pühkida paberiga või pesta käed veega. pH=6,25-6,75.



20-DHC025 **CRC HAND CLEANER KÄTEPUHASTUSPASTA PUMP 2,5L** 40,83 €

CRC kätepuhastuspasta 2,5 l purgi mehhaaniline pump pasta kergeks ja kiireks kasutamiseks, väldib kasutamise ajal pasta saastumist mustusega.



20-HCR025 **CRC HAND CLEANER KÄTEPUHASTUSPASTA SEINAKINNITUS 2,5L** 33,33 €

CRC kätepuhastuspasta 2,5 l purgi metallist seinakinnitus. Komplektis kinnituskruvid.



5841T **DREUMEX CLASSIC KÄTEPUHASTUSPASTA PUNANE 4,5L** 35,40 €

Punast värvi, lahustivaba kätepesugeel keskmiselt määrdunud käte puhastamiseks (diislikütus, pidurivedelik, tsement, rooste, värv, õli, liim, vaik jne). Eriti sobilik autoremondi töökodades või metallitöötluses. Sisaldab mikrograanuleid ja nahahooldusaineid. Meeldiva tsitruselõhnaga.



26195T **DREUMEX SPECIAL KÄTEPUHASTUSPASTA VALGE 550G** 8,75 €

Valge värvusega, lahustivaba kätepesugeel keskmiselt ja tugevasti määrdunud käte puhastamiseks (diislikütus, pidurivedelik, tsement, rooste, värv, trükivärv, vaik). Eriti sobilik autoremondi töökodades või metallitööstuses. Sisaldab mikrograanuleid ja nahahooldusaineid. Nõrga tsitruse lõhnaga.



26197T **DREUMEX SPECIAL KÄTEPUHASTUSPASTA VALGE 4,5L** 31,33 €

Valge värvusega, lahustivaba kätepesugeel keskmiselt ja tugevasti määrdunud käte puhastamiseks (diislikütus, pidurivedelik, tsement, rooste, värv, trükivärv, vaik). Eriti sobilik autoremondi töökodades või metallitööstuses. Sisaldab mikrograanuleid ja nahahooldusaineid. Nõrga tsitruse lõhnaga.



26199T **DREUMEX PLUS KÄTEPUHASTUSPASTA KOLLANE 600ML** 11,75 €

DREUMEX

Kollase värvusega, tugevatoimeline mikrograanulitega kätepesugeel tugevalt määrdunud käte puhastamiseks (värv, trükivärv, lakid, kummiühendid, vaigud, liim). Väga sobilik garaažides, töökodades, värvimistöökodades, trükitööstuses ja plastikutega tegelevates töökodades. Suurendatud puhastusvõime, sisaldab nahasõbralikke mikrograanuleid. Kanda kuivadele kätele. Sobib kasutamiseks ka ilma veeta. Eriti tugevatoimeline tänu tsitruseühenditele.



26201T **DREUMEX PLUS KÄTEPUHASTUSPASTA KOLLANE 4,5L** 38,75 €

DREUMEX

Kollase värvusega, tugevatoimeline mikrograanulitega kätepesugeel tugevalt määrdunud käte puhastamiseks (värv, trükivärv, lakid, kummiühendid, vaigud, liim). Väga sobilik garaažides, töökodades, värvimistöökodades, trükitööstuses ja plastikutega tegelevates töökodades. Suurendatud puhastusvõime, sisaldab nahasõbralikke mikrograanuleid. Kanda kuivadele kätele. Sobib kasutamiseks ka ilma veeta. Eriti tugevatoimeline tänu tsitruseühenditele.



26206T **DREUMEX KÄTEPUHASTUSPASTA PUMP (PLAST) MET.KANISTRILE** 8,98 €

DREUMEX

Plastist dosaatorpump Dreumex 4,5 l kätepesugeelile.



28300T **DREUMEX KÄTEPUHASTUSPASTA PUMP(METALL) + SEINAKINNITUS 4,5L** 28,33 €

DREUMEX

Metallist dosaatorpump ja seinakinnitus Dreumex 4,5 l kätepesugeelile. Komplekt sisaldab terasest pumpa, alumiiniumist anumahoidikut, kinnitustarvikuid.



26200T **DREUMEX PLUS KÄTEPUHASTUSPASTA 3L ONE2CLEAN** 36,67 €

DREUMEX

Kollase värvusega, tugevatoimeline mikrograanulitega kätepuhastusgeel tugevalt määrdunud käte puhastamiseks (värv, trükivärv, lakid, kummiühendid, vaigud, liim). Väga sobilik garaažides, töökodades, värvimistöökodades, trükitööstuses ja plastikutega tegelevates töökodades. Suurendatud puhastusvõime, nahasõbralike mikrograanulitega. Spetsiaalkassett kulu säästvasse dosaatorisse.



29196T **DREUMEX SPECIAL KÄTEPUHASTUSPASTA 3L ONE2CLEAN** 32,92 €

DREUMEX

Valge värvusega, lahustivaba kätepuhastuspasta keskmiselt ja tugevasti määrdunud käte puhastamiseks (diislikütus, pidurivedelik, tsement, rooste, värv, trükivärv, vaik). Eriti sobilik autoremondi töökodades või metallitööstuses. Sisaldab mikrograanuleid ja nahahooldusaineid. Nõrga tsitruselõhnaga. Spetsiaalkassett kulu säästvasse dosaatorisse.



26209T **DREUMEX ONE2CLEAN AUTOMAATDOSAATOR** 205,83 €

DREUMEX

One2Clean süsteemi infrapunaanduriga automaatdosaator - tagab kõrge hügieeni. Aitab kokku hoida pesugeeli kulu kuni 30%. 1 doseerimine = 5 ml. Komplekt sisaldab dosaatorsüsteemi, hoidikut ja kinnitustarvikuid.



26208T **DREUMEX ONE2CLEAN MEH. DOSAATOR** 76,67 €

DREUMEX

One2Clean süsteemi mehaaniline dosaator aitab kokku hoida pesugeeli kulu kuni 30%. 1 doseerimine = 5 ml. Komplekt sisaldab dosaatorsüsteemi, hoidikut ja kinnitustarvikuid.



510720000 **MIPA MP HC3600 KÄTEPUHASTUSE AINE MAALRITELE 1L** 16,00 €

Euroopas väga populaarne käte puhastusre-hoolduse vahend automaalritele. Spetsiaalselt koos viimastega välja töötatud. Eemaldab värvi-, krundi, pahtli- je muud jäänused nahalt (ja ka küüntelt). Spetsiaalkoostis ei lõhu ega kahjusta nahka, ei sisalda lahusteid.



26203T **DREUMEX PROTECT KAITSEKREEM 250ML** 8,33 €

Enne tööd kasutatav kaitsekreem on ideaalne nii niisketes kui ka kuivades tingimustes. Toode moodustab kätele kaitsva kihi, mis hoiab ära kahjulike ainete imbumise läbi naha ning hõlbustab tööjärgset käte puhastamist. Sobilik ka näonahal kasutamiseks. Ei sisalda silikooni, lõhna ja värvaineid. Ei jäta nahka rasvaseks, parandab haardumisvõimet.



20-560097 **WORLD CLEAN KROLL BARR S KÄTEKREEM 100ML** 6,02 €

Kaitseb käsi, takistab kleepuvate ainete sattumist naha sisse. Kanna kreem puhastele ja kuivadele kätele enne töö alustamist. Peale töö lõpetamist pese käed sooja vee ja seebiga ning kuivata. Kaitseb käsi tahke konsistentsiga ainete eest.



20-560197 **WORLD CLEAN KROLL BARR SL KÄTEKREEM 100ML** 6,02 €

Kaitseb käsi, takistab kleepuvate ainete sattumist naha sisse. Kanna kreem puhastele ja kuivadele kätele enne töö alustamist. Peale töö lõpetamist pese käed sooja vee ja seebiga ning kuivata. Kaitseb käsi õli ja vett sisaldavate ainete eest.



4058T **KÄTEPUHASTUSHARI TRIUMF** 3,21 €

Kätepuhastushari, erineva pikkusega plastikust harjased aitavad efektiivselt puhastada käsi, sõrmi, küüsi.



ÕHULEKKE TUVASTAMISE VAHT

Kiiretoimeline, vesipõhine vahuline lekete ja rõhukadude avastaja. Kasutamiseks piduri-, roolivõimendi- , kliimaseadmete-, jahutus-, külmutus-, ventilatsiooni-, keevitus-, väljalaskesüsteemide, kompressorite, torustike, ventiilide, liidete, reservuaaride jne lekete avastamiseks. Stabiilne vahuline koostis, mitte korrodeeruv, ei jäta plekke, on ohutu plastikutele ja metallidele (teras, alumiinium, vask jne). Toode vastab spetsifikatsioonile DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) DIN EN 14291: NG-5170AS0069 ja MIL-PRF-25567E. Kasutatud kandegaas N2O annab aktiivaine sisalduseks > 98%. Kasutusalad: ohutu kasutada enamike gaaside lekete avastamiseks (maagaas, hapnik, suruõhk, propaan, LPG vedelgaas, külmutusagensid, butaan, lämmastik, atsetüleen, süsinikdioksiid jt). Sobib kasutamiseks ka rehvide ja sisekummide lekete otsimiseks.

20-LEF650	CRC LEAK FINDER PRO GAASILEKKE (ÕHU) AVASTAJA 500ML/AE	5,83 €



K2W110	**K2 GAS TESTER GAASILEKKE (ÕHU) AVASTAJA 400ML/AE**	2,33 €

Gaasilekke kiireks, lihtsaks ja ohutuks avastamiseks. Sobib ka vedeldatud gaasilekete lokaliseerimiseks. Sobib kõigi gaasi-, vee-, hapniku-, CO2 süsteemide ning pneumaatiliste seadmete lekete tuvastamiseks.



K2W105	**K2 BRAKE CLEANER PIDURIPUHASTUS 600ML/AE**	2,76 €

Efektiivne ja kiiresti kuivav, tugevatoimeline määrde-eemaldi igat tüüpi pidurite ja mehaaniliste detailide puhastamiseks. Puhastab piduridetailid mustusest ja määretest jätmata jääke. Ei sisalda kloori.



HOLTS BRAKE CLEANER

Kiirelt toimiv ja kiiresti kuivav, tugevatoimeline määrde-eemaldi igat tüüpi pidurite ja mehaaniliste detailide puhastamiseks. Puhastab piduri ja siduridetailid mustusest, tolmust, õlist, friktsioonijääkidest, määretest, rasvadest jne. Kloori-, atsetooni- ja silikoonivaba. Võimas pihustusvoog: 7,6 bar 110 psi. Vältida kokkupuudet kummi-, värvi-, bakeliit- ja polüstüreenpindadega ning kuumade detailidega.

52460600131	HOLTS BRAKE CLEANER PIDURIPUHASTI 600ML/AE	■	3,17 €



MOTUL BRAKE CLEAN

Võimsatoimeline kloorivaba, kiirelt haihtuv määrde-eemaldi piduritele, siduritele jt mehaanilistele detailidele jne. Spetsiaalne koostis tagab efektiivse tulemuse. Puhastab piduriõli, määrded, rasvad, friktsioontolmu, oksüdatsioonikihi, nõe, kummi- ja plastijäägid. Ei jäta jääke.

106551	MOTUL BRAKE CLEAN 750ML	■	6,17 €
102989	MOTUL P2 BRAKE CLEAN 400ML		7,13 €



PIDURIPUHASTUS BRAKLEEN CRC

Kiiresti haihtuv sidrunilõhnaline määrde-eemaldi pidurivedeliku, määrdevedelike, rasvade, õlide, jääkrasvade ja paakunud sadestiste puhastamiseks kettidelt, jõuülekandemehhanismidelt, metallpindadelt, piduri ja siduri hõõrdepindadelt. Vähendab piduriketta vilinat. Ei jäta jääke. Ohutu metallidele, sobib enamikele plastikutele, kattematerjalidele ja kummitüüpidele (eelnevalt testida). Kasutusalad: kõikide piduri- ja siduriosade, mehaaniliste detailide jne rasvaeemaldus ja puhastamine. Mitte kasutada tundlikel elektroonikaseadmetel.

20-BRC005	CRC BRAKLEEN PRO BRAKE CLEANER PIDURIPUHASTUS 5L	■	26,25 €
20-BRC020	CRC BRAKLEEN PRO BRAKE CLEANER PIDURIPUHASTUS 20L	■	77,50 €
20-BRC060	CRC BRAKLEEN PRO BRAKE CLEANER PIDURIPUHASTUS 60L	■	225,00 €



20-BRC20	**CRC BRAKLEEN "20" BRAKE CLEANER PIDURIPUHASTUS 500ML/AE**	2,24 €

Kiirelt toimiv ja kiiresti kuivav tugevatoimeline määrde-eemaldi igat tüüpi piduri- ja siduriosade ning mehaaniliste detailide puhastamiseks. Puhastab piduri ja siduridetailid mustusest, tolmust, õlist, friktsioonijääkidest, määretest, rasvadest jne. Vältida kokkupuudet kummi-, värvi-, bakeliit- ja polüstüreenpindadega ning kuumade detailidega.



20-BRC650 **CRC BRAKLEEN PRO BRAKE CLEANER PIDURIPUH. 500ML/AE** 2,67 €

Kiiresti haihtuv sidrunilõhnaline määrde-eemaldi pidurivedeliku, määrdevedelike, rasvade, õlide, jääkrasvade ja paakunud sadestiste puhastamiseks kettidelt, jõuülekandemehhanismidelt, metallpindadelt, piduri ja siduri hõõrdepindadelt. Vähendab piduriketta vilinat. Ei jäta jääke. Ohutu metallidele, sobib enamikele plastikutele, kattematerjalidele ja kummitüüpidele (eelnevalt testida). Puhastab kuni 40 ketaspidurit. Aerosoolpudel on varustatud 360° (üles-alla) pihustiga, mis tagab kasutamisvõimaluse igas asendis. Kasutusalad: kõikide piduri- ja siduriosade, mehaaniliste detailide jne rasvaeemaldus ja puhastamine. Mitte kasutada tundlikel elektroonikaseadmetel.



106552 **MOTUL PARTS CLEAN MODERATE DRY 750ML** 7,75 €

Kloorivaba, kiirelt haihtuv määrde-eemaldi piduritele, siduritele jt mehaanilistele detailidele. Spetsiaalne koostis tagab ohutu kasutamise ka enamikel kummi- ja plastpindadel. Puhastab pinnad piduriõlist, määretest, rasvadest ja muust mustusest. Ei jäta jääke.



K2W128 **K2 CARB AND INTAKE VALVE CLEANER KARBURAATORI PUHASTUS 400ML/AE** 3,09 €

Tugevatoimeline lahustisegu kiireks ja tõhusaks karburaatori, EGR klapi ja kogu sisselaskesüsteemi puhastamiseks. Eemaldab, mustuse, vaigud, süsiniku ja muu kogunenud mustuse. Ohutu lambda anduritele ja katalüsaatorile. Sobib kasutamiseks nii kahe kui ka nelja taktiliste mootorite puhastamiseks. Tagab mootori parema käivituse, paranda mootori võimsusnäitajaid ja vähendab heitgaaside kogust.



20-POC335 **CRC POWER CLEAN MÄÄRDE-EEMALDI 250ML/AE** 4,08 €

Lahustipõhine tugevatoimeline määrde-eemaldi, mis lahustab kiirelt õlid, määrdeained, nõe, liimijäägid jm mustuse kõikidelt metallpindadelt, seadmetelt ja tööriistadelt. Haihtub kiirelt, kloorivaba. Ei jäta jääke. Ohutu enamikele plast- ja kummidetailidele.



20-IND650 **CRC INDUSTRIAL DEGREASER MÄÄRDE-EEMALDI 500ML/AE** 8,29 €

Tugevatoimeline ja kiirelt haihtuv määrde-eemaldi, lahustab ja eemaldab määrdeained, õlid, rasvad, vahad, mustuse ja saaste mehaanilistelt seadmetelt, masinatelt ja metalldetailidelt, pneumaatilistelt- ja käsitööriistadelt, trossidelt, kettidelt, laagritelt jne. Eemaldab ka paakunud ja raske mustuse, lahustab koorikuga kaetud sadestisi tungides sellest läbi ning imendudes kiiresti selle alla. Ei jäta jääke. Toode omab NSF A8 ja K1 sertifikaati ja seda on lubatud kasutada toiduainete tööstuses üldpuhastusainena väljaspool toiduainetöötlemise piirkondi ning rasva- ja määrde-eemaldina toiduainete töötlemispiirkondades.



20-CRI110 **CRC CRICK 110 MÄÄRDE-EEMALDI 500ML/AE** 9,08 €

CRC CRICK 110-120-130 defekteerimissari - kiire, mugav ja usaldusväärne meetod erinevate seadmete, materjalide, metall- ja malmvalude, konstruktsioonide, mahutite, torulekete, keevisõmbluste, sepiste jne kontrollimiseks metallide väsimisel, lõikamisel ja töötlemisel tekkivate defektide ja mikropragude leidmiseks. Crick 110 on lahustipõhine kiiresti kuivav määrde-eemaldi kontrollitava pinna puhastamiseks õlist, rasvast, määrdeainetest, tolmust ja muust mustusest.



20-EFC650 **CRC ECO FOAM CLEANER FPS VESIALUSELINE PUHASTUSVAHT 500ML/AE** 15,53 €

Biolagunev vee baasil rasvaeemaldus- ning puhastusvahend sobib raskete määrdumiste eemaldamiseks kõikidelt pindadelt. Vahuline mittetilkuv koostis tagab hea tulemuse ka vertikaalsetel pindadel. Eemaldab rasva, õli, tagi ja ka muud raskesti eemaldatavad plekid. Pinnad tuleb töötlemisjärgselt loputada üle puhta veega. Toode omab NSF A1 sertifikaati ja seda on lubatud kasutada toiduainete tööstuses kõigi pindade üldpuhastuseks kõigis tööpiirkondades. Täielik biolagunevus vastavalt OECD testile 301B: 64%.



QUICKLEEN MÄÄRDE EEMALDI CRC

Lahustipõhine tugevatoimeline määrde-eemaldi, mis lahustab kiirelt õlid, määrdeained, nõe, liimijäägid jm mustuse kõikidelt metallpindadelt, seadmetelt ja tööriistadelt. Haihtub kiirelt, kloorivaba. Ei jäta jääke. Kasutusalad: kõik metallpinnad ja -osad, masinad ja tööriistad, käigukastid, ketid ja trossid, valuvormid, kompressorid, pumbad, mootorid, pneumaatilised tööriistad, kahveltõstukid, pidurid ja sidurid jne. Sobib enamikele plastikutele, kattematerjalidele ja kummitüüpidele (eelnevalt testida).

20-QUI650 CRC QUICKLEEN MÄÄRDE-EEMALDI 500ML/AE 6,58 €
20-QUI020 CRC QUICKLEEN MÄÄRDE-EEMALDI 20L 112,50 €



CITRO CLEANER LOODUSLIK PUHASTUSVAHEND CRC

CRC

Tsitruse lõhnaga tõhus puhastusvahend, mis põhineb looduslikul apelsini terpeenvaigul, on mõeldud masinate ja seadmete turvaliseks puhastamiseks hoolduse käigus. Ideaalne alternatiiv tavapärastele lahustitele ja tugevalt aluselistele puhastusainetele. Ohutu kõigile metallpindadele ja enamikule kummidele, plastidele ja kattematerjalidele. Eemaldab kiiresti erinevat tüüpi mustuse ja saaste. Sobib kasutamiseks laias valikus kõvadel pindadel kogu tööstusharus.

20-CIC650	CRC CITRO CLEANER LOODUSLIK PUHASTUSVAHEND 500ML/AE	7,92 €
20-CIC005	CRC CITRO CLEANER LOODUSLIK PUHASTUSVAHEND 5L	41,67 €



K2L761 **K2 T6 KLINET PUHASTUSVAHEND 770ML/PIHUSTI** 2,96 €

K2

Spetsiaalne puhastusaine pindade töötlemiseks ja puhastamiseks enne nende vahatamis või liimimist. Pinna eelnev puhastamine K2 KLINET-iga tagab vaha parema nakkumise pinnaga mille tulemusena püsib see kauem pinnal. See eemaldab täiuslikult poleerimispastade jäägid ja seega sobib see värvi tegeliku seisundi kontrollimiseks poleerimise ajal ja pärast seda. Ohutu kõikidele värvi-, plast-, kummi- ja klaaspindadele.



K2K030 **K2 BONO BLACK PLASTI- JA KUMMIHOOLDUS 200ML** 1,53 €

K2

Kaitseb ja hooldab rehve, kummitihendeid ning plastist detaile sõidukite välispindadel. Taastab algupärase musta värvi ja aeglustab selle tuhmumist. Sobib kasutamiseks ainult mustadel pindadel.



20-MUC500 **CRC MULTI CLEAN UNIVERSAALNE PUHASTUSVAHEND 500ML/PIHUSTI** 5,50 €

CRC

Antistaatiline, vesipõhine universaalne puhastusvedelik kõikidele välispindadele. Eemaldab värske pigi, asfaldi, tõrva, maanteesoola, õli ja muu mustuse. Sobilik sõidukitele, aiatehnikale, paatidele, koduses majapidamises jne. Vesipõhine toode - hoida külmumise eest. pH=12,6.



20-PLC500 **CRC PLASTIC CLEAN PLASTIPINDADE PUHASTAJA 500ML/PIHUSTI** 5,50 €

CRC

Antistaatiline, vesipõhine puhastusvedelik sõiduki kõikidele plast- ja kummidetailidele nii sees kui väljas - armatuurlauad, kummimatid, põrkerauad, rehvid jne. Eemaldab kiirelt ja tõhusalt mustuse, saasteained, vahajäägid. Vesipõhine toode - hoida külmumise eest. pH=12,6.



K2EK177 **K2 AKRA MOOTORIPESUAINE 770ML/PIHUSTI** 2,33 €

K2

Erakordselt tõhus mootorite, põranda kattematerjalide ja paljude teiste pindade puhastusvahend. Spetsiaalselt väljatöötatud koostis sisaldab keskkonnasõbralikke ja tõhusaid pindaktiivseid aineid, millele on lisatud aktiivseid nanoosakesi, mis aitavad puhastada pindu ka kõige raskemast mustusest. Töödeldud pinnad näevad välja justkui uued. Ei ole kahjulik värvipindadele ega kummitihenditele, kaitseb metalle korrosiooni eest. Biolagunev 14 päeva jooksul (94%), vastab lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) nõuetele.



K2EK1751 **K2 AKRA MOOTORIPESUAINE 5L** 9,25 €

K2

Erakordselt tõhus mootorite, põranda kattematerjalide ja paljude teiste pindade puhastusvahend. Spetsiaalselt väljatöötatud koostis sisaldab keskkonnasõbralikke ja tõhusaid pindaktiivseid aineid, millele on lisatud aktiivseid nanoosakesi, mis aitavad puhastada pindu ka kõige raskemast mustusest. Töödeldud pinnad näevad välja justkui uued. Ei ole kahjulik värvipindadele ega kummitihenditele, kaitseb metalle korrosiooni eest. Biolagunev 14 päeva jooksul (94%), vastab lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) nõuetele.



20-MOC650 **CRC MOTOR CLEAN PRO MOOTORI PINNA PUHASTUSVAHEND 500ML/AE** 6,00 €

CRC

Tugevate lahustite ja emulgaatorite baasil valmistatud puhastusvaht, mis eemaldab efektiivselt õli-, tõrva-, määrde-, soola-, pigi- ja bituumeni sadestised igat tüüpi mootorite välispindadelt (sõidu- ja veoautod, paadid, niidukid, saed, ehitus- ja põllumajandusmasinad jne). Sisaldab korrosiooniinhibiitoreid, kaitseb mootoreid rooste eest.



20-MOC500 **CRC MOTOR CLEAN MOOTORI VÄLINE PUHASTUSVAHEND 500ML/PIHUSTI** 6,92 €

Antistaatiline, vesipõhine määrde- ja rasvaeemaldi mootori välispindade, mootoriosade, käsi- ja aiatööriistade jne puhastamiseks. Lahustab kiirelt õlid, määrded, mustuse ja saasteained. Toimeaeg 10-15 min, paakunud mustus eemaldada harja, lapi või surveveega. Vesipõhine toode - hoida külmumise eest. pH=12,6.



20-LOS335 **CRC LABEL OFF SUPER FPS KLEEBISTE EEMALDAJA 250ML/AE** 9,76 €

Etikettide eemaldaja. Lahustisegu, ei sisalda klorofluorosüsinikke ega hüdroklorofluorosüsinikke. Eemaldab kleepuvad paberist etiketid enamikelt pindadelt 2-3 minuti jooksul pärast märjaks tegemist (plastil enne kasutamist katsetada).
NSF tähistuse järgi liimainete ja liimi eemaldaja (NSF tähis K3).



20-FLC650 **CRC FLATSCREEN CLEANER FPS EKRAANI PUHASTUSVAHEND 500ML/AE** 10,04 €

Mis tahes tüüpi lame-, LCD- või TFT-ekraanide ja skänneriklaaside ohutuks puhastamiseks. Stabiilse koostisega vaht, mis ei jookse ega nõrgu maha. Eemaldab kiiresti mustuse ja saaste erinevat tüüpi puuteekraanidelt ja kuvaritelt. Sobib kasutamiseks laias valikus kõvadel pindadel erinevates tööstusharudes.



4020102 **CARLAKE UNIVERSAALSED PUHASTUSLAPID 15TK** 4,31 €

Mugavas korduvsuletavas pakendis universaalsed puhastuslapid kõikidele kõvadele pindadele - metall-, plastik- ja värvipindadele. Eemaldavad tolmu, pigiplekid, putuka jäänused, lindude väljaheited ja muu mustuse. Mitte kasutada roolirattal, pedaalidel, põrandal jms pindadel, mis võivad libedana muutuda ohtlikuks.



20-WIP050 **CRC WIPES UNIVERSAALSED PUHASTUSLAPID 50TK** 13,50 €

Universaalsed mustust imavad oranzi tekstuuriga puhastuslapid (22x27 cm) kõikidele pindadele, tööriistadele, detailidele, tööpindadele, kätele jne. Aitavad eemaldada tugeva mustuse, liimi- ja tihendijäägid, bituumeni, silikooni, tindi, õli, määrdeainete jne jääke. Lapid on immutatud tõhusa puhastusvahendiga. Mugav, kerge ja turvaline kasutada - puudub vajadus vee või mõne puhastusvahendi järgi. Kare pinnatöötlus ühel lapi küljel suurendab puhastusefekti, pehme töötlus teisel küljel suurendab mustuse imamisvõimet.



20-500270 **KC LABEL OFF 50 KLEEBISTE EEMALDAJA 200ML/AE** 4,83 €

Efektiivne paberkleebiste ja -etikettide eemaldi. Mõjub otse liimainele ning neutraliseerib selle liimimisomadused. Eemaldab kleebised, etiketid, hinnasildid, liimijäägid klaas-, portselan-, metall-, paber-, papp-, puit jms pindadelt aluspinda kahjustamata. Aine mõjumise aeg u 2-15 min. Sisaldab looduslike terpeene, ei sisalda CFC ega HCFC ühendeid. Sobib ka muude kleepuvate ainete lahustamiseks (puuvaik, närimiskumm, tõrv). Plastik- ja värvitud pindadel testi eelnevalt sobivust. Toode ei sobi polüstüreen ja polükarbonaat pindadele. Kasutuskohal tagada piisav ventilatsioon.



20-INOXKL **CRC INOX KLEEN FPS PUHASTUSVAHT 500ML/AE** 6,33 €

Vesipõhine puhastusvaht läikivate metallpindade, alumiiniumi, roostevaba terase, kroomi ja plastpindade rasvaeemalduseks ja puhastamiseks. Eemaldab sõrme- ja veejäljed, tolmu ning mustuse, annab puhastatud pindadele kaitsekihi määrdumise ja saastumise eest. Toode omab NSF A7/C1 sertifikaati ja seda on lubatud kasutada toiduainete tööstuses toiduainetega mitte kokkupuutuvates tööpiirkondades metallpindade ja -detailide ning seadmete puhastamiseks, poleerimiseks.



20-SRG650 **CRC GASKET REMOVER PRO TIHENDIJÄÄNUSTE EEMALDI 400ML/AE** 10,67 €

Tugevatoimeline lahustipõhine värvide, lakkide, värnitsa, liimide, kittide, vaikude, tõrva, hermeetikute, süsinikujääkide ja tihendijäänuste eemaldusvaht. Sobib kõikidele pindadele: metall, klaas, puit, kivi, jne. Plast- ja kummipindadel eelnevalt testida - võib tundlike pindasid kahjustada. Kaitseb puhastatavaid pindu kraapimisest tulenevate kahjustuste eest. Kasutamiseks nii horisontaal kui ka vertikaalpindadel. Kasutusalad: tihendijääkide eemaldamine: karterid, silindripead, käigukastid, veepumpade äärikud jne; tahmajääkide eemaldamine: klapipesad, silindripead, metallist mootori osad jne; mastiksi-, pahtli-, hermeetiku- ja liimijääkide eemaldamine.



K2K130 **K2 EXPRESS AUTOSHAMPOON 500ML** 1,00 €

Autoshampoon korrosioonivastaste lisanditega. Puhastab kiiresti ja efektiivselt. Ohutu kõikidele pindadele, ei jäta triipe.



K2EK140 **K2 EXPRESS PLUS AUTOSHAMPOON VAHAGA 500ML** 1,18 €

Kontsentreeritud autoshampoon, mis eemaldab efektiivselt mustuse, putukajäägid, pigi ja muu saaste. Tänu tootes sisalduvale karnauba vahale jätab pinnale läikiva kaitsekihi. Sobilik kõikidele värvipindadele.



K2EK1410 **K2 EXPRESS PLUS AUTOSHAMPOON VAHAGA 1L** 1,78 €

Kontsentreeritud autoshampoon, mis eemaldab efektiivselt mustuse, putukajäägid, pigi ja muu saaste. Tänu tootes sisalduvale karnauba vahale jätab pinnale läikiva kaitsekihi. Sobilik kõikidele värvipindadele.



K2M100 **K2 ACTIVE FOAM KONTSENTREERITUD PUHASTUSVAHT 5L** 8,50 €

Väga efektiivne aktiivvahu kontsentraat. Puhastusaine moodustab tiheda konsistentsiga vahu, mis püsib kaua pinnal ja on samas meeldiva lõhnaga. Tänu tugevale kontsentratsioonile eemaldab see ilma probleemita ka kõige tõrksama mustuse ning sobib kasutamiseks igat tüüpi pindadel nii automaatpesulates kui ka vahumasinates.

Lahjendamine:
Vahuseadmetes 1:5 - 1:10 • Automaatpesulates 20 ml pesukord



K2M812 **K2 SAMBO KONTSENTREERITUD PUHASTUSVAHT 1L** 5,98 €

Meeldiva lõhnaga kontsentreeritud aktiivvaht. Tiheda konsistentsiga vaht annab silmnähtava tulemuse pesu käigus. Tihe vaht ei voola pinnalt maha, mis tagab parema puhastustulemuse.

Lahjendamine:
Vahuseadmetes 1:10-1:20 • Automaatpesulates 8 ml pesukord • Madalsurve seadetes 1:50-1:100



K2M242 **K2 TAKO AUTOSHAMPOON 5L** 4,20 €

Spetsiaalselt auto käsipesuks väljatöötatud shampoon, mis on neutraalne nahale. Tugevate vahutavate omadustega emulgeeruv ja mustust lahustav shampoon. Eemaldab tõhusalt orgaanilised jäänused, õlid ja muu mustuse nii värvitud kui ka plastist pindadelt.



4010144 **CARLAKE AUTOSHAMPOON 500ML** 1,50 €

Soodsa hinnaga vahutav šampoon eraldab mustuse kiiresti ja lihtsalt. Ei kahjusta värvipindu ega muuda plastpindu halliks. 50 ml šampooni 10 l vee kohta.



4010149 **CARLAKE TUGEVATOIMELINE SHAMPOON 500ML** 3,49 €

Tõhus autošampoon eraldab ka raskema mustuse kiiresti ja lihtsalt. Sobib hästi puhta ja rasvavaba pinna tagamiseks enne vahatamist.



4010145 **CARLAKE AUTOSHAMPOON VAHAGA 5L (100 PESUKORDA)** 8,33 €

Carlake

Tõhus auto pesuaine, mis annab pesujärgselt sõiduki värvipinnale suurepärase läike ja kaitsekihi. Aitab pikendada vahakihi läiget ja kaitseomadusi. Kasutamine 50 ml vahašampooni 10 l vee kohta.



20-SHAWAX **CRC SHAMPOO & WAX AUTOSHAMPOON VAHAGA 500ML** 6,27 €

CRC

Biolagunev vahapõhine läikešampoon tagab kiire ja efektiivse sõidukite välispindade ja klaaside pesu. Moodustab kaitsva vahapinna, ei jäta triipe.



SAPP0087 **SIMONIZ WAX FREE 1L VAHAVABA SÜVAPUHASTUS SHAMPOON** 3,61 €

SIMONIZ

Sügavpuhastav šampoon, jätab täiesti puhta ja vahavaba pinna. Ideaalne eeltöötlus vahatamisele. 25 ml šampooni 10 l sooja vee kohta.



CARLAKE LIUOTINPESU LAHUSTIPÕHINE LEOTUSAINE

Carlake

Lahustipõhine leotusaine, mis eemaldab efektiivselt pindadelt õli, pigi, asfaldi ja poleerimis-kaitsevahad. Ei kahjusta plast- ja kummipindu. Enne kasutamist proovi väiksel pinnal, veendumaks et toode on pindadele ohutu!

4010192	CARLAKE LIUOTINPESU LAHUSTIPÕHINE LEOTUSVEDELIK 1L	4,13 €
4010191	CARLAKE LIUOTINPESU LAHUSTIPÕHINE LEOTUSVEDELIK 1L	3,80 €
4010193	CARLAKE LAHUSTIPÕHINE LEOTUSVEDELIK 10L	29,00 €



BIOLAGUNEV LEOTUSAINE CARLAKE

Carlake

Naturaalse männiõli põhjal valmistatud leotuspesuaine sõidukite, masinate ja nende osade pesuks. Eemaldab õli, rasva, asfaldipigi ja teesoola. Bioloogiliselt kiiresti lagunev, täidab keskkonnamärgistusnõuded. Ainel ei tohi lasta kuivada pestavale pinnale. Pese auto eelpesu järel autošampooniga.

4020331	CARLAKE BIOLAGUNEV EELPESUAINE 1L/PIHUSTI	4,00 €
4020336	CARLAKE BIOLAGUNEV EELPESUAINE 25L	58,33 €



K2K193 **K2 TAR REMOVER PIGIEEMALDI 300ML/AE** 1,76 €

K2

Eemaldab hõlpsasti pigi, asfaldi, vaikude, kleebiste ja etikettide jäägid.



4010166 **CARLAKE MIKROLIUOTIN LEOTUSPESUAINE 500ML/PIHUSTI** 3,75 €

Carlake

Emulgeeruv mikroleotuspesuaine sõidukite, masinate ja nende osade pesemiseks. 2in1 kaks ühes - leotusaine ja šampoon. Eemaldab õlid, rasvad, asfaldipigi, teesoola ja vaha. Võib kasutada nii märjal kui ka kuival pinnal.



4020327 **CARLAKE LAHUSTIPÕHINE LEOTUSVEDELIK 1L** 5,00 €

Carlake

Leotuspesuaine sõidukite, masinate ja nende osade pesuks. Kanda kuivale pinnale. Eemaldab õli, rasva, asfaldipigi, teesoola, vahad. Võib kasutada ka kivi- ja betoonpindade puhastuseks. Ainel ei tohi lasta kuivada pestavale pinnale. Pese auto leotuspesu järel autošampooniga.



CARLAKE TEHOLIUOTIN TUGEV LEOTUSPESUAINE

Carlake

Kasutusvalmis emulgeeruv tööstusbensiinipõhine leotuspesuvedelik õlide, rasvade, asfaldi, teesoola ja muu mustuse eemaldamiseks masinatelt, mootoritelt ja värvipindadelt. Pihusta kuivale pinnale, lase mõni minut mõjuda, kuid ära lase pinnale kuivada. Töödeldud pinnad loputada veega ning pesta seejärel šampooniga.

4010165	CARLAKE TEHOLIUOTIN 500ML TUGEV LEOTUSVEDELIK, PIGIEEMALDI	■	4,42 €
4220090	CARLAKE TEHOLIUOTIN 5L TUGEV LEOTUSVEDELIK, PIGIEEMALDI	■	16,67 €
422009010	CARLAKE TEHOLIUOTIN 10L TUGEV LEOTUSVEDELIK, PIGIEEMALDI		32,89 €



K2 BORA PLUS LEOTUSAINE

K2

Tugevatoimeline eelleotusaine eemaldab igat tüüpi mustuse. Ohutu värvipindadele ja ei muuda musti plast- ja kroomdetaile tuhmiks. Või jätta pinnale pikemaks ajaks seda kahjustamata. Ei jäta triipe ega eemalda vahakihti, mis tagab maksimaalse pesutulemuse. Lahjendamine: madal- ja kõrgsurve seadmetes: sõiduautod 1:30-1:50, veoautod 1:15-1:30; vahuseadmetes: sõiduautod: 1:7-1:10, veoautod: 1:2-1:5.

K2M103	K2 BORA PLUS LEOTUSPESUAINE 5L	15,12 €
K2M203	K2 BORA PLUS LEOTUSPESUAINE 25L	75,83 €



K2 DIPER KAHEKOMPONENTNE LEOTUSPESUAINE

K2

Laia kasutusalaga kahekomponentne tugevatoimeline puhastusvahend. Puhastab efektiivselt sõidukite, rasketehnika, seadmete ja töökoja põrandapinnad. Koosneb kahest kontsentreeritud komponendist, mis on omavahel ideaalselt segunevad. Sobib kasutamiseks nii vahu-, kõrg-, kui ka madalsurve seadmetes. Enne kasutamist loksutada kuni ainete omavahelise täieliku segunemiseni. Lahjendamine: harjata pesemine ja loputamine kõrgsurve seadmega: 1:30-1:100; kõrgsurve seadmetes: sõiduautod: 1:30-1:100; veoautod: 1:20-1:40; vahuseadmetes: sõiduautod: 1:7-1:10; veaoautod: 1:30-1:6.

K2M156	K2 DIPER KAHEKOMPONENTNE PUHASTUSVAHEND 5L	13,00 €
K2M158	K2 DIPER KAHEKOMPONENTNE PUHASTUSVAHEND 10L	26,67 €



K2 TURBO TRUCK PRO LEOTUSAINE

K2

Puhastab kiiresti ja efektiivselt mustuse haagise tentidelt, raudteevagunitelt, bussidelt, velgedelt, mootoritelt, sõiduki alusvankrilt, alumiiniumosadelt, tööriistadelt ja töökoja põrandalt. Sobib kasutamiseks nii vahupritsides kui ka tavalises madalsurve pritsides. Lahjendades 1:100 võib kasutada ka auto värvitud pindade leotuspesuks. Lahjendamine: vahuseadmetes 1:3-1:10, madalsurve seadmetes 1:10-1:100.

K2M143	K2 TURBO TRUCK PROFESSIONAALNE PUHASTUSVAHEND 5L	8,87 €
K2M142	K2 TURBO TRUCK PROFESSIONAALNE PUHASTUSVAHEND 20L	36,67 €



SPW5 **SIMONIZ PRESSURE WASHER PESUAINE SURVEPESURISSE 5L** 6,42 €

SIMONIZ

Universaalne biolagunev survepesuris kasutatav pesuaine sõidukite, haagiste, terrasside, sissesõiduteede, plast aknaraamide, tellismüüritiste ning muude plast-, metall- ja kivipindade pesemiseks. Järgida survepesurite kasutusjuhendit. Lasta pesuainel mõjuda ca 1 min ning seejärel põhjalikult loputada. Raskema mustuse korral kasutada pesuharja. Kasutatakse lahjendamata kujul.



20-71035 **SOLISE PÕRANDAPESUAINE 5L** 18,71 €

Solise

Kasutatakse vahatatud ja ilma kaitsevahata põrandapindade pesemiseks. Kivi, puit, kummi- ja plastkatted, reliinid jne. Sobib ka pindade eeltöötlemiseks enne vahaga katmist.



20-115041 **WORLD CLEAN MEGACLEAN 10L LEOTUSPESUVAHEND KONTSENTRAAT** 31,00 €

Tampereen Pesuainepalvelu Oy

Leeliseline, vesipõhine ja biolagunev vähese vahutavusega universaalne sõidukite, veoautode, seadmete, transpordivahendite, põllutöömasinate jt välispindade pesuvahend. Leotab õlid, rasvad, pigi, maanteesoola. Jätab mustust hülgava läikega pinna. Lahusti-, fosfaadi- ja fenoolivaba. Lahjendamine: kõrgsurve seadmed: 1:1-1:5; madalsurve seadmed: 1:4-1:15; kerge mustus: 1:10-1:40. Kontsentraadi pH~13.



WORLD CLEAN MICROWASH LEOTUSPESUAINE

Leeliseline ja vesipõhine transpordivahendite, kallurite ja põllutöömasinate välispindade, mootorite ja põhjade leotuspesuvahend. Leotab õlid, rasvad, pigi, maanteesoola, vaigu. Mitte lasta pinnale kuivada. Lahjendamine: kõrgsurve seadmed: kasutada lahjendamata või 1:1-1:5; madalsurve seadmed: 1:4-1:12; haripesuseadmed: kasutamine lahjendamata või 1:4-1:20. Kontsentraadi pH~12,5.

20-113551	WORLD CLEAN MICROWASH 5L PESUVAHENDI KONTS. MOOTORIPESU,	■	28,33 €
20-113541	WORLD CLEAN MICROWASH 10L PESUVAHENDI KONTS. MOOTORIPESU,	■	46,66 €



WORLD CLEAN W-206 TUGEVATOIMELINE PIGI- JA MUSTUSE EEMALDI

Vees lahustuv kiiretoimeline emulgeeruv tugevatoimeline pigi ja maanteesoola eemaldusvahend. Lahustab õlid, rasvad, maanteesoola, asfaldi ja pigijäägid. Sobib sõidukite kerede, mootorite, seadmete ja nende osade puhastamiseks. Ei sobi kasutamiseks tundlikel värvi- ja plastpindadel. NB! Võib kahjustada kummi- ja plastpindu. Vältida kokkupuudet plast autotuledega jt tundlike detailidega. Enne kasutamist testi aine sobivust. Toimeaeg mõned minutid, peale pigi eemaldamist pesta pinnad leotusvahendi või šampooniga. Lahuse pH=7. Sisaldab 10-20% lahustibensiini (nafta, kerge aromaatne).

20-173041	WORLD CLEAN W-206 TUGEV PIGIEEMALDI 10L	41,67 €



WORLD CLEAN W-208 ÜLITUGEV PIGI- JA MUSTUSE EEMALDI

Vees lahustuv, kiiretoimeline, emulgeeruv eriti tugevatoimeline pigi ja maanteesoola eemaldusvahend. Lahustab õlid, rasvad, maanteesoola, asfaldi ja pigijäägid. Sobib mootorite, seadmete, teetöömasinate jms rasketehnika puhastamiseks, mis koosnevad vaid metallosadest. NB! Ei sobi kasutamiseks värvipindadel ning kummi- ja plastpindadel. Toimeaeg mõned minutid, peale pigi eemaldamist pesta pinnad leotusvahendi või šampooniga. Lahuse pH=7. Sisaldab 97% lahustibensiini (nafta, kerge aromaatne).

20-173541	WORLD CLEAN W-208 ERITI TUGEV PIGIEEMALDI 10L	■	50,38 €



K2 ERALDUSÕLI VULCAN

Imbub raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse, eraldab kinni roostetanud poldid-mutrid, keermestatud osad, kinnitused ja mehaanilised komponendid. Moodustab püsiva ja määriva kaitsekelme, mis kaitseb kulumise ja roostetamise eest ning lihtsustab detailide demonteerimist tulevikus. Ei sisalda silikooni ja on ohutu lambdaanduritele.

K2W117	K2 VULCAN ERALDUSÕLI 250ML/AE	2,05 €
K2W115	K2 VULCAN ERALDUSÕLI 500ML/AE	3,00 €



20-RUO650 **CRC RUST OFF PRO + MOS2 ERALDUSÕLI ROOSTESURM 500ML/AE** 8,08 €

Heade imbumis- ja määrimisomadustega parafiinõli, molübdeendisulfiidi lisandi (MoS2) ja korrosiooni inhibiitorite baasil valmistatud eraldusõli, mis tungib kiiresti läbi rooste, tagi, korrosiooni- ja oksiidikihi. Imbub raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse, eraldab kinni roostetanud poldid-mutrid, keermestatud osad, kinnitused ja mehaanilised komponendid. Moodustab püsiva ja määriva kaitsekelme, mis kaitseb kulumise ja roostetamise eest ning lihtsustab detailide demonteerimist tulevikus. Kõrge puhtusastmega kandeaine (CO2) aerosoolis annab aktiivaine sisalduseks 95%. Aerosoolpudel on varustatud 360° (üles-alla) pihustiga, mis tagab kasutamisvõimaluse igas asendis. Kasutusalad: rooste eemaldamine, kinni roostetanud poldid-mutrid, lukud ja hinged, keermestatud osad, korrodeerunud kinnitusvahendid, ketid ja konveierid, tööriistad, raskeveo- ja põllumajandustehnika jne.



20-ROF650 **CRC ROST FLASH KÜLMUTUSEFEKTIGA ERALDUSÕLI ROOSTESURM 500ML/AE** 10,75 €

Külmutusefektiga eraldusõli, mis lõhub paakunud mustuse-, oksiidi-, rooste- ja korrosioonikihi tugeva termolöögiga (kuni -40°C), mis lubab eraldusõlil kiirelt imbuda ka kõige raskemini ligipääsetavatesse kohtadesse. Kergendab mehaaniliste komponentide, liitmike, sõlmede, sulgurite, liigendite, mutrite ja poltide, kinnitusdetailide, hingede, keermestatud detailide jne demonteerimist. Ohutu metallpindadele, ei jäta plekke. Ohutu enamikele plast- ja kummipindadele ning kattematerjalidele.



20-PEO005 **CRC PENETRATING OIL + MOS2 ERALDUSÕLI ROOSTESURM 5L** 34,17 €

Heade imbumis- ja määrimisomadustega parafiinõli, molübdeendisulfiidi lisandi (MoS2) ja korrosiooni inhibiitorite baasil valmistatud eraldusõli, mis tungib kiiresti läbi rooste, tagi, korrosiooni- ja oksiidikihi. Imbub raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse, eraldab kinni roostetanud poldid-mutrid, keermestatud osad, kinnitused ja mehaanilised komponendid. Moodustab püsiva ja määriva kaitsekelme, mis kaitseb kulumise ja roostetamise eest ning lihtsustab detailide demonteerimist tulevikus. Kasutusalad: rooste eemaldamine, kinni roostetanud poldid-mutrid, lukud ja hinged, keermestatud osad, korrodeerunud kinnitusvahendid, ketid ja konveierid, tööriistad, raskeveo- ja põllumajandustehnika jne. Toode vastab spetsifikatsioonidele VV-P-216B ja NSN 9150-13-113-7341.



K2W120 **K2 PTFE DRY LUBRICANT KUIVMÄÄRE 400ML/AE** 4,20 €

PTFE lisandiga kuivmääre mis ei sisalda silikooni ja sobib kasutamiseks metallist, plastist, puidust ja paljudel teistel pindadel. Kaitseb töödeldud pindasid korrosiooni ja niiskuse eest.



20-PLU650 **CRC POWER LUBE + PTFE MÄÄRDEÕLI 500ML/AE** 12,63 €

PTFE sisaldusega preemium määrdeõli universaalseks kasutuseks. Tagab pikaajalise kaitse kulumise, hõõrdumise, niiskuse ja korrosiooni vastu. Sobilik detailidele ja seadmetele, mis töötavad ekstreemsetel koormustel, rõhkudel ja äärmuslikes töökeskkondades. Kasutusalad: laagrid, kaablid, liugpinnad, hinged, liigendid, kraanid, ajamid, rullikud, klapid, täppis- ja lõiketööriistad, kettajamid jne.



20-85270 **KC KONTAFLON 85 KUIVMÄÄRDEAINE + PTFE 200ML/AE** 7,17 €

Kõrge kvaliteetne kuivmäärdeaine PTFE lisandiga vähehõõrduvate ning suurtele koormustele alluvate pöörd- ja liugpindade määrimiseks, kasutatakse ka plasti ja kummi valuvormide määrimiseks. Sobilik tundlike materjalide määrimiseks (tekstiil, paber, plastik, kumm). Tõrjub vett, ei määri, õli-, määrde ja silikooni vaba. Vastupidav laiale temperatuurivahemikule: -195°C kuni +260°C. Kuivamise aeg 15 min.



20-DRL650 **CRC DRY LUBE KUIVMÄÄRE+PTFE 500ML/AE** 13,33 €

Kiirelt kuivav PTFE lisandiga valge kuivmäärdeaine puit-, plast- ja metallpindadele, kõige tõhusam aeglaste kiiruste ja kergete koormuste korral. Puhas, kuiv, õlivaba, väga madala hõõrdumiskoefitsiendiga. Ohutu enamikele plast- ja kummist materjalidele ning kattekihtidele. Vastupidav laiale temperatuurivahemikule: -40°C kuni +260°C. Kasutusalad: plastik- ja liugmehhanismid, peenmehaanika, pneumaatilised tööriistad, pindade töötlus, plasti ja kummi valuvormide määrimine jne.



20-POL650 **CRC POWER LUBE PRO + PTFE MÄÄRDEÕLI 500ML/AE** 12,63 €

PTFE sisaldusega preemium määrdeõli universaalseks kasutuseks. Tagab pikaajalise kaitse kulumise, hõõrdumise, niiskuse ja korrosiooni vastu. Sobilik detailidele ja seadmetele, mis töötavad ekstreemsetel koormustel, rõhkudel ja äärmuslikes töökeskkondades. Kasutusalad: laagrid, kaablid, liugpinnad, hinged, liigendid, kraanid, ajamid, rullikud, klapid, täppis- ja lõiketööriistad, kettajamid jne.



20-DML650 **CRC DRY MOLY LUBE + MOS2 KUIVMÄÄRDEAINE 500ML/AE** 16,50 €

Kõrgeid temperatuure ja surveid taluv musta värvi kuivmäärdeaine molübdeendisulfiidi (MoS2) lisandiga. Sobib metall-metall vaheliseks määrimiseks, kus peab kasutama kuivmäärdeainet. Ennetab kinni kiilumist ja libisemist, eemaldab vee ja niiskuse, kaitseb korrosiooni eest. Väga madala hõõrdumiskoefitsiendiga. Vastupidav laiale temperatuurivahemikule: -150°C kuni +400°C. Kasutusalad: pindade töötlus, juhtrööpad, keermestatud ühendused, avatud ajamite mehanismid, raudtee seadmed jne.



K2W121 **K2 WHITE GREASE PTFE VALGE MÄÄRE 400ML/AE** 3,36 €

Unikaalse koostisega heade läbitungimisomadustega valge määre. Pealekandes vahtjas kui hiljem muutub ühtlaseks määrdeks. Vähendab hõõrdumist ja kulumist, kaitseb niiskuse ja korrosiooni eest. Sobib ideaalselt madala tolerantsiga osade määrimiseks. Jätab valge, veekindla kaitsekihi, ei tilgu ega valgu. Tagab pikaajalise määrimise kõikidele liikuvatele detailidele hinged, hammasrattad, liugrööpad, ketid, rull- ja liuglaagrid jne.



106556 **MOTUL WHITE GREASE 400ML** 6,33 €

Valge värvusega vee- ja kulumiskindel määrdeaine. Säilitab kummitihendite paindlikkuse igat tüüpi rakenduste jaoks. Mitmeotstarbeline määrdeaine laagrite, rulllaagrite, plastdetailide, poltide jne määrimiseks. Sobib autonduse, mootorrataste, mere-, transpordi-, ehitus-, tööstus- ja põllumajandustehnikale. Vastupidav laiale temperatuurivahemikule: -20°C kuni +150°C.



20-WLG650 **CRC WHITE LITHIUM GREASE + PTFE LIITIUMMÄÄRE 500ML/AE** 7,25 €

Valge liitium-kompleksmääre PTFE lisandiga väikestel kiirustel suurte koormustega töötavate mehhanismide jaoks. Tagab pikaajalise määrimise kõikidele liikuvatele detailidele - hinged, hammasrattad, liugrööpad, ketid, rull- ja liuglaagrid jne. Jätab valge, veekindla kaitsekihi, ei tilgu ega valgu. Vähendab hõõrdumist ja kulumist, kaitseb korrosiooni eest. Pihustub õlina, katab pinna nagu määrdeaine, mis võimaldab kasutamist ka raskesti ligipääsetavates kohtades. NLGI klass 2.



20-MFP100 **CRC CERAMIC PASTE METALLIVABA KERAAMILINE PASTA 100ML/TUUB** 8,08 €

Universaalne veekindel, valge keraamiline monteerimis- ja eralduspasta, takistab kruvide, poltide, mutrite, liuglaagrite, võllide, pidurite reguleerimismehhanismide ja piduriketaste kinni kiilumist. Väldib erinevate metallide kokkupuudet, lihtsustab metalldetailide paigaldust ja demonteerimist, kaitseb korrosiooni eest. Vastupidav laiale temperatuurivahemikule: -40°C kuni +1400°C. Kasutusalad: keermestatud detailid, poldid-mutrid, puksid, kruviühendused, äärikud, väljalaskesüsteemi kruviühendused jne. Hoiab ära ketaspidurite müra ja vibratsiooni. Sobilik ABS pidurisüsteemidele.



20-MFP335 **CRC CERAMIC PASTE PRO METALLIVABA KERAAMILINE PASTA 250ML/AE** 8,00 €

Universaalne vee- ja kuumusekindel, valge keraamiline monteerimis- ja eralduspasta, takistab kruvide, poltide, mutrite, liuglaagrite, võllide, pidurite reguleerimismehhanismide ja piduriketaste kinnikiilumist. Metallivaba, sisaldab keraamilist pulbrit. Väldib erinevate metallide kokkupuudet, lihtsustab metalldetailide paigaldust ja demonteerimist, kaitseb korrosiooni eest. Sobib alumiiniumile ja roostevabale terasele. Ei põhjusta galvaanilist korrosiooni, kaitseb sissepõlemise eest. Vastupidav laiale temperatuurivahemikule: -40°C kuni +1400°C. Kasutusalad: keermestatud detailid, poldid-mutrid, puksid, kruviühendused, äärikud, väljalaskesüsteemi kruviühendused jne. Hoiab ära ketaspidurite müra ja vibratsiooni. Sobilik ABS pidurisüsteemidele.



K2W124 **K2 CERAMIC GREASE KERAAMILINE MÄÄRE 400ML/AE** 4,67 €

Keraamiline monteerimis- ja eraldusmääre, mis sobib kasutamiseks suurtel koormustel ja kõrgetel temperatuuridel (kuni 1400°C). Sobib kasutamiseks ABS, ASR ja ESP kontrolleritega varustatud pidurisüsteemide monteerimisel. Kaitseb korrosiooni eest ja ei lase erinevatel metallosadel omavahel kinni kiiluda. Vastupidav hapetele ja veele.



K2W130 **K2 GRAPHITE GREASE GRAFIITMÄÄRE 400ML/AE** 3,18 €

Grafiitmääre hooldamaks erinevaid hõõrdepindu temperatuurivahemikus -20°C kuni +60°C. Sobib kasutamiseks ka monteerimismäärdena.



K2B408 **K2 CERA HIGH-TEMP PIDURIMÄÄRE 100ML/TUUB** 2,20 €

Kõrge temperatuuritaluvusega sünteetiline määre, sobib hüdrauliliste komponentide remondiks, kokkupanekuks ja hoolduseks. Ideaalne määre kolbide, silindrite, pidurisadulate ja piduriklotside määrimiseks. Vähendab vibratsiooni ja kriuksumist ning kaitseb metallosi korrosiooni eest.



K2B405 **K2 SYNTHETIC GREASE VEEKINDEL SÜNTEETILINE MÄÄRE 18G** 1,09 €

Kauakestev metallivaba määrdeaine sõidukite ja mootorrataste pidurisüsteemidele. Hoiab pidurdamiseks kriitilised osad liikuvana, tagab optimaalse pidurite efektiivsuse. Väldib klotside kinnijäämist, vibratsiooni ja kriuksumist. Veekindel, talub kõrgeid surveid ning temperatuure, ei tilgu ega valgu. Pikaajaline korrosioonivastane kaitse.



K2B400 **K2 VETRIX VASELIINMÄÄRE 132G/AE** 2,87 €

Kaitseb metallpindasid korrosiooni eest, hooldab ning määrib plast- ja kummipindasid. Akuklemmidele kandes hoiab need oksiidivabana. Vee ja nõrga happekindel. Optimaalsed määrde- ja kaitseomadused saavutab määre peale lahusti aurustumist.



20-MUL650 **CRC MULTILUBE PRO ÜLDMÄÄRE 500ML/AE** 6,79 €

Ajutise sinise tooniga ja väga täpse pihustusmustriga läbipaistev, veekindel ning heade läbitungimisomadustega universaalne üldine määrdeaine. Sinine toon hajub UV toimel paari nädalaga. Nakkub tugevalt aluspinnaga, ei tilgu, tõrjub vett, tagab pikaajalise määrimisvälba, vastupidav veele, niiskusele, survele ja laiale temperatuurivahemikule: -35°C kuni +200°C. Kasutusalad: kõik liikuvad detailid, uksehinged, liigendid, liugrööpad, võllid, tapid, tüüblid, kraanid, tööriistad jne.



20-BRA100 **CRC BRAKLUBE METALLIVABA MÄÄRE 100ML/TUUB** 4,75 €

Kauakestev metallivaba määrdeaine sõidukite ja mootorrataste pidurisüsteemidele. Hoiab pidurdamiseks kriitilised osad liikuvana, tagab optimaalse pidurite efektiivsuse. Väldib klotside kinnijäämist, vibratsiooni ja kriuksumist. Veekindel, talub kõrgeid surveid ning temperatuure, ei tilgu ega valgu. Pikaajaline korrosioonivastane kaitse. Ei häiri ABS sensorite tööd. Temperatuuritaluvus -30°C kuni +240°C. NB! Mitte kanda piduriketta ega piduriklotside hõõrdepindadele. Kasutusalad: pidurisüsteemi liikuvate osade määrimine monteerimisel, paigaldamisel või ümberehitusel. Sobib ka alumiiniumdetailidele.



20-BRL335 **CRC BRAKLUBE PRO METALLIVABA MÄÄRE 250ML/AE** 6,13 €

Kauakestev metallivaba spetsiaalne määrdeaine sõidukite ja mootorrataste pidurisüsteemidele. Hoiab pidurdamiseks kriitilised osad liikuvana, tagab optimaalse pidurite efektiivsuse ning pidurite täieliku töövõime. Ei jookse pidurisadulatelt ja trummelpiduri süsteemidelt maha. Väldib klotside kinnijäämist, vibratsiooni ja kriuksumist. Veekindel, talub kõrgeid surveid ning temperatuure, ei tilgu ega valgu. Sobib ka alumiiniumosadele. Pikaajaline korrosioonivastane kaitse. Ei häiri ABS sensorite tööd. Temperatuuritaluvus -30°C kuni +240°C. NB! Mitte kanda piduriketta ega piduriklotside hõõrdepindadele.



20-SYG650 **CRC SYNTHETIC GREASE MULTIFUNKTSIONAALNE MÄÄRE 500ML/AE** 9,58 €

Sünteetiline multifunktsionaalne valge värvusega EP (extreme pressure) üldmäärdeaine. Veekindel, sisaldab korrosiooni vastaseid lisaaineid, vastupidav oksüdatsioonile ning laiale temperatuurivahemikule -40°C kuni +180°C. Pihustub õlina, katab pinda nagu määrdeaine, tagab pikaajalise määrimise. NLGI klass 2/3. Kasutusalad: pneumotööriistad, käitlemisseadmed, laagrid, klapid, ventiilid, kasett-laagrid, pakkeseadmed, konveiermasinate laagrid jne.



20-MPG520 **CRC MOS-2 GRAPHITE ASSEMBLY PAIGALDUSPASTA 400ML/AE** 23,33 €

Universaalne molübdeendisulfiidi lisandi (MoS2) ja grafiidi baasil valmistatud paigaldus- ja monteerimispasta. Ennetab kahe metallpinna kinni kiilumist, kulumist, hõõrdumist, kriimustumist. Hõlbustab monteerimist, demonteerimist, kinni lõikumist, tihendite, poltide, kruvide, laagrite jne paigaldamist. Hästi nakkuv, vastupidav survele, veele, korrosioonile ja oksüdeerumisele, laiale temperatuurivahemikule: -30°C kuni +650°C.



20-ALP650 **CRC ALU PASTE ALUMIINIUMMÄÄRE 500ML/AE** 10,08 €

Kinni kiilumist takistav alumiiniumi baasil määrdeaine, kasutatakse suurtel koormustel ja aeglaselt liikuvate detailide määrimiseks, jämedakeermeliste detailide ja terasest liugpindade montaažil. Talub suuri koormusi, silub konarlikku pinda. Vastupidav laiale temperatuurivahemikule: -25°C kuni +650°C. Kasutusalad: ebatasased keermed, detailid, juhtrelsid, liugpinnad. NLGI klass 1.



K2W122 **K2 COPPER SPRAY VASEMÄÄER 400ML/AE** 4,65 €

Kiiresti kuivav ja kõrge temperatuuritaluvusega vasemääre. Vähendab metallosade omavahelist hõõrdumist ja vähendab seeläbi ka kriuksumist ja osade omavahelist kinnikiilumist. Kaitseb polte, mutreid ja laagreid korrosiooni eest. Vee ja ilmastikukindel. Töötemperatuur -400°C kuni 1100°C.



K2B401 **K2 COPPER GREASE VASEMÄÄRE 20G** 0,90 €

Vasepulbri baasil valmistatud kõrgeid temperatuure ja surveid taluv kinni kiilumist takistav määrdeaine. Tagab keermestatud osade, äärikute, tihendite, hülsside, toruühenduste, piduriketaste ja pidurite reguleerimismehhanismide kerge monteerimise ja paigaldamise. Vee-, söövitus-, hõõrde-, kulumis- ja korrosioonikindel pasta. Vastupidav kõrgetel temperatuuridel kuni +1090°C. Kasutusalad: keermestatud detailid, poldid, mutrid, puksid, kruviühendused, äärikud, väljalaskesüsteemi kruviühendused jne. Hoiab ära ketaspidurite müra ja vibratsiooni. NB! Ei sobi tsükliliselt töötavate osade määrimiseks.



999013590 **BOLL VASEMÄÄRE SPRAY 400ML/AE** 6,75 €

Kõrgeid temperatuure taluv veekindel, vasepõhine määrdeaine vähendab metalldetailide vahelist hõõrdumist, kaitseb laagreid, mutreid-polte ka ekstreemsetes keskkonnatingimustes. Vastupidav laiale temperatuurivahemikule: -40°C kuni +1100°C. Ei sobi kasutamiseks ABS pidurisüsteemides.



20-COP335 **CRC COPPER PASTE PRO VASEPASTA VASEMÄÄRE 250ML/AE** 4,38 €

Vasepulbri baasil valmistatud kõrgeid temperatuure ja surveid taluv kinnikiilumist takistav määrdeaine. Kaitseb korrosiooni ja vibratsiooni edasikandumise eest. Tagab keermestatud osade, äärikute, tihendite, hülsside, toruühenduste, piduriketaste ja pidurite reguleerimismehhanismide kerge monteerimise ja paigaldamise. Ennetab metall-metalli vahelist kontakti. Ei tilgu. Vee-, söövitus-, hõõrde-, vibratsiooni-, kulumiskindel pasta. Vastupidav laiale temperatuurivahemikule: -30°C kuni +1100°C. Kasutusalad: keermestatud detailid, poldid-mutrid, puksid, kruviühendused, äärikud, väljalaskesüsteemi kruviühendused jne. Hoiab ära ketaspidurite müra ja vibratsiooni.



20-COP100 **CRC COPPER PASTE VASEPASTA VASEMÄÄRE 100ML/TUUB** 4,92 €

Vasepulbri baasil valmistatud kõrgeid temperatuure ja surveid taluv kinni kiilumist takistav määrdeaine. Tagab keermestatud osade, äärikute, tihendite, hülsside, toruühenduste, piduriketaste ja pidurite reguleerimismehhanismide kerge monteerimise ja paigaldamise. Vee-, söövitus-, hõõrde-, kulumis- ja korrosioonikindel pasta. Vastupidav laiale temperatuurivahemikule: -30°C kuni +1100°C. Kasutusalad: keermestatud detailid, poldid-mutrid, puksid, kruviühendused, äärikud, väljalaskesüsteemi kruviühendused jne. Hoiab ära ketaspidurite müra ja vibratsiooni.



20-COP500 **CRC COPPER PASTE VASEPASTA VASEMÄÄRE 500G/PURK** 27,08 €

Vasepulbri baasil valmistatud kõrgeid temperatuure ja surveid taluv kinni kiilumist takistav määrdeaine. Tagab keermestatud osade, äärikute, tihendite, hülsside, toruühenduste, piduriketaste ja pidurite reguleerimismehhanismide kerge monteerimise ja paigaldamise. Vee-, söövitus-, hõõrde-, kulumis- ja korrosioonikindel pasta. Vastupidav laiale temperatuurivahemikule: -30°C kuni +1100°C. Kasutusalad: keermestatud detailid, poldid-mutrid, puksid, kruviühendused, äärikud, väljalaskesüsteemi kruviühendused jne. Hoiab ära ketaspidurite müra ja vibratsiooni.



999148060 **VASEMÄÄRE 0,5KG/PURK CX-80** 24,47 €

Kõrgeid temperatuure taluv veekindel, vasepõhine määrdeaine vähendab metalldetailide vahelist hõõrdumist, kaitseb laagreid, mutreid-polte ka ekstreemsetes keskkonnatingimustes. Vastupidav laiale temperatuurivahemikule: -40°C kuni +1100°C.



20-MUG100 **CRC MULTI GREASE ÜLD- JA LAAGRIMÄÄRE 100ML/TUUB** 2,50 €

Liitiumseebi baasil valmistatud vastupidav, hästi nakkuv, heade oksüdatsiooni- ja korrosioonikaitse ning suurepärase survetaluvuse omadustega EP (extreme pressure) määre kõigile tavalistel pöörlemiskiirustel töötavatele liigenditele, telgedele, rull- ja liugelaagritele. Sobib vibratsiooni ja löögikoormustega kokku puutuvatele detailidele, seadmetele. Temperatuuritaluvus -30°C kuni +130°C (lühiajaliselt +140°C). Veekindel temperatuurini kuni +90°C. NLGI klass 2. Toode vastab standardile MAN 283 Li-P2. Kasutusalad: rull- ja liugelaagrid, teljed, liigendid, hammasvõllid, kruvispindlid jne.



20-SAG100 **CRC SUPER ADHESIVE GREASE NLGI-2 VESIVASELIINMÄÄRE 100ML/TUUB** 2,88 €

Liitiumseebi baasil valmistatud poolsünteetiline EP (extreme pressure) ülihästi nakkuv määre raskesti ligipääsetavate ning niisketes ja määrduvates tingimustes aeglaselt töötavate rull- ja liuglaagrite, liigendite jne hooldamiseks. Heade oksüdatsiooni- ja korrosioonikaitse omadustega, vett hülgav ja niiskuskindel, talub hästi koormuseid. Temperatuuritaluvus -30°C kuni +140°C (lühiajaliselt 150°C). NLGI klass 2. Kasutusalad: aeglaselt ja suurtel koormustel töötavad rull- ja liuglaagrid, liigendid, laagrid ehitusmasinates, freesides, pressides jne.



20-SLG100 **CRC SUPER LONGTERM GREASE MOS-2 MÄÄRE 100ML/TUUB** 3,04 €

Liitiumseebi baasil valmistatud molübdeendisulfiidi (MoS2) sisaldav musta värvi EP (extreme pressure) määre eriti suurtel mehaanilistel või löökkoormustel aeglase liikumiskiirusega töötavate detailide hooldamiseks. Heade oksüdatsiooni- ja korrosioonikaitse omadustega, talub hästi koormuseid. Moodustab tahke määrdeaine kihi. Temperatuurituluvus -30°C kuni +130°C (lühiajaliselt +140°C). Veekindel temperatuurini kuni 90°C. NLGI klass 2. Kasutusalad: suure koormuse all töötavad rull- ja liugelaagrid, liigendid, kardaanvõllid, poldid jne. Mitte kasutada nõellaagrite määrimiseks.



20-HTG100 **CRC HI-TEMP GREASE KUUMUSKINDEL MÄÄRE (+200°C) 100ML/TUUB** 3,67 €

Hästi nakkuv liitiumseebi baasil valmistatud pidevalt kõrge rõhu ja temperatuuri juures töötavate rull- ja liuglaagrite ning rattalaagrite EP (extreme pressure) poolsünteetiline määre. Kõrge mehaanilise stabiilsusega, hea vee- ja korrosioonikindlusega, talub hästi koormuseid. Temperatuuritaluvus -30°C kuni +150°C (lühiajaliselt +200°C). NLGI klass 2. Toode vastab standardile MAN 284-Li-H2. Kasutusalad: kõrge temperatuuri juures töötavad rull- ja liuglaagrid, autode, veoautode, mäetööstuse-, teeremondi-, ehitus- ja põllutöömasinate rattalaagrid, elektrimootorite laagrid, transpordisüsteemide juhtrullikud.



20-SWO650 **CRC SLIDEWAY OIL LIUGPINDADE JA VÕLLIDE MÄÄRE 500ML/AE** 10,50 €

Madala viskoossusega määrdeõli suurtel kiirustel töötavate võllide ja liugpindade määrimiseks. Moodustab õhukese ja kauapüsiva kaitsekihi. Hästi nakkuv, veekindel, talub koormusi. Vähendab liikumise katkendlikkusest tingitud probleeme. Vastupidav laiale temperatuurivahemikule -50°C kuni +120°C. Kasutusalad: liugpinnad, juhtrelsid, võlliga käitatavad reguleerimismehhanismid, kuulliigendid, pöörlevad positsioneerimispinnad.



20-SPI650 **CRC SPINDLE GREASE VÕLLI- JA LINEAARLAAGRIMÄÄRE 500ML/AE** 10,63 €

Määre aeglaselt liikuvatele võllidele jõu ülekandeks ja lineaarsetele hõõrdumisvastastele laagritele. Suurepärane veekindlus ja funktsionaalsus laias temperatuurivahemikus. Tekitab väga väikese hõõrdekoefitsiendi. Vähendab kinnijäämise ja libisemisega seotud probleeme ja tagab pikaajalise määrimise. Ei jookse ega nõrgu maha, väldib kinnikiilumist ja vibrokulumist. Väga head EP (extreme pressure) ja kulumisvastased omadused. Kasutatav juhtrööbastel, liuguritel, aeglaselt liikuvatel võllidel jõu ülekandeks jne.



20-GWR650 **CRC WIRE ROPE LUBE RASKETÖÖMÄÄRE 500ML** 12,17 €

Kiirelt kuivav, hästi imbuv ja tugevalt nakkuv keskkonnakindel määrdeaine rasketehnika hooldamiseks. Moodustab tihke, vastupidava, mahakoorumatu kaitsekelme vee, tolmu, korrosiooni ja hõõrdumise vastu, pikendab detailide eluiga. Vastupidav laiale temperatuurivahemikule: -25°C kuni +100°C. Tagab kaitse ja määrimise kõigis töötingimustes. Kasutusalad: lahtised ülekande- ja ajamimehhanismid, trossid, hammaslatid, koonussuurrattad ja nukid, kaevandus-, raske-, auto- ja töötleva tööstuse seadmed, tõstukid, vintsid, torn-, sild- ja liikurkraanad, ekskavaatorid, põllumajandustehnika, veomehhanismid ehituses, laevatehastes, dokkides, merendusrajatistes jne.



K2K635 **K2 SIL SILIKOONMÄÄRE 50ML/AE** 0,86 €

100% silikoon aerosool kummi- ja plastdetailide hooldamiseks, ei sisalda õli. Määrib ja hooldab kummitihendeid ning kaitseb neid külmumise eest. Kaitseb korrosiooni eest ja vähendab friktsiooni, elimineerib plastdetailide omavahelised naginad. Sobib kasutamiseks temperatuuril -50°C kuni +250°C.



K2K6331 **K2 SIL SILIKOONMÄÄRE 300ML/AE** 1,93 €

100% silikoon aerosool kummi- ja plastdetailide hooldamiseks, ei sisalda õli. Määrib ja hooldab kummitihendeid ning kaitseb neid külmumise eest. Kaitseb korrosiooni eest ja vähendab friktsiooni, elimineerib plastdetailide omavahelised naginad. Sobib kasutamiseks temperatuuril -50°C kuni +250°C.



4010216 **CARLAKE SILIKOONÕLI (SPRAY) 300ML/AE** 3,23 €

Universaalne silikoonmääre kummi-, plast-, metall- ja puitpindade määrimiseks. Moodustab veekindla kaitsekihi, kõrvaldab plastikute nagisemise, taastab tuhmunud pindade esialgse välimuse. Väldib sõidukite uksetihendite kinni külmumist talvel, kaitseb pragunemise eest suvel.



106557 **MOTUL SILICONE GREASE SPRAY 400ML** 6,50 €

Suurepäraste määrdeomadustega ja hea nakkuvusega värvitu vee- ja ilmastikukindel silikoonõli, vastupidav oksüdeerumisele ja korrosioonile. Kaitseb plastikuid ja kummitihendeid rabenemise eest, metalle korrosiooni eest.



20-SIL335 **CRC SILICONE SPRAY SILIKOONÕLI 250ML/AE** 4,20 €

Kaitse- ja määrdeõli metall-, plast-, kummi ja puitpindadele. Väldib sõidukite uksetihendite kinni külmumist talvel, kaitseb pragunemise eest suvel. Moodustab lõhnatu, läbipaistva, värvitu vett ja niiskust tõrjuva kaitsekelme, kõrvaldab plastikute nagisemise ja kriuksumise, taastab tuhmunud pindade esialgse välimuse, taastab kummipindade elastsuse. Silikoonõli on täissünteetiline määrdeaine ja on ohutu kummidetailidele ja -pindadele, andes eelise mineraalõlide baasil valmistatud määrdeainete ees. Hea temperatuuritaluvus: -40°C kuni +200°C. Kõrge puhtusastmega kandeaine (CO2) aerosoolis annab aktiivaine sisalduseks 95%.



20-SLG650 **CRC SILICONE PRO SILIKOONÕLI 500ML/AE** 7,04 €

Kaitse- ja määrdeõli metall-, plast-, kummi ja puitpindadele. Väldib sõidukite uksetihendite kinni külmumist talvel, kaitseb pragunemise eest suvel. Moodustab lõhnatu, läbipaistva, värvitu vett ja niiskust tõrjuva kaitsekelme, kõrvaldab plastikute nagisemise ja kriuksumise, taastab tuhmunud pindade esialgse välimuse, taastab kummipindade elastsuse. Silikoonõli on täissünteetiline määrdeaine ja on ohutu kummidetailidele ja -pindadele, andes eelise mineraalõlide baasil valmistatud määrdeainete ees. Hea temperatuuritaluvus: -40°C kuni +200°C. Kõrge puhtusastmega kandeaine (CO2) aerosoolis annab aktiivaine sisalduseks 95%. Aerosoolpudel on varustatud 360° (üles-alla) pihustiga, mis tagab kasutamisvõimaluse igas asendis.



20-SIL005 **CRC SILICONE PRO SILIKOONÕLI 5L** 31,42 €

Kaitse- ja määrdeõli metall-, plast-, kummi ja puitpindadele. Väldib sõidukite uksetihendite kinni külmumist talvel, kaitseb pragunemise eest suvel. Moodustab värvitu vett ja niiskust tõrjuva kaitsekelme, kõrvaldab plastikute nagisemise, taastab tuhmunud pindade esialgse välimuse. Silikoonõli on täissünteetiline määrdeaine ja on ohutu kummidetailidele ja -pindadele, andes eelise mineraalõlide baasil valmistatud määrdeainete ees. Hea temperatuuritaluvus: -40°C kuni +200°C. Kasutusalad: sõidukite uksetihendid, armatuurlauad, kõik plast- ja liugmehhanismid, kummidetailide kaitse ja hooldus.



20-SIL650 **CRC SILICONE EXTRA TÖÖSTUSLIK SILIKOONÕLI 500ML/AE** 9,17 €

Universaalne, lõhnatu ja kauakestev määrdeaine, moodustab õhukese, läbipaistva ja niiskuskindla silikoonkelme. Kaitseb metall-, plast-, puit- ja kummipindu, imbub kiirelt, tõrjub, isoleerib vett ja niiskust. Ei juhi elektrit. Kaitseb hõõrdumise ja kulumise eest, eemaldab plastikute nagisemise. Silikoonõli on täissünteetiline määrdeaine ja on ohutu kummidetailidele ja -pindadele, andes eelise mineraalõlide baasil valmistatud määrdeainete ees. Hea vastupidavus laiale temperatuurivahemikule: -40°C kuni + 200°C. Kasutusalad: kõik plast- ja liugmehhanismid, kummidetailide kaitse ja hooldus, täppisinstrumendid, pakkeseadmed, liugpinnad, plasti ja kummi valuvormide määrimine jne.



20-25005 **CRC SILICONE INDUSTRIAL, SILIKOONÕLI EXTRA 5L** 55,83 €

Universaalne, lõhnatu ja kauakestev määrdeaine, moodustab õhukese, läbipaistva ja niiskuskindla silikoonkelme. Kaitseb metall-, plast-, puit- ja kummipindu, imbub kiirelt, tõrjub, isoleerib vett ja niiskust. Ei juhi elektrit. Kaitseb hõõrdumise ja kulumise eest, eemaldab plastikute nagisemise. Silikoonõli on täissünteetiline määrdeaine ja on ohutu kummidetailidele ja -pindadele, andes eelise mineraalõlide baasil valmistatud määrdeainete ees. Hea vastupidavus laiale temperatuurivahemikule: -40°C kuni + 200°C. Kasutusalad: kõik plast- ja liugmehhanismid, kummidetailide kaitse ja hooldus, täppisinstrumendid, pakkeseadmed, liugpinnad, plasti ja kummi valuvormide määrimine jne.



20-SIL100 **CRC SILICONE GREASE SILIKOONMÄÄRE 100ML/TUUB** 9,42 €

Valge, poolläbipaistev silikooni baasil määrdeaine kõikide liikuvate detailide määrimiseks ja liideste hermetiseerimiseks. Suurepärane keemiline stabiilsus ja vastupidavus laiale temperatuurivahemikule -40°C kuni +200°C. Ei kleepu, tõrjub vett ja niiskust. Sobilik elastomeeride ja kummidetailide monteerimiseks ning nende kaitsmiseks agressiivsetes keskkonnatingimustes. Kaitseb metalle korrosiooni eest. Kasutusalad: plast- ja liugmehhanismid, kummidetailide ja -pindade kaitse ja määrimine, kaablid, pneumaatilised tööriistad, kaitseb klapipesasid vananemise, korrodeerumise ja hõõrdumise eest, plasti ja kummi valuvormide määrimine jne.



20-SLG520 **CRC SILICONE GREASE SILIKOONMÄÄRE 400ML/AE** 10,83 €

Valge, poolläbipaistev silikooni baasil määrdeaine kõikide liikuvate detailide määrimiseks ja liideste hermetiseerimiseks. Suurepärane keemiline stabiilsus ja vastupidavus laiale temperatuurivahemikule -40°C kuni +200°C. Ei kleepu, tõrjub vett ja niiskust. Sobilik elastomeeride ja kummidetailide monteerimiseks ning nende kaitsmiseks agressiivsetes keskkonnatingimustes. Kaitseb metalle korrosiooni eest. Kasutusalad: plast- ja liugmehhanismid, kummidetailide ja -pindade kaitse ja määrimine, kaablid, pneumaatilised tööriistad, kaitseb klapipesasid vananemise, korrodeerumise ja hõõrdumise eest, plasti ja kummi valuvormide määrimine jne.



20-SIG650 **CRC SILICONE GREASE PRO SILIKOONMÄÄRE 500ML/AE** 10,83 €

CRC

Klapi ja elastomeeri määrdeaine, mis tihendab ja kaitseb kumm- ja plastosi. Kaitseb tihendeid ja kaableid ning samas ka metallosi korrosiooni eest. Suurepärane kleepumisvastane võime, mis teeb sellest ideaalse määrdeaine auto katuseluukidele. Temperatuuritaluvus kuni +200°C.



20-SILIN520 **CRC SILICONE FPS TÖÖSTUSLIK SILIKOONÕLI 500ML/AE** 10,00 €

CRC

Heade määrimis- ja eraldamisomadustega sünteetiline määrdeaine, vähendab hõõrdumist kõikide detailide ja pindade vahel. Eemaldab plastikute nagisemise. Värvitu, lõhnatu, maitsetu, tõrjub vett ja niiskust. Kaitseb metall-, plastik-, puit- ja kummipindu. Suurepärane temperatuuritaluvus -40°C kuni +200°C. Toode omab NSF H1 sertifikaati ja seda on lubatud kasutada toiduainete tööstuses tööpiirkondades, kus võib esineda juhuslik kokkupuude toiduainetega. Kasutusalad: kummitihendite jm -detailid, plastik sõlmed ja liidesed, plast-, kummi-, plast- ja puitpindade välimuse taastamine, tööriistade, tõstukite, lukkude, riivide, lülitite, vedrude jne määrimine, plasti ja kummi valuvormide määrimine jne.



4220150 **PROFIX ATSETOON 1L** 3,75 €

PROfix

Tõhus vahend rasva ja muu mustuse eemaldamiseks pindadelt enne liimimist või katmist värviga. Sobib ka liimi- ja värvplekkide eemaldamiseks. Enne kasutamist kontrollida töödeldava pinna atsetooni taluvust!



DENATUEERITUD PIIRITUS

APChemicals

Spetsiaalne vedelik priimuste ja piirituslampide täitmiseks, grillsöe süütamiseks, erinevate pindade puhastamiseks rasvast jms mustusest enne värvimist. Kasutatakse ka piirituslakkide ja -peitside vedeldamiseks.

20-000398	DENATUREERITUD PIIRITUS 1L	2,50 €
20-000411	DENATUREERITUD PIIRITUS 5L	10,17 €



NITROLAHUSTI

PROfix

Nitrovärvide, -lakkide ja pahtlite vedeldamiseks, vana nitrovärvi ja -laki eemaldamiseks, maalritarvete puhastamiseks. Eemaldab rasva ja õli ka muudelt pindadelt. Sisaldab tolueeni, butanooli, butüülatsetaati, etanooli, atsetooni.

4220120	PROFIX NITROLAHUSTI 646 1L	3,33 €
4220130	PROFIX NITROLAHUSTI 646 5L	15,00 €



AEROSOOL KRUNTVÄRV SIMONIZ

SIMONIZ

Matt viimistlusega akrüülkruntvärv suurepäraste katvusomaduste ja vastupidava ning sileda lõppviimistlusega. Ideaalne kasutustemperatuur +21°C. Ei sobi kasutamiseks alküüdvärviga kaetud pindadel. Pihusta ühtlased õhukesed kihid 25-30 cm kauguselt, jättes 10-15 min iga kihi vahele. Lase enne kattevärvi peale kandmist kruntvärvil kuivada 2-3 h. Kasutamisjärgselt keera alati purk tagurpidi pihusti otsiku puhastamiseks ning vajuta pihustile, kuni tuleb vaid surugaasi.

SIMP13B	SIMONIZ PRIMER PUNAKASPRUUN KRUNTVÄRV 500ML/AE	4,58 €
SIMP11BSK	SIMONIZ PRIMER HALL KRUNTVÄRV 500ML/AE	4,58 €
SIMP12B	SIMONIZ PRIMER VALGE KRUNTVÄRV 500ML/AE	4,58 €



K2L332 **K2 SILVER LAQUER FOR WHEELS RALLY HÕBEDANE VÄRV 500ML/AE** 5,16 €

K2

Hõbedane aerosoolvärv, mis kaitseb värvitud pindasid korrosiooni ja mehaaniliste vigastuste eest. Sobib metallist, puidust, plastist ja teistest materjalidest pindade värvimiseks. Kasutamisjärgselt keera alati purk tagurpidi pihusti otsiku puhastamiseks ning vajuta pihustile, kuni tuleb vaid surugaasi.



K2L349 **K2 COLORLESS ACRYLIC COATING RALLY LÄBIPAISTEV AKRÜÜLVÄRV 400ML/AE** 4,40 €

K2

Kiiresti kuivav, heade nakkeomadustega läbipaistev akrüülvärv kaitsmaks pindasid mehaaniliste vigastuste eest jättes värvitavale pinnale ilusa läike. Sobib kasutamiseks metallist, puidust, plastikust ja värskelt värvitud pindadel.



K2L348 **K2 PRIMER 1K GREY HALL KRUNTVÄRV 500ML/AE** 5,58 €

Heade katvusomadustega akrüülkruntvärv kõikidele pindadele. Tagab hea korrosioonikindluse.



K2L352 **K2 ZINK + ALUMINIUM 400ML/AE** 4,87 €

Tsingi ja alumiiniumi baasil valmistatud korrosioonikaitsevahend. Sobib kasutamiseks keeviste ja lõikeservade kaitseks korrosiooni eest. Sobib ka eelnevalt kalavaniseeritud pindade parandamiseks nagu autokered, haagised ja metallkonstruktsioonid. Moodustab elastse, kiirelt kuivava ja kõrget temperatuuri (+120°C) kannatava kaitsekihi. Töödeldud pindade katmiseks sobivad enamus tavapäraseid viimistlusvahendeid.



20-ZIP650 **CRC ZINC PRIMER PRO TSINK KRUNTVÄRV 500ML/AE** 10,00 €

Kiirkuivav korrosioonivastane tsinkfosfaadist kruntvärv, mis kaitseb rooste eest ja annab lõppviimistluskihile kauakestvama sisemise ja välimise korrosioonikaitse. Annab parema nakkumise lõppviimistluskihile ja tagab madala kruntkihi imavuse, mis võimaldab värvida pinda ka kergete lõppviimistluskihi värvidega.



K2L375 **K2 DERUSTO TOTAL GEL ROOSTESURM 250ML** 1,09 €

Efektiivne ja kiiretoimeline vesipõhine rooste, katlakivi ja oksiidikihi eemaldi ning metallpindade (raud, teras, vask, messing, alumiinium) puhasti. Püsiv ka vertikaalpindadel. Vajadusel veega lahjendatav.



20-RUR250 **CRC RUST REMOVER ROOSTE-EEMALDI ROOSTESURM H3PO4 KONTS. 250ML** 4,92 €

47% fosforhappel põhinev vesipõhine kontsentraat rooste, katlakivi ja oksiidikihi eemaldamiseks ning metallpindade (raud, teras, vask, messing, alumiinium) puhastamiseks. Sisaldab korrosiooni inhibiitoreid. Toode vastab spetsifikatsioonile Mil-C-10578 (tüüp III). Raske rooste ja katlakivi (mustmetallid): lahjenda veega 1:3, leota 20 min-1 h; raske korrosioon (värvilised metallid): lahjenda veega 1:7-1:10, leota 20 min-1 h; metallpindade puhastamine (must- ja värvilised metallid): lahjenda veega 1:15-1:20, võib leotada, kasutada harja, pintslit jms. Lahuse soojendamine (kuni max +65°C) suurendab puhastusomadusi. Töödeldud pinnad loputada puhta veega ning katta korrosioonikaitsevahendiga. NB! Tegemist on happega - käidelda ettevaatlikult! pH~1.



20-RUR005 **CRC RUST REMOVER ROOSTE-EEMALDI ROOSTESURM H3PO4 KONTS. 5L** 65,00 €

47% fosforhappel põhinev vesipõhine kontsentraat rooste, katlakivi ja oksiidikihi eemaldamiseks ning metallpindade (raud, teras, vask, messing, alumiinium) puhastamiseks. Sisaldab korrosiooni inhibiitoreid. Toode vastab spetsifikatsioonile Mil-C-10578 (tüüp III). Raske rooste ja katlakivi (mustmetallid): lahjenda veega 1:3, leota 20 min-1 h; raske korrosioon (värvilised metallid): lahjenda veega 1:7-1:10, leota 20 min-1 h; metallpindade puhastamine (must- ja värvilised metallid): lahjenda veega 1:15-1:20, võib leotada, kasutada harja, pintslit jms. Lahuse soojendamine (kuni max +65°C) suurendab puhastusomadusi. Töödeldud pinnad loputada puhta veega ning katta korrosioonikaitsevahendiga. NB! Tegemist on happega – käidelda ettevaatlikult! pH~1.



SIMP10 **SIMONIZ ZINC PRIMER TSINK KRUNTVÄRV 500ML/AE** 6,58 €

Tsinki sisaldav kruntvärv sobib ideaalselt kõikide metallpindade eeltöötluseks enne värvimist. Kinnitub keemiliselt metallpindadele, kaitseb aluspindu korrosiooni ja rooste eest. Sobib nii galvaniseeritud kui ka töötlemata metallpindadele. Töödeldud pindade katmiseks sobivad enamus tavapäraseid viimistlusvahendeid.



20-ALU650 **CRC ALU HT PRO KUUMAKINDEL ALU-VÄRV (+600°C) 500ML/AE** 14,83 €

Silikoonvaikude ja alumiiniumpigmendi baasil valmistatud kõrgeid temperatuure (kuni +600°C) taluv korrosioonikaitsevärv. Moodustab tugeva, kaua kesteva, mittepõleva, veekindla, pragunematu ning ilmastiku- ja temperatuurikõikumisi taluva kaitsekihi. Kasutusalad: väljalaskekollektorid, mootorid, summutid, pliidid, ahjud, ahjutorud, suitsulõõrid, soojendusseadmed, küttekehad, korstnad jne.



20-GAB650 **CRC GALVA BRITE LÄIKIV TSINK-ALUMIINIUMVÄRV 500ML/AE** 10,00 €

Ühekomponentne hästi nakkuv tsink-alumiinium korrosioonikaitse viimistlusmaterjal. Moodustab elastse läikiva kaitsekihi. Sobib galvaanitud pindade viimistlemiseks ja parandustöödeks. Kaitseb metalle korrosiooni, rooste, koorumise ja tuhmumise eest. Kasutuskohad: metallpinnad ja -detailid, mehaanilised detailid ja seadmed, ketid, ehitus-, raudtee- ja põllumajandusseadmed, keevisõmblused, torud ja toruühendused, majapidamis- ja aiatööriistad, sadamate seadmed ja veesõidukid, galvaniseeritud seadmete kõrgviimistlus pärast remonti, detailide viimistlus pärast kuumgalvaniseerimist.



20-GAS520 **CRC GALVA SHINE KATTEVÄRV 400ML** 7,75 €

Viimistlus- ja kaitsevärv, mis sobib nii galvaniseeritud detailide viimistlemiseks kui ka metallpindade ja -detailide värvimiseks, et anda neile efektse kuumgalvaanika tooniga värvus. Hästi nakkuv, jätab tugeva ning paindliku läikiva kattekihi.



20-GAS650 **CRC GALVA SHINE KUUMGALVAANIKA TOONIGA KATTEVÄRV 500ML/AE** 10,18 €

Viimistlus- ja kaitsevärv, mis sobib nii galvaniseeritud detailide viimistlemiseks kui ka metallpindade ja -detailide värvimiseks, et anda neile efektse kuumgalvaanika tooniga värvus. Hästi nakkuv, jätab tugeva ning paindliku läikiva kattekihi.



20-INOX200 **CRC INOX 200 ROOSTEVABATERASE PINNAKAITSE 400ML/AE** 15,75 €

Roostevabast terasest pindade korrosioonikaitsevärv. Sisaldab roostevaba terase pigmente, moodustab tiheda elastse vastupidava kaitsekihi. Hästi nakkuv, kiirelt kuivav. Sobib keevisõmbluste järelviimistluseks, roostevaba terasest detailide ja pindade parandustöödeks.



20-INOX650 **CRC INOX 200 ROOSTEVABATERASE PINNAKAITSE 500ML/AE** 22,51 €

Roostevabast terasest pindade korrosioonikaitsevärv. Sisaldab roostevaba terase pigmente,moodustab tiheda elastse vastupidava kaitsekihi. Hästi nakkuv, kiirelt kuivav. Sobib keevisõmbluste järelviimistluseks, roostevaba terasest detailide ja pindade parandustöödeks.



20-ZIN650 **CRC ZINC PRO KÜLMGALVAANIKA TSINK 500ML/AE** 11,92 €

Tsingipulbri ja vaikude baasil valmistatud korrosioonikaitsevahend, mis kinnitub elektrokeemiliselt metallide pinnale. Moodustab kiirelt kuivava, hästi nakkuva ja mehaaniliselt vastupidava mati viimistlusega kaitsekihi, mis kaitseb aluspindu rooste ja korrosiooni eest. Töödeldud pindade katmiseks sobivad enamus tavapäraseid viimistlusvahendeid. Suurepärane korrosioonikindlus läbi katoodkaitse isegi siis, kui tsingikiht saab kriimustatud või kahjustatud. Tsingi puhtusaste 98%. Toode vastab spetsifikatsioonile NSN 8030-01-120-3553.



SIMP20B **SIMONIZ SPRAY PAINT CHROME KROOM VÄRV 500ML/AE** 8,08 €

Kõrgekvaliteetne akrüül aerosoolvärv suurepäraste katvusomaduste ja vastupidava ning sileda lõppviimistlusega. Ideaalne kasutustemperatuur +21°C. Ei sobi kasutamiseks alküüdvärviga kaetud pindadel. Pihusta ühtlased õhukesed kihid 25-30 cm kauguselt, jättes 10-15 min iga kihi vahele. Lase enne kattevärvi peale kandmist kruntvärvil kuivada 2-3 h. Kasutamisjärgselt keera alati purk tagurpidi pihusti otsiku puhastamiseks ning vajuta pihustile, kuni tuleb vaid surugaasi. Läikiva tulemuse saamiseks viimistle pinnad Simoniz akrüüllakiga (tootekood SIMP22B).



SIMP16B **SIMONIZ SPRAY PAINT SATIN MUST POOLMATT VÄRV 500ML/AE** 4,58 €

Kõrgekvaliteetne akrüül aerosoolvärv suurepäraste katvusomaduste ja vastupidava ning sileda lõppviimistlusega. Ideaalne kasutustemperatuur +21°C. Ei sobi kasutamiseks alküüdvärviga kaetud pindadel. Pihusta ühtlased õhukesed kihid 25-30 cm kauguselt, jättes 10-15 min iga kihi vahele. Lase enne kattevärvi peale kandmist kruntvärvil kuivada 2-3 h. Kasutamisjärgselt keera alati purk tagurpidi pihusti otsiku puhastamiseks ning vajuta pihustile, kuni tuleb vaid surugaasi. Läikiva tulemuse saamiseks viimistle pinnad Simoniz akrüüllakiga (tootekood SIMP22B).



SIMP22B **SIMONIZ CLEAR LACQUER AKRÜÜLLAKK LÄIKIV 500ML/AE** 7,92 €

SIMONIZ

Kiirelt kuivav, universaalne läikiva viimistlusega akrüüllakk kõikidele värvi- ja plastpindadele. Hästi nakkuv, suurepärase läbipaistvuse ja läikega, jätab vastupidava ja sileda kattekihi. Kasutamisjärgselt keera alati purk tagurpidi pihusti otsiku puhastamiseks ning vajuta pihustile, kuni tuleb vaid surugaasi.



SIMW51B **SIMONIZ 5 WHEEL STEEL TERASHALL VÄRV 500ML/AE** 5,17 €

SIMONIZ

Kõrgekvaliteetne akrüül aerosoolvärv suurepäraste katvusomaduste ja vastupidava ning sileda lõppviimistlusega. Ideaalne kasutustemperatuur +21°C. Ei sobi kasutamiseks alküüdvärviga kaetud pindadel. Pihusta ühtlased õhukesed kihid 25-30 cm kauguselt, jättes 10-15 min iga kihi vahele. Lase enne kattevärvi peale kandmist kruntvärvil kuivada 2-3 h. Kasutamisjärgselt keera alati purk tagurpidi pihusti otsiku puhastamiseks ning vajuta pihustile, kuni tuleb vaid surugaasi. Läikiva tulemuse saamiseks viimistle pinnad Simoniz akrüüllakiga (tootekood SIMP22B).



AEROSOOLVÄRV SIMONIZ SPRAY PAINT

SIMONIZ

Kõrgekvaliteetne akrüül aerosoolvärv suurepäraste katvusomaduste ja vastupidava ning sileda lõppviimistlusega. Ideaalne kasutustemperatuur +21°C. Ei sobi kasutamiseks alküüdvärviga kaetud pindadel. Pihusta ühtlased õhukesed kihid 25-30 cm kauguselt, jättes 10-15 min iga kihi vahele. Lase enne kattevärvi peale kandmist kruntvärvil kuivada 2-3 h. Kasutamisjärgselt keera alati purk tagurpidi pihusti otsiku puhastamiseks ning vajuta pihustile, kuni tuleb vaid surugaasi. Läikiva tulemuse saamiseks viimistle pinnad Simoniz akrüüllakiga (tootekood SIMP22B).

SIMP18	SIMONIZ SPRAY PAINT VALGE LÄIKIV VÄRV 500ML/AE	4,58 €
SIMP17BSK	SIMONIZ SPRAY PAINT MUST MATT VÄRV 500ML/AE	4,58 €
SIMP15BSK	SIMONIZ SPRAY PAINT MUST LÄIKIV VÄRV 500ML/AE	4,58 €
SIMW50B	SIMONIZ SPRAY PAINT HÕBEDANE VÄRV 500ML/AE	5,17 €



AEROSOOLVÄRV GALVA COLOR CRC

CRC

Kiirelt kuivav, satiinviimistlusega tsinkfosfaadi baasil valmistatud aerosoolvärv sisaldab 2in1 krunt- ja kattevärvi, annab metallidele ja sulamitele pikaajalise korrosioonikaitse. Tagab välistingimustes olevale pinnale kuni 3 aastat kestva kaitsekihi. RAL toonid vastavad standardile C3 (ISO 12944-2). Ideaalne tehnovõrkude tähistamiseks. Kaitsekiht on puutekuiv 20 min pärast, lõplik kuivamiseaeg 6 h. Minimaalne kasutustemperatuur +10°C. Ühekordse kihina katab 500 ml ~3 m2.

20-GACYEL	CRC GALVA COLOR RAL1004 KOLLANE VÄRV 500ML/AE		10,83 €
20-GACORA	CRC GALVA COLOR RAL2011 ORANZ VÄRV 500ML/AE		10,83 €
20-GACRED	CRC GALVA COLOR RAL3000 PUNANE VÄRV 500ML/AE		10,83 €
20-GACBLU	CRC GALVA COLOR RAL5005 SININE VÄRV 500ML/AE		10,83 €
20-GACLBLU	CRC GALVA COLOR RAL5012 HELESININE VÄRV 500ML/AE		10,83 €
20-GACANT	CRC GALVA COLOR RAL7016 ANTRATSIIT VÄRV 500ML/AE	■	10,83 €
20-GACGRA	CRC GALVA COLOR RAL7035 HALL VÄRV 500ML/AE	■	10,83 €
20-GACBLA	CRC GALVA COLOR RAL9005 MUST VÄRV 500ML/AE	■	10,83 €
20-GACSIL	CRC GALVA COLOR RAL9006 HÕBEDANE VÄRV 500ML/AE	■	10,83 €
20-GACWHI	CRC GALVA COLOR RAL9010 VALGE VÄRV 500ML/AE		10,83 €



PERMANENT PÜSIVÄRVIGA MARKERPLIIATS PROKEY

PROCKEY

Permanentne veekindel markerpliiats ümara otsaga 1,5-2 mm.

PM122RED	UNI PROCKEY VEEKINDEL MARKERPLIIATS 1,5-2MM PUNANE	■	2,00 €
PM122GRE	UNI PROCKEY VEEKINDEL MARKERPLIIATS 1,5-2MM ROHELINE	■	2,00 €
PM122BLU	UNI PROCKEY VEEKINDEL MARKERPLIIATS 1,5-2MM SININE	■	2,00 €
PM122BLA	UNI PROCKEY VEEKINDEL MARKERPLIIATS 1,5-2MM MUST	■	2,00 €



MARKEPLIIATS CRC

CRC

Akrüülvärvi sisaldav markerpliiats kõikide pindade püsivaks markeerimiseks. Kiirelt kuivav ja hea katvusega värv, püsib hästi pinnal. Vee- ja vihmakindel markeering. Keskmine joone Ø 2-3 mm. Võimalik eraldi juurde tellida markerpliiatsite papist müügialus (tootekood 20-PENDIS). Kasutusala: kõikide pindade markeerimine - puit, metall, kumm, klaas, tekstiil, paber, plastik, email, kartong, kivi jne. Enne kasutamist loksutada kinnise korgiga kuni segurkuul liigub vabalt ringi. Markeri kasutamisel vajuta süsi mitu korda sisse-välja, et värv imbuks aplikaatorisse.

20-PENYEL	CRC MARKERPLIIATS KOLLANE	3,16 €
20-PENGOL	CRC MARKERPLIIATS KULDNE	3,16 €
20-PENBLA	CRC MARKERPLIIATS MUST	3,16 €
20-PENORA	CRC MARKERPLIIATS ORANZ	3,16 €
20-PENRED	CRC MARKERPLIIATS PUNANE	3,16 €
20-PENGRE	CRC MARKERPLIIATS ROHELINE	3,16 €
20-PENBLU	CRC MARKERPLIIATS SININE	3,16 €
20-PENWHI	CRC MARKERPLIIATS VALGE	3,16 €



20-SMYEL **CRC SOLID MARKER MARKERKRIIT KOLLANE 20G** 2,08 €

CRC

Veekindel markerkriit kõikidele pindadele: puit, metall, kumm, klaas, tekstiil, paber, plastik, email, kartong, kivi jne. Sobib hästi kareda, ebatasase, märja, õlise ja roostes pinna markeerimiseks. UV-kindel, vee- ja vihmakindel. Lai kasutustemperatuur: -46°C kuni +66°C.



MÄRKEVÄRV

CRC

Spetsiaalne kiirelt kuivav, kloorivaba alküüdvärv kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Värv sisaldab spetsiaalseid komponente, mis tagavad värvi vastupidavuse kulumisele, hõõrdumisele, kemikaalidele ja ilmastikuoludele (UV, pesuained, õlid, tugev vihm). Värvitud pinna satiinläige vähendab mustuse ja saaste nakkumist. Spetsiaalne pihustiotsik võimaldab täpset ja ühtlast markeeringu joont – valge otsik on värvi käsitsi peale kandmiseks, kollane otsik markeerimiskäru (tootekood: 20-MARSM) jaoks. Kasutusalad: tee- ja pinnakatete, sõidu- ja ülekäiguradade, parkimis- ja õuealade, spordi- ja mänguväljakute, turva- ja tööstsoonide jms markeerimine. NB! Aerosoolpudel on kasutamiseks vaid tagurpidi asendis (pea alaspidi). Kasutamisjärgselt keera alati purk tagurpidi pihusti otsiku puhastamiseks ning vajuta pihustile, kuni tuleb vaid surguaasi. Värv on puutekindel 30 minutiga, lõplik kuivamise aeg ca 6 h. 500 ml värviga saab joonida u 50 m. Minimaalne töötemperatuur +15°C, min värvitava pinna temperatuur +5°C.

20-SPYEL650	CRC STRIPING PAINT KOLLANE PÜSIV MÄRKEVÄRV 500ML/AE	18,33 €
20-SPBLA650	CRC STRIPING PAINT MUST PÜSIV MÄRKEVÄRV 500ML/AE	18,33 €
20-SPRED650	CRC STRIPING PAINT PUNANE PÜSIV MÄRKEVÄRV 500ML/AE	18,33 €
20-SPGRE650	CRC STRIPING PAINT ROHELINE MÄRKEVÄRV 500ML/AE	18,33 €
20-SPBLU650	CRC STRIPING PAINT SININE PÜSIV MÄRKEVÄRV 500ML/AE	18,33 €
20-SPWHI650	CRC STRIPING PAINT VALGE PÜSIV MÄRKEVÄRV 500ML/AE	18,33 €



20-400602 **TÕRV 400ML/AE** 5,83 €

MASTON

Kaitsetõrv takistab tõhusalt korrodeerumist ning metallidetailide kinni kiilumist. Kasutusalad: sõidukite kere ja rataste mutrid, poldid, velje tsentreerimisavad, vedrustuse osad, rummud, haagistevedrusüsteemid jne. Kasutamisjärgselt keera alati purk tagurpidi pihusti otsiku puhastamiseks ning vajuta pihustile, kuni tuleb vaid surugaasi.



20-CRCK04 **CRC STARDIKOMPLEKT SUUR XXL(18 TOODET) + LADUSTUSKARP 305X480X177MM TASUTA** 189,08 €

CRC

Ladustuskasti pakitud hoolduskeemia tooted. Sisaldab kõike vajalikku, mida jooksvalt vajatakse töökojas keemia vallas.

Komplekt sisaldab:

20-56400 5-56 Universaalõli 400 ml, 2 tk • 20-BRC650 BRAKLEEN määrde eemaldi (brake clean) 500 ml, 4 tk • 20-BRL405 BRAKLUBE metallivaba määre pidurikomponentidele 300 ml, 1 tk • 20-CAC405 CARBURETTOR & EGR CLEANER puhastusvahend 300 ml, 2 tk • 20-CHL270 CHAIN LUBE ketiõli, mehhanismiõli 200 ml, 1 tk • 20-COP405 COPPER PASTE vasepasta 300 ml, 2 tk • 20-CPR270 CONTACT PROTECT kontaktide kaitse 200 ml, 1 tk • 20-FAS650 FAST STICK AEROSOOL-kiirliim 500 ml, 1 tk • 20-FLS335 FLEX SEAL must hermeetik 200 ml, 1 tk • 20-GWR520 GEAR & WIRE ROPE LUBE trossi ja rasketöömäärde 400 ml, 1 ml • 20-MOF200 MOTOR FLUSH mootori sisepesu 200 ml, 2 tk • 20-MUL650 MULTILUBE nakkuv üldmäärde 500 ml, 2 tk • 20-PEO405 PENETRATING OIL + MOS-2 eraldusõli 300 ml, 3 tk • 20-PRC405 PRECISION CLEANER kontaktide puhastaja 300 ml, 2 tk • 20-ROF650 ROST FLASH külmutusefektiga -40C eraldusõli 500 ml, 1 tk • 20-SIL520 SILICONE SPRAY silikoonõli 400 ml, 1 tk • 20-SP4405 SP400 II korrosioonikaitse 300 ml, 1 tk • 20-WLG405 WHITE LITHIUM GREASE tefloniga liitiummäärde 300 ml, 2 tk • 999032760 ARTPLAST ladustuskarp plastist, 305X480X177 mm 1 tk



T40 KORROSIOONIKAITSE

KROWN

Hästi nakkuv korrosiooniinhibiitor ja määrdeaine, annab pikaajalise kaitsekihi roostetamise ja oksüdeerumise vastu. T40 kaitsekiht on isetaastuv ja pidevalt roniv, jäädes aktiivselt toimivaks ning niiskust tõrjuvaks igasugustes ilmastikuoludes, aine tungib ka kõige raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. Kasutusalad: metall- ja plastikdetailide kaitsmine, sõidu- ja veoautod, haagised, kerepaneelid, sõidukite raamide sisepinnad, põhjad, rattakoopad, veermikud, masinate, seadmete, tööriistade osad, liigendid jne; koduses majapidamises: jalgrattad, muruniidukid, murutraktorid, grillid, uksehinged jne. Sobilik ka alumiiniumdetailidele. Ainet võib kanda ka niisketele ja roostes pindadele.

T40-150	KROWN T40 RUST PROTECTION KORROSIOONIKAITSE 150ML/AE	4,58 €
T40-400	KROWN T40 RUST PROTECTION KORROSIOONIKAITSE 400ML/AE	9,00 €



SALT ELIMINATOR KROWN

KROWN

Soola eemaldi on ainulaadne toode, mis eemaldab soolad ja soola sadestised sõiduki kerelt, rattakoobastest, veermiku detailidelt, velgedelt, mootori osadelt ja muudelt pindadelt, jättes pindadele kaitsekihi soolade ladestumise ennetamiseks. Magneesium-, kaltsium-, naatriumkloriidi soolade ladestumine pindadele soodustab ja kiirendab korrosiooni teket sadades kordades, need tekitavad korrosiooni ka pindadele, mis tavatingimustes ei korrodeeruks. Soola eemaldi lõhub soola struktuuri, mille järel on lihtne pindu puhastada. Sobib ka jalamattide, vaipade, tekstiil- ja kummipindade puhastamiseks, koduses majapidamises talvemantlite, nahkkinnaste, -saabaste jt jalanõude puhastamiseks.

MR35-150	KROWN SALT ELIMINATOR SOOLA EEMALDI 150ML/AE	4,08 €
MR35-400	KROWN SALT ELIMINATOR SOOLA EEMALDI 400ML/AE	8,58 €



515.3361 **PNEUMOÕLI TÖÖRIISTADELE 0,1L KS TOOLS** 9,22 €

Suruõhutööriistade määrimiseks. Uuesti suletava pihustusotsakuga. Kogus 100 ml.



CA149661 **PNEUMOÕLI TÖÖRIISTADELE 0,12L CP, CHICAGO PNEUMATIC** 4,58 €

Spetsiaalõli pneumotööriistade määrimiseks. Sobib manuaalselt lisamiseks või ka automaatdosaatorites kasutamiseks. Kolb- ja rootormehhanismiga tööriistadele. Kaitseb korrosiooni eest ning tagab tööriista sujuva töölehakkamise. Pudel on spetsiaalse tilaotsikuga.



CA000046 **PNEUMOÕLI TÖÖRIISTADELE 591ML CP, CHICAGO PNEUMATIC** 12,72 €

Spetsiaalõli pneumotööriistade määrimiseks. Sobib manuaalselt lisamiseks või ka automaatdosaatorites kasutamiseks. Kolb- ja rootormehhanismiga tööriistadele. Kaitseb korrosiooni eest ning tagab tööriista sujuva töölehakkamise. Pudel on spetsiaalse tilaotsikuga.



P089507 **PNEUMOÕLI TÖÖRIISTADELE 3,8L CP, CHICAGO PNEUMATIC** 51,35 €

Spetsiaalne Chicago Pneumatic poolt toodetud industriaalkvaliteediga suruõhu tööriistade õli. Sobib manuaalselt kasutamiseks, tavadosaatoritesse ja ka automaatdosaatoritesse. Kaitseb korrosiooni eest. Määrib ühtlaselt. Tagab tööriista kiire ja sujuva käivitumise.



6215714000 **KRUVIKOMPRESSORI ÕLI 5L, CHICAGO PNEUMATIC** 43,56 €

Spetsiaalne õli Chicago Pneumatic kruvikompressoritele.



KOMPRESSORI ÕLI ALTERNA MOTUL

Mineraalne tuhavaba kompressori- ja vaakumpumbaõli.

104283	MOTUL TECH KOMPRESSORIÕLI ALTERNA 150 20L	89,17 €
104251	MOTUL TECH KOMPRESSORIÕLI ALTERNA 100 20L	81,67 €
107799	MOTUL TECH KOMPRESSORIÕLI ALTERNA 68 20L	81,67 €



104267 **MOTUL TECH KOMPRESSORIÕLI VIS 46 20L MINERAAL** 81,67 €

Tuhavaba kompressoriõli. Sobib kasutada ka vaakumpumpades. Spetsiaalsed lisandid annavad järgmised eelised - vähene kulumine, suurepärane korrosioonikaitse, võimaldab suuremaid õlivahetusintervalle, ei tekita ladestusi seadmes.

Standardid:
DIN 51506 - VBL, VCL, VDL
ISO / DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)



104688 **MOTUL TECH KOMPRESSORIÕLI BAR SY 46 20L SÜNT.** 132,00 €

Täissünteetiline kõrge viskoossusindeksiga kompressoriõli rootor ja kolbkompressoritele, pikendatud õlivahetus intervallide jaoks kuni 8000 töötundi. Kõrge viskoossusindeks võimaldab laialdastes temperatuuride vahemikes töötamist. Vähendab õlikulu. Kõrge oksüdatsioonikindlus. Madal hangumispunkt. Kõrge leekpunkt vähendab tulekahju ja plahvatusohu vähenemist. Soovitav äärmuslikes oludes kasutamiseks. DIN 51506-VCL ja VDL.



104690 **MOTUL TECH KOMPRESSORIÕLI BAR SY 68 20L SÜNT.** 135,00 €

MOTUL

BAR SY seeria täissünteetiline suure jõudlusega kompressoriõli, kruvi- ja kolbkompressoritele. Maksimaalne õlivahetusintervall kuni 8000 h. Tagab suurepärase kulumiskindluse. Suurepärane korrosioonikaitse ja vähene ladestiste tekke. Suur viskoossusindeks tagab töö kõrgetel temperatuuridel. Väga väike volatiivsus ehk õli parameetrid ei muutu olulised erinevatel töötsüklitel. Väga kõrge vastupidavus oksüdatsioonile. Väga madal hangumispunkt võimaldab efektse jõudluse madaltel temperatuuridel. Suurepärane veetaluvus BAR SY kompressoriõlid on eriti efektiivsed äärmuslikes ilmastikutingimustes ja muudes rasketes töökeskkondades.

Standardid:
DIN 51506 - VCL ja VDL



104691 **MOTUL TECH KOMPRESSORIÕLI BAR SY 100 20L SÜNT.** 148,00 €

MOTUL

BAR SY seeria täissünteetiline suure jõudlusega kompressoriõli, kruvi- ja kolbkompressoritele. Maksimaalne õlivahetusintervall kuni 8000 h. Tagab suurepärase kulumiskindluse. Suurepärane korrosioonikaitse ja vähene ladestiste tekke. Suur viskoossusindeks tagab töö kõrgetel temperatuuridel. Väga väike volatiivsus ehk õli parameetrid ei muutu olulised erinevatel töötsüklitel. Väga kõrge vastupidavus oksüdatsioonile. Väga madal hangumispunkt võimaldab efektse jõudluse madaltel temperatuuridel. Suurepärane veetaluvus BAR SY kompressoriõlid on eriti efektiivsed äärmuslikes ilmastikutingimustes ja muudes rasketes töökeskkondades.

Standardid:
DIN 51506 - VCL ja VDL



20-71025 **SOLISE DESINFITSEERIMISVEDELIK 500ML/PIHUSTI** 3,73 €

Solise

Desinfitseerimis- ja puhastusvedelik pindadele, mis puutuvad kokku toiduainetega (lõikelauad, töötasapinnad jne).



20-71020 **SOLISE ÜLDPUHASTUSAINE (LAHUSTIVABA) 1L KONTS** 4,13 €

Solise

Universaalne biolagunev pesuvedeliku kontsentraat autodele, paatidele, kaatritele, töömasinatele, põllumajandustehnikale jne. Sobib ka põrandate, seinade jne puhastamiseks. Puhastab nii vees lahustuvat kui ka vees lahustumatut mustust, õlisid, rasvu jne.



20-71015 **SOLISE ÜLDPUHASTUSAINE 500ML/PIHUSTI** 2,53 €

Solise

Universaalne kasutusvalmis üldpuhastusaine kõikidele veekindlatele pindadele (klaas-, kummi-, roostevabateras-, plaaditud pinnad jne).



K2W22225 **K2 W222 LOW STRENGTH THREADLOCK KEERMELIIM 50ML** 6,56 €

Madala tugevusega lilla keermeliim kruvide ja poltide lukustamiseks. Kerge demonteerida tavaliste tööriistadega. Kaitseb korrosiooni eest.



K2B150 **K2 PROLOK W243 MEDIUM STRENGHT ANAEROOBNE SININE KEERMELIIM 6ML** 2,07 €

Keskmise tugevusega sinine keermeliim kruvide ja poltide lukustamiseks. Kerge demonteerida tavaliste tööriistadega. Kaitseb korrosiooni eest.



K2W22435 **K2 W243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCK KEERMELIIM 50ML** 6,56 €

Keskmise tugevusega üldotstarbeline keermeliim kruvide ja poltide lukustamiseks. Kerge demonteerida tavaliste tööriistadega. Kaitseb korrosiooni eest. Sobib kasutamiseks igat tüüpi metallide liimimiseks. Hoiab ära vibratsioonist tingitud lõdvenemised.

Spetsifikatsioon:
Värvus sinine • Keerme maksimaalne suurus M40 • Töötemperatuur -50°C kuni +150°C • Lahtituleku pöördemoment M10 poltidel 12-25 Nm • Esmane kinnitumisaeg 15 min • Täielik kuivamine 24 h



K2B151 **K2 PROLOK W271 HIGH STRENGHT ANAEROOBNE PUNANE KEERMELIIM 6ML** 2,07 €

Tugevatoimeline punane keermeliim kruvide ja poltide lukustamiseks, mis ei vaja hilisemat demonteerimist. Kaitseb korrosiooni eest.



K2W22715 **K2 W271 HIGH STRENGTH THREADLOCK KEERMELIIM 50ML** 6,56 €

Ühekomponentne tugevatoimeline keermeliim kruvide ja poltide lukustamiseks, mis ei vaja hilisemat demonteerimist. Kaitseb korrosiooni eest. Kasutamiseks nii tööstuses kui ka masinaehituses. Hea vibratsioonitaluvusega. Sobib kasutamiseks kõikide metallisulamite ühendamiseks. Nakkub ka kergelt õliste pindadega.

Spetsifikatsioon:
Värvus punane • Diamentraallõtk kuni 0,2 mm • Demonteermine võimalik vaid ühenduse kuumutamisel 200°C • Keerme maksimaalne suurus M25 • Lahtituleku pöördemoment M10 poltidel 20-43 Nm • Töötemperatuur -50°C kuni +150°C • Esmane kinnitumisaeg 15 min • Täielik kuivamine 24 h

K2W26485 **K2 W648 ANAEROBIC BEARING MOUNT LAAGRILIIM 50G** 6,56 €

Suure tugevusega võlli- ja laagriliim. Ideaalne lõtkuga detailide liimimiseks. Toode tahkub metallpindade vahel, kus puudub õhu juurdepääs. Hea vibratsioonitaluvusega.

Spetsifikatsioon:
Diamentraallõtk kuni 0,15 mm • Tõmbe-nihketugevus 25 N/m • Töötemperatuur -50°C kuni +150°C • Esmane kinnitumisaeg 3 min • Täielik kuivamine 24 h



K2W26205 **K2 W620 HIGH TEMPERATURE RETAINER LAAGRILIIM 50ML** 6,56 €

Anaeroobne tugevatoimeline laagriliim, millega liimitud ühendused ei vaja hilisemat lahtivõtmist. Sobib laagrite, võllide, hammasrataste ja teiste silindriliste ühenduste liimimiseks. Kasutamiseks nii tööstuses kui ka masinaehituses. Sobib kasutamiseks igat tüüpi metallide liimimiseks.

Spetsifikatsioon:
Värvus punane • Diamentraallõtk kuni 0,25 mm • Töötemperatuur -55°C kuni +150°C • Tõmbe-nihketugevus 20-33 N/m • Lahtituleku pöördemoment M10 poltidel 20-33 Nm • Esmane kinnitumisaeg 15 min • Täielik kuivamine 24 h



K2W26035 **K2 W605 OIL TOLERANT RETAINER LAAGRILIIM 50ML** 6,56 €

Anaeroobne keskmise tugevusega ühekomponentne laagriliim. Sobib laagrite, võllide, hammasrataste ja teiste silindriliste ühenduste liimimiseks. Kasutamiseks nii tööstuses kui ka masinaehituses. Hea vibratsioonitaluvusega. Sobib kasutamiseks kõikide metallisulamite ühendamiseks. Nakkub ka kergelt õliste pindadega.

Spetsifikatsioon:
Diametraallõtk kuni 0,2 mm • Töötemperatuur -50°C kuni +150°C • Esmane kinnitumisaeg 8 min • Täielik kuivamine 24 h

K2W22625 **K2 W262 BOLT/STUD LOCK KEERMELIIM 50ML** 6,56 €

Keskmise/suure tugevusega keermeliim. Talub kerget tööstuslike õlidega saastumist. Sobib kõigi metallist kinnitusvahendite jaoks. Vibratsioonikindel.



20-SOL050 **CRC SOFT LOCK ANAEROOBNE SININE KEERMELIIM 50ML** 17,50 €

Anaeroobne keermeliim metallkruvide ja -poltide lukustamiseks ja tihendamiseks, keermesliidete ajutise ühenduse tagamiseks. Hooldamiseks kerge demonteerida tavaliste tööriistadega. Sobib keermesliidetele M5-M16. Hea vastupanuvõime temperatuurile (-55°C kuni +150°C), korrosioonile, vibratsioonile, veele, õlidele ja enamus kemikaalidele.



20-SOL010 **CRC SOFT LOCK ANEROOBNE SININE KEERMELIIM 10ML** 6,33 €

Anaeroobne keermeliim metallkruvide ja -poltide lukustamiseks ja tihendamiseks, keermesliidete ajutise ühenduse tagamiseks. Hooldamiseks kerge demonteerida tavaliste tööriistadega. Sobib keermesliidetele M5-M16. Hea vastupanuvõime temperatuurile (-55°C kuni +150°C), korrosioonile, vibratsioonile, veele, õlidele ja enamus kemikaalidele.



20-EXL050 **CRC EXTRA LOCK ROHELINE KEERMELIIM LAAGRILIIM 50ML** 17,50 €

Anaeroobne liim laagrite ja telgede fikseerimiseks ning keermesliidete lahti võtmist mittevajavate ühenduste tihendamiseks ning lukustamiseks. Sobib keermesliidetele M5-M16. Hea vastupanuvõime temperatuurile (-55°C kuni +150°C), korrosioonile, vibratsioonile, veele, õlidele ja enamus kemikaalidele.



20-EAS050 **CRC EASY SEAL VALGE KEERMETIHENDUSLIIM + PTFE 50ML** 18,58 €

Hea täitevõimega anaeroobne valge hermeetik PTFE lisandiga (Teflon®) keermestatud metallmuhvide, hüdro- ja pneumoliideste tihendamiseks ja fikseerimiseks. Sobib keermesliidetele kuni 3" (DM80). Võimaldab keermesliite asendi muutmist 30 min kestel ning hooldusel liidet kergesti demonteerida. Hea vastupanuvõime temperatuurile (-55°C kuni +150°C), korrosioonile, vibratsioonile, veele, õlidele ja enamus kemikaalidele.



K2EB100 **K2 BONDIX KIIRLIIM 3G** 0,35 €

Super kiire toimega kiirliim plastiku, puidu, kummi, naha, keraamika jne liimimiseks. Liimitavad pinnad peavad olema kuivad ja puhtad.



K2B101 **K2 BONDIX PLUS KIIRLIIM 10G** 1,76 €

Ühekomponentne kiirliim sobib kõikide siledate pindade omavaheliseks ühendamiseks, toimib mõne sekundiga. Ei ole vaja segada, kuumutada ega liimitavaid detaile kokku suruda. Ei sisalda lahusteid, ei ole süttiv.



20-QUF003 **CRC QUICK FIX KIIRLIIM 3G** 2,50 €

Keskmise viskoossusega tugev universaalne kiirliim. Annab suure tõmbetugevusega liite lühikese ajaga. Sobib paljude materjalide liimiseks: metallid, plastid, kumm, klaas, puit, keraamika jne. Temperatuuritaluvus -54°C kuni +82°C.



20-QUF020 **CRC QUICK FIX KIIRLIIM 20G** 9,58 €

Keskmise viskoossusega tugev universaalne kiirliim. Annab suure tõmbetugevusega liite lühikese ajaga. Sobib paljude materjalide liimiseks: metallid, plastid, kumm, klaas, puit, keraamika jne. Temperatuuritaluvus -54°C kuni +82°C.



20-FAS650 **CRC FAST STICK KIIRLIIM 500ML/AE** 8,67 €

Kiirelt nakkuv aerosoolliim. Nakkumise aeg ca 30 sek. Erikoostis tagab kohese nakkumise, võimaldades rakendada survet seotisele enne täielikku kuivamist. Kasutusvaldkond: vaip- ja parkettpõrandad ning muud aluspinnad, puit, vahtplast, kangas, kork, polstrid, paber, papp. Kasutamisjärgselt keera alati purk tagurpidi pihusti otsiku puhastamiseks ning vajuta pihustile, kuni tuleb vaid surguaasi.



K2B104 **K2 STEEL BOND METALLEPOKSIIDLIIM 25G** 4,29 €

Kahekomponentne tööstuslik liim. Sobib kõigi metalli ja muude pindade liimimiseks. Peale lõplikku kuivamist võib puurida, lihvida, viilida jne. 6 tundi peale pindade omavahelist liimimist on need võimalik veel eraldad, kuid lõplik kuivamine toimub peale 24 tunni möödumist. Temperatuuril all 10°C võib kuivamine võtta mõnevõrra kauem aega.



K2B105 **K2 MEGA PREN UNIVERSAALLIIM 40ML** 0,72 €

Universaalne veekindel liim loodusliku- ja tehiskummi, tekstiili, vildi, puidu, portselani, paberi, klaasi ja paljude teiste materjalide liimimiseks.



K2B103 **K2 PLASTIC DOCTOR KAHEKOMPONENTNE PLASTIKULIIM 28G MUST** 3,60 €

Kahekomponentne epoksiidliim, mis sobib mitmesuguste plastmaterjalide, metallosade, keraamika, portselani, klaaskiu, klaasi, PVC, naha, puidu ja paljude muude materjalide liimimiseks. Veekindel. Kokku segatuna on liim kasutuskõlblik 3-5 minuti vältel. Liimitavad pinnad fikseeruvad 10 minuti jooksul, täielik kuivamine toimub 24 tunni möödudes. Täielik kuivamine toimub temperatuurivahemikus -40°C kuni 121°C. Pole soovitav kasutada polüetüleen- ja polüpropüleenplastide liimimiseks.



K2B102 **K2 PLASTIC DOCTOR KAHEKOMPONENTNE PLASTIKULIIM 28G VALGE** 3,60 €

Kahekomponentne epoksiidliim, mis sobib mitmesuguste plastmaterjalide, metallosade, keraamika, portselani, klaaskiu, klaasi, PVC, naha, puidu ja paljude muude materjalide liimimiseks. Veekindel. Kokku segatuna on liim kasutuskõlblik 3-5 minuti vältel. Liimitavad pinnad fikseeruvad 10 minuti jooksul, täielik kuivamine toimub 24 tunni möödudes. Täielik kuivamine toimub temperatuurivahemikus -40°C kuni 121°C. Pole soovitav kasutada polüetüleen- ja polüpropüleenplastide liimimiseks.



20-POS650 **CRC POWER STICK TUGEV AEROSOOL-LIIM 500ML/AE** 13,96 €

Väga tugev aerosoolliim, mis ei sisalda metüleenkloriidi ega teisi klooritud lahuseid. Sobib kasutamiseks järgmiste materjalide liimimiseks: puitlaastplaat ja betoon, isolatsioonimaterjalid ja vaibad, present ja nahk, paber-, puit-, kork-, metall-, plastmass- ja kummipinnad. Pikk nakkumise aeg - võimaldab katta suuri pindasid, enne kui liimikiht kuivab. Nakkumisaeg ligikaudu 2–10 minutit. Kasutamisjärgselt keera alati purk tagurpidi pihusti otsiku puhastamiseks ning vajuta pihustile, kuni tuleb vaid surugaasi.



266800035 **MIPA 2K PU PLASTILIIM (ENAMUS AUTONDUSE PLASTE) 50ML (+ 2 SEGUOTSA)** 10,00 €

Autotööstuses kasutatav professionaalne 2K kahekomponentne PU liim plastide, metallide, klaaside jne liimimiseks. Sobib ideaalselt ka erinevate pragude ja aukude täitmiseks ning purunenud struktuuride moodustamiseks. Komplektis 50 ml pakend koos 2 spetsiaalse seguotsikuga. Pärast kuivamist mehaaniliselt töödeldav - lihvitav, puuritav, ülevärvitav jne.



266820050 **MIPA PLASTILIIMI SEGUOTSIK 10TK** 7,33 €

Sobib 2K liimituubidele (nt 266800035).



K2B321 **K2 MEGA BOND EPOKSIIDMETALL 60G BLISTER** 2,76 €

Professionaalne epoksiid täitematerjal remonditöödeks ja rekonstrueerimiseks. Sobib kasutamiseks autotööstuses, tööstuses või kodumajapidamises. Aitab peatada lekked toruühendustes, veepaakides jne. Peale lõplikku kuivamist võib viilida, lihvida, puurida ja muul viisil töödelda. Seob omavahel rauda, terast, alumiiniumi, vaske, pronksi, puitu, messingit, plaste. Kiire abinõu jootmise või keevitamise vältimiseks. Vastupidav gaasidele, õlidele ja jahutusvedelikele. Ei ole soovituslik kasutusaladesse, kus on pikaajaline kokkupuude kemikaalide ja lahustitega. Vastupidav survele 1000 psi, puutekuiv 2-3 min, lõplik kuivamisaeg 24 h, vastupidav temperatuurini kuni +93°C.



K2B320 **K2 MEGA BOND EPOKSIIDMETALL 60G** 3,09 €

Professionaalne epoksiid täitematerjal remonditöödeks ja rekonstrueerimiseks. Sobib kasutamiseks autotööstuses, tööstuses või kodumajapidamises. Aitab peatada lekked toruühendustes, veepaakides jne. Peale lõplikku kuivamist võib viilida, lihvida, puurida ja muul viisil töödelda. Seob omavahel rauda, terast, alumiiniumi, vaske, pronksi, puitu, messingit, plaste. Kiire abinõu jootmise või keevitamise vältimiseks. Vastupidav gaasidele, õlidele ja jahutusvedelikele. Ei ole soovituslik kasutusaladesse, kus on pikaajaline kokkupuude kemikaalide ja lahustitega. Vastupidav survele 1000 psi, puutekuiv 2-3 min, lõplik kuivamisaeg 24 h, vastupidav temperatuurini kuni +93°C.



999028810 **RIIDEST POLDIKOTT 15X20 CM (WEGMANN)** 1,00 €

Valmistatud puuvillasest kangast. Etikett info kirjutamiseks.



8973300 **POLDIKOTT M+** 3,19 €

Valmistatud sünteetilisest kiust, tugevast materjalist. Niiskust läbi laskev. Mahutab vabalt kuni 24 mutrit-polti. Nööriga suletav kaelus.



500.8032 **RIIDEST POLDIKOTT RATTAPOLTIDELE KS TOOLS** 3,66 €

Ideaalne rattapoltide hoidmiseks. Nööriga suletav kaelus. 100% puuvill.



999029990 **REHVIKLEEBIS, VALGE, 100X150/500TK. RULLIS (TYRE PLUSS)** 41,67 €

Foolium põhjal, rehvide markeerimiseks hoiustamisel. Rullis 500 tk.



999025610 **REHVIKLEEBIS, VALGE, 50X74/500TK. RULLIS (TYRE PLUSS)** 20,83 €

Foolium põhjal, rehvide markeerimiseks hoiustamisel. Rullis 500 tk.



04-01-10 **REHVIKOTID 71X110 10TK RULLIS, LPE** 3,25 €

Tugevast ja paksust LPE plastist valmistatud rehvikotid. 10 tk pakis. Ühte kotti mahub kuni kaks 16" tavamõõdus ratast või rehvi.



999116705 **REHVIKOTID 70/30X120 200TK/RULLIS** 44,58 €

Rullis rehvikotid on mõeldud rehvide kaitsmiseks. Velgedele max Ø22”x245 mm, koti kõrgus 1200 mm. 200 tk rullis.



999116706 **REHVIKOTID 70/50X120 200TK/RULLIS** 49,58 €

Valmistatud tugevast plastist. Kõrgus 120 cm, põhi 70x50 cm. Võimaldab kahe 16" rehvi kotti panemist. 200 tk rullis, perforeeritud tirimisriba.



500.8088 **REHVIKOTID 100TK, MAX 22", KS TOOLS** 85,20 €

Polüetüleenkilest. Kaitseb sõiduki salongi rehvitranspordil. Ideaalne garaažis või töökohas hoidmisel. Tarnitakse perforeeritud rullil, kerge rebida vajalik kogus.



VÄIKESEMAHULINE PRÜGIKOTT

Musta värvi.

32-030	PRÜGIKOTID (PRÜGIKOTT) 30L/50TK 500X700MM MUST	2,38 €
32-075	PRÜGIKOTID (PRÜGIKOTT) 75L/10TK 750X800X0,045 MUST	1,63 €



SUURED PRÜGIKOTID KUNI 200L M+

Musta värvi.

32-150	PRÜGIKOTID (PRÜGIKOTT) 150L/10TK 750X1150X0,045 MUST	1,50 €
32-200	PRÜGIKOTID (PRÜGIKOTT) 200L/10TK 750X1400X0,045 MUST	2,50 €



SUURED PRÜGIKOTID ÜLE 200L M+

Musta värvi.

32-240	PRÜGIKOTID (PRÜGIKOTT) 240L/10TK 900X1200X0,06MM MUST	2,71 €
32-350	PRÜGIKOTID (PRÜGIKOTT) 350L/5TK 1200X1500X0,05MM MUST	2,71 €



TUGEVDATUD PRÜGIKOTT M+

Mõõdud 750x1200 mm. Tugevdatud materjal.

32-1505	PRÜGIKOTID TUGEV (PRÜGIKOTT) 150L/5TK 750X1200X0,12 MUST	2,79 €



999032970 **PRÜGIKAST 100-150L PRÜGIKOTILE, KAANEGA, TR/BN ARTPLAST** 30,00 €

Praktiline ja kerge prügikoti hoidja-prügikast. Kaanega. 100-150 l prügikottidele.



32-AG130725 **PRÜGIKOTI RAAM SOBIB 100-150L PRÜGIKOTILE** 34,17 €

Prügikoti ratastega raam. 100-150 l prügikottidele. Kandejõud 40 kg. Rattad 180 mm läbimõõduga.



Komplektis kokku 5 erinevat värvi (punane, roheline, kollane, sinine, violett), a´20 tk. UV-kaitsega, -40ºC kuni 105ºC, sulamistemperatuur +262ºC. 100 tk.

57444006	JUHTMEVITS 2,5 X 100 5-VÄRVI 100TK.	0,83 €
57444026	JUHTMEVITS 3,6 X 200 5-VÄRVI 100TK.	2,04 €



JUHTMEVITSAD 20TK PAKIS

UV-kaitsega, -40ºC kuni 105ºC, sulamistemperatuur +262ºC. Plastkotis 20 tk.

57444100	JUHTMEVITS 2,5 X 100 MUST 20TK.	0,13 €
57444120	JUHTMEVITS 3,6 X 200 MUST 20TK.	0,46 €
57444130	JUHTMEVITS 4,8 X 250 MUST 20TK.	0,67 €
57444140	JUHTMEVITS 3,6 X 300 MUST 20TK.	0,58 €
57444160	JUHTMEVITS 8 X 450 MUST 20TK.	2,42 €



JUHTMEVITSAD 100TK PAKIS

UV-kaitsega, -40ºC kuni 105ºC, sulamistemperatuur +262ºC. Plastkotis 100 tk.

57444000	JUHTMEVITS 2,5 X 100 MUST 100TK.	0,42 €
57444020	JUHTMEVITS 3,6 X 200 MUST 100TK.	1,58 €
57444030	JUHTMEVITS 4,6 X 250 MUST 100TK.	2,58 €
57444040	JUHTMEVITS 3,6 X 300 MUST 100TK.	2,58 €



JUHTMEVITSAD TUGEVDATUD

UV-kaitse, külmakindel lukustus. Pakis 100 tk.

999161630	JUHTMEVITS 2,5X100MM MUST 100TK	0,87 €
999164100	JUHTMEVITS 3,6X 140MM MUST 100TK	1,25 €
999150030	JUHTMEVITS 3,6X 140MM VALGE 100TK	1,25 €
999134850	JUHTMEVITS 3,6X 200MM MUST 100TK	1,83 €
999134810	JUHTMEVITS 4,8X 200MM MUST 100TK	2,50 €
999134820	JUHTMEVITS 4,8X 300MM MUST 100TK	4,17 €
999141510	JUHTMEVITS 4,8X 300MM VALGE 100TK	4,17 €
999134830	JUHTMEVITS 4,8X 370MM MUST 100TK	4,17 €
999134840	JUHTMEVITS 7,6X 370MM MUST 100TK	8,33 €
999134600	JUHTMEVITS 4,8X430MM 100TK MUST	6,67 €



JUHTMEVITSAD ERITI PIKAD

UV kaitsega, -40ºC kuni 105ºC, sulamistemperatuur +262ºC. Plastkotis 100 tk.

57444060	JUHTMEVITS 8 X 450 MUST 100TK.	10,50 €
999134610	JUHTMEVITS 9X450MM 100TK MUST	17,08 €
999134590	JUHTMEVITS 7.6X450MM 100TK MUST	10,83 €



999142000 **PUUVILLANE KALTS, FLANELL 10KG MTX** 19,17 €

Korralikult pakitud, kvaliteetne ja puhas flanell kalts, 10 kg.



999117130 **PUUVILLANE KALTS VÄRVILINE 10KG** 22,50 €

Korralikult pakitud, kvaliteetne ja puhas puuvillane kalts. Värviline, 10 kg.



999141980 **PUUVILLANE KALTS VÄRVILINE 10KG** 22,50 €

Korralikult pakitud, kvaliteetne ja puhas puuvillane kalts. Värviline, 10 kg.



999141990 **PUUVILLANE KALTS VALGE 10KG MTX** 24,17 €

Korralikult pakitud, kvaliteetne ja puhas puuvillane kalts. Valge, 10 kg.



999041360 **RULLPABER 1-KIHILINE, 100%TSELLULOOS 1000MX24CM, VALGE (KÄTEPABER)** 29,17 €

Valge 1-kihiline rullpaber. Rulli suurus 1000 m x 24 cm, valge, 100% tselluloos.



406351 **KÄTEPABER 2-KIHILINE Z-FOLD 203X240MM, 200TK/KARBIS M+ NONSTOP** 1,64 €

2-kihiline, valget värvi, 203x240 mm. Z-fold lapitud. 200 tk karbis.



998019450 **RULLPABER MINI 2-KIHILINE, 160MX21CM, VALGE (KÄTEPABER)** 6,63 €

Valge 2-kihiline rullpaber. Rulli suurus 160 m x 21 cm. Rebimislõikega.



999116723 **RULLPABER 2 KIHILINE 180MX23CM, VALGE(KÄTEPABER)** 8,17 €

Valge 2-kihiline rullpaber. Rulli suurus 180 m x 23 cm. Rebimislõikega.



999116700 **RULLPABER 2 KIHILINE PRUUN 570MX24CM, (KÄTEPABER)** 20,00 €

Pruun 2-kihiline rullpaber. Rulli suurus 570 m x 24 cm. Rebimislõikega.



999116722 **RULLPABER 2 KIHILINE, 180MX23CM, SININE (KÄTEPABER) M+** 8,17 €

Sinine 2-kihiline rullpaber. Rulli suurus 180 m x 23 cm. Rebimislõikega.



999142440 **RULLPABER 2-KIHILINE, 26CM, VALGE (KÄTEPABER) 2-RULLI KMPL !** 18,00 €

2-kihiline paber, 26 cm lai, 80% valge, 2 tk.



999116710 **RULLPABER 2-KIHILINE, 380MX28CM, VALGE (KÄTEPABER)** 18,00 €

Valge 2-kihiline rullpaber. Rulli suurus 380 m x 28 cm. Rebimislõikega.



999116720 **RULLPABER 2-KIHILINE, 380MX37CM, SININE (KÄTEPABER)** 23,75 €

Sinine 2-kihiline rullpaber. Rulli suurus 380 m x 37 cm. Rebimislõikega.



999116721 **RULLPABER 2-KIHILINE, 555MX24CM, SININE (KÄTEPABER)** 21,83 €

Sinine 2-kihiline rullpaber. Rulli suurus 555 m x 24 cm. Rebimislõikega.



999118090 **RULLPABER 3-KIHILINE, 190MX37CM, SININE, PESULASSE, VÄRVITÖÖKOTTA (EBEMEVABA)** 24,17 €

Sinine, ebemevaba 3-kihiline rullpaber. Rulli suurus 1890 m x 37 cm. Rebimislõikega



5960111452 **RULLPABER 3-KIHILINE, 360X360MM, 1000TK/R EBEMEVABA (MAALRITÖÖD, ÜLDPUHASTUS) MA** 25,90 €

Spetsiaalne ebemevaba paber pindade puhastamiseks. 3-kihiline. Kasutatakse maalritöödel pinna puhastamiseks, autopesulates jne. 360x360 mm, 1000 tk rullis. Tippkvaliteet Saksamaalt, ei ole võrreldav odavate paberitega!



KL6047 **TUALETTPABER(WC-PABER) 3-KIHILINE, 34M X 10CM 1TK (LAOPAKEND 8RULLI)** 0,75 €

Valge, kõrgekvaliteediline tselluloospaber, tugev, 3-kihiline, rullis 34 m (kaubanduses müüdavatel u 19 m), 248 lehte rullis, 8 rulli pakis.



999041340 **RULLPABERI HOIDIK SEINALE MAX.38CM TORIN** 31,67 €

Pulbervärvitud, paberilõikuriga. Rullihoidekanduritega rulli paremaks veeremiseks. Seinale kinnitatav. Kuni 380 mm rullile.



800.0160 **RULLPABERI HOIDIK SEINALE MAX.28CM KS TOOLS** 39,57 €

Seina külge kinnitatav. Toruraam. Rebimislõikuriga. Max 280 mm rullidele.



800.0158 **RULLPABERI HOIDIK PÕRANDALE MAX.28CM KS TOOLS** 45,65 €

Ratastega. Toruraam. Rebimislõikuriga. Max 300 mm laiusele rullile.



999041260 **RULLPABERI HOIDIK PÕRANDALE RATASTEGA MAX.28CM TORIN** 20,83 €

Pulbervärvitud, paberilõikuriga, rullihoidekanduritega rulli paremaks veeremiseks. Ratastel, mobiilne ning kergelt teisaldatav. Kuni 280 mm rullile.



999041350 **RULLPABERI HOIDIK PÕRANDALE+PRÜGIKOTI HOIDJA MAX.38CM TORIN** 35,83 €

Pulbervärvitud, paberilõikuriga, taga prügikasti hoidja. Rullihoidekanduritega rulli paremaks veeremiseks. Kuni 380 mm rullile.



NIISKUSKINDEL TEIP HÕBEDANE

Multikasutatav teip. Suure liimumisjõuga. Külma-, niiskuse-, UV- ja ilmastikukindel. Märjale pinnale kleebitav. Maksimaalne temperatuuritaluvus 90°C. Ei jäta pinnale liimijääke!

32-CS5010	TEIP NIISKUSKINDEL 48MM/10M HÕBE SUPER HPX	3,83 €
32-DC5050	TEIP NIISKUSKINDEL 50MM/50M HÕBE HPX	6,04 €



NIISKUSKINDEL TEIP MUST

Multikasutatav teip. Suure liimumisjõuga. Külma-, niiskuse-, UV- ja ilmastikukindel. Märjale pinnale kleebitav. Maksimaalne temperatuuritaluvus 90°C. Ei jäta pinnale liimijääke!

32-CB5010	TEIP NIISKUSKINDEL 48MM/10M MUST SUPER HPX	3,83 €
32-CB5025	TEIP NIISKUSKINDEL 48MM/25M MUST SUPER HPX	6,46 €
32-CB5005	TEIP NIISKUSKINDEL 48MM/5M MUST SUPER HPX	2,29 €



PABER-MAALRITEIP

Lahusti- ja keemiakindel maalriteip professionaalseks kasutamiseks. Liimub hästi metalli, klaasi, kummi ja plasti külge. Maksimaalne kuumakindlus 60°C. Nakkub ka külmemale pinnale.

32-MA1950	MAALRITEIP 19MM/50M HPX	1,25 €
32-MA2550	MAALRITEIP 25MM/50M HPX	1,63 €
32-MA3850	MAALRITEIP 38MM/50M HPX	2,75 €
32-MA5050	MAALRITEIP 50MM/50M HPX	3,25 €



PAKKETEIBID

Kõrge kvaliteediga, vaikse rebimisega pakketeip. Hästinakkuv, ei jäta eemaldamisel pinnale liimijääke.

32-VT5066	PAKKETEIP LÄBIPAISTEV 50MM/66M HPX	1,54 €
32-VB5066	PAKKETEIP PRUUN 50MM/66M HPX	1,50 €



32-PT5033 **PVC- TEIP 50MM/33M HPX** 4,67 €

PVC materjalist, vähesel määral veniv teip. Vajadusel kergelt eemaldatav, ei jäta liimijääke. UV- ja ilmastikukindel. Oraanži värvi, et oleks kergelt märgatav.



32-SZ2503 **STRETCH&FUSE VULKANISEERUV TEIP 25MM/3M MUST HPX** 7,42 €

Vulkaniseeruv teip. Liimub märjale pinnale, peab vastu 12 bar rõhule. Võib ka kasutada elektritöödel isoleerpaelana. Maksimaalne temperatuuritaluvus +260°C.



32-SI2503 **STRETCH&FUSE VULKANISEERUV TEIP 25MM/3M VÄRVITU HPX** 7,67 €

Vulkaniseeruv teip. Liimub märjale pinnale, peab vastu 12 bar rõhule. Võib ka kasutada elektritöödel isoleerpaelana. Maksimaalne temperatuuritaluvus +260°C.



32-SF2503 **VULKANISEERUV TEIP 25MM/3M HPX** 4,58 €

Niiskuse mõjul vulkaniseeruv elastne teip. Kasutatakse suruõhu torustike, veetorude ja voolikute paikamiseks. Ei vaja eraldi kuumutamist. Vulkaniseerub ühtlaseks tugevaks massiks. Musta värvi.



ISTMEKAITSE M+

500 tk rullis. Sobib ka suurematele istmetele (k.a veok).

999116725	KAITSEKATE SÕIDUAUTO ISTMELE, 820X1270MM 500TK/RULL	57,50 €
999041990	KAITSEKATE SÕIDUAUTO/VEOAUTO ISTMELE,	79,17 €



500.8110 **KAITSEKATETE KOMPLEKT SÕIDU- JA PAKIAUTODELE, 5-OS. (100TK) KS TOOLS** 162,31 €

Pappkarbis on 100 komplekti auto salongikaitseid (rool, käigukangi nupp, istmekaitse, põrandamati kaitse paberist). Sobib sõidu- ja pakiautodele.



500.8081 **KAITSEKATE SÕIDUAUTO ISTMELE, 820X1300MM 500TK/RULL. KS TOOLS** 185,61 €

500 tk rullis. Sobib ka suurematele istmetele (k.a veok).



500.8084 **KAITSEKATE TOPELTISTMETELE, 1500X1300MM. 200TK/RULL. KS TOOLS** 93,71 €

Sobib topeltistmele (näiteks kaubikud) või ka vanemad Ameerika autod või väiksemate sõiduatuode tagaistmed.



500.8115 **KAITSEKATETE KOMPLEKT VEOAUTODELE, 5-OS. (100TK) KS TOOLS** 196,07 €

Pappkarbis on 100 komplekti veoauto salongikaitseid (rool, käigukangi nupp, käsipidur, istmekaitse, põrandamati kaitse paberist). Sobib veoautodele.



NAILONIST PESTAV ISTMEKAITSE

Korduvkasutatav. Nailonist, pestav.

500.8065	KAITSEKATE SÕIDUAUTO ISTMELE, NAILONIST PESTAV	29,60 €
500.8085	ISTMEKAITSE SÕIDUAUTOLE, KATAB MÕLEMAD ESIISTMED PESTAV,	140,07 €



50916J **KAITSEKATETE KMPL ISTE, ROOL, PÕRAND, KÄIGUKANG, KÄSIPIDUR, JBM** 1,03 €

Kaitsekatete komplekt autosse. Sisaldab istmekatet, roolikatet, käigukangi katet, käsipiduri katet ja põrandamati kaitset. Sobib sõiduautodele, maasturitele ja mahtuniversaalidele.



500.8025 **KAITSEKATETE KOMPLEKT SÕIDUAUTODELE, 5-OS. PESTAV. ISTE/ROOL/ KÄIGUK. KS TOOLS** 38,90 €

Komplekt koosneb käigukangi kattest, roolikattest ja istmekattest. Valmistatud nailonist, mida võimalik soovi korral pesta. Sobib AirBagiga istmetele.



5158T **KAITSEKATETE KOMPLEKT SÕIDUAUTOLE, ISTE-ROOL-KÄIGUK. NUPP TRIUMF** 18,75 €

Komplekti kuulub rooli-, käigukangi ja istmekate. Katted on korduvkasutatavad. Ääristatud kummiribaga, et püsiksid paremini kaitstava pinna ümber. 100% kaitse vee, õli, mustuse jne eest.



ROOLIKAITSE

Karbis 250 tk. Kummiribaga s.t hoiab ennast ümber rooli ka keerates.

999116717	KAITSEKATE SÕIDUAUTO ROOLILE, 400MM KILE 250TK/KARP M+	43,33 €
500.8087	KAITSEKATE SÕIDUAUTO ROOLILE, 250TK/KARP, VALGE KILE. KS	44,13 €
999042020	KAITSEKATE VEOAUTO ROOLILE, 550MM KILE 250TK/KARP M+	52,50 €



500.8075 **KAITSEKATE SÕIDUAUTO ROOLILE, NAILON PESTAV KS TOOLS** 8,47 €

Nailonist, korduvkasutatav, pestav.



ROOLIKAITSE - RULLKILE

Kile, isekleepuv.

500.8089	KAITSEKATE ROOLILE, RULLIS,150M, (40 RULLI HIND) KS TOOLS	226,38 €



ROOLI RULLKILE RULLIHOIDIK

Plastkäepide kilerullile.

500.8024	ROOLIKAITSE KILERULLI KÄEPIDE, PUNANE, 260 MM KS TOOLS	3,53 €
500.8023	ROOLIKAITSE KILERULLI KÄEPIDE, SININE, 260 MM KS TOOLS	3,53 €



KÄIGUKANGI KAITSE

132x140 mm, 500 tk karbis. Kummiribaga s.t hoiab ennast ümber käigukangi.

999116719	KAITSEKATE KÄIGUKANGILE, 500TK/KARP KILE M+	35,83 €
500.8092	KAITSEKATE KÄIGUKANGILE, 500TK/KARP, KS TOOLS	57,82 €



500.8070 **KAITSEKATE KÄIGUKANGILE, PESTAV NAILON KS TOOLS** 6,12 €

Nailonmaterjalist, korduvkasutatav, pestav.



500.8071 **KAITSEKATE KÄSIPIDURILE, 500TK/KARP. KS TOOLS** 48,69 €

Kummiribaga s.t hoiab ennast ümber käigukangi.



500.8080 **KAITSEKATE KÄSIPIDURILE, PESTAV NAILON KS TOOLS** 5,35 €

Nailonist, korduvkasutatav, pestav.



PÕRANDAMATI KAITSE

Tugev ja vastupidav, mustust ja vett mitteimav materjal. Impregneeritud. 250 tk rullis, rebimisperforeeringuga.

50409J	KAITSEKATE SÕIDUAUTO PÕRANDAMATILE, 430X440MM 250TK/RULL	28,32 €
999116715	KAITSEKATE SÕIDUAUTO PÕRANDAMATILE, 380X500MM 500TK/RULL	57,50 €
500.8086	KAITSEKATE SÕIDUAUTO PÕRANDAMATILE, 380X500MM 500TK/RULL	136,92 €



999041390 **KAITSEKILE KARPIDE SEINAHOIDIK** 28,33 €

Seinahoidik rooli ja käigukangi kaitsekile karpidele.



999041370 **KAITSEKILE RULLIDE SEINAHOIDIK 1-RULLILE** 23,33 €

Seinahoidik ühele rullile.



999041380 **KAITSEKILE RULLIDE SEINAHOIDIK 3-RULLILE** 35,83 €

Seinahoidik kolmelele rullile.



612T **KÕRVAKLAPID TRIUMF** 6,00 €

Reguleeritava kõrgusega universaalkõrvaklapid madala- ja kõrge helisagedusega müra eest. Isolatsioonipind on valmistatud pehmest nahast, mis tihendub vastavalt peakujule. CE markeeritud.



310.0130 **KÕRVAKLAPID -19 DB PUNASED KS TOOLS** 7,71 €

CE/EN 352-1 standard. Ergonoomiline kuulariosa. Astmevaba reguleerimine. Müra summutus 19 dB.



310.0131 **KÕRVAKLAPID -25 DB SINISED KS TOOLS** 8,50 €

CE/EN 352-1 standard. Ergonoomiline kuulariosa. Astmevaba reguleerimine. Müra summutus 19 dB.



999000095 **KÕRVAKLAPID WORK** 12,92 €

Reguleeritava kõrgusega universaalkõrvaklapid madala- ja kõrge helisagedusega müra eest. Isolatsioonipind on valmistatud pehmest nahast, mis tihendub vastavalt peakujule. Terasest vedruosaga. CE markeeritud.



310.0135 **KÕRVAKLAPID ELEKTROONILISED. KUNI -85 DB KS TOOLS** 47,92 €

Sisseehitatud mikrofoniga. Kaitseb üle 85 dB pideva müra ja impulssmüra eest. Võimalik on hoiatussignaalide vastuvõtt mikrofoni kaudu. Helitugevuse reguleerimine suure pöördnupu kaudu.



7392749006447 **KÕRVAKLAPID RAADIOGA AM/FM** 72,50 €

Kõrvaklapid Finbullet FM raadio ja PLT-funktsioon, mikrofoni abil saab kuulata vestlust ja suhelda teistega kõrvaklappe eemaldamata, digitaal, töötemperatuur +50°C kuni -20°C, patareid 2x1,5 V AA LR6 (ei kuulu komplekti).



999042583 **KÕRVATROPID VAHTKUMM 37DB 2TK** 0,14 €

Polüuretaanvahust kõrvatropid, iga paar eraldi pakendis, mürasummutustegur (SNR) 37dB.



5131501 **KÕRVATROPID KORDUVAVATAVAS PAKENDIS MTX (2-PAARI)** 0,70 €

Komplektis 2 paari. Hoidekotis.



985.7050 **KÕRVATROPID 20 PAARI, 100% PU, 33DB, KS TOOLS** 10,67 €

20 paari. CE/EN 352-2. Valmistatud 100% PU. Ilma ühendusnöörita. Helisummutus kuni 33 dB.



999042582 **KÕRVATROPID VAHTKUMM 37DB 500TK** 60,83 €

Polüuretaanist vahtkumm kõrvatropid, 37dB, pappkarp 500 tk.



985.7055 **KÕRVATROPID 20 PAARI NÖÖRIGA (SEEN), 100% PU, 33DB, KS TOOLS** 12,84 €

20 paari. CE/EN 352-2. Valmistatud 100% PU. Ühendusnööriga. Korkpeaga. Müra-helisummutus kuni 33 dB.



985.7051 **KÕRVATROPID 20 PAARI NÖÖRIGA, 100% PU, 33DB, KS TOOLS** 12,53 €

20 paari. CE/EN 352-2. Valmistatud 100% PU. Ühendusnööriga. Müra/heli summutus kuni 33 dB.



999042630 **KAITSEPRILLID KINNISED, VENTILEERITAVAD,PVC** 1,79 €

Efektiivse õhutusega löögikindlast polükarbonaadist kaitsemaskprillid. Elastne PVC raam, mis järgib näokontuure ja on tihedalt näo vastu. Reguleeritava elastse kootud rihmaga.



23559T **KAITSEPRILLID KINNISED, VENTILEERITAVAD, TRIUMF** 2,54 €

Prillid on ette nähtud silmade kaitseks suruõhu, lihv- ja käiamisjääkide, tolmu jm. eest. Pehme külgpind on hingamisavadega vältimaks vaatepinnale niiskuseudu tekkimist. Hoidekummiga. Tänu laiale ehitusele saab kasutada vajadusel optiliste prillide peal.



999042631 **KAITSEPRILLID KINNISED, VENTILEERITAVAD,PVC** 6,50 €

Reguleeritav suurus s.t universaalne. Hea õhutusega, löögikindlast polükarbonaadist kaitseprillid. Elastne PVC raam, kopeerib näokuju. Klaasi ja raami kuju tagab 180º vaatevälja. On kasutatav ka optiliste prillide peal. Kootud elastne pearihm. Udu ja kriimustusevaba klaas!



14033T **KAITSEPRILLID CLASSIC, KINNISED, HEA VENTILEERITAVUSEGA TRIUMF** 15,73 €

Reguleeritava elastse rihmaga.



999017165 **KAITSEPRILLID WIDE** 1,75 €

Prillid on ette nähtud silmade kaitseks suruõhu, lihv- ja käiamisjääkide, tolmu jm. eest. Pehme külgpind on hingamisavadega vältimaks vaatepinnale niiskuseudu tekkimist. Aasadega. Tänu laiale ehitusele saab kasutada vajadusel optiliste prillide peal.



126T **KAITSEPRILLID VALGE "TRIUMF-JOHNSON"** 1,99 €

Prillid on ette nähtud silmade kaitseks suuremamõõtmeliste lihv- ja käiamisjääkide, puistematerjalide eest. Sõidukite all töötades jne. Vaatepind on valmistatud pleksiklaasist. CE markeeritud.



999017167 **KAITSEPRILLID BRAVA2 KIRGAS** 2,50 €

Prillid on ette nähtud silmade kaitseks suruõhu, lihv- ja käiamisjääkide, tolmu jm. eest. Suure vaateväljaga, hästikaitsev ning ümber näo istuv. Aasadega.



999041660 **KAITSEPRILLID BRAVA2 KOLLANE** 3,04 €

Prillid on ette nähtud silmade kaitseks suruõhu, lihv- ja käiamisjääkide, tolmu jm. eest. Suure vaateväljaga, hästikaitsev ning ümber näo istuv. Aasadega.



MAKP-66341 **KAITSEPRILLID KOMPL. HALLI TOONI KLAASID MAKITA** 16,66 €

Kaitseprillid, halli tooni klaasidega.



310.0175 **KAITSEPRILLID KIRGAS, MUST RAAM UV KAITSEGA KS TOOLS** 19,28 €

Kirgas klaas. UV kaitse. Dünaamiline disain. Vastupidav raam. Polükarbonaadist klaas.



310.0165 **KAITSEPRILLID KOLLANE KLAAS SININE RAAM UV KAITSE KS TOOLS** 19,28 €

Kollane, filterklaas. UV kaitse. Dünaamiline disain. Vastupidav raam. Polükarbonaadist klaas.



310.0170 **KAITSEPRILLID TUME KLAAS UV400 KS TOOLS** 19,28 €

UV kaitse. Dünaamiline disain. Vastupidav raam. Polükarbonaadist klaas.



310.0160 **KAITSEPRILLID, SININE KLAAS, SININE RAAM, UV KITSE. KS TOOLS** 19,28 €

Sinine, filterklaas. UV kaitse. Dünaamiline disain. Vastupidav raam. Polükarbonaadist klaas.



GYS047792 **KAITSEPRILLID PREMIUM KOLLASED GYS** 17,50 €

Kaitseprillid, mida on ideaalne kasutada näiteks auto keretööde tegemisel. Kollaka filterklaasiga. Vastavad nõuetele CLASS 1 EN 170-2-1.2 EN.



GYS042841 **KAITSEPRILLID PROTECTIVE (GAASIKEEVITUS SHADE 5) GYS** 25,83 €

Kaitseprillid, kollaka klaasiga (SHADE 5), hoidepaelaga.



999041661 **KAITSEPRILLID POLAROID DELTAPLUS** 39,17 €

Sportlikud, polariseerivate päikesekaitseläätsedega kaitseprillid. Väga kerge ja vastupidav nailon raam. Pehme ninasild. Uduvabad/ mittehigistavad, kriimustuskindlad ja UV400.



999042580 **TÄISNÄOMASK KÄIAMISEKS/TRIMMERDAMISEKS POLÜKARBONAAT** 18,33 €

Näokaitse komplekt - reguleeritav peavõru, otsmikukaitse + visiir VISORPC. Reguleeritav suurus. Polükarbonaadist näokaitse koos reguleeritava peavõru ja otsaesise kaitsega. Kaitseb suure kiirusega liikuvate esemete keskmise tugevusega löökide (120 m/s) eest (kaitsetähis B). Näokaitsel alumiiniumist ääris. Visiiri klaasi optiline klass on 1 (1=kõrgeim, 3=madalaim). Visiiri on kerge ja mugav vahetada. Visiiri mõõdud 39x20 cm.



GYS042865 **TÄISNÄOMASK GYS** 20,00 €

Näo- ja otsmikukaitse komplekt. Polükarbonaat klaas. Reguleeritav peaosa suurus. Kaitseb löökide ja jääkide eest (näiteks käiamisel). EN normidele vastav.



999042600 **TÄISNÄOMASK VÕRK+KÕRVAKLAPID** 20,33 €

Võrgust kaitsevisiir koos kõrvaklappidega. EN normidele vastav.



GYS047839 **KAITSEMASK LUXURY VÄRVITU** 24,17 €

Kaitsemask, mis kujult kopeerib nägu - tagades suurepärase kaitse. Klaasosa ei muutu usudeks tänu hingamisavadele. Visiir kergelt ülestõstetav ja asendisse fikseeruv.



999042584 **VARUVISIIR 2TKTÄISNÄOMASKILR KÄIAMISEKS/TRIMMERDAMISEKS POLÜKARBONAAT** 14,13 €

Näokaitse tagavara visiir, polükarbonaadist näokaitse alumiiniumist äärisega, universaalne kinnitus, kaitseb suure kiirusega liikuvate esemete keskmise tugevusega löökide (120 m/s) eest (kaitsetähis B), klaasi optiline klass on 1 (1=kõrgeim, 3=madalaim), näokaitset on kerge ja mugav vahetada, pakendis 2 tk, visiiri mõõdud 39x20cm.



999041310 **TOLMUMASK FFP1** 0,58 €

Ühekordseid tolmumaske kasutatakse hingamisõhu puhastamiseks tolmust ja mustusest. NB! Ei kaitse kemikaalide eest! CE markeeritud. Kvaliteetsed.



FEM122E **TOLMUMASK FFP1 FERVI** 0,58 €

Ühekordseid tolmumaske kasutatakse hingamisõhu puhastamiseks tolmust ja mustusest. CE markeeritud. Kvaliteetsed.



999000097 **TOLMUMASK 3TK PAKIS FFP1** 2,50 €

Ühekordseid tolmumaske kasutatakse hingamisõhu puhastamiseks tolmust ja mustusest. NB! Ei kaitse kemikaalide eest! CE markeeritud. Kvaliteetsed. Filtreeriv tolmumask kaitseb ilma erilise mürgisuseta tahke aine jämedate osakeste eest (kaltsiumkarbonaat). P1 efektiivsus 78%. Hüpoallergeenne mitte-kootud sünteetilisest kiust ühekordse kasutusega kaitsemask FFP1. Kummist kinnituspaelad. Nominaalne kaitsefaktor 4,5 x AVE. Pakis 3 tk, kastis 36 pk.



999041670 **TOLMUMASK FFP1 KLAPIGA** 0,75 €

Ühekordseid respiraatoreid kasutatakse hingamisõhu puhastamiseks tolmust ja mustusest. NB! Ei kaitse kemikaalide eest! CE markeeritud. Aktiivsöega FFP1.



999000099 **TOLMUMASK AKTIIVSÖEGA,KLAPIGA FFP2,KOKKUKÄIV** 1,92 €

Filtreeriv tolmumask kaitseb ohtlike või ärritavate tahkete ja/või vedelate aerosoolide eest (räni, naatriumkarbonaat). P2 efektiivsus 92%. Hüpoallergeenne aktiivsöest filtriga mitte-kootud sünteetilisest kiust ühekordse kasutusega kaitsemask FFP2 orgaaniliste aurude vastu (kontsentratsioon VME). Väljahingamisklapiga. Kokkukäiv. Kummist kinnituspaelad. Nominaalne kaitsefaktor 12,5 x AVE.



50961057 **PÕLVEKAITSMED PÕLVETASKUTESSE** 4,08 €

Põlvetaskutesse sissepandavad põlvekaitsed. Valmistatud vahtpolüetüleenist valmistatud. Kerge materjal ja veekindel. Vastab standardile EN14404:2004. Klass 2.



50961056 **PÕLVEKAITSMED PEALEPANDAVAD** 7,50 €

Vahtpolüetüleenist põlvekaitsmed on kerged ja veekindlad. Reguleeritav takjapaelaga kinnitus.



NITRIILKINDAD TRIUMF

Eriti tugev versioon, valmistatud 100% nitriilkummist. Väga kõrge vastupidavus keemilisele aktiivsusele (mootori- ja transmissiooniõlid, ATF, määrded, pidurivedelik, jahutusvedelik, diiselkütus, bensiin ja pesulahused) ja mehaanilistele vigastustele. Ei paku küll käte kaitset vigastuste eest, kuid eeliseks võrreldes nahast või tekstiilist töökinnastega on sõrmede tunnetuse säilimine keerukamate tööde juures. Väga hästi sobituvad, nn “teine nahk”. Tarnitakse ühekaupa, parema ja vasaku käe kindad on samad. Karbis 100 tk.

4297T	TÖÖKINNAS NITRIIL SPETSIAALNE TUGEV 1TK L (LAOPAKEND	0,30 €
4299T	TÖÖKINNAS NITRIIL SPETSIAALNE TUGEV 1TK XL (LAOPAKEND	0,34 €



NITRIILKINDAD HD (VÄGA TUGEVAD) TRIUMF

Eriti tugev versioon, valmistatud 100% nitriilkummist. Väga kõrge vastupidavus keemilisele aktiivsusele (mootori- ja transmissiooniõlid, ATF, määrded, pidurivedelik, jahutusvedelik, diiselkütus, bensiin ja pesulahused) ja mehaanilistele vigastustele. Eriline teemanthaarde struktuur annab parema haarde isegi libedate vedelike puhul. Ei paku käte kaitset vigastuste eest, kuid eeliseks võrreldes nahast või tekstiilist töökinnastega on sõrmede tunnetuse säilimine keerukamate tööde juures. Väga hästi sobituvad, nn “teine nahk”. Tarnitakse ühekaupa, parema ja vasaku käe kindad on samad. Karbis 100 tk.

30688T	TÖÖKINNAS NITRIIL TUGEV, STRUKTUURNE, ORANZ L 1TK (KARP	0,38 €
30689T	TÖÖKINNAS NITRIIL TUGEV, STRUKTUURNE, ORANZ XL 1TK (KARP	0,38 €



NITRIILKINDAD M+

Hea vastupidavusega, valmistatud 100% nitriilkummist, struktuursed sõrmeotsad paremaks haardeks, hea vastupidavus keemilisele aktiivsusele (õlid, agressiivsed tehnilised vedelikud) ja mehaanilistele vigastustele, väga hea sõrmede tunnetus keerukamate tööde juures. Väga hästi sobituvad, nn “teine nahk”. Peamine kasutusvaldkond lukksepatöödel ja keretöökodades. Pakend 100 tk, parema ja vasaku käe kindad on samad, ei tekita allergiat, puudrivabad, AQL 1,5.

999041405	73998-L 9/10 TÖÖKINNAS NITRIIL SPETSIAALNE TUGEV 100TK	10,79 €
999041406	73998-M 8/9 TÖÖKINNAS NITRIIL SPETSIAALNE TUGEV 100TK	10,79 €
999041407	73998-XL 10/11 TÖÖKINNAS NITRIIL SPETSIAALNE TUGEV 100TK	10,79 €



VINÜÜLKINDAD TEGERA

Vinüülkindad (PVC) 0,08 mm, puudrivabad, lateksivabad, veekindel, rullitud servad, 100 tk karbis.

TEG8197	819-7"VINÜÜLTÖÖKINDAD 100TK TEGERA	4,13 €
TEG8198	819-8"VINÜÜLTÖÖKINDAD 100TK TEGERA	4,13 €
TEG8199	819-9"VINÜÜLTÖÖKINDAD 100TK TEGERA	4,13 €
TEG81910	819-10"VINÜÜLTÖÖKINDAD 100TK TEGERA	4,13 €
TEG81911	819-11"VINÜÜLTÖÖKINDAD 100TK TEGERA	4,13 €



KOOTUD TEKSTIILKINDAD NUPPUDEGA M+

Kootud töökinnas libisemiskindlate kummitäppidega peopesal. Pestavad.

999041400	005(7)-8 KOOTUD PUUVILLATÖÖKINDAD NUPPUDEGA 8” M+	0,33 €
999041410	005(7)-10KOOTUD PUUVILLATÖÖKINDAD NUPPUDEGA 10” M+	0,38 €



PU-KATTEGA KINDAD

Elastsed kootud nailonist töökindad, peopesa ja sõrmeotsad kaetud polüuretaaniga, mis tagavad hea haarde ja kaitsevad mehhaanilise kulumise eest, hea sõrmeotste tundlikus, katmata käeselg tagab hea hingavuse.

999042701	121-8"PU- KATTEGA NAILONTÖÖKINDAD HALL	0,75 €
999042702	121-9"PU- KATTEGA NAILONTÖÖKINDAD HALL	0,75 €
999042700	121-10"PU- KATTEGA NAILONTÖÖKINDAD HALL	0,75 €
999042703	121-11"PU- KATTEGA NAILONTÖÖKINDAD HALL	0,75 €



NITRIILVAHT NAILON TÖÖKINNAS

Tehismaterjalist kinnas/sünteetiline kinnas, nitriilvaht/vee baasil PU, kattega peopesa, nailon, spandex, 15 gg, kootud randmeosa, karestatud haardemuster, Cat II, talub kuni 100°C kontaktkuumust, õli- ja määrdeainekindel peopesa, montaažitöö jaoks, kõrge kaitsetase, sõrmeotste hea tundlikkus, elastne, vastupidav, hea haarduvus õlises keskkonnas, eriti mugav, EN 388:2003, EN 388:2016 4121X, EN 407:2004.

TEG88016	8801-6 INFINITY NITRIILVAHT NAILON-SPANDEX TÖÖKINDAD	3,16 €
TEG88017	8801-7 INFINITY NITRIILVAHT NAILON-SPANDEX TÖÖKINDAD	3,16 €
TEG88018	8801-8 INFINITY NITRIILVAHT NAILON-SPANDEX TÖÖKINDAD	3,16 €
TEG88019	8801-9 INFINITY NITRIILVAHT NAILON-SPANDEX TÖÖKINDAD	3,16 €
TEG880110	8801-10 INFINITY NITRIILVAHT NAILON-SPANDEX TÖÖKINDAD	3,16 €
TEG880111	8801-11 INFINITY NITRIILVAHT NAILON-SPANDEX TÖÖKINDAD	3,16 €



PU-KATTEGA NAILONKINNAS

TEGERA®

Polüuretaan- kihiga kaetud nailonkinnas, õli- ja määrdeaine kindel, tiheda kämblaosaga, silikoonivaba, hingav seljaosa, masinpestav, töödele milles vajatakse täpsust ja sõrmetunnetust. CE, KATII, EN388.

TEG8607	860-7" PU- KATTEGA NAILONTÖÖKINDAD TEGERA	1,12 €
TEG8608	860-8" PU- KATTEGA NAILONTÖÖKINDAD TEGERA	1,12 €
TEG8609	860-9" PU- KATTEGA NAILONTÖÖKINDAD TEGERA	1,12 €
TEG86010	860-10" PU- KATTEGA NAILONTÖÖKINDAD TEGERA	1,12 €
TEG86011	860-11" PU- KATTEGA NAILONTÖÖKINDAD TEGERA	1,12 €



PU-KATTEGA SÜNTEETILINE NAILONKINNAS

TEGERA®

Tehismaterjalist kinnas/sünteetiline kinnas, PU kattega peopesa, nailon 18 gg, sile viimistlus, Cat. II, eriti õhuke, hingav käeselg, vett- ja õlihülgav peopesa, sõrmeotste väga hea tundlikkus, väga elastne, vastupidav, hea haarduvus, eriti mugav, ülikerge.

TEG7775	777-5 SÜNTEETILINE NAILON TÖÖKINDAD TEGERA	2,51 €
TEG7776	777-6 SÜNTEETILINE NAILON TÖÖKINDAD TEGERA	2,51 €
TEG7777	777-7 SÜNTEETILINE NAILON TÖÖKINDAD TEGERA	2,51 €
TEG7778	777-8 SÜNTEETILINE NAILON TÖÖKINDAD TEGERA	2,51 €
TEG7779	777-9 SÜNTEETILINE NAILON TÖÖKINDAD TEGERA	2,51 €
TEG77710	777-10 SÜNTEETILINE NAILON TÖÖKINDAD TEGERA	2,51 €
TEG77711	777-11 SÜNTEETILINE NAILON TÖÖKINDAD TEGERA	2,51 €



LATEKSKATTEGA NAILONTÖÖKINNAS

TEGERA®

Nailonkinnas, peopesa on kaetud veekindla latekskattega, granuleeritud struktuuriga, Velcro® krõpskinnitus, hingava seljaosaga, CE, KAT II, EN388.

TEG6178	617-8"LATEKSKATTEGA NAILONTÖÖKINDAD TEGERA	2,28 €
TEG6179	617-9"LATEKSKATTEGA NAILONTÖÖKINDAD TEGERA	2,28 €
TEG61710	617-10"LATEKSKATTEGA NAILONTÖÖKINDAD TEGERA	2,28 €
TEG61711	617-11"LATEKSKATTEGA NAILONTÖÖKINDAD TEGERA	2,28 €



SÜNTEETILISEST MIKROKIUST KINDAD

m-plus

Sünteetilisest mikrokiust, silikoonivaba, kroomivaba, tugevdatud pöidlaosa, masinpestav. Ehitusele, mehaanikutele. CE, KAT II, EN388.

999042530	300-9 SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD 9"	2,00 €
999042240	300-10 SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD 10" 321	2,00 €
999042250	300-11 SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD 11"	2,00 €



SÜNTEETILISEST NAHAST PEENMONTAAZIKINNAS

TEGERA®

Sünteetilisest nahast peenmontaaži töökinnas, polüestrist hästi hingav käeselg, randme kumminöör 360°, kroomivabad, tugevdatud peopesa, tugevdatud õmblused, masinpestavad, KAT II, EN 388:2003.

TEG3255	325-5"SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD TEGERA	3,07 €
TEG3256	325-6"SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD TEGERA	3,07 €
TEG3257	325-7"SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD TEGERA	3,07 €
TEG3258	325-8"SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD TEGERA	3,07 €
TEG3259	325-9"SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD TEGERA	3,07 €
TEG32510	325-10"SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD TEGERA	3,07 €
TEG32511	325-11"SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD TEGERA	3,07 €
TEG32512	325-12"SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD TEGERA	3,07 €
TEG32513	325-13"SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD TEGERA	3,07 €



SÜNTEETILISEST MIKROKIUST KINDAD

m-plus

Õhukesest ja elastsest sünteetilisest AMARA nahast. Käe arteri kaitse nahast, käeselg nailonriidest, takjakinnitusega. Väga head töökindad montaažitöödeks.

999124395	303-9 SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD TAKJAGA 9"	2,29 €
999124390	303-10 SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD TAKJAGA 10"	2,29 €
999124400	303-11 SÜNTEETILISEST MIKROKIUST TÖÖKINDAD TAKJAGA 11"	2,29 €



SÜNTEETILINE NAHK-TEKSTIIL TÖÖKINNAS

Pöial, nimetissõrm ja peopesa üleni kunstnahast. Nailonriidest seljaosa. Vetthülgavad ja niiskuskindlad (lumi, vihm), libisemiskindlad. Üldtöödeks.

999041450	301-8 KUNSTNAHK-TEKSTIIL TÖÖKINDAD 8” M+	2,08 €
999042290	301-9 KUNSTNAHK-TEKSTIIL TÖÖKINDAD 9” M+	2,08 €
999041460	301-10 KUNSTNAHK-TEKSTIIL TÖÖKINDAD 10” M+	2,18 €
999041470	301/304-11 KUNSTNAHK-TEKSTIIL TÖÖKINDAD 11” M+	2,08 €



SÜNTETTILINE NAHK-POLÜESTER KINNAS

TEGERA®

Sünteetilisest nahast kinnas, voodrita, 0,6 mm sünteetiline nahk, polüester, KAT II, tugevdatud nimetissõrm ja sõrmeotsad, kroomivaba, randme kumminöör 180°, sõrmeotste hea tundlikkus, elastne, hea haarduvus, väga mugav, hingav käeselg, peene montaažitöö jaoks.

TEG5157	515-7 SÜNTEETILINE NAHK-POLÜESTER TÖÖKINDAD TEGERA	3,09 €
TEG5158	515-8 SÜNTEETILINE NAHK-POLÜESTER TÖÖKINDAD TEGERA	3,09 €
TEG5159	515-9 SÜNTEETILINE NAHK-POLÜESTER TÖÖKINDAD TEGERA	3,09 €
TEG51510	515-10 SÜNTEETILINE NAHK-POLÜESTER TÖÖKINDAD TEGERA	3,09 €
TEG51511	515-11 SÜNTEETILINE NAHK-POLÜESTER TÖÖKINDAD TEGERA	3,09 €



SÜNTEETILINE NAHK-SPANDEX KINNAS REHVITÖÖDEKS

Töökinnastel hea haarduvuse ja suure kulumiskindlusega vetthülgav SupraCoat polüuretaan nahast peopesa, nimetissõrm, sõrmeküljed ja -otsad. Tugevast tuulekindlast ning hingavast Spandex materjalist käeselg. Reguleeritav takjakinnitus. Käe arteri kaitse.

999041535	316-8 SÜNTEETILINE NAHK-SPANDEX TÖÖKINDAD 8” M+	3,75 €
999041536	316-9 SÜNTEETILINE NAHK-SPANDEX TÖÖKINDAD 9” M+	3,75 €
999041537	316-10 SÜNTEETILINE NAHK-SPANDEX TÖÖKINDAD 10” M+	3,75 €
999041538	316-11 SÜNTEETILINE NAHK-SPANDEX TÖÖKINDAD 11” M+	3,75 €
999041539	316-12 SÜNTEETILINE NAHK-SPANDEX TÖÖKINDAD 12” M+	3,75 €



SÜNTEETILINE NAHK-POLÜESTER PUUTEEKRAAN KINNAS REHVITÖÖDEKS

TEGERA®

Sünteetilisest nahast kinnas, voodrita, 0,7 mm Microthan®+, teemant haardemuster, polüester käeselg, KAT II, tugevdatud õmblused, tugevdatud sõrmeotsad, eelkõverdatud sõrmed, kroomivaba, randme kumminöör 360°, puuteekraani jaoks, helkur.

TEG91237	9123-7"SÜNTEETILINE NAHK-POLÜESTER PUUTEEKRAAN	13,26 €
TEG91238	9123-8"SÜNTEETILINE NAHK-POLÜESTER PUUTEEKRAAN	13,26 €
TEG91239	9123-9"SÜNTEETILINE NAHK-POLÜESTER PUUTEEKRAAN	13,26 €
TEG912310	9123-10"SÜNTEETILINE NAHK-POLÜESTER PUUTEEKRAAN	13,26 €
TEG912311	9123-11"SÜNTEETILINE NAHK-POLÜESTER PUUTEEKRAAN	13,26 €



SÜNTEETILINE NAHK-PUUVILL KINNAS REHVITASSIMISEKS

TEGERA®

Sünteetilisestnahast kinnas, poolvoodriga, 0,7 mm Microthan®+, suurepärane teemant haardemuster, puuvill, flanell, tugevdatud õmblused, sõrmeotste hea tundlikkus, elastne, väga vastupidav, kroomivaba, randme kumminöör 180°, EN 388:2003 2221.

TEG91116	9111-6"SÜNTEETILINE NAHK TÖÖKINDAD TEGERA	12,98 €
TEG91117	9111-7"SÜNTEETILINE NAHK TÖÖKINDAD TEGERA	12,98 €
TEG91118	9111-8"SÜNTEETILINE NAHK TÖÖKINDAD TEGERA	12,98 €
TEG91119	9111-9"SÜNTEETILINE NAHK TÖÖKINDAD TEGERA	12,98 €
TEG911110	9111-10"SÜNTEETILINE NAHK TÖÖKINDAD TEGERA	12,98 €
TEG911111	9111-11"SÜNTEETILINE NAHK TÖÖKINDAD TEGERA	12,98 €



SÜNTEETILISEST NAHAST FLIISVOODRIGA KINDAD

Vetthülgavast sünteetilisest nahast, fliisvoodri ja takjakinnitusega töökindad, nailonriidest käeselg. Käe arteri kaitseks on õmmeldud eraldi nahatükk.

999042340	352-08 SÜNTEETILISEST NAHAST FLIISVOODRIGA TÖÖKINDAD 8"	3,67 €
999042350	352-9 SÜNTEETILISEST NAHAST FLIISVOODRIGA TÖÖKINDAD 9"	3,67 €
999042360	352-10 SÜNTEETILISEST NAHAST FLIISVOODRIGA TÖÖKINDAD	3,67 €
999042370	352-11 SÜNTEETILISEST NAHAST FLIISVOODRIGA TÖÖKINDAD	4,00 €



SEANAHAST-TEKSTIILIST TÖÖKINDAD

Seanahast, tekstiilist seljaosaga, takjaskinnitusega töökinnas lukksepa-, tööstus- ja ehitustöödeks. Pehme nahk tagab hea sõrmetunnetuse.

999041420	215-9(202-9) SEANAHAST-TEKSTIILIST TÖÖKINDAD TAKJAGA	2,33 €
999041430	215-10 (202-10) SEANAHAST-TEKSTIILIST TÖÖKINDAD TAKJAGA	2,33 €
999041440	215-11 (202-11) SEANAHAST-TEKSTIILIST TÖÖKINDAD TAKJAGA	2,79 €



SEANAHAST-TEKSTIILIST VOODRIGA KINDAD

Pehmest sea pealisnahast, takjaskinnitusega. Sõrmeotsad, põial ja nimetissõrm nahast. Kinda sees pehme vooder. Suure kulumiskindlusega kindad lukksepa-, tööstus- ja ehitustöödeks.

999041480	252-9 SEANAHAST-TEKSTIILIST VOODRIGA TÖÖKINDAD 9" M+	3,08 €
999041490	252-10 SEANAHAST-TEKSTIILIST FLIISVOODRIGA TÖÖKINDAD 10"	3,21 €
999041500	252-11 SEANAHAST-TEKSTIILIST VOODRIGA TÖÖKINDAD 11” M+	3,21 €



KITSENAHAST VOODRIGA TÖÖKINDAD

Nahkkinnas, talve fliisvoodriga, 0,6-0,7 mm kitse pealisnahk, nailon, KAT II, tugevdatud nimetissõrm, tugevdatud sõrmeotsad, randme kumminöör 360°, täppistöö jaoks, CE, KAT II, EN388, 3111.

TEG2357	235-7"KITSENAHK TÖÖKINDAD TEGERA		4,96 €
TEG2358	235-8"KITSENAHK TÖÖKINDAD TEGERA		4,96 €
TEG2359	235-9"KITSENAHK TÖÖKINDAD TEGERA		4,96 €
TEG23510	235-10"KITSENAHK TÖÖKINDAD TEGERA		4,96 €
6811435	235-10"KITSENAHK TÖÖKINDAD TEGERA	■	4,96 €
TEG23511	235-11"KITSENAHK TÖÖKINDAD TEGERA		4,96 €
6811436	235-11"KITSENAHK TÖÖKINDAD TEGERA	■	4,96 €



PNEUMOTÖÖRIISTA SPETSIAALKINNAS

Spetsiaalne töökinnas, mis kaitseb vibratsiooni eest töömehe töökätt. Geelpatjadega. Tugev nahk. Niiskuskindel, hingav materjal.

8940171574	PNEUMO TÖÖRIISTA SÕRMKINDAD M, CHICAGO PNEUMATIC		60,76 €
8940158618	PNEUMO TÖÖRIISTA SÕRMKINDAD L, CHICAGO PNEUMATIC	■	46,38 €
8940158619	PNEUMO TÖÖRIISTA SÕRMKINDAD XL, CHICAGO PNEUMATIC	■	46,38 €
8940171573	PNEUMO TÖÖRIISTA SÕRMKINDAD XXL, CHICAGO PNEUMATIC		60,76 €



SÜNTEETILINE-NAHK TALVEKINDAD

Naturaalkummipuru kattega kootud libisemiskindel kämblaosa, puuvill-polüester soe sisevooder, liibuva randmeosaga. CE, KAT II, EN388, EN511.

6811232	555-9"NATURAALKUMMKATTEGA PUUVILLTÖÖKINDAD 9"	2,29 €
TEG91287	9128-7"SÜNTEETILINENAHK-POLÜESTER PUUTEEKRAAN TALVE	23,88 €
TEG91288	9128-8"SÜNTEETILINENAHK-POLÜESTER PUUTEEKRAAN TALVE	23,88 €
TEG91289	9128-9"SÜNTEETILINENAHK-POLÜESTER PUUTEEKRAAN TALVE	23,88 €
TEG912810	9128-10"SÜNTEETILINENAHK-POLÜESTER PUUTEEKRAAN TALVE	23,88 €
TEG912811	9128-11"SÜNTEETILINENAHK-POLÜESTER PUUTEEKRAAN TALVE	23,88 €



TÖÖJALANÕU SPOC PUNANE

Tekstiil jalanõu, suurepärane haarduvus, suurepärane sobivus, eriti mugav, hingav võrk, hingav sisetald, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, suurepärane löögileevendus, ülikerge, pehme EVA, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, õlikindel välistald, antistaatilised, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).

JAL532235	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 35 JALAS	99,75 €
JAL532236	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 36 JALAS	99,75 €
JAL532237	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 37 JALAS	99,75 €
JAL532238	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 38 JALAS	99,75 €
JAL532239	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 39 JALAS	99,75 €
JAL532240	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 40 JALAS	99,75 €
JAL532241	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 41 JALAS	99,75 €
JAL532242	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 42 JALAS	99,75 €
JAL532243	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 43 JALAS	99,75 €
JAL532244	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 44 JALAS	99,75 €
JAL532245	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 45 JALAS	99,75 €
JAL532246	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 46 JALAS	99,75 €
JAL532247	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 47 JALAS	99,75 €
JAL532248	TÖÖJALANÕUD SPOC PUNANE 48 JALAS	99,75 €



TÖÖJALANÕU SPOC MUST

Tekstiil jalanõu, suurepärane haarduvus, suurepärane sobivus, eriti mugav, hingav võrk, hingav sisetald, antibakteriaalne kiud- vähendab lõhna teket, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, suurepärane löögileevendus, ülikerge, pehme EVA, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, õlikindel välistald, antistaatilised, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).

JAL530235	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 35 JALAS	99,75 €
JAL530236	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 36 JALAS	99,75 €
JAL530237	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 37 JALAS	99,75 €
JAL530238	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 38 JALAS	99,75 €
JAL530239	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 39 JALAS	99,75 €
JAL530240	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 40 JALAS	99,75 €
JAL530241	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 41 JALAS	99,75 €
JAL530242	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 42 JALAS	99,75 €
JAL530243	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 43 JALAS	99,75 €
JAL530244	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 44 JALAS	99,75 €
JAL530245	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 45 JALAS	99,75 €
JAL530246	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 46 JALAS	99,75 €
JAL530247	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 47 JALAS	99,75 €
JAL530248	TÖÖJALANÕUD SPOC MUST 48 JALAS	99,75 €



TÖÖJALANÕU SPOC NAHAST

Nahast vetthülgav pealismaterjal, kerged, väga mugavad, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, ESD, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).

JAL534236	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC 36 JALAS	109,00 €
JAL534237	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC 37 JALAS	109,00 €
JAL534238	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC 38 JALAS	109,00 €
JAL534239	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC 39 JALAS	109,00 €
JAL534240	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC 40 JALAS	109,00 €
JAL534241	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC 41 JALAS	109,00 €
JAL534242	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC 42 JALAS	109,00 €
JAL534243	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC 43 JALAS	109,00 €
JAL534244	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC 44 JALAS	109,00 €
JAL534245	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC 45 JALAS	109,00 €
JAL534246	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC 46 JALAS	109,00 €
JAL534247	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC 47 JALAS	109,00 €
JAL534248	TÖÖJALANÕUD TÖÖKING SPOC 48 JALAS	109,00 €



TÖÖKING RONALD

Hea haarduvus, suurepärane sobivus, mugavad ja kerged, suurepärane löögileevendus, pealismaterjal seanahk, sisetald FX2 Pro, sisetalla materjal tekstiil, pehme EVA, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, värvus must, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, hingav sisetald, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD), EN ISO 20347:2012, 02.

JAL211239	TÖÖJALANÕUD, TÖÖKING RONALD 39 JALAS	98,29 €
JAL211240	TÖÖJALANÕUD, TÖÖKING RONALD 40 JALAS	98,29 €
JAL211241	TÖÖJALANÕUD, TÖÖKING RONALD 41 JALAS	98,29 €
JAL211242	TÖÖJALANÕUD, TÖÖKING RONALD 42 JALAS	98,29 €
JAL211243	TÖÖJALANÕUD, TÖÖKING RONALD 43 JALAS	98,29 €
JAL211244	TÖÖJALANÕUD, TÖÖKING RONALD 44 JALAS	98,29 €
JAL211245	TÖÖJALANÕUD, TÖÖKING RONALD 45 JALAS	98,29 €
JAL211246	TÖÖJALANÕUD, TÖÖKING RONALD 46 JALAS	98,29 €
JAL211247	TÖÖJALANÕUD, TÖÖKING RONALD 47 JALAS	98,29 €



TAKTIKALINE SAABAS COMBAT

jalas®

Veekindel Drylock-membraan, kerge, Vibram® kuuma- ja õlikindel välistald, antistaatilised omadused, kinnine saapa keel, polsterdatud saapasäär, hingav FX2 Supreme sisetald, tõmbeaasad, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, pealismaterjal nahk ja tekstiil, kasutusvaldkond turva-, politsei- ja militaartööd, küttimine, EN ISO 20347:2012, O2 SRC WR HRO FO.

JAL955236	TÖÖJALANÕUD SAABAS COMBAT O2 36 JALAS	161,67 €
JAL955237	TÖÖJALANÕUD SAABAS COMBAT O2 37 JALAS	161,67 €
JAL955238	TÖÖJALANÕUD SAABAS COMBAT O2 38 JALAS	161,67 €
JAL955239	TÖÖJALANÕUD SAABAS COMBAT O2 39 JALAS	161,67 €
JAL955240	TÖÖJALANÕUD SAABAS COMBAT O2 40 JALAS	161,67 €
JAL955241	TÖÖJALANÕUD SAABAS COMBAT O2 41 JALAS	161,67 €
JAL955242	TÖÖJALANÕUD SAABAS COMBAT O2 42 JALAS	161,67 €
JAL955243	TÖÖJALANÕUD SAABAS COMBAT O2 43 JALAS	161,67 €
JAL955244	TÖÖJALANÕUD SAABAS COMBAT O2 44 JALAS	161,67 €
JAL955245	TÖÖJALANÕUD SAABAS COMBAT O2 45 JALAS	161,67 €
JAL955246	TÖÖJALANÕUD SAABAS COMBAT O2 46 JALAS	161,67 €
JAL955247	TÖÖJALANÕUD SAABAS COMBAT O2 47 JALAS	161,67 €



TURVASANDAAL ARIOSO

jalas®

ProNose kinganina topeltkaitse, kerge, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, polsterdatud saapasääre serv, hingav sisetald, tagumine lööki leevendav ala, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD), EN ISO 20345:2011, S1 P SRC.

JAL343836	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL ARIOSO S1P 36 JALAS	83,25 €
JAL343837	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL ARIOSO S1P 37 JALAS	83,25 €
JAL343838	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL ARIOSO S1P 38 JALAS	83,25 €
JAL343839	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL ARIOSO S1P 39 JALAS	83,25 €
JAL343840	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL ARIOSO S1P 40 JALAS	83,25 €
JAL343841	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL ARIOSO S1P 41 JALAS	83,25 €
JAL343842	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL ARIOSO S1P 42 JALAS	83,25 €
JAL343843	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL ARIOSO S1P 43 JALAS	83,25 €
JAL343844	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL ARIOSO S1P 44 JALAS	83,25 €
JAL343845	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL ARIOSO S1P 45 JALAS	83,25 €
JAL343846	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL ARIOSO S1P 46 JALAS	83,25 €
JAL343847	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL ARIOSO S1P 47 JALAS	83,25 €



TURVASANDAAL MONZA

jalas®

Kuumakindel ja õlikindel välistald, antistaatilised omadused, polsterdatud saapasääre serv, hingav FX2 Pro sisetald, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD), EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB.

JAL310036	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL MONZA GRIP S1 36 JALAS	98,81 €
JAL310037	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL MONZA GRIP S1 37 JALAS	98,81 €
JAL310038	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL MONZA GRIP S1 38 JALAS	98,81 €
JAL310039	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL MONZA GRIP S1 39 JALAS	98,81 €
JAL310040	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL MONZA GRIP S1 40 JALAS	98,81 €
JAL310041	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL MONZA GRIP S1 41 JALAS	98,81 €
JAL310042	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL MONZA GRIP S1 42 JALAS	98,81 €
JAL310043	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL MONZA GRIP S1 43 JALAS	98,81 €
JAL310044	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL MONZA GRIP S1 44 JALAS	98,81 €
JAL310045	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL MONZA GRIP S1 45 JALAS	98,81 €
JAL310046	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL MONZA GRIP S1 46 JALAS	98,81 €
JAL310047	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL MONZA GRIP S1 47 JALAS	98,81 €



TURVASANDAAL RESPIRO

jalas®

Ülikõrge õhuläbilaskvusega kolmekihiline materjal - IQTEXi patenteeritud, perforeeritud jalapõiaosa ja pealismaterjal, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, polsterdatud saapasääre serv, väändumise stabilisaator, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD), EN ISO 20345:2011, S1 SRB.

JAL3800R36	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL RESPIRO S1 36 JALAS	130,00 €
JAL3800R37	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL RESPIRO S1 37 JALAS	130,00 €
JAL3800R38	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL RESPIRO S1 38 JALAS	130,00 €
JAL3800R39	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL RESPIRO S1 39 JALAS	130,00 €
JAL3800R40	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL RESPIRO S1 40 JALAS	130,00 €
JAL3800R41	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL RESPIRO S1 41 JALAS	130,00 €
JAL3800R42	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL RESPIRO S1 42 JALAS	130,00 €
JAL3800R43	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL RESPIRO S1 43 JALAS	130,00 €
JAL3800R44	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL RESPIRO S1 44 JALAS	130,00 €
JAL3800R45	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL RESPIRO S1 45 JALAS	130,00 €
JAL3800R46	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL RESPIRO S1 46 JALAS	130,00 €
JAL3800R47	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL RESPIRO S1 47 JALAS	130,00 €



TURVASANDAAL EXALTER EASYROLL

jalas®

Kerge, Vibram® kuuma- ja õlikindel välistald, FX3 Exalter2 sisetald, antistaatilised omadused, polsterdatud saapasääre serv, hingav sisetald, Boa® kinnitusmehhanism, kiirkinnitus, väändumise stabilisaator, vetthülgav, spetsiaalselt väljatöötatud detailid, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD), antibakteriaalne kiud - vähendab lõhna teket. Kaitseb järgmiste ohtude ja vigastuste eest - varbavigastused, naelaläbistus, nihestused, EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO.

JAL953836	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL EXALTER EASYROLL S1P 36 JALAS	161,67 €
JAL953837	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL EXALTER EASYROLL S1P 37 JALAS	161,67 €
JAL953838	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL EXALTER EASYROLL S1P 38 JALAS	161,67 €
JAL953839	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL EXALTER EASYROLL S1P 39 JALAS	161,67 €
JAL953840	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL EXALTER EASYROLL S1P 40 JALAS	161,67 €
JAL953841	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL EXALTER EASYROLL S1P 41 JALAS	161,67 €
JAL953842	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL EXALTER EASYROLL S1P 42 JALAS	161,67 €
JAL953843	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL EXALTER EASYROLL S1P 43 JALAS	161,67 €
JAL953844	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL EXALTER EASYROLL S1P 44 JALAS	161,67 €
JAL953845	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL EXALTER EASYROLL S1P 45 JALAS	161,67 €
JAL953846	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL EXALTER EASYROLL S1P 46 JALAS	161,67 €
JAL953847	TÖÖJALANÕUD TURVASANDAAL EXALTER EASYROLL S1P 47 JALAS	161,67 €



TURVAKING EXALTER EASYROLL

jalas®

Kerge, Vibram® kuuma- ja õlikindel välistald, FX3 Exalter2 sisetald, antistaatilised omadused, polsterdatud saapasääre serv, hingav sisetald, Boa® kinnitusmehhanism, kiirkinnitus, väändumise stabilisaator, vetthülgav, spetsiaalselt väljatöötatud detailid, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD), antibakteriaalne kiud - vähendab lõhna teket, kaitseb järgmiste ohtude ja vigastuste eest - varbavigastused, naelaläbistus, nihestused, EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO.

JAL954836	TÖÖJALANÕUD TURVAKING EXALTER EASYROLL S3 36 JALAS	161,67 €
JAL954837	TÖÖJALANÕUD TURVAKING EXALTER EASYROLL S3 37 JALAS	161,67 €
JAL954838	TÖÖJALANÕUD TURVAKING EXALTER EASYROLL S3 38 JALAS	161,67 €
JAL954839	TÖÖJALANÕUD TURVAKING EXALTER EASYROLL S3 39 JALAS	161,67 €
JAL954840	TÖÖJALANÕUD TURVAKING EXALTER EASYROLL S3 40 JALAS	161,67 €
JAL954841	TÖÖJALANÕUD TURVAKING EXALTER EASYROLL S3 41 JALAS	161,67 €
JAL954842	TÖÖJALANÕUD TURVAKING EXALTER EASYROLL S3 42 JALAS	161,67 €
JAL954843	TÖÖJALANÕUD TURVAKING EXALTER EASYROLL S3 43 JALAS	161,67 €
JAL954844	TÖÖJALANÕUD TURVAKING EXALTER EASYROLL S3 44 JALAS	161,67 €
JAL954845	TÖÖJALANÕUD TURVAKING EXALTER EASYROLL S3 45 JALAS	161,67 €
JAL954846	TÖÖJALANÕUD TURVAKING EXALTER EASYROLL S3 46 JALAS	161,67 €
JAL954847	TÖÖJALANÕUD TURVAKING EXALTER EASYROLL S3 47 JALAS	161,67 €



TURVAKING LIGHT

jalas®

ProNose kinganina topeltkaitse, kerge, õlikindel välistald, FX1 Classic sisetald, antistaatilised omadused, polsterdatud saapasääre serv, hingav sisetald, vetthülgav, Ergothanist lööki leevendav ala, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD), EN ISO 20345:2011, S3 SRC.

JAL344836	TÖÖJALANÕUD TURVAKING LIGHT S3 36 JALAS	83,25 €
JAL344837	TÖÖJALANÕUD TURVAKING LIGHT S3 37 JALAS	83,25 €
JAL344838	TÖÖJALANÕUD TURVAKING LIGHT S3 38 JALAS	83,25 €
JAL344839	TÖÖJALANÕUD TURVAKING LIGHT S3 39 JALAS	83,25 €
JAL344840	TÖÖJALANÕUD TURVAKING LIGHT S3 40 JALAS	83,25 €
JAL344841	TÖÖJALANÕUD TURVAKING LIGHT S3 41 JALAS	83,25 €
JAL344842	TÖÖJALANÕUD TURVAKING LIGHT S3 42 JALAS	83,25 €
JAL344843	TÖÖJALANÕUD TURVAKING LIGHT S3 43 JALAS	83,25 €
JAL344844	TÖÖJALANÕUD TURVAKING LIGHT S3 44 JALAS	83,25 €
JAL344845	TÖÖJALANÕUD TURVAKING LIGHT S3 45 JALAS	83,25 €
JAL344846	TÖÖJALANÕUD TURVAKING LIGHT S3 46 JALAS	83,25 €
JAL344847	TÖÖJALANÕUD TURVAKING LIGHT S3 47 JALAS	83,25 €



TURVAKING GRANINGE

graninge

Turvajalanõud, madalad jalatsid, õlikindel välistald, TPU-st kanna lisatugi, antistaatilised omadused, vetthülgavad, naelatõkke materjal teras, varvastekaitse materjal komposiit, pealismaterjal nubuknahk, PRONOSE kinganina topeltkaitse, EN ISO 20345:2011, S3 SRC.

JAL728835	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 35 GRANINGE	66,58 €
JAL728836	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 36 GRANINGE	66,58 €
JAL728837	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 37 GRANINGE	66,58 €
JAL728838	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 38 GRANINGE	66,58 €
JAL728839	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 39 GRANINGE	66,58 €
JAL728840	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 40 GRANINGE	66,58 €
JAL728841	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 41 GRANINGE	66,58 €
JAL728842	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 42 GRANINGE	66,58 €
JAL728843	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 43 GRANINGE	66,58 €
JAL728844	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 44 GRANINGE	66,58 €
JAL728845	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 45 GRANINGE	66,58 €
JAL728846	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 46 GRANINGE	66,58 €
JAL728847	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 47 GRANINGE	66,58 €
JAL728848	TÖÖJALANÕUD TURVAKING S3 48 GRANINGE	66,58 €



TURVAKING ZENIT EVO

ProNose kinganina topeltkaitse, kerge, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, kinnine saapa keel, polsterdatud mäluvahust (Memory foam) sääreserv, hingav sisetald, ergonoomilise kujuga, pehme, väga hea painduvusega, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).

JAL710035	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 35 JALAS	140,00 €
JAL710036	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 36 JALAS	140,00 €
JAL710037	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 37 JALAS	140,00 €
JAL710038	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 38 JALAS	140,00 €
JAL710039	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 39 JALAS	140,00 €
JAL710040	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 40 JALAS	140,00 €
JAL710041	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 41 JALAS	140,00 €
JAL710042	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 42 JALAS	140,00 €
JAL710043	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 43 JALAS	140,00 €
JAL710044	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 44 JALAS	140,00 €
JAL710045	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 45 JALAS	140,00 €
JAL710046	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 46 JALAS	140,00 €
JAL710047	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 47 JALAS	140,00 €
JAL710048	TÖÖJALANÕUD TURVAKING ZENIT EVO S1 48 JALAS	140,00 €



TURVASAABAS JUPITER S3

ProNose kinganina topeltkaitse, lai liist, kuumakindel välistald, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, kinnine saapa keel, polsterdatud saapasäär, hingav sisetald, tõmbeaasad, vetthülgav pealismaterjal, kahekordsed lööki leevendavad alad, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD), EN ISO 20345:2011.

JAL182835	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 35 JALAS	111,03 €
JAL182837	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 37 JALAS	111,03 €
JAL182838	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 38 JALAS	111,03 €
JAL182839	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 39 JALAS	111,03 €
JAL182840	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 40 JALAS	111,03 €
JAL182841	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 41 JALAS	111,03 €
JAL182842	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 42 JALAS	111,03 €
JAL182843	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 43 JALAS	111,03 €
JAL182844	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 44 JALAS	111,03 €
JAL182845	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 45 JALAS	111,03 €
JAL182846	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 46 JALAS	111,03 €
JAL182847	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 47 JALAS	111,03 €
JAL182848	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 48 JALAS	111,03 €
JAL182849	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 49 JALAS	111,03 €
JAL182850	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS JUPITER S3 50 JALAS	111,03 €



TURVASAABAS GRANINGE

Turvajalanõud, kõrged jalatsid, õlikindel välistald, TPU-st kanna lisatugi, antistaatilised omadused, vetthülgavad, naelatõkke materjal teras, pealismaterjal nubuknahk, PRONOSE kinganina topeltkaitse, varvastekaitse materjal komposiit, voodrimaterjal Cambrelle®, PU vahetald, väändumise stabilisaator, PU välistald, EN ISO 20345:2011, S3 SRC.

JAL729835	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 35 GRANINGE	76,42 €
JAL729836	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 36 GRANINGE	76,42 €
JAL729837	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 37 GRANINGE	76,42 €
JAL729838	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 38 GRANINGE	76,42 €
JAL729839	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 39 GRANINGE	76,42 €
JAL729840	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 40 GRANINGE	76,42 €
JAL729841	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 41 GRANINGE	76,42 €
JAL729842	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 42 GRANINGE	76,42 €
JAL729843	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 43 GRANINGE	76,42 €
JAL729844	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 44 GRANINGE	76,42 €
JAL729845	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 45 GRANINGE	76,42 €
JAL729846	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 46 GRANINGE	76,42 €
JAL729847	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 47 GRANINGE	76,42 €
JAL729848	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS S3 48 GRANINGE	76,42 €



TURVASAABAS HEAVY DUTY

jalas®

ProNose kinganina topeltkaitse, kuumakindel välistald 300°C, õlikindel välistald, TPU-st kanna lisatugi, kinnine saapa keel, polsterdatud mäluvahust (Memory foam) sääreserv, FX2 Supreme sisetald, meriinovill, Boa® kinnitusmehhanism, pahkluuosa tugi, tõmbeaasad, vetthülgav, ergonoomilise kujuga, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, antistaatiline, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD), EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI.

JAL127835	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 35	167,00 €
JAL127836	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 36	167,00 €
JAL127837	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 37	167,00 €
JAL127838	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 38	167,00 €
JAL127839	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 39	167,00 €
JAL127840	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 40	167,00 €
JAL127841	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 41	167,00 €
JAL127842	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 42	167,00 €
JAL127843	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 43	167,00 €
JAL127844	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 44	167,00 €
JAL127845	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 45	167,00 €
JAL127846	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 46	167,00 €
JAL127847	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 47	167,00 €
JAL127848	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS(AASTARINGNE) HEAVY DUTY S3 48	167,00 €



TURVASAABAS KÕRGE HEAVY DUTY

jalas®

ProNose kinganina topeltkaitse, Vibram® Arctic Grip spetsiaal libisemiskindel tald, polüesterkarusnahk, Thinsulate™, Vibram® kuuma- ja õlikindel välistald 300°C, antistaatilised omadused, kinnine saapa keel, polsterdatud saapasäär, lisapaelad, tõmbeaasad, lumelukk, tõmblukk, vetthülgav pealismaterjal, helkur. Sisetalla materjal tekstiil, alumiiniumfoolium, pehme EVA, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, meriinovill, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad. Kaitseb järgmiste ohtude ja vigastuste eest - varbavigastused-komposiit, naelaläbistus-teras, antistaatiline, kokkupuude külmaga, libisemine, EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO.

JAL137835	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 35	180,00 €
JAL137836	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 36	180,00 €
JAL137837	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 37	180,00 €
JAL137838	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 38	180,00 €
JAL137839	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 39	180,00 €
JAL137840	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 40	180,00 €
JAL137841	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 41	180,00 €
JAL137842	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 42	180,00 €
JAL137843	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 43	180,00 €
JAL137844	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 44	180,00 €
JAL137845	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 45	180,00 €
JAL137846	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 46	180,00 €
JAL137847	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 47	180,00 €
JAL137848	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS KÕRGE(TALVE) HEAVY DUTY S3 48	180,00 €



TURVASAABAS OFF ROAD

jalas®

Aastaringne kasutus karmis keskkonnas, laia liistuga, kuuma- ja õlikindel välistald, antistaatilised omadused, kinnine saapa keel, polsterdatud saapasäär, hingav sisetald, tehnilisest fliisist vooder, tõmbeaasad, tõmblukk, vetthülgav, kahekordsed lööki leevendavad alad, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD), EN ISO 20345:2011, S2 SRC HRO CI.

JAL187036	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS OFFROAD S2 36 JALAS	114,17 €
JAL187037	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS OFFROAD S2 37 JALAS	114,17 €
JAL187038	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS OFFROAD S2 38 JALAS	114,17 €
JAL187039	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS OFFROAD S2 39 JALAS	114,17 €
JAL187040	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS OFFROAD S2 40 JALAS	114,17 €
JAL187041	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS OFFROAD S2 41 JALAS	114,17 €
JAL187042	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS OFFROAD S2 42 JALAS	114,17 €
JAL187043	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS OFFROAD S2 43 JALAS	114,17 €
JAL187044	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS OFFROAD S2 44 JALAS	114,17 €
JAL187045	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS OFFROAD S2 45 JALAS	114,17 €
JAL187046	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS OFFROAD S2 46 JALAS	114,17 €
JAL187047	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS OFFROAD S2 47 JALAS	114,17 €
JAL187048	TÖÖJALANÕUD TURVASAABAS OFFROAD S2 48 JALAS	114,17 €



JAL8019-1 **TÖÖJALANÕUDE HOOLDUSKOMPLEKT, MUST JALAS** 36,39 €

jalas®

Jalanõude hoolduskomplekt, poleerimislapp, must kingakreem, kaitseaerosool, poleerimissvamm, kingahari, hoiukott.



TÖÖJALANÕU LIBISEMISE KAITSE (UNIVERSAALNE)

jalas®

Libisemisvastane kaitse, TPE, kuus naastu, suurepärane haarduvus.

JAL8018L	TÖÖJALANÕUDE LIBISEMIKAITSE L 37-42 JALAS	13,65 €
JAL8018M	TÖÖJALANÕUDE LIBISEMIKAITSE M 36-39 JALAS	13,65 €
JAL8018XL	TÖÖJALANÕUDE LIBISEMIKAITSE XL 43-48 JALAS	13,65 €



TÖÖJALANÕU PAELAD

jalas®

Kingapaelad, polüester, värvus must.

JAL800390	TÖÖJALANÕUDE PAELAD MUST 090 CM JALAS	1,13 €
JAL8003100	TÖÖJALANÕUDE PAELAD MUST 100 CM JALAS	1,13 €
JAL8003120	TÖÖJALANÕUDE PAELAD MUST 120 CM JALAS	1,13 €
JAL8003150	TÖÖJALANÕUDE PAELAD MUST 150 CM JALAS	1,13 €
JAL8003180	TÖÖJALANÕUDE PAELAD MUST 180 CM JALAS	1,13 €
JAL6000100	TÖÖJALANÕUDE PAELAD PRUUN 100 CM JALAS	3,54 €
JAL6000150	TÖÖJALANÕUDE PAELAD PRUUN 150 CM JALAS	3,54 €



SOKID 2-PAARI LIGHT ANKLE

jalas®

Sokk madal, õhuke, väga hingav, pehme, komplektis 2 paari, suurepärane sobivus, eriti mugav, pesemistemperatuur 40°C. Materjal: Pöök, Lycra®, nailon.

Tehniline info:
Modal 72%, nailon 27%, elastaan 1%.

JAL821536-38	TÖÖJALANÕUDE SOKID 2-PAARI LIGHT ANKLE 36-38 JALAS	5,95 €
JAL821539-41	TÖÖJALANÕUDE SOKID 2-PAARI LIGHT ANKLE 39-41 JALAS	5,95 €
JAL821542-43	TÖÖJALANÕUDE SOKID 2-PAARI LIGHT ANKLE 42-43 JALAS	5,95 €
JAL821544-45	TÖÖJALANÕUDE SOKID 2-PAARI LIGHT ANKLE 44-45 JALAS	5,95 €
JAL821546-47	TÖÖJALANÕUDE SOKID 2-PAARI LIGHT ANKLE 46-47 JALAS	5,95 €



SOKID LIGHTWIEGHT

jalas®

Õhuke sokk, hingav, pehme, pesemistemperatuur 40°C, antibakteriaalne kiud - vähendab lõhna teket, niiskust imav. Materjal: Lycra®, Lenzing Modal®, polüamiid.

Tehniline info:
Modal 60%, nailon 39%, elastaan 1%.

JAL820836-38	TÖÖJALANÕUDE SOKID LIGHTWEIGHT 36-38 JALAS	6,29 €
JAL820839-41	TÖÖJALANÕUDE SOKID LIGHTWEIGHT 39-41 JALAS	6,29 €
JAL820842-43	TÖÖJALANÕUDE SOKID LIGHTWEIGHT 42-43 JALAS	6,29 €
JAL820844-45	TÖÖJALANÕUDE SOKID LIGHTWEIGHT 44-45 JALAS	6,29 €
JAL820846-47	TÖÖJALANÕUDE SOKID LIGHTWEIGHT 46-47 JALAS	6,29 €



SOKID MEDIUMWEIGHT

jalas®

Hingav, poolfroteeriie, pehme, pesemistemperatuur 40°C, antibakteriaalne kiud - vähendab lõhna teket, niiskust imav.
Materjal: Pöök, Lycra®, Lenzing Modal®, polüamiid.

Tehniline info:
Modal 65%, nailon 34%, elastaan 1%.

JAL821036-38	TÖÖJALANÕUDE SOKID MEDIUMWEIGHT 36-38 JALAS	7,54 €
JAL821039-41	TÖÖJALANÕUDE SOKID MEDIUMWEIGHT 39-41 JALAS	7,54 €
JAL821042-43	TÖÖJALANÕUDE SOKID MEDIUMWEIGHT 42-43 JALAS	7,54 €
JAL821044-45	TÖÖJALANÕUDE SOKID MEDIUMWEIGHT 44-45 JALAS	7,54 €
JAL821046-47	TÖÖJALANÕUDE SOKID MEDIUMWEIGHT 46-47 JALAS	7,54 €



SOKID COOLMAX

jalas®

Hingav, poolfroteeriie, pehme, väga vastupidav, suurepärane sobivus, eriti mugav, pesemistemperatuur 40°C, niiskust imav.
Materjal: Puuvill, Coolmax®, elastaan, polüester.

Tehniline info:
Polüester 71%, puuvill 25%, elastaan 4%.

JAL820536-38	TÖÖJALANÕUDE SOKID COOLMAX 36-38 JALAS	9,20 €
JAL820539-41	TÖÖJALANÕUDE SOKID COOLMAX 39-41 JALAS	9,20 €
JAL820542-43	TÖÖJALANÕUDE SOKID COOLMAX 42-43 JALAS	9,20 €
JAL820544-45	TÖÖJALANÕUDE SOKID COOLMAX 44-45 JALAS	9,20 €
JAL820546-47	TÖÖJALANÕUDE SOKID COOLMAX 46-47 JALAS	9,20 €



SISETALD EXALTER INSOLE

jalas®

Sisetald, tekstiil, ESD, anatoomilise disainiga, perforeeritud jalapõiaosa, kahekordsed lööki leevendavad alad, sobilik kasutamiseks kõikides JALAS®-e turvajalanõudes. Materjal: tekstiil, pehme E.V.A, jäik E.V.A, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, neo-vaht, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad.

JAL830234	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 34 JALAS	16,67 €
JAL830235	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 35 JALAS	16,67 €
JAL830236	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 36 JALAS	16,67 €
JAL830237	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 37 JALAS	16,67 €
JAL830238	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 38 JALAS	16,67 €
JAL830239	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 39 JALAS	16,67 €
JAL830240	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 40 JALAS	16,67 €
JAL830241	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 41 JALAS	16,67 €
JAL830242	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 42 JALAS	16,67 €
JAL830243	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 43 JALAS	16,67 €
JAL830244	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 44 JALAS	16,67 €
JAL830245	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 45 JALAS	16,67 €
JAL830246	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 46 JALAS	16,67 €
JAL830247	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD EXALTER INSOLE 47 JALAS	16,67 €



SISETALD LOW ARCH

jalas®

Sisetald madala jalavõlvi jaoks, tekstiil, pehme E.V.A, polüestri põhine elektrit juhtiv niit, jäigast E.V.A-st tugiraam, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, oranž, must, kanna-/jalavõlvitugi, sobilik kasutamiseks kõikides JALAS®-e turvajalatsites, anatoomilise disainiga. Omadused: Suurepärane sobivus ja löögileevendus, hingav. Materjal: Tekstiil, pehme E.V.A, polüestri põhine elektrit juhtiv niit, jäigast E.V.A-st tugiraam, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad. Kirjeldus: ESD, anatoomilise disainiga, kanna-/jalavõlvitugi, perforeeritud jalapõiaosa, lõigatav, madal jalavõlv, kahekordsed lööki leevendavad alad, sobilik kasutamiseks kõikides JALAS®-e turvajalanõudes.

JAL8711L34-35	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD LOW ARCH 34-35 JALAS	33,18 €
JAL8711L36-37	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD LOW ARCH 36-37 JALAS	33,18 €
JAL8711L38-39	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD LOW ARCH 38-39 JALAS	33,18 €
JAL8711L40-41	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD LOW ARCH 40-41 JALAS	33,18 €
JAL8711L42-43	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD LOW ARCH 42-43 JALAS	33,18 €
JAL8711L44-45	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD LOW ARCH 44-45 JALAS	33,18 €
JAL8711L46-47	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD LOW ARCH 46-47 JALAS	33,18 €
JAL8711L48-50	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD LOW ARCH 48-50 JALAS	33,18 €



SISETALD MEDIUM ARCH

jalas®

Sisetald keskmise jalavõlvi jaoks, tekstiil, pehme E.V.A, polüestri põhine elektrit juhtiv niit, jäigast E.V.A-st tugiraam, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, oranž, must, kanna-/jalavõlvitugi, sobilik kasutamiseks kõikides JALAS®-e turvajalatsites, anatoomilise disainiga. Omadused: Suurepärane sobivus ja löögileevendus, hingav. Materjal: Tekstiil, pehme E.V.A, polüestri põhine elektrit juhtiv niit, jäigast E.V.A-st tugiraam, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad. Kirjeldus: ESD, anatoomilise disainiga, kanna-/jalavõlvitugi, perforeeritud jalapõiaosa, lõigatav, keskmine jalavõlv, kahekordsed lööki leevendavad alad, sobilik kasutamiseks kõikides JALAS®-e turvajalanõudes.

JAL8710M34-35	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD MEDIUM ARCH 34-35 JALAS	33,18 €
JAL8710M36-37	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD MEDIUM ARCH 36-37 JALAS	33,18 €
JAL8710M38-39	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD MEDIUM ARCH 38-39 JALAS	33,18 €
JAL8710M40-41	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD MEDIUM ARCH 40-41 JALAS	33,18 €
JAL8710M42-43	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD MEDIUM ARCH 42-43 JALAS	33,18 €
JAL8710M44-45	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD MEDIUM ARCH 44-45 JALAS	33,18 €
JAL8710M46-47	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD MEDIUM ARCH 46-47 JALAS	33,18 €
JAL8710M48-50	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD MEDIUM ARCH 48-50 JALAS	33,18 €



SISETALD HIGH ARCH

jalas®

Sisetald kõrge jalavõlvi jaoks, tekstiil, pehme E.V.A, polüestri põhine elektrit juhtiv niit, jäigast E.V.A-st tugiraam, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad, oranž, must, kanna-/jalavõlvitugi, sobilik kasutamiseks kõikides JALAS®-e turvajalatsites, anatoomilise disainiga. Suurepärane sobivus ja löögileevendus, hingav. Materjal: Tekstiil, pehme E.V.A, polüestri põhine elektrit juhtiv niit, jäigast E.V.A-st tugiraam, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad. Kirjeldus: ESD, anatoomilise disainiga, kanna-/jalavõlvitugi, perforeeritud jalapõiaosa, lõigatav, kõrge jalavõlv, kahekordsed lööki leevendavad alad, sobilik kasutamiseks kõikides JALAS®-e turvajalanõudes.

JAL8709H34-35	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD HIGH ARCH 34-35 JALAS	33,18 €
JAL8709H36-37	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD HIGH ARCH 36-37 JALAS	33,18 €
JAL8709H38-39	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD HIGH ARCH 38-39 JALAS	33,18 €
JAL8709H40-41	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD HIGH ARCH 40-41 JALAS	33,18 €
JAL8709H42-43	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD HIGH ARCH 42-43 JALAS	33,18 €
JAL8709H44-45	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD HIGH ARCH 44-45 JALAS	33,18 €
JAL8709H46-47	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD HIGH ARCH 46-47 JALAS	33,18 €
JAL8709H48-50	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD HIGH ARCH 48-50 JALAS	33,18 €



SISETALD WINTER INSOLE

jalas®

Sisetald, tekstiil, ESD, anatoomilise disainiga, pehme, kahekordsed lööki leevendavad alad, antibakteriaalne kiud - vähendab lõhna teket, niiskust imav, sobilik kasutamiseks kõikides JALAS®-e turvajalanõudes. Materjal: tekstiil, alumiiniumfoolium, pehme E.V.A, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, meriinovill, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad.

JAL824435	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 35 JALAS	16,83 €
JAL824436	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 36 JALAS	16,83 €
JAL824437	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 37 JALAS	16,83 €
JAL824438	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 38 JALAS	16,83 €
JAL824439	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 39 JALAS	16,83 €
JAL824440	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 40 JALAS	16,83 €
JAL824441	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 41 JALAS	16,83 €
JAL824442	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 42 JALAS	16,83 €
JAL824443	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 43 JALAS	16,83 €
JAL824444	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 44 JALAS	16,83 €
JAL824445	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 45 JALAS	16,83 €
JAL824446	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 46 JALAS	16,83 €
JAL824447	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 47 JALAS	16,83 €
JAL824448	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 48 JALAS	16,83 €
JAL824449	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 49 JALAS	16,83 €
JAL824450	TÖÖJALANÕUDE SISETALLAD WINTER INSOLE 50 JALAS	16,83 €



PAIGALTVÕTU KETT

MEGA

Paigaltvõtu kett veokitele. Risti üle sektoritega. 1 tk=1 ratas. Galvaaniliselt töödeldud. Olenevalt mudelist tava- või rihmakinnitusega. Küsi lisainfot!

999035370	PAIGALTVÕTU KETT 1TK. 315/80R22,5 SEKTOR	29,17 €
999173250	PAIGALTVÕTU KETT 1TK. 315/70R22,5 SEKTOR RIHMAGA KINNITUS	35,60 €



NAGADEGA NN. NORRA KETT

MTX pewag

Nn Norra kett, nagadega. Galvaaniliselt töödeldud. Kohustuslik veokitel ja bussidel Norra teedel liiklemiseks talvisel ajal.

999174670	(PAAR-2 KOTTI) RATTAKETT 315/80R22,5 NAGADEGA "NORRA KETT"	215,60 €
999172760	(PAAR-1 KOTT) RATTAKETT 315/70R22,5 NAGADEGA "NORRA KETT"	263,33 €
999036890	(PAAR-2 KOTTI) RATTAKETT 315/80R22,5 NAGADEGA "NORRA KETT"	312,00 €
999112670	(PAAR-2 KOTTI) RATTAKETT 315/70R22,5 NAGADEGA "NORRA KETT"	312,00 €
999085730	(PAAR-2 KOTTI) RATTAKETT 315/70R22,5 NAGADEGA TIHE "NORRA	533,33 €
999086570	(PAAR-2 KOTTI) RATTAKETT 385/65R22,5 NAGADEGA "NORRA KETT"	312,00 €



RATTAKETT RISTI ÜLE

MEGA

"Risti üle" kett veokitele, bussidel ja haagistele. Galvaaniliselt töödeldud.

999034730	(PAAR-1 KOTT) RATTAKETT 315/70R22,5 "RISTI ÜLE" MUSTER	150,00 €
999114820	(PAAR-1 KOTT) RATTAKETT 315/80/22,5 "RISTI ÜLE" MUSTER	216,67 €



RATTAKETT ROMB- MUSTRIGA

MEGA MTX

"Romb" mustriga rattaket. Rombikuju annab ketile lisatugevuse ja kett peab vastu ka suurtel koormustel. Galvaaniliselt töödeldud.

999084490	(PAAR-1 KOTT) RATTAKETT 295/60R22,5 "ROMB" MUSTER	76,37 €
999084280	(PAAR-1 KOTT) RATTAKETT 315/70R22,5 "ROMB" MUSTER	180,00 €
999014730	(PAAR-1 KOTT) RATTAKETT 315/80/22,5 "ROMB" MUSTER	263,33 €
999084270	(PAAR-1 KOTT) RATTAKETT 385/65R22,5 "ROMB" MUSTER	222,50 €
999144420	(PAAR-1 KOTT) RATTAKETT 385/55R19,5 "ROMB" MUSTER	291,67 €
999164460	(PAAR-1 KOTT) RATTAKETT 445/45R19,5 "ROMB" MUSTER	322,58 €



RATTAKETID, MUUD

pewag

Galvaaniliselt töödeldud. Küsi lisainfot!

2002743	(PAAR-1 KOTT) 12361 XMR 79 V SÕIDU/PAKIAUTO KETT	162,50 €
2002757	(PAAR-1 KOTT) 12364 XMR 82 V SÕIDU/PAKIAUTO PEWAG	191,67 €
999112660	88972 SXP 540 SNOX PRO RATTAKETT PEWAG	98,33 €
999105720	OM 94 R OMNIMAT-R RATTAKETT KIIRPAIGALDUS 295/80R22,5	792,00 €
999186550	SPUR-SLV 146 13X22,5	250,00 €
999099740	OM 97 R OMNIMAT-R RATTAKETT KIIRPAIGALDUS 315/80R22,5	792,00 €

RATTAKETTIDE VARUOSAD JA TARVIKUD

pewag

Rattaketi erinevad tarvikud. Küsi lisainfot oildi ja sobivuse osas!

999130810	42933 VKK- KETI LÜLIOF.8,2X31,5 GZN TEIL92S TÜKIHIND	1,38 €
999183880	05011 LÕPULÜLI NR.110 GZN TEIL80 TÜKIHIND 2T/PAKENDIS	4,00 €
999130760	05012 LÕPULÜLI NR.130 GZN TEIL80 TÜKIHIND 2T/PAKENDIS	3,92 €
999104610	PINGUTI NR.5 GZN TEIL 82	3,25 €
999130790	42947 ÜHENDUSLÜLI 8X40 GZN TEIL 91 TÜKIHIND PAKEND30TK	0,83 €
999130770	42936 KÜLJEHAAK 8X40 GZN TEIL76 TÜKIHIND 30TK/PAKENDIS	2,05 €
999128270	34939 SEEKEL RATTAKETILE 0,75 TEIL64 8,2 MM	4,23 €
999104620	34938 SEEKEL RATTAKETILE 0,55 TEIL64 NORRA KETILE 7,0MM	3,76 €
999130780	35260 PINGUTI NR.5 GZN TEIL 82 NORRA KETILE	7,60 €



999079990 **VARURATTA KINNITUSPOLT KRONE 515023547 M18** 19,50 €

KRONE

Polt, mille abil kinnitatakse varuratas kandurraami külge. Sobib ka teiste haagisebrändide kanduritele, millel ratta poltkinnitus.



999079970 **VARURATTA KINNITUSMUTTER KRONE 505366527 M18** 17,20 €

KRONE

Varuratta fikseerimiseks kandurraami külge. Sobib ka teistele brändidele.



999079960 **VARURATTA KINNITUSKRONSTEIN KRONE 505366529** 39,00 €

KRONE

Kinnituskronstein, varuratta fikseerimiseks kandurraami külge. Sobib ka teistele brändidele.



999157960 **VARURATTA KINNITUSRAAM MITTE KOMPLEKTNE KRONE 515001449 LAIUS 1150 MM** 230,00 €

KRONE

Värvitud varuratta kinnitusraam. Kaasas pole ratta raami külge kinnitamise komplekti.



VARURATTA RAAM KRONE

KRONE MTX

Varuratta kinnitusraam. Koos ratta raami külge kinnitamise komplektiga.

999079980	VARURATTA KINNITUSRAAM KOMPLEKTNE MUTRI JA POLDIGA KRONE	312,50 €
999175410	VARURATTA KINNITUSRAAM KOMPLEKTNE MUTRI JA POLDIGA KRONE	119,00 €
999159730	VARURATTA KINNITUSRAAM KRONE 515001449 LAIUS 1150 MM	220,75 €



999093800 **VARURATTA RAAMI KINNITUS KRONSTEIN VÄIKE KRONE 505807461** 6,67 €

KRONE



999128190 **VARURATTA KINNITUSRAAM KOMPL.** 106,67 €

MTX

Varuratta kinnitamise raam. Tsingitud. Koos ratta kinnitamise komplektiga. Ühele varurattale.



999164950 **VARURATTA KINNITUSRAAM TOPELTRATTALE KOMPL.** 239,00 €

MEGA

Varuratta kinnitamise raam. Tsingitud. Koos ratta kinnitamise komplektidega. Kahele varurattale (2 tk).



VARURATTA KINNITUSKRONSTEIN SCHMITZ

MEGA MTX O.E.M

Komplekt koosneb kahest konks-tüüpi fiksaatorist.

999148030	VARURATTA KINNITUSKRONSTEIN SCHMITZ KOMPL. 14 MM	36,45 €
999161620	VARURATTA KINNITUSKRONSTEIN SCHMITZ KOMPL. 14 MM	36,45 €
999142190	VARURATTA KINNITUSKRONSTEIN SCHMITZ KOMPL. 14 MM	57,50 €



999079950 **VARURATTA VINTS KRONE 505820440 KINNITUS 110X120 MM** 70,83 €

Varuratta tõste-langetamise vints.



8397325 **PORILAPP UNIVERSAALNE, KOMPLEKT 2TK.** 3,54 €

Universaalne porilapp, mis on valmistatud spetsiaalsest pehmest plastist. Löökkivide kindel. Kaasas kinnituskruvid. Mõõdud 220x355 mm. 2 tk pakis.



8397350 **PORILAPP JACKY PUNANE PAAR** 16,67 €

Sportliku välimusega porilapp eriplastist. Mõõtu lõigatav. 2 tk. Mõõt 295x388 mm. Väga elastne ja sitke. Ideaalne ralliautodele.



8397355 **PORILAPP JACKY MUST PAAR** 14,17 €

Porilapp, musta värvi. Elastne ja sitke. Mõõtu lõigatav. Pakis 2 tk. Mõõdud 295x388 mm.



8397380 **PORILAPP OFF ROAD MUST** 16,58 €

Porilapp off-road sõidukitele. Alumiiniumribaga porilapi allosas. Universaalne. Pakendis 2 tk.



PORILAPP MOTOR RACING

Porilappide komplekt 2 tk. Alumiiniumplaadiga. Universaalne, sobib ette/taha. Elastne. Kaasas kinnituskruvid. Mõõdud 220x345 mm.

8397360	PORILAPP MOTOR RACING MUST	7,71 €
8397362	PORILAPP RS SININE 2TK	6,17 €
8397361	PORILAPP MOTOR RACING PUN	7,08 €



UNIVERSAALNE ELASTNE PORILAPP POWER FLOW

OEM kvaliteediga, suurepärase istuvuse ning elastsusega porilapid. 2 tk pakis. Osaliselt universaalsed s.t valida saab 8 erineva suuruse ja istuvusega porilapi vahel. Väljanägemine nagu OEM porilappidel. Küsi lisainfot ja sobivust!

80066401	PORIKUMM NO.1 200X300MM POWERFLOW	27,50 €
80066402	PORIKUMM NO.2 220X280MM POWERFLOW	27,50 €
80066403	PORIKUMM NO.3 220X300MM POWERFLOW	27,50 €
80066404	PORIKUMM NO.4 240X330MM POWERFLOW	23,75 €
80066416	PORIKUMM NO.6 270X420MM POWERFLOW	49,17 €
80066417	PORIKUMM NO.7 280X420MM POWERFLOW	50,83 €
80066418	PORIKUMM NO.8 270X370MM POWERFLOW	51,67 €



80063103 **PORIKUMM BIG 3103 300X500MM POWERFLOW** 25,83 €

Porikummide komplekt 2 tk. OEM kvaliteedis materjal. Ideaalne näiteks kastiautod, pakiautod jne.



80063104 **PORIKUMM BIG 3104 POWERFLOW DUAL(TAGA PAARISRATAS)** 54,17 €

OEM-kvaliteedis ealstne materjal. Mõeldud topeltrattaga kastiautodele (USA-raud) ja pakiautodele.



PLASTOMER PORIKUMMID - VÄRVILISED

PlastoMer Sweden poolt Rootsis valmsitatud eripalstist porilapp. Ühed vastupidavaimad ja parima kvaliteediga tooted turul!

999556240	PORIKUMM 620X400 PUNANE PLASTOMER	10,29 €
999546240	PORIKUMM 620X400 KOLLANE PLASTOMER	10,29 €
999536240	PORIKUMM 620X400 SININE PLASTOMER	10,29 €
999526240	PORIKUMM 620X400 VALGE PLASTOMER	10,29 €



PLASTOMER PORIKUMMID, MUSTAD

PlastoMer Sweden poolt Rootsis valmsitatud eripalstist porilapp. Ühed vastupidavaimad ja parima kvaliteediga tooted turul!

999516240	PORIKUMM 620X400 MUST PLASTOMER	10,29 €
999416535	PORIKUMM 650X350 MUST PLASTOMER	9,58 €



PORILAPP +KLIENDI LOGO PRINT PLASTOMER

Plastomer porilapid, millele saab tellida oma logo. Hind sõltub logo suurusest ja mitme värviga trükk teostatakse. Eritehnoloogia, mis välja töötatud Rootsis. Ei kulu maha, ei kooru jne. Porilapp on elastne ja vastupidav.

999072010	PORILAPP PLASTOMER + LOGO 420X350MM	10,23 €
999072020	PORILAPP PLASTOMER + LOGO 620X400MM	17,84 €



999614235 **PORIKUMM 420X350 MUST PLASTOMER** 7,42 €

PlastoMer Sweden poolt Rootsis valmsitatud eripalstist porilapp. Ühed vastupidavaimad ja parima kvaliteediga tooted turul!



999090960 **PORIKUMM 400X400 KRONE** 7,50 €

KRONE haagiste porilapp. Mõõdud 400x400 mm.



999034200 **PORIKUMM "KRONE" LOGO 430X320 505364193** 25,00 €

KRONE haagiste porilapp. Originaal. Mõõdud 430x320 mm.



999092590 **PORIKUMM 400X400 SCHMITZ** 7,50 €

Schmitz haagiste porilapp. Originaal. Mõõdud 400x400 mm.



999107050 **PORIKUMM 400X400 SCHMITZ OE** 24,17 €

Schmitz haagiste porilapp. Originaal. 400x500 mm.



AUTOTOOTJA NIMEGA UNIVERSAALSED PORIKUMMID

Kummi-plastisegust valmistatud porilapp, millel autotootja nimi. Tugev ja vastupidav. Nimi püsib küljes! Kinnitusava kohtadega.

999144320	PORIKUMM 480X285MM, SCANIA	6,50 €
999008520	PORIKUMM 600X400MM, DAF	6,50 €
999008530	PORIKUMM 600X400MM, IVECO	6,50 €
999008540	PORIKUMM 600X400MM, MAN	6,50 €
999008550	PORIKUMM 600X400MM, MERCEDES	6,50 €
999008560	PORIKUMM 600X400MM, RENAULT	6,50 €
999008570	PORIKUMM 600X400MM, SCANIA	6,50 €
999144330	PORIKUMM 630X410MM, SCANIA	8,33 €
999008580	PORIKUMM 600X400MM, VOLVO	6,50 €
999170540	PORIKUMM 630X410MM, VOLVO	8,00 €



PORIKUMM "ANTI SPRAY" PLASTOMER

PlastoMer Sweden poolt Rootsis valmsitatud eripalstist porilapp. Ühed vastupidavaimad ja parima kvaliteediga tooted turul!

999041020	PORIKUMM ANTI SPRAY 420X350 MUST PLASTOMER	16,67 €
999041010	PORIKUMM ANTI SPRAY 620X400 MUST PLASTOMER	20,00 €
999041000	PORIKUMM ANTI SPRAY 650X350 MUST PLASTOMER	20,00 €



999094660 **PORIKUMM HAAGISTELE 2400X350MM, "LONG VEHICLE" KALDTRIIPUDEGA** 18,30 €

Mõeldud haagistel kasutamiseks või nn. Taani versioon tagatule rauaga veokitel. Elastne ja vastupidav, värv ja kirjad peavad meie teekeemiale ja külmale hästi vastu!



999725040 **PORIKUMM 2500X400 MUST PLASTOMER (HAAGIS)** 73,33 €

PlastoMer Sweden poolt Rootsis valmsitatud eripalstist porilapp. Üks vastupidavaimad ja parima kvaliteediga tooteid turul!



PORIKUMMI KINNITUSSIINID

Spetsiaalne alumiiniumprofiil Plastomer porilappide kinnitamiseks poritiiva külge. Kaasas M6 kinnituspoldid, mutrid, seibid.

999080420	PORIKUMMI ALUM.SIIN 420MM PLASTOMER + POLDID	7,92 €
999080600	PORIKUMMI ALUM.SIIN 600MM PLASTOMER + POLDID	8,63 €

...proffidelt proffidele – koos leiame parima lahenduse!

Kataloog 09.2018



motoral

Motoral Eesti AS ▪ Tala 6 ▪ 11415 Tallinn ▪ Estonia
Tel +372 620 1464 ▪ info@motoral.ee ▪ www.motoral.ee